

材 料 単 価 【設計】 2007年04月

種 別	コンクリート製品	規 格	単 位	中国地方整備局					備 考
				鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	
	ロングU CP-U-(1)	B300-H300	個	34,500	37,000			39,100	
	ロングU CP-U-(1)	B300-H400	個	41,500	40,400			46,800	
	ロングU CP-U-(1)	B300-H500	個	47,500	50,900	45,200	47,100	53,700	
	ロングU CP-U-(1)	B300-H600	個	43,900	47,000	41,800	43,500	49,600	
	ロングU CP-U-(1)	B400-H400	個	44,800	48,000	42,700	44,400	50,700	
	ロングU CP-U-(1)	B400-H500	個	41,400	44,400	39,500	41,100	46,900	
	ロングU CP-U-(1)	B400-H600	個	46,400	49,700	44,200	46,000	52,500	
	ロングU CP-U-(1)	B500-H500	個	43,900	47,000	41,800	43,500	49,600	
	ロングU CP-U-(1)	B500-H600	個	47,700	52,300	46,500	45,800	52,300	
	ロングU CP-U-(1)	B500-H700	個	53,800	57,600	51,200	53,400	60,900	
	ロングU CP-U-(1)	B600-H600	個	51,300	55,000	48,900	50,900	58,100	
	ロングU CP-U-(1)	B600-H700	個	56,300	60,300	53,600	55,800	63,600	
	ロングU CP-U-(1)	B700-H700	個	58,800	63,000	56,000	58,300	66,500	
	ロングU CP-U-(2)	B300-H400	個	38,800	41,600			43,900	
	ロングU CP-U-(2)	B300-H500	個	44,800	48,000	42,700	44,500	50,700	
	ロングU CP-U-(2)	B300-H600	個	51,100	54,700	48,600	50,700	57,800	
	ロングU CP-U-(2)	B400-H400	個	45,800	49,000	43,600	45,400	51,800	
	ロングU CP-U-(2)	B400-H500	個	51,000	54,700	48,600	50,600	57,700	
	ロングU CP-U-(2)	B400-H600	個	43,900	47,000	41,800	43,500	49,600	
	ロングU CP-U-(2)	B500-H500	個	41,700	44,700	39,700	41,400	47,200	
	ロングU CP-U-(2)	B500-H600	個	46,400	49,700	44,200	46,000	52,500	
	ロングU CP-U-(2)	B500-H700	個	51,300	55,000	48,900	50,900	58,100	
	ロングU CP-U-(2)	B600-H600	個	48,800	52,300	46,500	48,500	55,200	
	ロングU CP-U-(2)	B600-H700	個	54,100	58,000	51,500	53,700	61,200	
	ロングU CP-U-(2)	B700-H700	個	56,400	60,500	53,700	56,000	63,800	

材 料 単 価 【設計】 2007年04月

種 別	コンクリート製品	規 格	単 位	中国地方整備局					備 考
				鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	
	ロングU CP-U-(3)	B300-H300	個	34,500	37,000	32,900	34,300	39,100	
	ロングU CP-U-(3)	B300-H400	個	41,500	40,400	39,500	41,100	46,900	
	ロングU CP-U-(3)	B300-H500	個	47,500	50,900	45,200	47,100	53,700	
	ロングU CP-U-(3)	B400-H400	個	44,800	48,000	42,700	44,400	50,700	
	ロングU CP-U-(3)	B400-H500	個	41,400	44,400	39,500	41,100	46,900	
	ロングU CP-U-(3)	B500-H500	個	43,900	47,000	41,800	43,500	49,600	
	ロングU CP-U-(4)	B300-H400	個	36,300	38,900			41,100	
	ロングU CP-U-(4)	B300-H500	個	44,800	48,000	42,700	44,400	50,700	
	ロングU CP-U-(4)	B400-H400	個	44,900	48,100	42,800	44,600	50,800	
	ロングU CP-U-(4)	B400-H500	個	47,100	50,500	44,900	46,700	53,300	
	ロングU CP-U-(4)	B500-H500	個	41,000	43,900	39,000	40,600	46,300	
	鉄筋コンクリートU型側溝 240	24×24×60 (ソケット付)	個	1,560	1,600	1,470	1,530	1,600	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	300×900	個	22,200	23,400	21,600	21,600	24,700	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	300×1000	個	24,600	28,100	23,500	25,800	32,100	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	300×1100	個	26,400	30,300	25,400	27,900	34,700	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	400×900	個	22,800	26,200	21,400	24,200	25,700	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	400×1000	個	27,600	30,900	26,200	28,400	32,900	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	400×1100	個	29,300	36,400	28,200	33,400	38,700	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	400×1200	個	31,100	38,900	30,400	35,800	41,300	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	400×1300	個	35,400	44,500	35,100	38,200		
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	400×1400	個	38,100		37,400	40,600		
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	400×1500	個	40,600		39,800	51,200		
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	500×400	個	15,100	17,100	13,500	14,400	16,600	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	500×900	個	27,400	31,900	25,500	28,000	31,300	
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	500×1100	個	32,900	36,800	29,400	32,300	39,100	

材 料 単 価 【設計】 2007年04月

種 別	コンクリート製品		中国地方整備局 単位：円										
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県					備 考
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	500×1200	個	39,900	45,100	34,200	39,600	43,900					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	500×1300	個	41,200	48,100	36,400	42,100	48,500					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	500×1400	個	44,000	51,000	38,600	44,600	50,800					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	600×400	個	17,700	20,600	16,300	18,100	18,800					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	600×500	個	19,400	22,300	17,700	19,800	21,400					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	600×900	個	29,200	33,700	26,000	29,300	31,000					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	600×1100	個	36,600	40,700	32,600	37,700	43,400					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	600×1300	個	44,800	49,700	39,800	48,300	57,500					
	自由勾配側溝 一般用 2枚掛	600×1400	個	49,400	52,600	42,000	51,100	60,300					
	自由勾配側溝 横断用	300×300	個	21,700	23,100	18,200	15,900	16,600					
	自由勾配側溝 横断用	300×400	個	23,500	25,400	21,400	17,700	21,000					
	自由勾配側溝 横断用	300×500	個	25,200	27,700	24,600	19,400	22,900					
	自由勾配側溝 横断用	300×600	個	31,000	32,100	27,800	23,200	27,200					
	自由勾配側溝 横断用	300×700	個	34,100	34,700	31,100	25,300	31,700					
	自由勾配側溝 横断用	300×800	個	38,000	37,300	34,500	27,400	34,400					
	自由勾配側溝 横断用	300×900	個	43,600	42,500	37,800	34,800	40,300					
	自由勾配側溝 横断用	300×1000	個	47,000	45,100	41,000	37,500	47,200					
	自由勾配側溝 横断用	300×1100	個	50,400	47,700	44,400	40,100	50,500					
	自由勾配側溝 横断用	400×400	個	26,700	27,300	26,200	21,600	23,600					
	自由勾配側溝 横断用	400×500	個	28,400	29,700	29,800	23,600	25,700					
	自由勾配側溝 横断用	400×600	個	31,000	33,000	33,400	25,700	29,900					
	自由勾配側溝 横断用	400×700	個	35,500	37,600	37,100	30,200	35,000					
	自由勾配側溝 横断用	400×800	個	39,400	40,900	40,800	32,600	37,700					
	自由勾配側溝 横断用	400×900	個	39,800	44,500	44,400	35,100	40,500					
	自由勾配側溝 横断用	400×1000	個	48,500	57,600	48,100	43,800	51,000					

材 料 単 価 【設計】 2007年04月

種 別	コングリート製品	中国地方整備局 単位：円										備 考
		品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県			
	自由勾配側溝 横断用	400×1100	個	52,100	61,500	51,800	46,800	54,400				
	自由勾配側溝 横断用	400×1200	個	55,100	65,700	55,600	49,900	57,900				
	自由勾配側溝 横断用	500×400	個			27,800	25,400					
	自由勾配側溝 横断用	500×500	個	35,500	32,300	30,700	28,200					
	自由勾配側溝 横断用	500×600	個	38,000	35,700	33,600	30,700	34,400				
	自由勾配側溝 横断用	500×700	個	40,300	38,000	36,600	33,100	37,100				
	自由勾配側溝 横断用	500×800	個	43,400	42,600	39,700	35,500	39,700				
	自由勾配側溝 横断用	500×900	個	45,600	53,400	53,200	41,100	45,800				
	自由勾配側溝 横断用	500×1000	個	48,900	57,900	57,400	43,900	53,200				
	自由勾配側溝 横断用	500×1100	個	54,200	62,400	61,800	46,600	56,600				
	自由勾配側溝 横断用	500×1200	個	62,300	73,700	65,900	55,900	64,500				
	自由勾配側溝 横断用	600×400	個			30,900	29,800					
	自由勾配側溝 横断用	600×500	個			33,900	33,000					
	自由勾配側溝 横断用	600×600	個	46,900	43,500	36,900	35,600					
	自由勾配側溝 横断用	600×700	個	48,600	47,600	40,000	38,300	40,800				
	自由勾配側溝 横断用	600×800	個	52,300	50,200	43,100	41,000	43,500				
	自由勾配側溝 横断用	600×900	個	55,000	52,800	46,200	43,600	46,300				
	自由勾配側溝 横断用	600×1000	個	58,100	64,600	60,300	49,900	57,600				
	自由勾配側溝 横断用	600×1100	個	63,900	69,500	64,600	53,000	61,100				
	自由勾配側溝 横断用	600×1200	個	68,400	74,300	69,000	58,600	64,500				
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B300 L500	枚	920	920	890	940	1,070				
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B400 L500	枚	1,280	1,310	1,240	1,350	1,510				
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B500 L500	枚	1,770	1,680	1,530	1,650	1,950				
	自由勾配側溝 コンクリート蓋	歩道用 B600 L500	枚	2,070	2,200	2,040	2,160	2,550				
	コンクリートL形	250A 35×17.5×60	個	1,020	1,000		810	880				

材 料 単 価 【設計】 2007年04月

種 別	コンクリート製品	中国地方整備局 単位：円										
		品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県			備 考
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B500	枚	2,160	1,740	2,430	1,900	2,410				
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B600	枚	2,430	1,980	2,860	2,230					
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B700	枚	2,700	2,210	3,340	2,520					
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C2-B500	枚	2,700	2,210	3,080	2,480	3,080				
	街渠樹蓋	GC-B300-L600	枚	5,120	4,840	5,420	5,550	6,890				
	街渠樹蓋	GC-B300-L700	枚	5,630	5,270	5,770	6,190	7,890				
	街渠樹蓋	GC-B350-L600	枚	5,640	5,280	5,630	6,200	7,720				
	街渠樹蓋	GC-B350-L700	枚	6,080	5,680	6,480	6,330	8,370				
	街渠樹蓋	GC-B400-L600	枚	6,020	5,630	5,560	6,020	8,210				
	街渠樹蓋	GC-B400-L700	枚	6,140	5,750	6,290	6,350	9,330				
	街渠樹蓋	GC-B400-L800	枚	6,470	6,050	6,960	6,490	9,800				
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	6,040	5,650	5,900	6,200	8,370				
	街渠樹蓋	GC-B500-L700	枚	6,650	6,220	7,610	6,810	10,400				
	街渠樹蓋	GC-B500-L800	枚	7,100	6,640	8,030	7,190	11,200				
	街渠樹蓋	GC-B600-L600	枚	7,170	6,710	7,620	6,930	10,500				
	街渠樹蓋	GC-B600-L800	枚	7,850	7,340	9,430	8,160	11,700				
	街渠樹蓋	GC-B600-L900	枚	8,500	7,950	10,400	8,730	12,200				
	街渠樹蓋	GC-B700-L700	枚	8,130	7,600	9,540	8,160	11,800				
	街渠樹蓋	GC-B700-L900	枚	9,410	8,800	11,600	8,930	12,900				
	街渠樹蓋	GC-B700-L1000	枚	10,200	9,600	12,800	9,580	13,500				
	街渠樹蓋	GC-B800-L800	枚	9,670	9,040	11,800	9,070	13,100				
	街渠樹蓋	GC-B800-L1000	枚	11,100	10,400	14,500	9,890	14,100				
	街渠樹蓋	GC-B900-L900	枚	11,400	10,700	14,700	9,980	14,100				
	街渠樹蓋	GC-B900-L1000	枚	12,000	11,200	16,000	10,900	14,700				
	街渠樹蓋	GC-B1000-L1000	枚	12,700	11,900	17,500	11,000	15,100				

