



材 料 単 価 【設計】 2007年04月

種 別	橋梁・トンネル用材	規 格	単 位	中国地方整備局					備 考
				鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	
	鋼橋排水装置	排水管 T-2 VP200	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
	鋼橋排水装置	排水管 T-3 VP200	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
	鋼橋排水装置	排水管 T-4 VP200	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
	鋼橋排水装置	ジョイント TYPE A	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	
	鋼橋排水装置	ジョイント TYPE B	個	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	
	鋼橋排水装置	ジョイント TYPE C	個	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
	スペーサー (床版補強工)	100×50×10~2 樹脂製	枚	200	200	200	200	200	
	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S17. 8用	組	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S19. 3用	組	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S21. 8用	組	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
	PC鋼より線 アンカープレート	1S12. 4用	個	410	410	410	410	410	
	PC鋼より線 アンカープレート	1S15. 2用	個	410	410	410	410	410	
	PC鋼より線 アンカープレート	1S17. 8用	個	770	770	770	770	770	
	PC鋼より線 アンカープレート	1S19. 3用	個	770	770	770	770	770	
	PC鋼より線 アンカープレート	1S21. 8用	個	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径17 (A~C種 1号)	個	130	130	130	130	130	
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径23 (A~C種 1号)	個	250	250	250	250	250	
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径26 (A~C種 1号)	個	390	390	390	390	390	
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径32 (A~C種 1号)	個	680	680	680	680	680	
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径17 (A~C種 1号)	個	420	420	420	420	420	
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径23 (A~C種 1号)	個	720	720	720	720	720	
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径26 (A~C種 1号)	個	890	890	890	890	890	
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径17 (A~C種 1号)	個	30	30	30	30	30	
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径23 (A~C種 1号)	個	50	50	50	50	50	
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径26 (A~C種 1号)	個	60	60	60	60	60	

材 料 単 価 【設計】 2007年04月

中国地方整備局 単位：円

種 別	橋梁・トンネル用材																			備 考
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県												
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径32 (A~C種 1号)	個	80	80	80	80	80												
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径17 (A~C種 1号)	個	440	440	440	440	440												
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径23 (A~C種 1号)	個	820	820	820	820	820												
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径26 (A~C種 1号)	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170												
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径32 (A~C種 1号)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100												
	カップラーシース	径23用	個	430	430	430	430	430												
	カップラーシース	径26用	個	430	430	430	430	430												
	グリップ	ストランド用 S12.4用	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210												
	グリップ	ストランド用 S15.2用	個	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380												
	グリップ	ストランド用 S17.8用	個	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860												
	グリップ	ストランド用 S19.3用	個	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260												
	グリップ	ストランド用 S21.8用	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840												
	グリッド筋	径6	個	190	190	190	190	190												
	グリッド筋	径9	個	280	280	280	280	280												
	カッタービット	RM8-25	個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600												
	枕木	2.1×0.14×0.2m	本	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640												
	円筒型枠(取付バンド 受台等含)	径350	m	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640												
	接着材	PC桁用 エポキシ樹脂系	kg	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280												
	接着材	樹脂モルタル用	kg	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330												