

材 料 単 価 【設計】 2007年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配電機器	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	100×100×100 3.2t HDZ45	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	150×150×100 3.2t HDZ45	個	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	200×200×100 3.2t HDZ45	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	200×200×150 3.2t HDZ45	個	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	200×200×200 3.2t HDZ45	個	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	250×250×250 3.2t HDZ45	個	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	300×300×200 3.2t HDZ45	個	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	350×300×300 3.2t HDZ45	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	350×350×200 3.2t HDZ45	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	350×350×350 3.2t HDZ45	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	400×300×300 3.2t HDZ45	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	400×400×200 3.2t HDZ45	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	400×400×300 3.2t HDZ45	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	500×500×300 3.2t HDZ45	個	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	150×150×150 3.2t HDZ45	個	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	250×250×150 3.2t HDZ45	個	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	250×250×200 3.2t HDZ45	個	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	300×300×150 3.2t HDZ45	個	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	300×300×250 3.2t HDZ45	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	350×350×250 3.2t HDZ45	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	400×300×200 3.2t HDZ45	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	400×300×250 3.2t HDZ45	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	400×400×250 3.2t HDZ45	個	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800						
		金属製プルボックス (重鉛メッキ)	500×400×300 3.2t HDZ45	個	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500						
		分電盤キャビネット	屋外用 400×500×140	面	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300						

材 料 単 価 【設計】 2007年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配電機器	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	漏電遮断器		600V 3P 400AF	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000						
	漏電遮断器		600V 3P 600AF	個	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(100mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(60mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(38mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(22mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(14mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(8mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(5.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(3.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)		主(2mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(100mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(60mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(38mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(22mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(14mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(8mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(5.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(3.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)		主(2mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)		主(100mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)		主(60mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)		主(38mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)		主(22mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)		主(14mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820						

材 料 単 価 【設計】 2007年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配電機器	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
		プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (8mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520						
		プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (5.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
		プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (3.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
		プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (2mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (100mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (60mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (38mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (22mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (14mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (8mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (5.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (3.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (2mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (100mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (60mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (38mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (22mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (14mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (8mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (5.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (3.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (2mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 2芯タイプ)	主 (100mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 2芯タイプ)	主 (60mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220						
		プレハブ分岐費 (FP 600V 2芯タイプ)	主 (38mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620						

