

材 料 単 価 【設計】 2008年04月

種 別	橋梁・トンネル用材	品 目	規 格	単 位	中国地方整備局 単位：円										
					鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県					備 考	
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径32 (A~C種 1号)	個	90	90	90	90	90							
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径17 (A~C種 1号)	個	470	470	470	470	470							
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径23 (A~C種 1号)	個	870	870	870	870	870							
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径26 (A~C種 1号)	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230							
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径32 (A~C種 1号)	個	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210							
	カップラーシース	径23用	個	310	310	310	310	310							
	カップラーシース	径26用	個	310	310	310	310	310							
	グリップ	ストランド用 S12.4用	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210							
	グリップ	ストランド用 S15.2用	個	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380							
	グリップ	ストランド用 S17.8用	個	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860							
	グリップ	ストランド用 S19.3用	個	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260							
	グリップ	ストランド用 S21.8用	個	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840							
	グリッド筋	径6	個	210	210	210	210	210							
	グリッド筋	径9	個	310	310	310	310	310							
	カッタービット	RM8-25	個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600							
	枕木	2.1×0.14×0.2m	本	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640							
	円筒型棒 (取付バンド 受台等含)	径350	m	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910							
	接着材	PC桁用 エポキシ樹脂系	kg	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280							
	接着材	樹脂モルタル用	kg	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330							