

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	中国地方整備局										備 考
				広島県	島根県	岡山県				広島県		山口県		
				東広島	益田	総社	真備	笠岡	久米南	三原	呉	防府	徳地	
	生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	12,200		12,250	12,250	13,750	12,900	12,700	7,600	12,850	12,850	
	生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	12,350		12,400	12,400	13,900	13,200	12,800	7,850	12,950	12,950	
	生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,450		12,450	12,450	13,950	13,500	13,000	7,950	13,200	13,200	
	生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,800		12,600	12,600	14,100	13,800	13,100	8,300	13,350	13,350	
	生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	12,950		12,700	12,700	14,200	14,200	13,300	8,450	13,550	13,550	
	生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,850		12,650	12,650	14,150	14,100	13,200	8,350	13,550	13,550	
	生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,350		12,900	12,900	14,400	14,500	13,600	8,850	13,900	13,900	
	生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	13,750		13,050	13,050	14,550	15,000	14,000	9,250	14,250	14,250	
	生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	14,100		13,250	13,250	14,750	15,200	14,200	9,600	14,500	14,500	
	生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	14,800		13,900	13,900	15,400	16,000	15,200	10,600	14,950	14,950	
	生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	15,400		14,550	14,550	16,050	16,500	15,300	10,900	15,450	15,450	
	生コンクリート	18-5-40	m3	12,200		12,250	12,250	13,750	12,600	12,400	7,600	12,450	12,450	
	生コンクリート	18-8-40	m3	12,200		12,250	12,250	13,750	12,700	12,500	7,600	12,600	12,600	
	生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m3			12,250	12,250	13,750	12,700	12,500	7,600	12,600	12,600	
	生コンクリート	18-12-40	m3	12,350		12,400	12,400	13,900	12,900	12,600	7,850	12,650	12,650	
	生コンクリート	21-8-40	m3	12,450		12,450	12,450	13,950	13,200	12,800	7,950	12,950	12,950	
	生コンクリート	21-12-40	m3	12,800		12,600	12,600	14,100	13,500	12,900	8,300	13,000	13,000	
	生コンクリート	24-8-40	m3	12,850		12,650	12,650	14,150	13,700	13,100	8,350	13,300	13,300	
	生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m3						15,900	14,200		14,200	14,200	
	生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m3	14,100		13,300	13,300	15,400	16,300	14,500	9,600	14,000	14,000	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m3	12,100		12,150	12,150	13,650	12,900	12,600	7,500	12,750	12,750	
	生コンクリート 高炉	21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3			12,550	12,550	14,050	14,100	13,100	8,250	13,800	13,800	
	生コンクリート 高炉	21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3			12,750	12,750	14,250	14,300	13,300	8,600	14,000	14,000	
	生コンクリート 高炉	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3			12,550	12,550	14,050	14,100	13,100	8,250	13,800	13,800	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3			12,750	12,750	14,250	14,300	13,300	8,600	14,000	14,000	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県		鳥取県							備 考	
					下関	豊浦	鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山		米子
	生コンクリート		18-8-25 (20)	m3	8,400	13,650	8,100	8,100	8,700	14,280	14,580	14,280	13,890	13,890	
	生コンクリート		18-12-25 (20)	m3	8,500	13,750	8,200	8,200	8,800	14,410	14,710	14,410	14,030	14,030	
	生コンクリート		21-8-25 (20)	m3	8,750	14,000	8,500	8,500	9,100	14,600	14,900	14,600	14,240	14,240	
	生コンクリート		21-12-25 (20)	m3	8,900	14,150	8,600	8,600	9,200	14,750	15,050	14,750	14,420	14,420	
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3	9,100	14,350	8,800	8,800	9,400	15,120	15,420	15,120	14,720	14,720	
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3	9,100	14,350	8,900	8,900	9,500	15,050	15,350	15,050	14,680	14,680	
	生コンクリート		27-8-25 (20)	m3	9,450	14,700	9,300	9,300	9,900	15,500	15,800	15,500	15,140	15,140	
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3	9,800	15,050	9,700	9,700	10,300	15,800	16,100	15,800	15,690	15,690	
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3	10,050	15,300	9,800	9,800	10,400	16,050	16,350	16,050	15,940	15,940	
	生コンクリート		36-8-25 (20)	m3	10,500	15,750	10,500	10,500	11,100	17,180	17,480	17,180	16,920	16,920	
	生コンクリート		40-8-25 (20)	m3	11,000	16,250	11,000	11,000	11,600	17,700	18,000	17,700	17,640	17,640	
	生コンクリート		18-5-40	m3	8,000	13,250	7,900	7,900	8,500	13,850	14,150	13,850	13,490	13,490	
	生コンクリート		18-8-40	m3	8,150	13,400	8,000	8,000	8,600	13,950	14,250	13,950	13,700	13,700	
	生コンクリート		18-8-40 C=230以上	m3	8,150	13,400	8,000	8,000	8,600	13,950	14,250	13,950	13,700	13,700	
	生コンクリート		18-12-40	m3	8,200	13,450	8,100	8,100	8,700	14,050	14,350	14,050	13,800	13,800	
	生コンクリート		21-8-40	m3	8,500	13,750	8,400	8,400	9,000	14,250	14,550	14,250	14,010	14,010	
	生コンクリート		21-12-40	m3	8,550	13,800	8,500	8,500	9,100	14,350	14,650	14,350	14,160	14,160	
	生コンクリート		24-8-40	m3	8,850	14,100	8,800	8,800	9,400	14,750	15,050	14,750	14,400	14,400	
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3	9,750	15,000	9,300	9,300	9,900						
	生コンクリート		曲げ 4.5-6.5-40	m3	9,550	14,800	9,800	9,800	10,400	16,650	16,950	16,650	16,200	16,200	
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3	8,300	13,550	7,900	7,900	8,500	14,080	14,380	14,080	13,690	13,690	
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,350	14,600	8,700	8,700	9,300	14,850	15,150	14,850	14,480	14,480	
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,550	14,800	8,800	8,800	9,400	14,950	15,250	14,950	14,620	14,620	
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,350	14,600	8,700	8,700	9,300	14,850	15,150	14,850	14,480	14,480	
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,550	14,800	8,800	8,800	9,400	14,950	15,250	14,950	14,620	14,620	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	島根県										備 考
					鳥取県	安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合	
					日南										
		生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,890								15,420	15,420	
		生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	14,030								15,590	15,590	
		生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,240								15,840	15,840	
		生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,420								16,040	16,040	
		生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	14,720								16,410	16,410	
		生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,680								16,300	16,300	
		生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	15,140								16,690	16,690	
		生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	15,690								17,160	17,160	
		生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	15,940								17,440	17,440	
		生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	16,920								18,100	18,100	
		生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	17,640								18,750	18,750	
		生コンクリート	18-5-40	m3	13,490								15,010	15,010	
		生コンクリート	18-8-40	m3	13,700								15,140	15,140	
		生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m3	13,700								15,140	15,140	
		生コンクリート	18-12-40	m3	13,800								15,280	15,280	
		生コンクリート	21-8-40	m3	14,010								15,520	15,520	
		生コンクリート	21-12-40	m3	14,160								15,690	15,690	
		生コンクリート	24-8-40	m3	14,400								15,920	15,920	
		生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m3											
		生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,200								17,700	17,700	
		生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m3	13,690								15,420	15,420	
		生コンクリート 高炉	21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,480								16,300	16,300	
		生コンクリート 高炉	21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,620								16,510	16,510	
		生コンクリート 高炉	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,480								16,300	16,300	
		生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,620								16,510	16,510	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	島根県		岡山県							備 考	
					飯南	奥出雲	備前	岡山	倉敷（東）	倉敷（西）	井原	玉野	御津		津山
	生コンクリート		18-8-25 (20)	m3	15,420	15,420	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,900	
	生コンクリート		18-12-25 (20)	m3	15,590	15,590	13,400	13,400	13,400	13,900	13,900	13,400	13,400	13,200	
	生コンクリート		21-8-25 (20)	m3	15,840	15,840	13,450	13,450	13,450	13,950	13,950	13,450	13,450	13,500	
	生コンクリート		21-12-25 (20)	m3	16,040	16,040	13,600	13,600	13,600	14,100	14,100	13,600	13,600	13,800	
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3	16,410	16,410	13,700	13,700	13,700	14,200	14,200	13,700	13,700	14,200	
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3	16,300	16,300	13,650	13,650	13,650	14,150	14,150	13,650	13,650	14,100	
	生コンクリート		27-8-25 (20)	m3	16,690	16,690	13,900	13,900	13,900	14,400	14,400	13,900	13,900	14,500	
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3	17,160	17,160	14,050	14,050	14,050	14,550	14,550	14,050	14,050	15,000	
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3	17,440	17,440	14,250	14,250	14,250	14,750	14,750	14,250	14,250	15,200	
	生コンクリート		36-8-25 (20)	m3	18,100	18,100	14,900	14,900	14,900	15,400	15,400	14,900	14,900	16,000	
	生コンクリート		40-8-25 (20)	m3	18,750	18,750	15,550	15,550	15,550	16,050	16,050	15,550	15,550	16,500	
	生コンクリート		18-5-40	m3	15,010	15,010	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,600	
	生コンクリート		18-8-40	m3	15,140	15,140	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,700	
	生コンクリート		18-8-40 C=230以上	m3	15,140	15,140	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,700	
	生コンクリート		18-12-40	m3	15,280	15,280	13,400	13,400	13,400	13,900	13,900	13,400	13,400	12,900	
	生コンクリート		21-8-40	m3	15,520	15,520	13,450	13,450	13,450	13,950	13,950	13,450	13,450	13,200	
	生コンクリート		21-12-40	m3	15,690	15,690	13,600	13,600	13,600	14,100	14,100	13,600	13,600	13,500	
	生コンクリート		24-8-40	m3	15,920	15,920	13,650	13,650	13,650	14,150	14,150	13,650	13,650	13,700	
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3										15,900	
	生コンクリート		曲げ 4.5-6.5-40	m3	17,700	17,700	14,300	14,300	14,300	15,400	15,400	14,300	14,300	16,300	
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3	15,420	15,420	13,150	13,150	13,150	13,650	13,650	13,150	13,150	12,900	
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	16,300	16,300	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	14,100	
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	16,510	16,510	13,750	13,750	13,750	14,250	14,250	13,750	13,750	14,300	
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	16,300	16,300	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	14,100	
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	16,510	16,510	13,750	13,750	13,750	14,250	14,250	13,750	13,750	14,300	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	岡山県		広島県							備 考	
					美作	西粟倉	福山	府中	尾道	竹原	広島	安芸高田	三次		庄原
	生コンクリート		18-8-25 (20)	m3	12,900	13,900	11,300	11,300	11,800	9,200		11,200	12,700	13,700	
	生コンクリート		18-12-25 (20)	m3	13,200	14,200	11,400	11,400	11,900	9,350		11,350	12,850	13,750	
	生コンクリート		21-8-25 (20)	m3	13,500	14,500	11,700	11,700	12,100	9,450		11,450	12,950	13,850	
	生コンクリート		21-12-25 (20)	m3	13,800	14,800	11,900	11,900	12,200	9,800		11,800	13,300	13,900	
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3	14,200	15,200	12,000	12,000	12,400	9,950		11,950	13,450	14,100	
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3	14,100	15,100	12,100	12,100	12,300	9,850		11,850	13,350	14,100	
	生コンクリート		27-8-25 (20)	m3	14,500	15,500	12,550	12,550	12,700	10,350		12,350	13,850	14,300	
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3	15,000	16,000	13,050	13,050	13,100	10,750		12,750	14,250	14,550	
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3	15,200	16,200	13,500	13,500	13,300	11,100		13,100	14,600	14,650	
	生コンクリート		36-8-25 (20)	m3	16,000	17,000	14,200	14,200	14,300	11,800		13,800	15,300	15,050	
	生コンクリート		40-8-25 (20)	m3	16,500	17,500	14,900	14,900	14,400	12,400		14,400	15,900	15,350	
	生コンクリート		18-5-40	m3	12,600	13,600	11,200	11,200	11,500	9,200		11,200	12,700	13,500	
	生コンクリート		18-8-40	m3	12,700	13,700	11,300	11,300	11,600	9,200		11,200	12,700	13,500	
	生コンクリート		18-8-40 C=230以上	m3	12,700	13,700	11,300	11,300	11,600	9,200		11,200	12,700	13,500	
	生コンクリート		18-12-40	m3	12,900	13,900	11,400	11,400	11,700	9,350		11,350	12,850	13,550	
	生コンクリート		21-8-40	m3	13,200	14,200	11,700	11,700	11,900	9,450		11,450	12,950	13,650	
	生コンクリート		21-12-40	m3	13,500	14,500	11,900	11,900	12,000	9,800		11,800	13,300	13,700	
	生コンクリート		24-8-40	m3	13,700	14,700	12,100	12,100	12,200	9,850		11,850	13,350	13,850	
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3	15,900	16,900			13,300			12,800	14,300	14,700	
	生コンクリート		曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,300	17,300	13,500	13,500	13,600	11,100		12,800	14,300	14,800	
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3	12,900	13,900	11,200	11,200	11,700	9,100		11,050	12,550	13,550	
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,100	15,100	12,000	12,000	12,200	9,750		11,700	13,200	13,950	
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,300	15,300	12,300	12,300	12,400	10,100		12,050	13,550	14,000	
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,100	15,100	12,000	12,000	12,200	9,750		11,700	13,200	13,950	
	生コンクリート 高炉		24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,300	15,300	12,300	12,300	12,400	10,100		12,050	13,550	14,000	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	広島県			山口県							備 考
				安芸太田	世羅	因島	岩国	美和	玖珂	柳井	周南	山口	宇部	
				生コンクリート	18-8-25 (20)	m ³	13,750	14,250	11,500	13,650	14,050	13,650	12,950	
生コンクリート	18-12-25 (20)	m ³	13,900	14,350	11,600	13,750	14,150	13,750	13,050	13,550	12,950	13,750		
生コンクリート	21-8-25 (20)	m ³	14,050	14,400	12,000	14,000	14,400	14,000	13,300	13,800	13,200	14,000		
生コンクリート	21-12-25 (20)	m ³	14,200	14,550	12,100	14,150	14,550	14,150	13,450	13,950	13,350	14,150		
生コンクリート	21-18-25 (20)	m ³	14,450	14,950	12,400	14,350	14,750	14,350	13,650	14,150	13,550	14,350		
生コンクリート	24-8-25 (20)	m ³	14,300	14,800	12,550	14,350	14,750	14,350	13,650	14,150	13,550	14,350		
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³	14,650	15,500	12,850	14,700	15,100	14,700	14,000	14,500	13,900	14,700		
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	15,050	15,550	13,400	15,050	15,450	15,050	14,350	14,850	14,250	15,050		
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	15,300	15,700	13,550	15,300	15,700	15,300	14,600	15,100	14,500	15,300		
生コンクリート	36-8-25 (20)	m ³	15,900	16,400	14,400	15,750	16,150	15,750	15,050	15,550	14,950	15,750		
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	16,500	17,000	15,050	16,250	16,650	16,250	15,550	16,050	15,450	16,250		
生コンクリート	18-5-40	m ³	13,600	13,850	11,150	13,250	13,650	13,250	12,550	13,050	12,450	13,250		
生コンクリート	18-8-40	m ³	13,700	13,900	11,300	13,400	13,800	13,400	12,700	13,200	12,600	13,400		
生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m ³	13,700	13,900	11,300	13,400	13,800	13,400	12,700	13,200	12,600	13,400		
生コンクリート	18-12-40	m ³	13,750	14,000	11,450	13,450	13,850	13,450	12,750	13,250	12,650	13,450		
生コンクリート	21-8-40	m ³	13,950	14,250	11,700	13,750	14,150	13,750	13,050	13,550	12,950	13,750		
生コンクリート	21-12-40	m ³	14,000	14,400	11,900	13,800	14,200	13,800	13,100	13,600	13,000	13,800		
生コンクリート	24-8-40	m ³	14,150	14,600	12,150	14,100	14,500	14,100	13,400	13,900	13,300	14,100		
生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m ³	15,350	15,800	13,300	15,000	15,400	15,000	14,300	14,800	14,200	15,000		
生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	15,650	16,100	13,700	14,800	15,200	14,800	14,100	14,600	14,000	14,800		
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	13,600	14,050	11,400	13,550	13,950	13,550	12,850	13,350	12,750	13,550		
生コンクリート 高炉	21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	14,150	14,600	12,450	14,600	15,000	14,600	13,900	14,400	13,800	14,600		
生コンクリート 高炉	21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	14,350	14,800	12,550	14,800	15,200	14,800	14,100	14,600	14,000	14,800		
生コンクリート 高炉	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	14,150	14,600	12,450	14,600	15,000	14,600	13,900	14,400	13,800	14,600		
生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	14,350	14,800	12,550	14,800	15,200	14,800	14,100	14,600	14,000	14,800		

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県				広島県				山口県		備 考
					阿東	長門	萩	須佐	湯来	吉和	大竹	大和	豊北		
		生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,650	13,650	13,650	13,650	12,700	13,750	12,200	12,700	13,650		
		生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,750	13,750	13,750	13,750	12,850	13,900	12,350	12,800	13,750		
		生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	12,950	14,050	12,450	13,000	14,000		
		生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,150	14,150	14,150	14,150	13,300	14,200	12,800	13,100	14,150		
		生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	14,350	14,350	14,350	14,350	13,450	14,450	12,950	13,300	14,350		
		生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,350	14,350	14,350	14,350	13,350	14,300	12,850	13,200	14,350		
		生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	13,850	14,650	13,350	13,600	14,700		
		生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	15,050	15,050	15,050	15,050	14,250	15,050	13,750	14,000	15,050		
		生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	14,600	15,300	14,100	14,200	15,300		
		生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	15,300	15,900	14,800	15,200	15,750		
		生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	16,250	16,250	16,250	16,250	15,900	16,500	15,400	15,300	16,250		
		生コンクリート	18-5-40	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	12,700	13,600	12,200	12,400	13,250		
		生コンクリート	18-8-40	m3	13,400	13,400	13,400	13,400	12,700	13,700	12,200	12,500	13,400		
		生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m3	13,400	13,400	13,400	13,400	12,700	13,700	12,200	12,500	13,400		
		生コンクリート	18-12-40	m3	13,450	13,450	13,450	13,450	12,850	13,750	12,350	12,600	13,450		
		生コンクリート	21-8-40	m3	13,750	13,750	13,750	13,750	12,950	13,950	12,450	12,800	13,750		
		生コンクリート	21-12-40	m3	13,800	13,800	13,800	13,800	13,300	14,000	12,800	12,900	13,800		
		生コンクリート	24-8-40	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	13,350	14,150	12,850	13,100	14,100		
		生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m3	15,000	15,000	15,000	15,000		15,350		14,200	15,000		
		生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	14,300	15,650	13,800	14,500	14,800		
		生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	12,600	13,600	12,100	12,600	13,550		
		生コンクリート 高炉	21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	13,250	14,150	12,750	13,100	14,600		
		生コンクリート 高炉	21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	13,600	14,350	13,100	13,300	14,800		
		生コンクリート 高炉	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	13,250	14,150	12,750	13,100	14,600		
		生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	13,600	14,350	13,100	13,300	14,800		

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	中国地方整備局 単位：円										備 考
				広島県	島根県	岡山県				広島県		山口県		
				東広島	益田	総社	真備	笠岡	久米南	三原	呉	防府	徳地	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3			12,350	12,350	13,850	13,100	12,600	7,850	13,050	13,050	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3			12,350	12,350	13,850	13,200	12,700	7,850	13,200	13,200	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	12,250		12,300	12,300	13,800	12,900	12,500	7,750	12,550	12,550	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	12,350		12,350	12,350	13,850	13,100	12,600	7,850	12,700	12,700	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3			12,550	12,550	14,050	13,700	13,000	8,250	13,550	13,550	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	12,700		12,500	12,500	14,000	13,500	12,800	8,200	12,900	12,900	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	12,750		12,550	12,550	14,050	13,500	12,900	8,250	13,050	13,050	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	12,750		12,550	12,550	14,050	13,700	13,000	8,250	13,200	13,200	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	13,250		12,800	12,800	14,300	14,000	13,200	8,750	13,350	13,350	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3						15,900	14,100		14,100	14,100	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	14,000		13,200	13,200	15,300	16,300	14,400	9,500	13,900	13,900	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	13,640		13,350	13,350	14,850	14,500	14,200	9,140	14,300	14,300	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3			13,650	13,650	15,150	15,100	14,600	9,670	15,000	15,000	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	15,180		14,200	14,200	15,700	16,000	15,800	10,650	15,350	15,350	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	16,880		15,550	15,550	17,050	17,000	17,400	12,380	16,050	16,050	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	17,750		16,550	16,550	18,050	17,500	17,900	13,250	16,550	16,550	
	モルタル	1:1	m3			24,500	24,500	26,000	26,300	22,000	17,300	23,050	23,050	
	モルタル	1:2	m3	17,600		18,250	18,250	19,750	20,700	17,800	13,100	18,950	18,950	
	モルタル	1:3	m3	15,100		14,700	14,700	16,200	17,200	15,300	10,600	16,350	16,350	
	モルタル	1:1 高炉	m3			24,400	24,400	25,900	26,300	21,900	17,200	22,950	22,950	
	モルタル	1:2 高炉	m3	17,500		18,150	18,150	19,650	20,700	17,700	13,000	18,850	18,850	
	モルタル	1:3 高炉	m3	15,000		14,600	14,600	16,100	17,200	15,200	10,500	16,250	16,250	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,200	3,000	3,200	3,400	2,900	3,300	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,300	3,100	3,300	3,300	3,200	3,600	3,200	3,400	2,900	3,300	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm	m3	2,800	3,300	2,600	2,600	3,000	2,400	2,800	3,000	2,800	2,800	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県		鳥取県								備 考
					下関	豊浦	鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山	米子	
	生コンクリート 高炉	18-5-40	水セメント比60%以下	m3	8,600	13,850	8,100	8,100	8,700	13,950	14,250	13,950	13,680	13,680	
	生コンクリート 高炉	18-8-40	水セメント比60%以下	m3	8,750	14,000	8,200	8,200	8,800	14,050	14,350	14,050	13,810	13,810	
	生コンクリート 高炉	18-12-40		m3	8,100	13,350	7,900	7,900	8,500	13,850	14,150	13,850	13,600	13,600	
	生コンクリート 高炉	21-5-40		m3	8,250	13,500	8,100	8,100	8,700	13,950	14,250	13,950	13,680	13,680	
	生コンクリート 高炉	21-8-40	水セメント比55%以下	m3	9,100	14,350	8,600	8,600	9,200	14,550	14,850	14,550	14,200	14,200	
	生コンクリート 高炉	21-12-40		m3	8,450	13,700	8,300	8,300	8,900	14,150	14,450	14,150	13,960	13,960	
	生コンクリート 高炉	24-5-40		m3	8,600	13,850	8,500	8,500	9,100	14,400	14,700	14,400	14,070	14,070	
	生コンクリート 高炉	24-8-40		m3	8,750	14,000	8,600	8,600	9,200	14,550	14,850	14,550	14,200	14,200	
	生コンクリート 高炉	27-5-40		m3	8,900	14,150	8,900	8,900	9,500	14,660	14,960	14,660	14,500	14,500	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40		m3	9,650	14,900	9,100	9,100	9,700						
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40		m3	9,450	14,700	9,600	9,600	10,200	16,450	16,750	16,450	16,000	16,000	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)		m3	9,850	15,100	9,300	9,300	9,900	15,800	16,100	15,800	15,030	15,030	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20)	水セメント比55%以下	m3	10,550	15,800	9,700	9,700	10,300	16,450	16,750	16,450	15,520	15,520	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)		m3	10,900	16,150	10,500	10,500	11,100	17,560	17,860	17,560	16,660	16,660	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)		m3	11,600	16,850	11,300	11,300	11,900	18,980	19,280	18,980	18,040	18,040	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)		m3	12,100	17,350	11,800	11,800	12,400	19,540	19,840	19,540	18,830	18,830	
	モルタル	1:1		m3	18,600	23,850	16,600	16,600	17,200	22,050	22,350	22,050	23,370	23,370	
	モルタル	1:2		m3	14,500	19,750	12,600	12,600	13,200	18,480	18,780	18,480	18,360	18,360	
	モルタル	1:3		m3	11,900	17,150	10,300	10,300	10,900	16,330	16,630	16,330	15,880	15,880	
	モルタル	1:1	高炉	m3	18,500	23,750	16,400	16,400	17,000	21,850	22,150	21,850	23,170	23,170	
	モルタル	1:2	高炉	m3	14,400	19,650	12,400	12,400	13,000	18,280	18,580	18,280	18,160	18,160	
	モルタル	1:3	高炉	m3	11,800	17,050	10,100	10,100	10,700	16,130	16,430	16,130	15,680	15,680	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m3	2,900	3,000	3,000	3,300	3,500	3,800	3,800	3,800	3,100	3,100	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		m3	2,900	3,000	2,800	3,300	3,600	2,700	2,700	2,700	3,100	3,100	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m3	2,800	2,900	3,200	3,500	3,700	4,000	3,800	4,200	3,700	3,600	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	島根県										備 考
				島根県										
				鳥取県	安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m ³	13,680								15,380	15,380	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m ³	13,810								15,520	15,520	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m ³	13,600								15,280	15,280	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m ³	13,680								15,380	15,380	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m ³	14,200								15,920	15,920	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m ³	13,960								15,690	15,690	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m ³	14,070								15,780	15,780	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m ³	14,200								15,920	15,920	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m ³	14,500								16,150	16,150	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m ³											
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	16,000								17,700	17,700	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m ³	15,030								16,640	16,640	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	15,520								17,100	17,100	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m ³	16,660								18,260	18,260	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m ³	18,040								19,350	19,350	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m ³	18,830								20,050	20,050	
	モルタル	1:1	m ³	23,370								25,480	25,480	
	モルタル	1:2	m ³	18,360								20,640	20,640	
	モルタル	1:3	m ³	15,880								18,290	18,290	
	モルタル	1:1 高炉	m ³	23,170								25,480	25,480	
	モルタル	1:2 高炉	m ³	18,160								20,640	20,640	
	モルタル	1:3 高炉	m ³	15,680								18,290	18,290	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3,300	3,000	3,300	3,300	3,600	3,600	3,500	3,500	2,900	3,200	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	3,500	3,000	3,300	2,900	3,300	3,200	3,500	3,300	2,900	3,200	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm	m ³	3,500	3,300	3,200	3,100	3,400	3,100	3,300	3,400	3,300	3,600	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	島根県		岡山県								備 考
					飯南	奥出雲	備前	岡山	倉敷（東）	倉敷（西）	井原	玉野	御津	津山	
	生コンクリート 高炉	18-5-40	水セメント比60%以下	m3	15,380	15,380	13,350	13,350	13,350	13,850	13,850	13,350	13,350	13,100	
	生コンクリート 高炉	18-8-40	水セメント比60%以下	m3	15,520	15,520	13,350	13,350	13,350	13,850	13,850	13,350	13,350	13,200	
	生コンクリート 高炉	18-12-40		m3	15,280	15,280	13,300	13,300	13,300	13,800	13,800	13,300	13,300	12,900	
	生コンクリート 高炉	21-5-40		m3	15,380	15,380	13,350	13,350	13,350	13,850	13,850	13,350	13,350	13,100	
	生コンクリート 高炉	21-8-40	水セメント比55%以下	m3	15,920	15,920	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	13,700	
	生コンクリート 高炉	21-12-40		m3	15,690	15,690	13,500	13,500	13,500	14,000	14,000	13,500	13,500	13,500	
	生コンクリート 高炉	24-5-40		m3	15,780	15,780	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	13,500	
	生コンクリート 高炉	24-8-40		m3	15,920	15,920	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	13,700	
	生コンクリート 高炉	27-5-40		m3	16,150	16,150	13,800	13,800	13,800	14,300	14,300	13,800	13,800	14,000	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40		m3										15,900	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40		m3	17,700	17,700	14,200	14,200	14,200	15,300	15,300	14,200	14,200	16,300	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)		m3	16,640	16,640	14,350	14,350	14,350	14,850	14,850	14,350	14,350	14,500	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20)	水セメント比55%以下	m3	17,100	17,100	14,650	14,650	14,650	15,150	15,150	14,650	14,650	15,100	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)		m3	18,260	18,260	15,200	15,200	15,200	15,700	15,700	15,200	15,200	16,000	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)		m3	19,350	19,350	16,550	16,550	16,550	17,050	17,050	16,550	16,550	17,000	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)		m3	20,050	20,050	17,550	17,550	17,550	18,050	18,050	17,550	17,550	17,500	
	モルタル	1:1		m3	25,480	25,480	25,500	25,500	25,500	26,000	26,000	25,500	25,500	26,300	
	モルタル	1:2		m3	20,640	20,640	19,250	19,250	19,250	19,750	19,750	19,250	19,250	20,700	
	モルタル	1:3		m3	18,290	18,290	15,700	15,700	15,700	16,200	16,200	15,700	15,700	17,200	
	モルタル	1:1 高炉		m3	25,480	25,480	25,400	25,400	25,400	25,900	25,900	25,400	25,400	26,300	
	モルタル	1:2 高炉		m3	20,640	20,640	19,150	19,150	19,150	19,650	19,650	19,150	19,150	20,700	
	モルタル	1:3 高炉		m3	18,290	18,290	15,600	15,600	15,600	16,100	16,100	15,600	15,600	17,200	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m3	3,500	3,000	3,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,100	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		m3	3,500	3,000	3,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,400	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m3	3,300	3,500	2,700	2,600	2,600	2,600	3,000	2,600	2,500	2,800	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	岡山県		広島県								備 考
				美作	西粟倉	福山	府中	尾道	竹原	広島	安芸高田	三次	庄原	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m ³	13,100	14,100	11,500	11,500	11,700	9,350		11,300	12,800	13,500	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m ³	13,200	14,200	11,600	11,600	11,800	9,350		11,300	12,800	13,500	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m ³	12,900	13,900	11,300	11,300	11,600	9,250		11,200	12,700	13,400	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m ³	13,100	14,100	11,500	11,500	11,700	9,350		11,300	12,800	13,500	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m ³	13,700	14,700	12,000	12,000	12,100	9,750		11,700	13,200	13,700	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m ³	13,500	14,500	11,800	11,800	11,900	9,700		11,650	13,150	13,550	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m ³	13,500	14,500	11,900	11,900	12,000	9,750		11,700	13,200	13,700	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m ³	13,700	14,700	12,000	12,000	12,100	9,750		11,700	13,200	13,700	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m ³	14,000	15,000	12,350	12,350	12,300	10,250		12,200	13,700	13,850	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m ³	15,900	16,900			13,200			12,650	14,150	14,550	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	16,300	17,300	13,400	13,400	13,500	11,000		12,650	14,150	14,650	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m ³	14,500	15,500	13,200	13,200	13,300	10,640		12,640	14,140	15,050	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	15,100	16,100	13,600	13,600	13,700	11,170		13,170	14,670	15,450	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m ³	16,000	17,000	15,050	15,050	14,900	12,180		14,150	15,650	16,200	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m ³	17,000	18,000	16,200	16,200	16,500	13,880		15,880	17,380	17,400	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m ³	17,500	18,500	17,400	17,400	17,000	14,750		16,750	18,250	17,700	
	モルタル	1:1	m ³	26,300	27,300	20,000	20,000	21,100	18,800				30,000	
	モルタル	1:2	m ³	20,700	21,700	16,300	16,300	16,900	14,600		16,600	18,100	25,000	
	モルタル	1:3	m ³	17,200	18,200	14,100	14,100	14,400	12,100		14,100	15,600	21,000	
	モルタル	1:1 高炉	m ³	26,300	27,300	19,900	19,900	21,000	18,700				29,600	
	モルタル	1:2 高炉	m ³	20,700	21,700	16,200	16,200	16,800	14,500		16,450	17,950	24,600	
	モルタル	1:3 高炉	m ³	17,200	18,200	14,000	14,000	14,300	12,000		13,950	15,450	20,600	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3,100	3,400	3,300	3,500	3,200	3,000	3,300	4,000	3,900	3,800	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	3,400	3,400	3,300	3,500	3,200	3,000	3,300	4,000	3,900	3,800	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm	m ³	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	広島県			山口県							備 考
				安芸太田	世羅	因島	岩国	美和	玖珂	柳井	周南	山口	宇部	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m ³	13,750	14,000	11,600	13,850	14,250	13,850	13,150	13,650	13,050	13,850	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m ³	13,800	14,050	11,700	14,000	14,400	14,000	13,300	13,800	13,200	14,000	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m ³	13,600	13,800	11,450	13,350	13,750	13,350	12,650	13,150	12,550	13,350	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m ³	13,750	14,000	11,500	13,500	13,900	13,500	12,800	13,300	12,700	13,500	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m ³	14,000	14,400	12,050	14,350	14,750	14,350	13,650	14,150	13,550	14,350	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m ³	13,850	14,200	11,800	13,700	14,100	13,700	13,000	13,500	12,900	13,700	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m ³	13,950	14,350	11,900	13,850	14,250	13,850	13,150	13,650	13,050	13,850	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m ³	14,000	14,400	12,050	14,000	14,400	14,000	13,300	13,800	13,200	14,000	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m ³	14,350	14,800	12,200	14,150	14,550	14,150	13,450	13,950	13,350	14,150	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m ³	15,200	15,600	13,200	14,900	15,300	14,900	14,200	14,700	14,100	14,900	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	15,500	15,900	13,600	14,700	15,100	14,700	14,000	14,500	13,900	14,700	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m ³	14,750	15,500	13,200	15,100	15,500	15,100	14,400	14,900	14,300	15,100	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	15,100	16,100	13,950	15,800	16,200	15,800	15,100	15,600	15,000	15,800	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m ³	16,050	16,900	15,200	16,150	16,550	16,150	15,450	15,950	15,350	16,150	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m ³	16,900	18,200	16,600	16,850	17,250	16,850	16,150	16,650	16,050	16,850	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m ³	17,700	19,200	17,650	17,350	17,750	17,350	16,650	17,150	16,550	17,350	
	モルタル	1:1	m ³	23,900	29,000	21,350	23,850	24,250	23,850	23,150	23,650	23,050	23,850	
	モルタル	1:2	m ³	19,350	22,000	17,350	19,750	20,150	19,750	19,050	19,550	18,950	19,750	
	モルタル	1:3	m ³	17,100	18,100	15,350	17,150	17,550	17,150	16,450	16,950	16,350	17,150	
	モルタル	1:1 高炉	m ³	23,750	28,800	21,250	23,750	24,150	23,750	23,050	23,550	22,950	23,750	
	モルタル	1:2 高炉	m ³	19,200	21,800	17,250	19,650	20,050	19,650	18,950	19,450	18,850	19,650	
	モルタル	1:3 高炉	m ³	16,950	17,900	15,250	17,050	17,450	17,050	16,350	16,850	16,250	17,050	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	2,800	3,400	3,200	3,000	3,500	3,500	3,200	3,000	3,000	3,000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2,800	3,400	3,200	3,000	3,500	3,500	3,200	3,000	3,000	3,000	
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm	m ³	2,800	2,800	3,500	2,800	3,100	3,000	3,200	3,100	2,800	2,800	

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県				広島県				山口県		備 考
					阿東	長門	萩	須佐	湯来	吉和	大竹	大和	豊北		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	水セメント比60%以下	m3	13,850	13,850	13,850	13,850	12,850	13,750	12,350	12,600	13,850		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	水セメント比60%以下	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	12,850	13,800	12,350	12,700	14,000		
	生コンクリート 高炉	18-12-40		m3	13,350	13,350	13,350	13,350	12,750	13,600	12,250	12,500	13,350		
	生コンクリート 高炉	21-5-40		m3	13,500	13,500	13,500	13,500	12,850	13,750	12,350	12,600	13,500		
	生コンクリート 高炉	21-8-40	水セメント比55%以下	m3	14,350	14,350	14,350	14,350	13,250	14,000	12,750	13,000	14,350		
	生コンクリート 高炉	21-12-40		m3	13,700	13,700	13,700	13,700	13,200	13,850	12,700	12,800	13,700		
	生コンクリート 高炉	24-5-40		m3	13,850	13,850	13,850	13,850	13,250	13,950	12,750	12,900	13,850		
	生コンクリート 高炉	24-8-40		m3	14,000	14,000	14,000	14,000	13,250	14,000	12,750	13,000	14,000		
	生コンクリート 高炉	27-5-40		m3	14,150	14,150	14,150	14,150	13,750	14,350	13,250	13,200	14,150		
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40		m3	14,900	14,900	14,900	14,900		15,200		14,100	14,900		
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40		m3	14,700	14,700	14,700	14,700	14,200	15,500	13,700	14,400	14,700		
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)		m3	15,100	15,100	15,100	15,100	14,140	14,750	13,640	14,200	15,100		
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20)	水セメント比55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	14,670	15,100	14,170	14,600	15,800		
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)		m3	16,150	16,150	16,150	16,150	15,650	16,050	15,150	15,800	16,150		
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)		m3	16,850	16,850	16,850	16,850	17,380	16,900	16,880	17,400	16,850		
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)		m3	17,350	17,350	17,350	17,350	18,250	17,700	17,750	17,900	17,350		
	モルタル	1:1		m3	23,850	23,850	23,850	23,850	22,300	23,900	21,800	22,000	23,850		
	モルタル	1:2		m3	19,750	19,750	19,750	19,750	18,100	19,350	17,600	17,800	19,750		
	モルタル	1:3		m3	17,150	17,150	17,150	17,150	15,600	17,100	15,100	15,300	17,150		
	モルタル	1:1 高炉		m3	23,750	23,750	23,750	23,750	22,200	23,750	21,700	21,900	23,750		
	モルタル	1:2 高炉		m3	19,650	19,650	19,650	19,650	18,000	19,200	17,500	17,700	19,650		
	モルタル	1:3 高炉		m3	17,050	17,050	17,050	17,050	15,500	16,950	15,000	15,200	17,050		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		m3	3,700	3,200	3,200	3,700	3,200	3,400	3,100	3,200	3,300		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		m3	3,700	3,200	3,200	3,700	3,200	3,400	3,100	3,200	3,300		
	コンクリート用骨材 砕石	15~5mm		m3	3,200	3,100	3,100	3,300	3,050	3,150	3,050	2,800	3,100		

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	広島県		岡山県				広島県		山口県		備 考
					東広島	益田	総社	真備	笠岡	久米南	三原	呉	防府	徳地	
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m ³	2,800	3,300	2,600	2,600	3,000	2,400	2,800	3,000	2,800	2,800	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m ³	2,800	3,300	2,600	2,600	3,000	2,400	2,800	3,000	2,700	2,700	
		クラッシャーラン	C-30	m ³	2,300	2,700	1,900	1,900	2,000	2,200	2,400	2,300	2,600	2,600	
		クラッシャーラン	C-40	m ³	2,300	2,700	1,900	1,900	2,000	2,200	2,400	2,300	2,600	2,600	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m ³	2,000		1,800	1,800	1,900	2,100	2,000	2,000	2,000	2,200	
		再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2,000	2,400	1,800	1,800	1,900	2,100	2,000	2,000	2,000	2,200	
		粒度調整砕石	M-30	m ³	2,500	2,900	2,100	2,100	2,200	2,400	2,600	2,500	3,000	3,000	
		粒度調整砕石	M-40	m ³	2,500	2,900	2,100	2,100	2,200	2,400	2,600	2,500	3,000	3,000	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m ³	2,300							2,400			
		単粒度砕石	4号30-20mm	m ³	2,800	3,300	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,800	2,900	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m ³	2,800	3,400	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,900	3,000	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m ³	2,800	3,400	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,900	3,000	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m ³	2,800	3,400	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,900	3,000	
		割栗石	50-150mm	m ³	2,600	2,900	2,400	2,400	2,600	2,300	2,800	2,700	2,800	2,800	
		割栗石	150-200mm	m ³	3,100	3,100	2,700	2,700	2,900	2,600	3,300	3,200	3,300	3,300	
		再生砂	再生	m ³											
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m ³							2,400				
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m ³			2,600	2,600	2,000		2,750	2,400			

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県		鳥取県							備 考	
					下関	豊浦	鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山		米子
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m3	2,800	2,900	3,000	3,300	3,500	3,800	3,600	4,000	3,500	3,400	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m3	2,700	2,800	3,000	3,300	3,500	3,800	3,600	4,000	3,500	3,400	
		クラッシャーラン	C-30	m3	2,700	2,700	2,600	2,900	3,100	3,100	2,900	2,900	2,800	2,700	
		クラッシャーラン	C-40	m3	2,700	2,700	2,600	2,900	3,100	3,100	2,900	2,900	2,800	2,700	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3	2,000	2,100									
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,000	2,100	2,300	2,500		2,500	2,500	2,100	2,000	2,000	
		粒度調整砕石	M-30	m3	3,100	3,100	2,900	3,200	3,400	3,400	3,300	3,300	3,200	3,100	
		粒度調整砕石	M-40	m3	3,100	3,100	2,900	3,200	3,400	3,400	3,300	3,300	3,200	3,100	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m3											
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3	3,100	3,100	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3	3,100	3,100	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3	3,200	3,200	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	3,200	3,200	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000	
		割栗石	50-150mm	m3	2,700	2,700	2,800	3,100	3,300	3,600	3,500	3,500	3,300	3,200	
		割栗石	150-200mm	m3	3,000	3,000	3,100	3,400	3,600	3,900	3,800	3,800	3,500	3,400	
		再生砂	再生	m3						2,400		2,600			
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m3											
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m3											

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	島根県										備 考	
					島根県											
					鳥取県	日南	安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南		掛合
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m3		3,300	3,300	3,200	3,100	3,400	3,100	3,300	3,400	3,300	3,600	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m3		3,300	3,200	3,100	3,000	3,400	3,100	3,300	3,400	3,200	3,600	
		クラッシャーラン	C-30	m3		2,500	2,700	2,600	2,700	2,800	2,700	2,300	2,800	2,900	3,100	
		クラッシャーラン	C-40	m3		2,500	2,700	2,600	2,700	2,800	2,700	2,300	2,800	2,900	3,100	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3				2,300	2,200							
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3			2,300	2,200	2,200	2,500	2,500	2,200	2,600	2,500	2,700	
		粒度調整砕石	M-30	m3		2,900	2,900	2,800	2,900	3,000	2,900	2,500	3,000	3,100	3,300	
		粒度調整砕石	M-40	m3		2,900	2,900	2,800	2,900	3,000	2,900	2,500	3,000	3,100	3,300	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m3												
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3		3,800	3,400	3,300	3,200	3,500	3,400	3,300	3,400	3,400	3,700	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3		3,800	3,500	3,400	3,300	3,600	3,500	3,400	3,500	3,500	3,700	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3		3,800	3,500	3,400	3,300	3,600	3,500	3,400	3,500	3,500	3,700	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3		3,800	3,500	3,400	3,300	3,600	3,500	3,400	3,500	3,500	3,700	
		割栗石	50-150mm	m3		3,000	2,900	2,800	2,700	3,100	3,000	2,900	3,000	2,900	3,500	
		割栗石	150-200mm	m3		3,200	3,100	3,000	2,900	3,300	3,200	3,100	3,200	3,100	3,700	
		再生砂	再生	m3												
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m3												
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m3												

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	島根県		岡山県							備 考	
					飯南	奥出雲	備前	岡山	倉敷(東)	倉敷(西)	井原	玉野	御津		津山
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m3	3,300	3,500	2,700	2,600	2,600	2,600	3,000	2,600	2,500	2,800	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m3	3,300	3,400	2,700	2,600	2,600	2,600	3,000	2,600	2,500	2,800	
		クラッシャーラン	C-30	m3	2,800	3,100	2,100	2,000	1,900	1,900	2,000	1,900	1,900	2,600	
		クラッシャーラン	C-40	m3	2,800	3,100	2,100	2,000	1,900	1,900	2,000	1,900	1,900	2,600	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3			1,900	1,900	1,800	1,800	1,900	1,800	1,800	2,500	
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,700	2,700	1,900	1,900	1,800	1,800	1,900	1,800	1,800	2,500	
		粒度調整砕石	M-30	m3	3,000	3,300	2,200	2,200	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,800	
		粒度調整砕石	M-40	m3	3,000	3,300	2,200	2,200	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,800	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m3			2,100	2,100	2,000	2,000		2,000	2,000		
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3	3,400	3,600	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3	3,400	3,700	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3	3,400	3,700	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	3,400	3,700	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800	
		割栗石	50-150mm	m3	3,200	3,100	2,500	2,500	2,400	2,400	2,600	2,400	2,400	2,700	
		割栗石	150-200mm	m3	3,400	3,300	2,800	2,800	2,700	2,700	2,900	2,700	2,700	3,000	
		再生砂	再生	m3											
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m3											
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m3			3,100	2,600	2,500	2,500	2,300	2,600			

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	岡山県		広島県							備 考	
					美作	西栗倉	福山	府中	尾道	竹原	広島	安芸高田	三次		庄原
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	
		クラッシャーラン	C-30	m3	2,600	2,900	2,200	2,500	2,200	2,400	2,400	2,500	2,700	2,800	
		クラッシャーラン	C-40	m3	2,600	2,900	2,200	2,500	2,200	2,400	2,400	2,500	2,700	2,800	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m3	2,500		1,700	2,500	1,800	2,100	1,500	2,400	2,700	2,800	
		再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,500		1,700	2,500	1,800	2,100	1,500	2,400	2,700	2,800	
		粒度調整砕石	M-30	m3	2,800	3,100	2,300	2,800	2,400	2,600	2,600	2,800	3,000	3,000	
		粒度調整砕石	M-40	m3	2,800	3,100	2,300	2,800	2,400	2,600	2,600	2,800	3,000	3,000	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m3						2,300	2,600				
		単粒度砕石	4号30-20mm	m3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400	
		割栗石	50-150mm	m3	2,700	3,000	2,400	2,900	2,800	2,700	2,800	2,900	3,100	3,400	
		割栗石	150-200mm	m3	3,000	3,300	2,900	3,600	3,300	3,200	3,300	3,600	3,900	4,300	
		再生砂	再生	m3											
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m3			2,100		2,400						
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m3			2,450		2,750		2,800				

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	広島県			山口県						備 考	
					安芸太田	世羅	因島	岩国	美和	玖珂	柳井	周南	山口		宇部
		コンクリート用骨材 砕石	2 0～5 mm	m 3	2,800	2,800	3,500	2,800	3,100	3,000	3,200	3,100	2,800	2,800	
		コンクリート用骨材 砕石	4 0～5 mm	m 3	2,800	2,800	3,500	2,800	3,100	3,000	3,200	3,000	2,700	2,700	
		クラッシャーラン	C-3 0	m 3	2,500	2,500	3,100	2,500	2,700	2,500	2,700	2,700	2,600	2,500	
		クラッシャーラン	C-4 0	m 3	2,500	2,500	3,100	2,500	2,700	2,500	2,700	2,700	2,600	2,500	
		再生クラッシャーラン	RC-3 0	m 3	2,400	2,400	2,300	2,000	2,100	2,000	2,200	2,100	2,100	2,200	
		再生クラッシャーラン	RC-4 0	m 3	2,400	2,400	2,300	2,000	2,100	2,000	2,200	2,100	2,100	2,200	
		粒度調整砕石	M-3 0	m 3	2,700	2,700	3,300	2,900	3,100	2,900	3,200	3,100	3,000	2,900	
		粒度調整砕石	M-4 0	m 3	2,700	2,700	3,300	2,900	3,100	2,900	3,200	3,100	3,000	2,900	
		再生粒度調整砕石	RM-3 0	m 3											
		単粒度砕石	4号3 0-2 0 mm	m 3	2,800	2,800	3,500	2,900	3,100	2,900	3,200	3,000	2,900	2,700	
		単粒度砕石	5号2 0-1 3 mm	m 3	2,800	2,800	3,500	3,000	3,200	3,000	3,300	3,000	3,000	2,800	
		単粒度砕石	6号1 3-5 mm	m 3	2,800	2,800	3,500	3,000	3,200	3,000	3,300	3,000	3,000	2,800	
		単粒度砕石	7号5-2. 5 mm	m 3	2,800	2,800	3,500	3,000	3,200	3,000	3,300	3,100	3,000	2,900	
		割栗石	5 0-1 5 0 mm	m 3	2,700	2,800	3,500	2,800	3,000	2,900	3,100	2,600	2,800	2,600	
		割栗石	1 5 0-2 0 0 mm	m 3	3,200	3,500	4,000	3,000	3,200	3,100	3,300	3,000	3,300	2,900	
		再生砂	再生	m 3											
		高炉スラグ	粒度調整 MS-2 5-0	m 3			2,400								
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5-0	m 3			2,750								

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県				広島県				山口県	備 考
					阿東	長門	萩	須佐	湯来	吉和	大竹	大和	豊北	
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m ³	3,200	3,100	3,100	3,300	3,050	3,150	3,050	2,800	3,100	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m ³	3,100	3,000	3,000	3,300	3,050	3,150	3,050	2,800	3,000	
		クラッシャーラン	C-30	m ³	2,900	2,900	3,300	3,400	2,600	2,700	2,600	2,500	2,800	
		クラッシャーラン	C-40	m ³	2,900	2,900	3,300	3,400	2,600	2,700	2,600	2,500	2,800	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m ³	2,200	2,500	2,600	2,600	1,800	2,000	2,000	2,500	2,100	
		再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2,200	2,500	2,600	2,600	1,800	2,000	2,000	2,500	2,100	
		粒度調整砕石	M-30	m ³	3,200	3,400	3,800	3,900	2,800	2,900	2,800	2,700	3,300	
		粒度調整砕石	M-40	m ³	3,200	3,400	3,800	3,900	2,800	2,900	2,800	2,700	3,300	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m ³										
		単粒度砕石	4号30-20mm	m ³	3,200	3,300	3,400	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m ³	3,200	3,300	3,400	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m ³	3,200	3,300	3,500	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m ³	3,200	3,300	3,500	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200	
		割栗石	50-150mm	m ³	3,100	2,900	3,200	3,300	2,900	3,000	2,900	2,800	2,800	
		割栗石	150-200mm	m ³	3,600	3,200	3,600	3,700	3,400	3,500	3,400	3,500	3,100	
		再生砂	再生	m ³										
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m ³										
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m ³										