

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

種 別	橋梁・トンネル用材		中国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備 考
	カービット	D 2 2 × 1 2 × 8 × 3 6	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530							
	大口径ボーリングロッド	径 7 3 × 1 . 5 m	本	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100							
	大口径ボーリングロッド	径 8 5 × 1 . 5 m	本	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600							
	大口径ボーリングロッド	径 1 0 1 × 1 . 5 m	本	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600							
	大口径ボーリングロッド	径 1 5 0 × 1 . 5 m	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000							
	PC橋排水装置	9 0 ° エルボ FRP加工	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600							
	PC橋排水装置	VP管 径 2 0 0 × 4 m	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
	PC橋排水装置	取付金具 T . S 1 ~ 3 . S 1 ' . B 1	k g	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250							
	PC橋排水装置	伸縮継手管 2 0 0 A用	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
	PC橋排水装置	接続継手 集水樹用	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200							
	PC橋排水装置	排水樹 TYPE A . B . C . D	k g	862	862	862	862	862							
	PC橋排水装置	排水管 L - 1 VP 2 0 0 A	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200							
	PC橋排水装置	排水管 L - 2 VP 2 0 0 A	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200							
	PC橋排水装置	排水管 L - 3 VP 2 0 0 A	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700							
	PC橋排水装置	排水管 T - 3 VP 2 0 0 A	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	PC橋排水装置	ジョイント TYPE A	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300							
	PC橋排水装置	ジョイント TYPE B	個	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900							
	PC橋排水装置	ジョイント TYPE C	個	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100							
	鋼橋排水装置	取付金具 S - 1 . S - 2 . S - 3 . B - 1	k g	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250							
	鋼橋排水装置	伸縮継手管 VP 2 0 0	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
	鋼橋排水装置	接続継手 集水樹用	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200							
	鋼橋排水装置	排水樹 TYPE A . B . C	k g	862	862	862	862	862							
	鋼橋排水装置	排水管 L - 1 VP 2 0 0	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200							
	鋼橋排水装置	排水管 L - 2 VP 2 0 0	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200							
	鋼橋排水装置	排水管 T - 1 VP 2 0 0	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	橋梁・トンネル用材	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備 考
	鋼橋排水装置	排水管 T-2 VP200	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	鋼橋排水装置	排水管 T-3 VP200	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	鋼橋排水装置	排水管 T-4 VP200	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700							
	鋼橋排水装置	ジョイント TYPE A	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300							
	鋼橋排水装置	ジョイント TYPE B	個	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900							
	鋼橋排水装置	ジョイント TYPE C	個	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100							
	スペーサー (床版補強工)	100×50×10~2 樹脂製	枚	210	210	210	210	210							
	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S17.8用	組	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490							
	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S19.3用	組	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490							
	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S21.8用	組	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810							
	PC鋼より線 アンカープレート	1S12.4用	個	460	460	460	460	460							
	PC鋼より線 アンカープレート	1S15.2用	個	460	460	460	460	460							
	PC鋼より線 アンカープレート	1S17.8用	個	850	850	850	850	850							
	PC鋼より線 アンカープレート	1S19.3用	個	850	850	850	850	850							
	PC鋼より線 アンカープレート	1S21.8用	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210							
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径17 (A~C種 1号)	個	160	160	160	160	160							
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径23 (A~C種 1号)	個	290	290	290	290	290							
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径26 (A~C種 1号)	個	440	440	440	440	440							
	PC鋼棒 附属品	鋼ナット 径32 (A~C種 1号)	個	770	770	770	770	770							
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径17 (A~C種 1号)	個	480	480	480	480	480							
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径23 (A~C種 1号)	個	810	810	810	810	810							
	PC鋼棒 附属品	カップラー 径26 (A~C種 1号)	個	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010							
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径17 (A~C種 1号)	個	40	40	40	40	40							
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径23 (A~C種 1号)	個	60	60	60	60	60							
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径26 (A~C種 1号)	個	80	80	80	80	80							

材 料 単 価 【設計】 2009年01月

中国地方整備局 単位：円

種 別	橋梁・トンネル用材	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	PC鋼棒 附属品	ワッシャー 径32 (A～C種 1号)	個	100	100	100	100	100						
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径17 (A～C種 1号)	個	510	510	510	510	510						
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径23 (A～C種 1号)	個	940	940	940	940	940						
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径26 (A～C種 1号)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290						
	PC鋼棒 附属品	アンカープレート 径32 (A～C種 1号)	個	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260						
	カップラーシース	径23用	個	310	310	310	310	310						
	カップラーシース	径26用	個	310	310	310	310	310						
	グリップ	ストランド用 S12.4用	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330						
	グリップ	ストランド用 S15.2用	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530						
	グリップ	ストランド用 S17.8用	個	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050						
	グリップ	ストランド用 S19.3用	個	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480						
	グリップ	ストランド用 S21.8用	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130						
	グリッド筋	径6	個	160	160	160	160	160						
	グリッド筋	径9	個	344	344	344	344	344						
	カッタービット	RM8-25	個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600						
	枕木	2.1×0.14×0.2m	本	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640						
	接着材	PC桁用 エポキシ樹脂系	kg	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400						
	接着材	樹脂モルタル用	kg	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550						