材　料　単　価　　【設計】　　2009年02月

種　別	橋梁・トンネル用材

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	カービット	Ｄ２２×１２×８×３６	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530						
	大口径ボーリングロッド	径７３×１．５ｍ	本	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100						
	大口径ボーリングロッド	径８５×１．５ｍ	本	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600						
	大口径ボーリングロッド	径１０１×１．５ｍ	本	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600						
	大口径ボーリングロッド	径１５０×１．５ｍ	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000						
	ＰＣ橋排水装置	９０°エルボ　ＦＲＰ加工	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600						
	ＰＣ橋排水装置	ＶＰ管　径２００×４ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
	ＰＣ橋排水装置	取付金具　Ｔ．Ｓ１～３．Ｓ１’．Ｂ１	ｋｇ	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250						
	ＰＣ橋排水装置	伸縮継手管　２００Ａ用	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
	ＰＣ橋排水装置	接続継手　集水桝用	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200						
	ＰＣ橋排水装置	排水桝　ＴＹＰＥ　Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ	ｋｇ	862	862	862	862	862						
	ＰＣ橋排水装置	排水管　Ｌ－１　ＶＰ２００Ａ	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
	ＰＣ橋排水装置	排水管　Ｌ－２　ＶＰ２００Ａ	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
	ＰＣ橋排水装置	排水管　Ｌ－３　ＶＰ２００Ａ	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700						
	ＰＣ橋排水装置	排水管　Ｔ－３　ＶＰ２００Ａ	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800						
	ＰＣ橋排水装置	ジョイント　ＴＹＰＥ　Ａ	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300						
	ＰＣ橋排水装置	ジョイント　ＴＹＰＥ　Ｂ	個	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900						
	ＰＣ橋排水装置	ジョイント　ＴＹＰＥ　Ｃ	個	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100						
	鋼橋排水装置	取付金具　Ｓ－１．Ｓ－２．Ｓ－３．Ｂ－１	ｋｇ	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250						
	鋼橋排水装置	伸縮継手管　ＶＰ２００	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
	鋼橋排水装置	接続継手　集水桝用	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200						
	鋼橋排水装置	排水桝　ＴＹＰＥ　Ａ．Ｂ．Ｃ	ｋｇ	862	862	862	862	862						
	鋼橋排水装置	排水管　Ｌ－１　ＶＰ２００	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
	鋼橋排水装置	排水管　Ｌ－２　ＶＰ２００	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200						
	鋼橋排水装置	排水管　Ｔ－１　ＶＰ２００	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年02月

種　別	橋梁・トンネル用材														中国地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備　　考
	鋼橋排水装置	排水管　Ｔ－２　ＶＰ２００	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	鋼橋排水装置	排水管　Ｔ－３　ＶＰ２００	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
	鋼橋排水装置	排水管　Ｔ－４　ＶＰ２００	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700							
	鋼橋排水装置	ジョイント　ＴＹＰＥ　Ａ	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300							
	鋼橋排水装置	ジョイント　ＴＹＰＥ　Ｂ	個	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900							
	鋼橋排水装置	ジョイント　ＴＹＰＥ　Ｃ	個	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100							
	スペーサー　（床版補強工）	１００×５０×１０～２　樹脂製	枚	210	210	210	210	210							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	スリーブ付１Ｓ１７．８用	組	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	スリーブ付１Ｓ１９．３用	組	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	スリーブ付１Ｓ２１．８用	組	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１２．４用	個	460	460	460	460	460							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１５．２用	個	460	460	460	460	460							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１７．８用	個	850	850	850	850	850							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ１９．３用	個	850	850	850	850	850							
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート	１Ｓ２１．８用	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210							
	ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	160	160	160	160	160							
	ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	290	290	290	290	290							
	ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	440	440	440	440	440							
	ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	770	770	770	770	770							
	ＰＣ鋼棒　附属品	カップラー　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	480	480	480	480	480							
	ＰＣ鋼棒　附属品	カップラー　径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	810	810	810	810	810							
	ＰＣ鋼棒　附属品	カップラー　径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010							
	ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	40	40	40	40	40							
	ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	60	60	60	60	60							
	ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	80	80	80	80	80							

材　料　単　価　　【設計】　　2009年02月

種　別	橋梁・トンネル用材

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	100	100	100	100	100						
	ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	510	510	510	510	510						
	ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	940	940	940	940	940						
	ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290						
	ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径３２（Ａ～Ｃ種　１号）	個	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260						
	カップラーシース	径２３用	個	310	310	310	310	310						
	カップラーシース	径２６用	個	310	310	310	310	310						
	グリップ	ストランド用　Ｓ１２．４用	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330						
	グリップ	ストランド用　Ｓ１５．２用	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530						
	グリップ	ストランド用　Ｓ１７．８用	個	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050						
	グリップ	ストランド用　Ｓ１９．３用	個	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480						
	グリップ	ストランド用　Ｓ２１．８用	個	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130						
	グリッド筋	径６	個	160	160	160	160	160						
	グリッド筋	径９	個	344	344	344	344	344						
	カッタービット	ＲＭ８－２５	個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600						
	枕木	２．１×０．１４×０．２ｍ	本	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640						
	接着材	ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系	ｋｇ	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400						
	接着材	樹脂モルタル用	ｋｇ	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550						