

材 料 単 価 【設計】 2009年02月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配線材料	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備 考
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 280C以下	組	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000							
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 300C以下	組	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 40C以下 4穴	組	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 60C以下 4穴	組	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 80C以下 4穴	組	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 100C以下 4穴	組	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 120C以下 4穴	組	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 140C以下 4穴	組	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 160C以下 4穴	組	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 180C以下 4穴	組	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 200C以下 4穴	組	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 220C以下 4穴	組	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 240C以下 4穴	組	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 260C以下 4穴	組	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 280C以下 4穴	組	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 300C以下 4穴	組	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 320C以下 4穴	組	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 360C以下 4穴	組	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 400C以下 4穴	組	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 440C以下 4穴	組	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 480C以下 4穴	組	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 520C以下 4穴	組	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 560C以下 4穴	組	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 600C以下 4穴	組	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000							
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 40C以下 6穴	組	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300							

材 料 単 価 【設計】 2009年02月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配線材料	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備 考
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 片端子 4C（PC研磨） 10m	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 片端子 8C（PC研磨） 2m	本	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 片端子 8C（PC研磨） 3m	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 片端子 8C（PC研磨） 5m	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 片端子 8C（PC研磨） 10m	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 4C（PC研磨） 3m	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 4C（PC研磨） 5m	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 4C（PC研磨） 10m	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 8C（PC研磨） 3m	本	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 8C（PC研磨） 5m	本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800							
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 8C（PC研磨） 10m	本	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 4C（SPC研磨） 2m	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 4C（SPC研磨） 3m	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 4C（SPC研磨） 5m	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 4C（SPC研磨） 10m	本	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 8C（SPC研磨） 2m	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 8C（SPC研磨） 3m	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 8C（SPC研磨） 5m	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 片端子 8C（SPC研磨） 10m	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 両端子 4C（SPC研磨） 3m	本	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 両端子 4C（SPC研磨） 5m	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 両端子 4C（SPC研磨） 10m	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 両端子 8C（SPC研磨） 3m	本	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 両端子 8C（SPC研磨） 5m	本	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300							
	光コネクタ付コード（SC型）	DSF 両端子 8C（SPC研磨） 10m	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700							

