

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	広島県	島根県	岡山県				広島県		山口県		備 考
					東広島	益田	総社	真備	笠岡	久米南	三原	呉	防府	徳地	
	生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	7,200	14,500	12,250	12,250	13,750	12,900	12,700	7,600	12,850	12,850		
	生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	7,350	14,650	12,400	12,400	13,900	13,200	12,800	7,850	12,950	12,950		
	生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	7,450	14,900	12,450	12,450	13,950	13,500	13,000	7,950	13,200	13,200		
	生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	7,800	15,050	12,600	12,600	14,100	13,800	13,100	8,300	13,350	13,350		
	生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	7,950	15,400	12,700	12,700	14,200	14,200	13,300	8,450	13,550	13,550		
	生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	7,850	15,250	12,650	12,650	14,150	14,100	13,200	8,350	13,550	13,550		
	生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	8,350	15,750	12,900	12,900	14,400	14,500	13,600	8,850	13,900	13,900		
	生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	8,750	16,150	13,050	13,050	14,550	15,000	14,000	9,250	14,250	14,250		
	生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	9,100	16,350	13,250	13,250	14,750	15,200	14,200	9,600	14,500	14,500		
	生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	9,800	17,150	13,900	13,900	15,400	16,000	15,200	10,600	14,950	14,950		
	生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	10,400	17,800	14,550	14,550	16,050	16,500	15,300	10,900	15,450	15,450		
	生コンクリート	18-5-40	m3	7,200	14,150	12,250	12,250	13,750	12,600	12,400	7,600	12,450	12,450		
	生コンクリート	18-8-40	m3	7,200	14,250	12,250	12,250	13,750	12,700	12,500	7,600	12,600	12,600		
	生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m3	7,200	14,250	12,250	12,250	13,750	12,700	12,500	7,600	12,600	12,600		
	生コンクリート	18-12-40	m3	7,350	14,400	12,400	12,400	13,900	12,900	12,600	7,850	12,650	12,650		
	生コンクリート	21-8-40	m3	7,450	14,600	12,450	12,450	13,950	13,200	12,800	7,950	12,950	12,950		
	生コンクリート	21-12-40	m3	7,800	14,750	12,600	12,600	14,100	13,500	12,900	8,300	13,000	13,000		
	生コンクリート	24-8-40	m3	7,850	14,950	12,650	12,650	14,150	13,700	13,100	8,350	13,300	13,300		
	生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m3		16,450				15,900	14,200		14,200	14,200		
	生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m3	9,100	16,750	13,300	13,300	15,400	16,300	14,500	9,600	14,000	14,000		
	生コンクリート	18-15-40 C=270以上	m3	7,800	14,900	12,400	12,400	13,900	13,700	13,000	8,300	13,500	13,500		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m3	7,100	14,300	12,150	12,150	13,650	12,900	12,600	7,500	12,750	12,750		
	生コンクリート 高炉	21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	7,750	15,050	12,550	12,550	14,050	14,100	13,100	8,250	13,800	13,800		
	生コンクリート 高炉	21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	8,100	15,250	12,750	12,750	14,250	14,300	13,300	8,600	14,000	14,000		
	生コンクリート 高炉	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	7,750	15,050	12,550	12,550	14,050	14,100	13,100	8,250	13,800	13,800		

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県		鳥取県							備 考	
					下関	豊浦	鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山		米子
	生コンクリート		18-8-25 (20)	m3	8,400	13,650	8,100	8,100	8,700	14,280	14,580	14,280	13,890	13,890	
	生コンクリート		18-12-25 (20)	m3	8,500	13,750	8,200	8,200	8,800	14,410	14,710	14,410	14,030	14,030	
	生コンクリート		21-8-25 (20)	m3	8,750	14,000	8,500	8,500	9,100	14,600	14,900	14,600	14,240	14,240	
	生コンクリート		21-12-25 (20)	m3	8,900	14,150	8,600	8,600	9,200	14,750	15,050	14,750	14,420	14,420	
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3	9,100	14,350	8,800	8,800	9,400	15,120	15,420	15,120	14,720	14,720	
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3	9,100	14,350	8,900	8,900	9,500	15,050	15,350	15,050	14,680	14,680	
	生コンクリート		27-8-25 (20)	m3	9,450	14,700	9,300	9,300	9,900	15,500	15,800	15,500	15,140	15,140	
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3	9,800	15,050	9,700	9,700	10,300	15,800	16,100	15,800	15,690	15,690	
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3	10,050	15,300	9,800	9,800	10,400	16,050	16,350	16,050	15,940	15,940	
	生コンクリート		36-8-25 (20)	m3	10,500	15,750	10,500	10,500	11,100	17,180	17,480	17,180	16,920	16,920	
	生コンクリート		40-8-25 (20)	m3	11,000	16,250	11,000	11,000	11,600	17,700	18,000	17,700	17,640	17,640	
	生コンクリート		18-5-40	m3	8,000	13,250	7,900	7,900	8,500	13,850	14,150	13,850	13,490	13,490	
	生コンクリート		18-8-40	m3	8,150	13,400	8,000	8,000	8,600	13,950	14,250	13,950	13,700	13,700	
	生コンクリート		18-8-40 C=230以上	m3	8,150	13,400	8,000	8,000	8,600	13,950	14,250	13,950	13,700	13,700	
	生コンクリート		18-12-40	m3	8,200	13,450	8,100	8,100	8,700	14,050	14,350	14,050	13,800	13,800	
	生コンクリート		21-8-40	m3	8,500	13,750	8,400	8,400	9,000	14,250	14,550	14,250	14,010	14,010	
	生コンクリート		21-12-40	m3	8,550	13,800	8,500	8,500	9,100	14,350	14,650	14,350	14,160	14,160	
	生コンクリート		24-8-40	m3	8,850	14,100	8,800	8,800	9,400	14,750	15,050	14,750	14,400	14,400	
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3	9,750	15,000	9,300	9,300	9,900						
	生コンクリート		曲げ 4.5-6.5-40	m3	9,550	14,800	9,800	9,800	10,400	16,650	16,950	16,650	16,200	16,200	
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m3	9,050	14,300	8,600	8,600	9,200	14,580	14,880	14,580	14,280	14,280	
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3	8,300	13,550	7,900	7,900	8,500	14,080	14,380	14,080	13,690	13,690	
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,350	14,600	8,700	8,700	9,300	14,850	15,150	14,850	14,480	14,480	
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,550	14,800	8,800	8,800	9,400	14,950	15,250	14,950	14,620	14,620	
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,350	14,600	8,700	8,700	9,300	14,850	15,150	14,850	14,480	14,480	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	島根県											備 考
				島根県											
				日南	安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合		
	生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,890	14,720	14,720	14,420	14,600	14,600	13,350	14,500	14,420	14,420		
	生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	14,030	14,890	14,890	14,590	14,800	14,800	13,500	14,650	14,590	14,590		
	生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,240	15,140	15,140	14,840	15,000	15,000	13,950	14,900	14,840	14,840		
	生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,420	15,340	15,340	15,040	15,200	15,200	14,100	15,050	15,040	15,040		
	生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	14,720	15,710	15,710	15,410	15,600	15,600	14,450	15,400	15,410	15,410		
	生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,680	15,600	15,600	15,300	15,500	15,500	14,300	15,250	15,300	15,300		
	生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	15,140	15,990	15,990	15,690	16,000	16,000	14,800	15,750	15,690	15,690		
	生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	15,690	16,460	16,460	16,160	16,500	16,500	15,200	16,150	16,160	16,160		
	生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	15,940	16,740	16,740	16,440	16,700	16,700	15,400	16,350	16,440	16,440		
	生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	16,920	17,400	17,400	17,100	17,500	17,500	16,200	17,150	17,100	17,100		
	生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	17,640	18,050	18,050	17,750	18,100	18,100	16,850	17,800	17,750	17,750		
	生コンクリート	18-5-40	m3	13,490	14,310	14,310	14,010	14,200	14,200	13,000	14,150	14,010	14,010		
	生コンクリート	18-8-40	m3	13,700	14,440	14,440	14,140	14,300	14,300	13,100	14,250	14,140	14,140		
	生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m3	13,700	14,440	14,440	14,140	14,300	14,300	13,450	14,250	14,140	14,140		
	生コンクリート	18-12-40	m3	13,800	14,580	14,580	14,280	14,500	14,500	13,250	14,400	14,280	14,280		
	生コンクリート	21-8-40	m3	14,010	14,820	14,820	14,520	14,700	14,700	13,450	14,600	14,520	14,520		
	生コンクリート	21-12-40	m3	14,160	14,990	14,990	14,690	14,900	14,900	13,600	14,750	14,690	14,690		
	生コンクリート	24-8-40	m3	14,400	15,220	15,220	14,920	15,100	15,100	13,800	14,950	14,920	14,920		
	生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m3							15,400	16,450				
	生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,200	16,890	16,890	16,700	17,100	17,100	15,700	16,750	16,700	16,700		
	生コンクリート	18-15-40 C=270以上	m3	14,280	15,140	15,140	14,840	15,100	15,100	14,150	14,900	14,840	14,840		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m3	13,690	14,520	14,520	14,220	14,400	14,400	13,150	14,300	14,220	14,220		
	生コンクリート 高炉	21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,480	15,400	15,400	15,100	15,300	15,300	14,600	15,050	15,100	15,100		
	生コンクリート 高炉	21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,620	15,610	15,610	15,310	15,500	15,500	14,800	15,250	15,310	15,310		
	生コンクリート 高炉	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,480	15,400	15,400	15,100	15,300	15,300	14,600	15,050	15,100	15,100		

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	島根県		岡山県								備 考
				飯南	奥出雲	備前	岡山	倉敷(東)	倉敷(西)	井原	玉野	御津	津山	
	生コンクリート	18-8-25(20)	m3	14,420	14,420	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,900	
	生コンクリート	18-12-25(20)	m3	14,590	14,590	13,400	13,400	13,400	13,900	13,900	13,400	13,400	13,200	
	生コンクリート	21-8-25(20)	m3	14,840	14,840	13,450	13,450	13,450	13,950	13,950	13,450	13,450	13,500	
	生コンクリート	21-12-25(20)	m3	15,040	15,040	13,600	13,600	13,600	14,100	14,100	13,600	13,600	13,800	
	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	15,410	15,410	13,700	13,700	13,700	14,200	14,200	13,700	13,700	14,200	
	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	15,300	15,300	13,650	13,650	13,650	14,150	14,150	13,650	13,650	14,100	
	生コンクリート	27-8-25(20)	m3	15,690	15,690	13,900	13,900	13,900	14,400	14,400	13,900	13,900	14,500	
	生コンクリート	30-8-25(20)	m3	16,160	16,160	14,050	14,050	14,050	14,550	14,550	14,050	14,050	15,000	
	生コンクリート	30-12-25(20)	m3	16,440	16,440	14,250	14,250	14,250	14,750	14,750	14,250	14,250	15,200	
	生コンクリート	36-8-25(20)	m3	17,100	17,100	14,900	14,900	14,900	15,400	15,400	14,900	14,900	16,000	
	生コンクリート	40-8-25(20)	m3	17,750	17,750	15,550	15,550	15,550	16,050	16,050	15,550	15,550	16,500	
	生コンクリート	18-5-40	m3	14,010	14,010	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,600	
	生コンクリート	18-8-40	m3	14,140	14,140	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,700	
	生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m3	14,140	14,140	13,250	13,250	13,250	13,750	13,750	13,250	13,250	12,700	
	生コンクリート	18-12-40	m3	14,280	14,280	13,400	13,400	13,400	13,900	13,900	13,400	13,400	12,900	
	生コンクリート	21-8-40	m3	14,520	14,520	13,450	13,450	13,450	13,950	13,950	13,450	13,450	13,200	
	生コンクリート	21-12-40	m3	14,690	14,690	13,600	13,600	13,600	14,100	14,100	13,600	13,600	13,500	
	生コンクリート	24-8-40	m3	14,920	14,920	13,650	13,650	13,650	14,150	14,150	13,650	13,650	13,700	
	生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m3										15,900	
	生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,700	16,700	14,300	14,300	14,300	15,400	15,400	14,300	14,300	16,300	
	生コンクリート	18-15-40 C=270以上	m3	14,840	14,840	13,400	13,400	13,400	13,900	13,900	13,400	13,400	13,700	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m3	14,220	14,220	13,150	13,150	13,150	13,650	13,650	13,150	13,150	12,900	
	生コンクリート 高炉	21-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	15,100	15,100	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	14,100	
	生コンクリート 高炉	21-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	15,310	15,310	13,750	13,750	13,750	14,250	14,250	13,750	13,750	14,300	
	生コンクリート 高炉	24-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	15,100	15,100	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	14,100	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	岡山県		広島県								備 考
				美作	西粟倉	福山	府中	尾道	竹原	広島	安芸高田	三次	庄原	
	生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	12,900	13,900	11,300	11,300	11,800	9,200	10,700	11,200	12,700	13,700	
	生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,200	14,200	11,400	11,400	11,900	9,350	10,850	11,350	12,850	13,750	
	生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	13,500	14,500	11,700	11,700	12,100	9,450	10,950	11,450	12,950	13,850	
	生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	13,800	14,800	11,900	11,900	12,200	9,800	11,300	11,800	13,300	13,900	
	生コンクリート	21-18-25 (20)	m3	14,200	15,200	12,000	12,000	12,400	9,950	11,450	11,950	13,450	14,100	
	生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,100	15,100	12,100	12,100	12,300	9,850	11,350	11,850	13,350	14,100	
	生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	14,500	15,500	12,550	12,550	12,700	10,350	11,850	12,350	13,850	14,300	
	生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	15,000	16,000	13,050	13,050	13,100	10,750	12,250	12,750	14,250	14,550	
	生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	15,200	16,200	13,500	13,500	13,300	11,100	12,600	13,100	14,600	14,650	
	生コンクリート	36-8-25 (20)	m3	16,000	17,000	14,200	14,200	14,300	11,800	13,300	13,800	15,300	15,050	
	生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	16,500	17,500	14,900	14,900	14,400	12,400	13,900	14,400	15,900	15,350	
	生コンクリート	18-5-40	m3	12,600	13,600	11,200	11,200	11,500	9,200	10,700	11,200	12,700	13,500	
	生コンクリート	18-8-40	m3	12,700	13,700	11,300	11,300	11,600	9,200	10,700	11,200	12,700	13,500	
	生コンクリート	18-8-40 C=230以上	m3	12,700	13,700	11,300	11,300	11,600	9,200	10,700	11,200	12,700	13,500	
	生コンクリート	18-12-40	m3	12,900	13,900	11,400	11,400	11,700	9,350	10,850	11,350	12,850	13,550	
	生コンクリート	21-8-40	m3	13,200	14,200	11,700	11,700	11,900	9,450	10,950	11,450	12,950	13,650	
	生コンクリート	21-12-40	m3	13,500	14,500	11,900	11,900	12,000	9,800	11,300	11,800	13,300	13,700	
	生コンクリート	24-8-40	m3	13,700	14,700	12,100	12,100	12,200	9,850	11,350	11,850	13,350	13,850	
	生コンクリート	曲げ 4.5-2.5-40	m3	15,900	16,900			13,300			12,800	14,300	14,700	
	生コンクリート	曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,300	17,300	13,500	13,500	13,600	11,100	12,300	12,800	14,300	14,800	
	生コンクリート	18-15-40 C=270以上	m3	13,700	14,700	11,900	11,900	12,100	9,800	11,300	11,800	13,300	13,850	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m3	12,900	13,900	11,200	11,200	11,700	9,100	10,600	11,050	12,550	13,550	
	生コンクリート 高炉	21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,100	15,100	12,000	12,000	12,200	9,750	11,250	11,700	13,200	13,950	
	生コンクリート 高炉	21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,300	15,300	12,300	12,300	12,400	10,100	11,600	12,050	13,550	14,000	
	生コンクリート 高炉	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,100	15,100	12,000	12,000	12,200	9,750	11,250	11,700	13,200	13,950	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	広島県			山口県						備 考	
					安芸太田	世羅	因島	岩国	美和	玖珂	柳井	周南	山口		宇部
	生コンクリート		18-8-25 (20)	m3	13,750	14,250	11,500	13,650	14,050	13,650	12,950	13,450	12,850	13,650	
	生コンクリート		18-12-25 (20)	m3	13,900	14,350	11,600	13,750	14,150	13,750	13,050	13,550	12,950	13,750	
	生コンクリート		21-8-25 (20)	m3	14,050	14,400	12,000	14,000	14,400	14,000	13,300	13,800	13,200	14,000	
	生コンクリート		21-12-25 (20)	m3	14,200	14,550	12,100	14,150	14,550	14,150	13,450	13,950	13,350	14,150	
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m3	14,450	14,950	12,400	14,350	14,750	14,350	13,650	14,150	13,550	14,350	
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m3	14,300	14,800	12,550	14,350	14,750	14,350	13,650	14,150	13,550	14,350	
	生コンクリート		27-8-25 (20)	m3	14,650	15,500	12,850	14,700	15,100	14,700	14,000	14,500	13,900	14,700	
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m3	15,050	15,550	13,400	15,050	15,450	15,050	14,350	14,850	14,250	15,050	
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m3	15,300	15,700	13,550	15,300	15,700	15,300	14,600	15,100	14,500	15,300	
	生コンクリート		36-8-25 (20)	m3	15,900	16,400	14,400	15,750	16,150	15,750	15,050	15,550	14,950	15,750	
	生コンクリート		40-8-25 (20)	m3	16,500	17,000	15,050	16,250	16,650	16,250	15,550	16,050	15,450	16,250	
	生コンクリート		18-5-40	m3	13,600	13,850	11,150	13,250	13,650	13,250	12,550	13,050	12,450	13,250	
	生コンクリート		18-8-40	m3	13,700	13,900	11,300	13,400	13,800	13,400	12,700	13,200	12,600	13,400	
	生コンクリート		18-8-40 C=230以上	m3	13,700	13,900	11,300	13,400	13,800	13,400	12,700	13,200	12,600	13,400	
	生コンクリート		18-12-40	m3	13,750	14,000	11,450	13,450	13,850	13,450	12,750	13,250	12,650	13,450	
	生コンクリート		21-8-40	m3	13,950	14,250	11,700	13,750	14,150	13,750	13,050	13,550	12,950	13,750	
	生コンクリート		21-12-40	m3	14,000	14,400	11,900	13,800	14,200	13,800	13,100	13,600	13,000	13,800	
	生コンクリート		24-8-40	m3	14,150	14,600	12,150	14,100	14,500	14,100	13,400	13,900	13,300	14,100	
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m3	15,350	15,800	13,300	15,000	15,400	15,000	14,300	14,800	14,200	15,000	
	生コンクリート		曲げ 4.5-6.5-40	m3	15,650	16,100	13,700	14,800	15,200	14,800	14,100	14,600	14,000	14,800	
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m3	14,100	14,500	12,100	14,300	14,700	14,300	13,600	14,100	13,500	14,300	
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m3	13,600	14,050	11,400	13,550	13,950	13,550	12,850	13,350	12,750	13,550	
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,150	14,600	12,450	14,600	15,000	14,600	13,900	14,400	13,800	14,600	
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,350	14,800	12,550	14,800	15,200	14,800	14,100	14,600	14,000	14,800	
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,150	14,600	12,450	14,600	15,000	14,600	13,900	14,400	13,800	14,600	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県				広島県				山口県	備 考
					阿東	長門	萩	須佐	湯来	吉和	大竹	大和	豊北	
	生コンクリート		18-8-25 (20)	m ³	13,650	13,650	13,650	13,650	12,700	13,750	12,200	12,700	13,650	
	生コンクリート		18-12-25 (20)	m ³	13,750	13,750	13,750	13,750	12,850	13,900	12,350	12,800	13,750	
	生コンクリート		21-8-25 (20)	m ³	14,000	14,000	14,000	14,000	12,950	14,050	12,450	13,000	14,000	
	生コンクリート		21-12-25 (20)	m ³	14,150	14,150	14,150	14,150	13,300	14,200	12,800	13,100	14,150	
	生コンクリート		21-18-25 (20)	m ³	14,350	14,350	14,350	14,350	13,450	14,450	12,950	13,300	14,350	
	生コンクリート		24-8-25 (20)	m ³	14,350	14,350	14,350	14,350	13,350	14,300	12,850	13,200	14,350	
	生コンクリート		27-8-25 (20)	m ³	14,700	14,700	14,700	14,700	13,850	14,650	13,350	13,600	14,700	
	生コンクリート		30-8-25 (20)	m ³	15,050	15,050	15,050	15,050	14,250	15,050	13,750	14,000	15,050	
	生コンクリート		30-12-25 (20)	m ³	15,300	15,300	15,300	15,300	14,600	15,300	14,100	14,200	15,300	
	生コンクリート		36-8-25 (20)	m ³	15,750	15,750	15,750	15,750	15,300	15,900	14,800	15,200	15,750	
	生コンクリート		40-8-25 (20)	m ³	16,250	16,250	16,250	16,250	15,900	16,500	15,400	15,300	16,250	
	生コンクリート		18-5-40	m ³	13,250	13,250	13,250	13,250	12,700	13,600	12,200	12,400	13,250	
	生コンクリート		18-8-40	m ³	13,400	13,400	13,400	13,400	12,700	13,700	12,200	12,500	13,400	
	生コンクリート		18-8-40 C=230以上	m ³	13,400	13,400	13,400	13,400	12,700	13,700	12,200	12,500	13,400	
	生コンクリート		18-12-40	m ³	13,450	13,450	13,450	13,450	12,850	13,750	12,350	12,600	13,450	
	生コンクリート		21-8-40	m ³	13,750	13,750	13,750	13,750	12,950	13,950	12,450	12,800	13,750	
	生コンクリート		21-12-40	m ³	13,800	13,800	13,800	13,800	13,300	14,000	12,800	12,900	13,800	
	生コンクリート		24-8-40	m ³	14,100	14,100	14,100	14,100	13,350	14,150	12,850	13,100	14,100	
	生コンクリート		曲げ 4.5-2.5-40	m ³	15,000	15,000	15,000	15,000		15,350		14,200	15,000	
	生コンクリート		曲げ 4.5-6.5-40	m ³	14,800	14,800	14,800	14,800	14,300	15,650	13,800	14,500	14,800	
	生コンクリート		18-15-40 C=270以上	m ³	14,300	14,300	14,300	14,300	13,300	14,100	12,800	13,000	14,300	
	生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	13,550	13,550	13,550	13,550	12,600	13,600	12,100	12,600	13,550	
	生コンクリート 高炉		21-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	14,600	14,600	14,600	14,600	13,250	14,150	12,750	13,100	14,600	
	生コンクリート 高炉		21-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	14,800	14,800	14,800	14,800	13,600	14,350	13,100	13,300	14,800	
	生コンクリート 高炉		24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m ³	14,600	14,600	14,600	14,600	13,250	14,150	12,750	13,100	14,600	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	中国地方整備局 単位：円											備 考
				広島県	島根県	岡山県				広島県		山口県			
				東広島	益田	総社	真備	笠岡	久米南	三原	呉	防府	徳地		
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	8,100	15,250	12,750	12,750	14,250	14,300	13,300	8,600	14,000	14,000		
	生コンクリート 高炉	30-15-25 (20) C=350	m3	9,000	16,350	13,150	13,150	14,650	15,500	14,200	9,500	14,550	14,550		
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3	7,350	14,250	12,350	12,350	13,850	13,100	12,600	7,850	13,050	13,050		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3	7,350	14,400	12,350	12,350	13,850	13,200	12,700	7,850	13,200	13,200		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上	m3	7,100	14,050	12,150	12,150	13,650	12,700	12,400	7,500	12,500	12,500		
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	7,250	14,200	12,300	12,300	13,800	12,900	12,500	7,750	12,550	12,550		
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270	m3	7,700	14,550	12,300	12,300	13,800	13,500	12,800	8,200	13,300	13,300		
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	7,350	14,250	12,350	12,350	13,850	13,100	12,600	7,850	12,700	12,700		
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3	7,750	14,750	12,550	12,550	14,050	13,700	13,000	8,250	13,550	13,550		
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	7,700	14,550	12,500	12,500	14,000	13,500	12,800	8,200	12,900	12,900		
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	7,750	14,600	12,550	12,550	14,050	13,500	12,900	8,250	13,050	13,050		
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	7,750	14,750	12,550	12,550	14,050	13,700	13,000	8,250	13,200	13,200		
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	8,250	15,000	12,800	12,800	14,300	14,000	13,200	8,750	13,350	13,350		
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3		16,250				15,900	14,100		14,100	14,100		
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	9,000	16,550	13,200	13,200	15,300	16,300	14,400	9,500	13,900	13,900		
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	7,700	14,700	12,300	12,300	13,800	13,700	12,900	8,200	13,400	13,400		
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	8,640	15,600	13,350	13,350	14,850	14,500	14,200	9,140	14,300	14,300		
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,170	16,000	13,650	13,650	15,150	15,100	14,600	9,670	15,000	15,000		
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	10,180	17,150	14,200	14,200	15,700	16,000	15,800	10,650	15,350	15,350		
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	11,880	18,450	15,550	15,550	17,050	17,000	17,400	12,380	16,050	16,050		
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	12,750	19,300	16,550	16,550	18,050	17,500	17,900	13,250	16,550	16,550		
	モルタル	1:1	m3	16,800	23,550	24,500	24,500	26,000	26,300	22,000	17,300	23,050	23,050		
	モルタル	1:2	m3	12,600	20,550	18,250	18,250	19,750	20,700	17,800	13,100	18,950	18,950		
	モルタル	1:3	m3	10,100	17,550	14,700	14,700	16,200	17,200	15,300	10,600	16,350	16,350		
	モルタル	1:1 高炉	m3	16,700	23,350	24,400	24,400	25,900	26,300	21,900	17,200	22,950	22,950		

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	山口県		鳥取県								備 考
				下関	豊浦	鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山	米子	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	9,550	14,800	8,800	8,800	9,400	14,950	15,250	14,950	14,620	14,620	
	生コンクリート 高炉	30-15-25 (20) C=350	m3	10,100	15,350	9,700	9,700	10,300	16,160	16,460	16,160	15,870	15,870	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3	8,600	13,850	8,100	8,100	8,700	13,950	14,250	13,950	13,680	13,680	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3	8,750	14,000	8,200	8,200	8,800	14,050	14,350	14,050	13,810	13,810	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上	m3	8,050	13,300	7,800	7,800	8,400	13,750	14,050	13,750	13,500	13,500	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	8,100	13,350	7,900	7,900	8,500	13,850	14,150	13,850	13,600	13,600	
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270	m3	8,850	14,100	8,300	8,300	8,900	14,150	14,450	14,150	13,960	13,960	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	8,250	13,500	8,100	8,100	8,700	13,950	14,250	13,950	13,680	13,680	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3	9,100	14,350	8,600	8,600	9,200	14,550	14,850	14,550	14,200	14,200	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	8,450	13,700	8,300	8,300	8,900	14,150	14,450	14,150	13,960	13,960	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	8,600	13,850	8,500	8,500	9,100	14,400	14,700	14,400	14,070	14,070	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	8,750	14,000	8,600	8,600	9,200	14,550	14,850	14,550	14,200	14,200	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	8,900	14,150	8,900	8,900	9,500	14,660	14,960	14,660	14,500	14,500	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3	9,650	14,900	9,100	9,100	9,700						
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	9,450	14,700	9,600	9,600	10,200	16,450	16,750	16,450	16,000	16,000	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	8,950	14,200	8,400	8,400	9,000	14,380	14,680	14,380	14,080	14,080	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	9,850	15,100	9,300	9,300	9,900	15,800	16,100	15,800	15,030	15,030	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	10,550	15,800	9,700	9,700	10,300	16,450	16,750	16,450	15,520	15,520	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	10,900	16,150	10,500	10,500	11,100	17,560	17,860	17,560	16,660	16,660	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	11,600	16,850	11,300	11,300	11,900	18,980	19,280	18,980	18,040	18,040	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	12,100	17,350	11,800	11,800	12,400	19,540	19,840	19,540	18,830	18,830	
	モルタル	1:1	m3	18,600	23,850	16,600	16,600	17,200	22,050	22,350	22,050	23,370	23,370	
	モルタル	1:2	m3	14,500	19,750	12,600	12,600	13,200	18,480	18,780	18,480	18,360	18,360	
	モルタル	1:3	m3	11,900	17,150	10,300	10,300	10,900	16,330	16,630	16,330	15,880	15,880	
	モルタル	1:1 高炉	m3	18,500	23,750	16,400	16,400	17,000	21,850	22,150	21,850	23,170	23,170	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	島根県											備 考
				島根県											
				日南	安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南	掛合		
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,620	15,610	15,610	15,310	15,500	15,500	14,800	15,250	15,310	15,310		
	生コンクリート 高炉	30-15-25 (20) C=350	m3	15,870	16,780	16,780	16,480	16,700	16,700	15,400	16,350	16,480	16,480		
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3	13,680	14,480	14,480	14,180	14,400	14,400	13,450	14,250	14,180	14,180		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3	13,810	14,620	14,620	14,320	14,500	14,500	13,600	14,400	14,320	14,320		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上	m3	13,500	14,240	14,240	13,940	14,100	14,100	13,250	14,050	13,940	13,940		
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	13,600	14,380	14,380	14,080	14,300	14,300	13,050	14,200	14,080	14,080		
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270	m3	13,960	14,790	14,790	14,490	14,700	14,700	13,800	14,550	14,490	14,490		
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	13,680	14,480	14,480	14,180	14,400	14,400	13,100	14,250	14,180	14,180		
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3	14,200	15,020	15,020	14,720	14,900	14,900	14,000	14,750	14,720	14,720		
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	13,960	14,790	14,790	14,490	14,700	14,700	13,400	14,550	14,490	14,490		
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	14,070	14,880	14,880	14,580	14,800	14,800	13,450	14,600	14,580	14,580		
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	14,200	15,020	15,020	14,720	14,900	14,900	13,600	14,750	14,720	14,720		
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	14,500	15,250	15,250	14,950	15,200	15,200	13,850	15,000	14,950	14,950		
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3							15,200	16,250				
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,000	16,690	16,690	16,500	16,900	16,900	15,500	16,550	16,500	16,500		
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	14,080	14,940	14,940	14,640	14,900	14,900	13,950	14,700	14,640	14,640		
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	15,030	16,240	16,240	16,090	15,700	15,700	14,650	15,600	15,640	15,640		
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	15,520	16,800	16,800	16,650	16,250	16,250	15,650	16,000	16,100	16,100		
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	16,660	17,860	17,860	17,660	17,500	17,500	16,200	17,150	17,260	17,260		
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	18,040	19,100	19,100	18,800	18,850	18,850	17,550	18,450	18,350	18,350		
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	18,830	20,050	20,050	19,750	19,600	19,600	18,350	19,300	19,050	19,050		
	モルタル	1:1	m3	23,370	24,780	24,780	24,480	24,900	24,900	23,000	23,550	24,480	24,480		
	モルタル	1:2	m3	18,360	19,940	19,940	19,640	20,100	20,100	20,000	20,550	19,640	19,640		
	モルタル	1:3	m3	15,880	17,590	17,590	17,290	17,700	17,700	17,000	17,550	17,290	17,290		
	モルタル	1:1 高炉	m3	23,170	24,580	24,580	24,280	24,700	24,700	22,800	23,350	24,280	24,280		

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	島根県		岡山県								備 考
				飯南	奥出雲	備前	岡山	倉敷(東)	倉敷(西)	井原	玉野	御津	津山	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	15,310	15,310	13,750	13,750	13,750	14,250	14,250	13,750	13,750	14,300	
	生コンクリート 高炉	30-15-25 (20) C=350	m3	16,480	16,480	14,150	14,150	14,150	14,650	14,650	14,150	14,150	15,500	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3	14,180	14,180	13,350	13,350	13,350	13,850	13,850	13,350	13,350	13,100	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3	14,320	14,320	13,350	13,350	13,350	13,850	13,850	13,350	13,350	13,200	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上	m3	13,940	13,940	13,150	13,150	13,150	13,650	13,650	13,150	13,150	12,700	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	14,080	14,080	13,300	13,300	13,300	13,800	13,800	13,300	13,300	12,900	
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270	m3	14,490	14,490	13,300	13,300	13,300	13,800	13,800	13,300	13,300	13,500	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	14,180	14,180	13,350	13,350	13,350	13,850	13,850	13,350	13,350	13,100	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3	14,720	14,720	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	13,700	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	14,490	14,490	13,500	13,500	13,500	14,000	14,000	13,500	13,500	13,500	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	14,580	14,580	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	13,500	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	14,720	14,720	13,550	13,550	13,550	14,050	14,050	13,550	13,550	13,700	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	14,950	14,950	13,800	13,800	13,800	14,300	14,300	13,800	13,800	14,000	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3										15,900	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,500	16,500	14,200	14,200	14,200	15,300	15,300	14,200	14,200	16,300	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	14,640	14,640	13,300	13,300	13,300	13,800	13,800	13,300	13,300	13,700	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	15,640	15,640	14,350	14,350	14,350	14,850	14,850	14,350	14,350	14,500	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	16,100	16,100	14,650	14,650	14,650	15,150	15,150	14,650	14,650	15,100	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	17,260	17,260	15,200	15,200	15,200	15,700	15,700	15,200	15,200	16,000	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	18,350	18,350	16,550	16,550	16,550	17,050	17,050	16,550	16,550	17,000	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	19,050	19,050	17,550	17,550	17,550	18,050	18,050	17,550	17,550	17,500	
	モルタル	1:1	m3	24,480	24,480	25,500	25,500	25,500	26,000	26,000	25,500	25,500	26,300	
	モルタル	1:2	m3	19,640	19,640	19,250	19,250	19,250	19,750	19,750	19,250	19,250	20,700	
	モルタル	1:3	m3	17,290	17,290	15,700	15,700	15,700	16,200	16,200	15,700	15,700	17,200	
	モルタル	1:1 高炉	m3	24,280	24,280	25,400	25,400	25,400	25,900	25,900	25,400	25,400	26,300	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	岡山県		広島県								備 考
				美作	西粟倉	福山	府中	尾道	竹原	広島	安芸高田	三次	庄原	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,300	15,300	12,300	12,300	12,400	10,100	11,600	12,050	13,550	14,000	
	生コンクリート 高炉	30-15-25 (20) C=350	m3	15,500	16,500	13,400	13,400	13,300	11,000	12,500	12,950	14,450	14,650	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3	13,100	14,100	11,500	11,500	11,700	9,350	10,850	11,300	12,800	13,500	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3	13,200	14,200	11,600	11,600	11,800	9,350	10,850	11,300	12,800	13,500	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上	m3	12,700	13,700	11,200	11,200	11,500	9,100	10,600	11,050	12,550	13,350	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	12,900	13,900	11,300	11,300	11,600	9,250	10,750	11,200	12,700	13,400	
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270	m3	13,500	14,500	11,800	11,800	11,900	9,700	11,200	11,650	13,150	13,550	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	13,100	14,100	11,500	11,500	11,700	9,350	10,850	11,300	12,800	13,500	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3	13,700	14,700	12,000	12,000	12,100	9,750	11,250	11,700	13,200	13,700	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	13,500	14,500	11,800	11,800	11,900	9,700	11,200	11,650	13,150	13,550	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	13,500	14,500	11,900	11,900	12,000	9,750	11,250	11,700	13,200	13,700	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	13,700	14,700	12,000	12,000	12,100	9,750	11,250	11,700	13,200	13,700	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	14,000	15,000	12,350	12,350	12,300	10,250	11,750	12,200	13,700	13,850	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3	15,900	16,900			13,200			12,650	14,150	14,550	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	16,300	17,300	13,400	13,400	13,500	11,000	12,200	12,650	14,150	14,650	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	13,700	14,700	11,800	11,800	12,000	9,700	11,200	11,650	13,150	13,700	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	14,500	15,500	13,200	13,200	13,300	10,640	12,140	12,640	14,140	15,050	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	15,100	16,100	13,600	13,600	13,700	11,170	12,670	13,170	14,670	15,450	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	16,000	17,000	15,050	15,050	14,900	12,180	13,650	14,150	15,650	16,200	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	17,000	18,000	16,200	16,200	16,500	13,880	15,380	15,880	17,380	17,400	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	17,500	18,500	17,400	17,400	17,000	14,750	16,250	16,750	18,250	17,700	
	モルタル	1:1	m3	26,300	27,300	20,000	20,000	21,100	18,800	20,300			30,000	
	モルタル	1:2	m3	20,700	21,700	16,300	16,300	16,900	14,600	16,100	16,600	18,100	25,000	
	モルタル	1:3	m3	17,200	18,200	14,100	14,100	14,400	12,100	13,600	14,100	15,600	21,000	
	モルタル	1:1 高炉	m3	26,300	27,300	19,900	19,900	21,000	18,700	20,200			29,600	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	広島県			山口県							備 考
				安芸太田	世羅	因島	岩国	美和	玖珂	柳井	周南	山口	宇部	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,350	14,800	12,550	14,800	15,200	14,800	14,100	14,600	14,000	14,800	
	生コンクリート 高炉	30-15-25 (20) C=350	m3	15,250	15,900	13,600	15,350	15,750	15,350	14,650	15,150	14,550	15,350	
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3	13,750	14,000	11,600	13,850	14,250	13,850	13,150	13,650	13,050	13,850	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3	13,800	14,050	11,700	14,000	14,400	14,000	13,300	13,800	13,200	14,000	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上	m3	13,550	13,700	11,300	13,300	13,700	13,300	12,600	13,100	12,500	13,300	
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	13,600	13,800	11,450	13,350	13,750	13,350	12,650	13,150	12,550	13,350	
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270	m3	13,850	14,200	11,800	14,100	14,500	14,100	13,400	13,900	13,300	14,100	
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	13,750	14,000	11,500	13,500	13,900	13,500	12,800	13,300	12,700	13,500	
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3	14,000	14,400	12,050	14,350	14,750	14,350	13,650	14,150	13,550	14,350	
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	13,850	14,200	11,800	13,700	14,100	13,700	13,000	13,500	12,900	13,700	
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	13,950	14,350	11,900	13,850	14,250	13,850	13,150	13,650	13,050	13,850	
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	14,000	14,400	12,050	14,000	14,400	14,000	13,300	13,800	13,200	14,000	
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	14,350	14,800	12,200	14,150	14,550	14,150	13,450	13,950	13,350	14,150	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3	15,200	15,600	13,200	14,900	15,300	14,900	14,200	14,700	14,100	14,900	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	15,500	15,900	13,600	14,700	15,100	14,700	14,000	14,500	13,900	14,700	
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	13,950	14,300	12,000	14,200	14,600	14,200	13,500	14,000	13,400	14,200	
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	14,750	15,500	13,200	15,100	15,500	15,100	14,400	14,900	14,300	15,100	
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	15,100	16,100	13,950	15,800	16,200	15,800	15,100	15,600	15,000	15,800	
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	16,050	16,900	15,200	16,150	16,550	16,150	15,450	15,950	15,350	16,150	
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	16,900	18,200	16,600	16,850	17,250	16,850	16,150	16,650	16,050	16,850	
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	17,700	19,200	17,650	17,350	17,750	17,350	16,650	17,150	16,550	17,350	
	モルタル	1:1	m3	23,900	29,000	21,350	23,850	24,250	23,850	23,150	23,650	23,050	23,850	
	モルタル	1:2	m3	19,350	22,000	17,350	19,750	20,150	19,750	19,050	19,550	18,950	19,750	
	モルタル	1:3	m3	17,100	18,100	15,350	17,150	17,550	17,150	16,450	16,950	16,350	17,150	
	モルタル	1:1 高炉	m3	23,750	28,800	21,250	23,750	24,150	23,750	23,050	23,550	22,950	23,750	

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	規 格	単 位	山口県				広島県				山口県		備 考
				阿東	長門	萩	須佐	湯来	吉和	大竹	大和	豊北		
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	13,600	14,350	13,100	13,300	14,800		
	生コンクリート 高炉	30-15-25 (20) C=350	m3	15,350	15,350	15,350	15,350	14,500	15,250	14,000	14,200	15,350		
	生コンクリート 高炉	18-5-40 水セメント比60%以下	m3	13,850	13,850	13,850	13,850	12,850	13,750	12,350	12,600	13,850		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 水セメント比60%以下	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	12,850	13,800	12,350	12,700	14,000		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上	m3	13,300	13,300	13,300	13,300	12,600	13,550	12,100	12,400	13,300		
	生コンクリート 高炉	18-12-40	m3	13,350	13,350	13,350	13,350	12,750	13,600	12,250	12,500	13,350		
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	13,200	13,850	12,700	12,800	14,100		
	生コンクリート 高炉	21-5-40	m3	13,500	13,500	13,500	13,500	12,850	13,750	12,350	12,600	13,500		
	生コンクリート 高炉	21-8-40 水セメント比55%以下	m3	14,350	14,350	14,350	14,350	13,250	14,000	12,750	13,000	14,350		
	生コンクリート 高炉	21-12-40	m3	13,700	13,700	13,700	13,700	13,200	13,850	12,700	12,800	13,700		
	生コンクリート 高炉	24-5-40	m3	13,850	13,850	13,850	13,850	13,250	13,950	12,750	12,900	13,850		
	生コンクリート 高炉	24-8-40	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	13,250	14,000	12,750	13,000	14,000		
	生コンクリート 高炉	27-5-40	m3	14,150	14,150	14,150	14,150	13,750	14,350	13,250	13,200	14,150		
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40	m3	14,900	14,900	14,900	14,900		15,200		14,100	14,900		
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	14,200	15,500	13,700	14,400	14,700		
	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270以上	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	13,200	13,950	12,700	12,900	14,200		
	生コンクリート 早強	21-8-25 (20)	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	14,140	14,750	13,640	14,200	15,100		
	生コンクリート 早強	24-8-25 (20) 水セメント比55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	14,670	15,100	14,170	14,600	15,800		
	生コンクリート 早強	30-8-25 (20)	m3	16,150	16,150	16,150	16,150	15,650	16,050	15,150	15,800	16,150		
	生コンクリート 早強	36-8-25 (20)	m3	16,850	16,850	16,850	16,850	17,380	16,900	16,880	17,400	16,850		
	生コンクリート 早強	40-8-25 (20)	m3	17,350	17,350	17,350	17,350	18,250	17,700	17,750	17,900	17,350		
	モルタル	1:1	m3	23,850	23,850	23,850	23,850	22,300	23,900	21,800	22,000	23,850		
	モルタル	1:2	m3	19,750	19,750	19,750	19,750	18,100	19,350	17,600	17,800	19,750		
	モルタル	1:3	m3	17,150	17,150	17,150	17,150	15,600	17,100	15,100	15,300	17,150		
	モルタル	1:1 高炉	m3	23,750	23,750	23,750	23,750	22,200	23,750	21,700	21,900	23,750		

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	広島県	島根県	岡山県				広島県		山口県		備 考
					東広島	益田	総社	真備	笠岡	久米南	三原	呉	防府	徳地	
		モルタル	1 : 2 高炉	m 3	12,500	20,350	18,150	18,150	19,650	20,700	17,700	13,000	18,850	18,850	
		モルタル	1 : 3 高炉	m 3	10,000	17,350	14,600	14,600	16,100	17,200	15,200	10,500	16,250	16,250	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,200	3,000	3,200	3,400	2,900	3,300	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	3,300	3,100	3,300	3,300	3,200	3,600	3,200	3,400	2,900	3,300	
		コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	2,800	3,300	2,600	2,600	3,000	2,400	2,800	3,000	2,800	2,800	
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m 3	2,800	3,300	2,600	2,600	3,000	2,400	2,800	3,000	2,800	2,800	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m 3	2,800	3,300	2,600	2,600	3,000	2,400	2,800	3,000	2,700	2,700	
		クラッシャーラン	C-30	m 3	2,300	2,700	1,900	1,900	2,000	2,200	2,400	2,300	2,600	2,600	
		クラッシャーラン	C-40	m 3	2,300	2,700	1,900	1,900	2,000	2,200	2,400	2,300	2,600	2,600	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m 3	2,000		1,800	1,800	1,900	2,100	2,000	2,000	2,000	2,200	
		再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	2,000	2,400	1,800	1,800	1,900	2,100	2,000	2,000	2,000	2,200	
		粒度調整砕石	M-30	m 3	2,500	2,900	2,100	2,100	2,200	2,400	2,600	2,500	3,000	3,000	
		粒度調整砕石	M-40	m 3	2,500	2,900	2,100	2,100	2,200	2,400	2,600	2,500	3,000	3,000	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m 3	2,300							2,400			
		単粒度砕石	4号30-20mm	m 3	2,800	3,300	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,800	2,900	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m 3	2,800	3,400	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,900	3,000	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m 3	2,800	3,400	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,900	3,000	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m 3	2,800	3,400	2,600	2,600	2,800	2,400	2,800	3,000	2,900	3,000	
		割栗石	50-150mm	m 3	2,600	2,900	2,400	2,400	2,600	2,300	2,800	2,700	2,800	2,800	
		割栗石	150-200mm	m 3	3,100	3,100	2,700	2,700	2,900	2,600	3,300	3,200	3,300	3,300	
		再生砂	再生	m 3											
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m 3							2,400				
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m 3			2,600	2,600	2,000		2,750	2,400			

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県		鳥取県							備 考	
					下関	豊浦	鳥取	八頭	若桜	倉吉	三朝	琴浦	大山		米子
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3	14,400	19,650	12,400	12,400	13,000	18,280	18,580	18,280	18,160	18,160		
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	11,800	17,050	10,100	10,100	10,700	16,130	16,430	16,130	15,680	15,680		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	2,900	3,000	3,000	3,300	3,500	3,800	3,800	3,800	3,100	3,100		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	2,900	3,000	2,800	3,300	3,600	2,700	2,700	2,700	3,100	3,100		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	2,800	2,900	3,200	3,500	3,700	4,000	3,800	4,200	3,700	3,600		
	コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m 3	2,800	2,900	3,000	3,300	3,500	3,800	3,600	4,000	3,500	3,400		
	コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m 3	2,700	2,800	3,000	3,300	3,500	3,800	3,600	4,000	3,500	3,400		
	クラッシャーラン	C-30	m 3	2,700	2,700	2,600	2,900	3,100	3,100	2,900	2,900	2,800	2,700		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	2,700	2,700	2,600	2,900	3,100	3,100	2,900	2,900	2,800	2,700		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m 3	2,000	2,100										
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	2,000	2,100	2,300	2,500		2,500	2,500	2,100	2,000	2,000		
	粒度調整砕石	M-30	m 3	3,100	3,100	2,900	3,200	3,400	3,400	3,300	3,300	3,200	3,100		
	粒度調整砕石	M-40	m 3	3,100	3,100	2,900	3,200	3,400	3,400	3,300	3,300	3,200	3,100		
	再生粒度調整砕石	RM-30	m 3												
	単粒度砕石	4号30-20mm	m 3	3,100	3,100	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m 3	3,100	3,100	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m 3	3,200	3,200	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m 3	3,200	3,200	4,000	4,000	4,300	4,000	3,800	4,200	4,100	4,000		
	割栗石	50-150mm	m 3	2,700	2,700	2,800	3,100	3,300	3,600	3,500	3,500	3,300	3,200		
	割栗石	150-200mm	m 3	3,000	3,000	3,100	3,400	3,600	3,900	3,800	3,800	3,500	3,400		
	再生砂	再生	m 3						2,400		2,600				
	高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m 3												
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m 3												

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	島根県										備 考	
					島根県											
					鳥取県	日南	安来	松江	出雲	大田	川本	浜田	津和野	雲南		掛合
		モルタル	1 : 2 高炉	m 3		18,160	19,740	19,740	19,440	19,900	19,900	19,800	20,350	19,440	19,440	
		モルタル	1 : 3 高炉	m 3		15,680	17,390	17,390	17,090	17,500	17,500	16,800	17,350	17,090	17,090	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3		3,300	3,000	3,300	3,300	3,600	3,600	3,500	3,500	2,900	3,200	
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		3,500	3,000	3,300	2,900	3,300	3,200	3,500	3,300	2,900	3,200	
		コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3		3,500	3,300	3,200	3,100	3,400	3,100	3,300	3,400	3,300	3,600	
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m 3		3,300	3,300	3,200	3,100	3,400	3,100	3,300	3,400	3,300	3,600	
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m 3		3,300	3,200	3,100	3,000	3,400	3,100	3,300	3,400	3,200	3,600	
		クラッシャーラン	C-30	m 3		2,500	2,700	2,600	2,700	2,800	2,700	2,300	2,800	2,900	3,100	
		クラッシャーラン	C-40	m 3		2,500	2,700	2,600	2,700	2,800	2,700	2,300	2,800	2,900	3,100	
		再生クラッシャーラン	RC-30	m 3				2,300	2,200							
		再生クラッシャーラン	RC-40	m 3			2,300	2,200	2,200	2,500	2,500	2,200	2,600	2,500	2,700	
		粒度調整砕石	M-30	m 3		2,900	2,900	2,800	2,900	3,000	2,900	2,500	3,000	3,100	3,300	
		粒度調整砕石	M-40	m 3		2,900	2,900	2,800	2,900	3,000	2,900	2,500	3,000	3,100	3,300	
		再生粒度調整砕石	RM-30	m 3												
		単粒度砕石	4号30-20mm	m 3		3,800	3,400	3,300	3,200	3,500	3,400	3,300	3,400	3,400	3,700	
		単粒度砕石	5号20-13mm	m 3		3,800	3,500	3,400	3,300	3,600	3,500	3,400	3,500	3,500	3,700	
		単粒度砕石	6号13-5mm	m 3		3,800	3,500	3,400	3,300	3,600	3,500	3,400	3,500	3,500	3,700	
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m 3		3,800	3,500	3,400	3,300	3,600	3,500	3,400	3,500	3,500	3,700	
		割栗石	50-150mm	m 3		3,000	2,900	2,800	2,700	3,100	3,000	2,900	3,000	2,900	3,500	
		割栗石	150-200mm	m 3		3,200	3,100	3,000	2,900	3,300	3,200	3,100	3,200	3,100	3,700	
		再生砂	再生	m 3												
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m 3												
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m 3												

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	島根県		岡山県							備 考	
					飯南	奥出雲	備前	岡山	倉敷(東)	倉敷(西)	井原	玉野	御津		津山
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3	19,440	19,440	19,150	19,150	19,150	19,650	19,650	19,150	19,150	20,700		
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	17,090	17,090	15,600	15,600	15,600	16,100	16,100	15,600	15,600	17,200		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	3,500	3,000	3,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,100		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	3,500	3,000	3,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,400		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	3,300	3,500	2,700	2,600	2,600	2,600	3,000	2,600	2,500	2,800		
	コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m 3	3,300	3,500	2,700	2,600	2,600	2,600	3,000	2,600	2,500	2,800		
	コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m 3	3,300	3,400	2,700	2,600	2,600	2,600	3,000	2,600	2,500	2,800		
	クラッシャーラン	C-30	m 3	2,800	3,100	2,100	2,000	1,900	1,900	2,000	1,900	1,900	2,600		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	2,800	3,100	2,100	2,000	1,900	1,900	2,000	1,900	1,900	2,600		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m 3			1,900	1,900	1,800	1,800	1,900	1,800	1,800	2,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	2,700	2,700	1,900	1,900	1,800	1,800	1,900	1,800	1,800	2,500		
	粒度調整砕石	M-30	m 3	3,000	3,300	2,200	2,200	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,800		
	粒度調整砕石	M-40	m 3	3,000	3,300	2,200	2,200	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,800		
	再生粒度調整砕石	RM-30	m 3			2,100	2,100	2,000	2,000		2,000	2,000			
	単粒度砕石	4号30-20mm	m 3	3,400	3,600	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m 3	3,400	3,700	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m 3	3,400	3,700	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m 3	3,400	3,700	2,700	2,700	2,600	2,600	2,800	2,600	2,600	2,800		
	割栗石	50-150mm	m 3	3,200	3,100	2,500	2,500	2,400	2,400	2,600	2,400	2,400	2,700		
	割栗石	150-200mm	m 3	3,400	3,300	2,800	2,800	2,700	2,700	2,900	2,700	2,700	3,000		
	再生砂	再生	m 3												
	高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m 3												
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m 3			3,100	2,600	2,500	2,500	2,300	2,600				

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	岡山県		広島県							備 考	
					美作	西栗倉	福山	府中	尾道	竹原	広島	安芸高田	三次		庄原
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3	20,700	21,700	16,200	16,200	16,800	14,500	16,000	16,450	17,950	24,600		
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	17,200	18,200	14,000	14,000	14,300	12,000	13,500	13,950	15,450	20,600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	3,100	3,400	3,300	3,500	3,200	3,000	3,300	4,000	3,900	3,800		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	3,400	3,400	3,300	3,500	3,200	3,000	3,300	4,000	3,900	3,800		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900		
	コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m 3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900		
	コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m 3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900		
	クラッシャーラン	C-30	m 3	2,600	2,900	2,200	2,500	2,200	2,400	2,400	2,500	2,700	2,800		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	2,600	2,900	2,200	2,500	2,200	2,400	2,400	2,500	2,700	2,800		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m 3	2,500		1,700	2,500	1,800	2,100	1,500	2,400	2,700	2,800		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	2,500		1,700	2,500	1,800	2,100	1,500	2,400	2,700	2,800		
	粒度調整砕石	M-30	m 3	2,800	3,100	2,300	2,800	2,400	2,600	2,600	2,800	3,000	3,000		
	粒度調整砕石	M-40	m 3	2,800	3,100	2,300	2,800	2,400	2,600	2,600	2,800	3,000	3,000		
	再生粒度調整砕石	RM-30	m 3						2,300	2,600					
	単粒度砕石	4号30-20mm	m 3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m 3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m 3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m 3	2,800	3,100	2,800	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	3,100	3,400		
	割栗石	50-150mm	m 3	2,700	3,000	2,400	2,900	2,800	2,700	2,800	2,900	3,100	3,400		
	割栗石	150-200mm	m 3	3,000	3,300	2,900	3,600	3,300	3,200	3,300	3,600	3,900	4,300		
	再生砂	再生	m 3												
	高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m 3			2,100		2,400							
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m 3			2,450		2,750		2,800					

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	広島県			山口県						備 考	
					安芸太田	世羅	因島	岩国	美和	玖珂	柳井	周南	山口		宇部
	モルタル	1 : 2 高炉	m 3	19,200	21,800	17,250	19,650	20,050	19,650	18,950	19,450	18,850	19,650		
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	16,950	17,900	15,250	17,050	17,450	17,050	16,350	16,850	16,250	17,050		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	2,800	3,400	3,200	3,000	3,500	3,500	3,200	3,000	3,000	3,000		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	2,800	3,400	3,200	3,000	3,500	3,500	3,200	3,000	3,000	3,000		
	コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	2,800	2,800	3,500	2,800	3,100	3,000	3,200	3,100	2,800	2,800		
	コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m 3	2,800	2,800	3,500	2,800	3,100	3,000	3,200	3,100	2,800	2,800		
	コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m 3	2,800	2,800	3,500	2,800	3,100	3,000	3,200	3,000	2,700	2,700		
	クラッシャーラン	C-30	m 3	2,500	2,500	3,100	2,500	2,700	2,500	2,700	2,700	2,600	2,500		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	2,500	2,500	3,100	2,500	2,700	2,500	2,700	2,700	2,600	2,500		
	再生クラッシャーラン	RC-30	m 3	2,400	2,400	2,300	2,000	2,100	2,000	2,200	2,100	2,100	2,200		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	2,400	2,400	2,300	2,000	2,100	2,000	2,200	2,100	2,100	2,200		
	粒度調整砕石	M-30	m 3	2,700	2,700	3,300	2,900	3,100	2,900	3,200	3,100	3,000	2,900		
	粒度調整砕石	M-40	m 3	2,700	2,700	3,300	2,900	3,100	2,900	3,200	3,100	3,000	2,900		
	再生粒度調整砕石	RM-30	m 3												
	単粒度砕石	4号30-20mm	m 3	2,800	2,800	3,500	2,900	3,100	2,900	3,200	3,000	2,900	2,700		
	単粒度砕石	5号20-13mm	m 3	2,800	2,800	3,500	3,000	3,200	3,000	3,300	3,000	3,000	2,800		
	単粒度砕石	6号13-5mm	m 3	2,800	2,800	3,500	3,000	3,200	3,000	3,300	3,000	3,000	2,800		
	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m 3	2,800	2,800	3,500	3,000	3,200	3,000	3,300	3,100	3,000	2,900		
	割栗石	50-150mm	m 3	2,700	2,800	3,500	2,800	3,000	2,900	3,100	2,600	2,800	2,600		
	割栗石	150-200mm	m 3	3,200	3,500	4,000	3,000	3,200	3,100	3,300	3,000	3,300	2,900		
	再生砂	再生	m 3												
	高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m 3			2,400									
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m 3			2,750									

材 料 単 価 【設計】 2008年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	セメント・生コン・骨材	品 目	規 格	単 位	山口県				広島県				山口県		備 考
					阿東	長門	萩	須佐	湯来	吉和	大竹	大和	豊北		
		モルタル	1 : 2 高炉	m 3	19,650	19,650	19,650	19,650	18,000	19,200	17,500	17,700	19,650		
		モルタル	1 : 3 高炉	m 3	17,050	17,050	17,050	17,050	15,500	16,950	15,000	15,200	17,050		
		コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	3,700	3,200	3,200	3,700	3,200	3,400	3,100	3,200	3,300		
		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	3,700	3,200	3,200	3,700	3,200	3,400	3,100	3,200	3,300		
		コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m 3	3,200	3,100	3,100	3,300	3,050	3,150	3,050	2,800	3,100		
		コンクリート用骨材 砕石	20～5mm	m 3	3,200	3,100	3,100	3,300	3,050	3,150	3,050	2,800	3,100		
		コンクリート用骨材 砕石	40～5mm	m 3	3,100	3,000	3,000	3,300	3,050	3,150	3,050	2,800	3,000		
		クラッシャーラン	C-30	m 3	2,900	2,900	3,300	3,400	2,600	2,700	2,600	2,500	2,800		
		クラッシャーラン	C-40	m 3	2,900	2,900	3,300	3,400	2,600	2,700	2,600	2,500	2,800		
		再生クラッシャーラン	RC-30	m 3	2,200	2,500	2,600	2,600	1,800	2,000	2,000	2,500	2,100		
		再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	2,200	2,500	2,600	2,600	1,800	2,000	2,000	2,500	2,100		
		粒度調整砕石	M-30	m 3	3,200	3,400	3,800	3,900	2,800	2,900	2,800	2,700	3,300		
		粒度調整砕石	M-40	m 3	3,200	3,400	3,800	3,900	2,800	2,900	2,800	2,700	3,300		
		再生粒度調整砕石	RM-30	m 3											
		単粒度砕石	4号30-20mm	m 3	3,200	3,300	3,400	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200		
		単粒度砕石	5号20-13mm	m 3	3,200	3,300	3,400	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200		
		単粒度砕石	6号13-5mm	m 3	3,200	3,300	3,500	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200		
		単粒度砕石	7号5-2.5mm	m 3	3,200	3,300	3,500	3,500	3,050	3,150	3,050	2,800	3,200		
		割栗石	50-150mm	m 3	3,100	2,900	3,200	3,300	2,900	3,000	2,900	2,800	2,800		
		割栗石	150-200mm	m 3	3,600	3,200	3,600	3,700	3,400	3,500	3,400	3,500	3,100		
		再生砂	再生	m 3											
		高炉スラグ	粒度調整 MS-25-0	m 3											
		高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 25-0	m 3											