# 材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

| 種　別 | 管路材・ダクト（電気） | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

中国地方整備局　　単位：円

| | 品　　目 | 規　　格 | 単　位 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ケーブルラック付属品（アルミ製） | ブラケット　８００mm | 個 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | | | | | | |
| | ケーブルラック付属品（メラミン樹脂焼付塗装） | ブラケット　８００mm | 個 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | | | | | | |
| | ケーブルラック付属品（メッキ製） | ブラケット　８００mm | 個 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　７０×７５（蓋付） | 組 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　１２０×７５（蓋付） | 組 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　１５０×９０（蓋付） | 組 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　１５０×１２０（蓋付） | 組 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　２００×９０（蓋付） | 組 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　２００×１７０（蓋付） | 組 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　２５０×１７０（蓋付） | 組 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　３００×１７０（蓋付） | 組 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 曲り　Ｒ４５°　　４００×２１５（蓋付） | 組 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　５００×７０×７５（蓋付） | 組 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　５００×１２０×７５（蓋付） | 組 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　５００×１５０×９０（蓋付） | 組 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　５００×１５０×１２０（蓋付） | 組 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　５００×２００×９０（蓋付） | 組 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　５００×２００×１７０（蓋付） | 組 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　５６０×２５０×１７０（蓋付） | 組 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　６００×３００×１７０（蓋付） | 組 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 片分岐　７００×４００×２１５（蓋付） | 組 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　５００×７０×７５（蓋付） | 組 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　５００×１２０×７５（蓋付） | 組 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　５００×１５０×９０（蓋付） | 組 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　５００×１５０×１２０（蓋付） | 組 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | | | | | | |

# 材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

| 種　別 | 管路材・ダクト（電気） | | | | | | | | | | | | | | 中国地方整備局　　単位：円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品　　目 | 規　　格 | 単　位 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | | | | | | | 備　　考 |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　５００×２００×９０（蓋付） | 組 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　５００×２００×１７０（蓋付） | 組 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　５６０×２５０×１７０（蓋付） | 組 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　６００×３００×１７０（蓋付） | 組 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | | | | | | | |
| | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ | 両分岐　７００×４００×２１５（蓋付） | 組 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | | | | | | | |
| | 支持金物　ワールドダクター | Ｄ－１Ｓ－５０　亜鉛メッキ | 個 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | | | | | | | |
| | 支持金物　ワールドダクター | Ｄ－１Ｓ－５０　ステンレス製 | 個 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | | | | | | | |
| | 支持金物　ダクタークリップ | ＤＣ－１３　ステンレス製 | 個 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | | | | | | | |
| | 支持金物　ダクタークリップ | ＤＣ－１５　ステンレス製 | 個 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | | | | | | | |
| | 支持金物　ダクタークリップ | ＤＣ－１３　亜鉛メッキ | 個 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　３００×２００ｍｍ | 個 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　４００×２００ｍｍ | 個 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　５００×２００ｍｍ | 個 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　６００×２００ｍｍ | 個 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　７００×２００ｍｍ | 個 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　８００×２００ｍｍ | 個 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　９００×２００ｍｍ | 個 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　１０００×２００ｍｍ | 個 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　１１００×２００ｍｍ | 個 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | | | | | | | |
| | 防火区画貫通措置材（床用） | ＴＡＦＹＬ　１２００×２００ｍｍ | 個 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ管 | ＦＲＰ　５０ｍｍ | ｍ | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ管 | ＦＲＰ　７５ｍｍ | ｍ | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ管 | ＦＲＰ　１００ｍｍ | ｍ | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ管 | ＦＲＰ　１５０ｍｍ | ｍ | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ用付属品 | 中間継手　　５０ｍｍ | 組 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | | | | | | | |

# 材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

| 種　別 | 管路材・ダクト（電気） | | | | | | | | | | | | | | 中国地方整備局　　単位：円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品　　目 | 規　　格 | 単　位 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | | | | | | | 備　　考 |
| | ＦＲＰ用付属品 | 中間継手　７５ｍｍ | 組 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ用付属品 | 中間継手　１００ｍｍ | 組 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ用付属品 | 中間継手　１５０ｍｍ | 組 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ用付属品 | 伸縮継手　５０ｍｍ | 組 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ用付属品 | 伸縮継手　７５ｍｍ | 組 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ用付属品 | 伸縮継手　１００ｍｍ | 組 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | | | | | | | |
| | ＦＲＰ用付属品 | 伸縮継手　１５０ｍｍ | 組 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | | | | | | | |