材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

種　別	配電機器														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１００×１００×１００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×３５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	５００×５００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800						
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	５００×４００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺ４５	個	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500						
	分電盤キャビネット	屋外用　４００×５００×１４０	面	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300						

材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

種　別	配電機器														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　４００ＡＦ	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000						
	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　６００ＡＦ	個	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（１００ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（６０ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（３８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（２２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（１４ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（５．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（３．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（１００ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（６０ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（３８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（２２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（１４ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（５．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（３．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（１００ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（６０ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（３８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（２２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（１４ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820						

材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

種　別	配電機器														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（５．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（３．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	プレハブ分岐費（ＣＶ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（１００ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（６０ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（３８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（２２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（１４ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（５．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（３．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　４芯タイプ）	主（２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（１００ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（６０ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（３８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（２２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（１４ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（５．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（３．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　３芯タイプ）	主（２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（１００ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（６０ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（３８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620						

材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

種　別	配電機器														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（２２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（１４ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（８ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（５．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（３．５ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440						
	プレハブ分岐費（ＦＰ　６００Ｖ　２芯タイプ）	主（２ｍｍ２）・分（２ｍｍ２）材労単価	箇所	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440						