材　料　単　価　　【設計】　　2009年04月

種　別	コンクリート製品

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ３００－Ｈ３００	個	36,200	38,900			39,300						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ３００－Ｈ４００	個	43,400	46,600			47,200						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ３００－Ｈ５００	個	49,700	53,400	49,200	49,600	54,000						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ３００－Ｈ６００	個	46,000	49,400	45,500	45,900	49,900						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ４００－Ｈ４００	個	46,900	50,400	46,400	46,800	51,000						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ４００－Ｈ５００	個	43,400	46,600	42,900	43,300	47,100						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ４００－Ｈ６００	個	48,600	52,100	48,000	48,500	52,800						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ５００－Ｈ５００	個	46,000	49,400	45,500	45,900	49,900						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ５００－Ｈ６００	個	48,400	52,000	47,900	48,300	52,600						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ５００－Ｈ７００	個	56,400	60,500	55,700	56,200	61,200						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ６００－Ｈ６００	個	53,800	57,700	53,200	53,600	58,400						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ６００－Ｈ７００	個	58,900	63,300	58,300	58,800	64,000						
	ロングU　ＣＰ－U－（1）	Ｂ７００－Ｈ７００	個	61,600	66,100	60,900	61,400	66,800						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ３００－Ｈ４００	個	40,700	43,600			44,200						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ３００－Ｈ５００	個	47,000	50,400	46,400	46,800	51,000						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ３００－Ｈ６００	個	53,500	57,400	52,900	53,400	58,100						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ４００－Ｈ４００	個	47,900	51,500	47,400	47,800	52,100						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ４００－Ｈ５００	個	53,500	57,400	52,900	53,300	58,100						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ４００－Ｈ６００	個	46,000	49,400	45,500	45,900	49,900						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ５００－Ｈ５００	個	43,700	46,900	43,200	43,600	47,500						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ５００－Ｈ６００	個	48,600	52,100	48,000	48,500	52,800						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ５００－Ｈ７００	個	53,800	57,700	53,200	53,600	58,400						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ６００－Ｈ６００	個	51,200	54,900	50,600	51,000	55,600						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ６００－Ｈ７００	個	56,700	60,800	56,000	56,500	61,600						
	ロングU　ＣＰ－U－（2）	Ｂ７００－Ｈ７００	個	59,100	63,400	58,400	59,000	64,200						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年04月

種　別	コンクリート製品														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	ロングU　ＣＰ－U－（３）	Ｂ３００－Ｈ３００	個	36,200	38,900	35,800	36,100	39,300						
	ロングU　ＣＰ－U－（３）	Ｂ３００－Ｈ４００	個	43,400	46,600	43,000	43,300	47,200						
	ロングU　ＣＰ－U－（３）	Ｂ３００－Ｈ５００	個	49,700	53,400	49,200	49,600	54,000						
	ロングU　ＣＰ－U－（３）	Ｂ４００－Ｈ４００	個	46,900	50,400	46,400	46,800	51,000						
	ロングU　ＣＰ－U－（３）	Ｂ４００－Ｈ５００	個	43,400	46,600	42,900	43,300	47,100						
	ロングU　ＣＰ－U－（３）	Ｂ５００－Ｈ５００	個	46,000	49,400	45,500	45,900	49,900						
	ロングU　ＣＰ－U－（４）	Ｂ３００－Ｈ４００	個	38,100	40,900			41,300						
	ロングU　ＣＰ－U－（４）	Ｂ３００－Ｈ５００	個	46,900	50,400	46,400	46,800	51,000						
	ロングU　ＣＰ－U－（４）	Ｂ４００－Ｈ４００	個	47,100	50,500	46,500	46,900	51,100						
	ロングU　ＣＰ－U－（４）	Ｂ４００－Ｈ５００	個	49,300	53,000	48,800	49,200	53,600						
	ロングU　ＣＰ－U－（４）	Ｂ５００－Ｈ５００	個	42,900	46,000	42,400	42,800	46,600						
	鉄筋コンクリートU型側溝　２４０	２４×２４×６０（ソケット付）	個	1,530	1,630	1,530	1,340	1,680						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	３００×９００	個	23,700	26,500	23,300	22,700	27,000						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	３００×１０００	個	25,900	31,800	25,400	27,300	35,100						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	３００×１１００	個	27,900	34,400	27,400	29,500	37,900						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	４００×９００	個	23,500	30,000	23,100	25,700	28,100						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	４００×１０００	個	28,800	35,300	28,300	30,200	36,000						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	４００×１１００	個	31,000	41,500	30,500	35,600	42,200						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	４００×１２００	個	33,400	44,500	32,800	38,100	45,100						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	４００×１３００	個	38,600	47,400	37,900	40,600							
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	４００×１４００	個	41,100		40,400	43,200							
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	４００×１５００	個	43,800		43,000	54,500							
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	５００×４００	個	15,400	17,900	13,900	15,400	18,100						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	５００×９００	個	30,600	34,900	27,500	29,900	34,200						
	自由勾配側溝　　一般用　２枚掛	５００×１１００	個	35,400	40,200	31,800	34,500	42,800						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年04月

種　別	コンクリート製品														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	５００×１２００	個	41,000	49,200	36,900	42,100	47,900						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	５００×１３００	個	43,600	52,300	39,300	44,800	53,000						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	５００×１４００	個	46,300	55,400	41,600	47,500	55,500						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	６００×４００	個	18,900	22,500	17,000	19,300	20,500						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	６００×５００	個	19,800	24,600	17,800	21,100	23,400						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	６００×９００	個	31,200	36,600	28,000	31,400	33,800						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	６００×１１００	個	39,100	47,100	35,200	40,300	47,400						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	６００×１３００	個	47,700	60,200	42,900	51,600	62,800						
	自由勾配側溝　一般用　２枚掛	６００×１４００	個	50,500	63,700	45,400	54,600	65,900						
	自由勾配側溝　横断用	３００×３００	個	22,000	22,500	18,200	16,900	18,200						
	自由勾配側溝　横断用	３００×４００	個	23,900	25,100	21,400	18,800	22,900						
	自由勾配側溝　横断用	３００×５００	個	25,500	27,600	24,600	20,700	25,100						
	自由勾配側溝　横断用	３００×６００	個	31,500	32,900	27,800	24,700	29,700						
	自由勾配側溝　横断用	３００×７００	個	34,500	35,900	31,100	26,900	34,700						
	自由勾配側溝　横断用	３００×８００	個	38,500	39,000	34,500	29,200	37,600						
	自由勾配側溝　横断用	３００×９００	個	44,100	49,400	37,800	37,000	44,000						
	自由勾配側溝　横断用	３００×１０００	個	47,600	53,200	41,000	39,900	51,500						
	自由勾配側溝　横断用	３００×１１００	個	51,100	57,000	44,400	42,700	55,200						
	自由勾配側溝　横断用	４００×４００	個	27,100	30,600	26,200	23,000	25,700						
	自由勾配側溝　横断用	４００×５００	個	28,800	33,600	29,800	25,200	28,100						
	自由勾配側溝　横断用	４００×６００	個	31,500	36,500	33,400	27,400	32,700						
	自由勾配側溝　横断用	４００×７００	個	36,000	42,900	37,100	32,200	38,200						
	自由勾配側溝　横断用	４００×８００	個	39,800	46,300	40,800	34,700	41,200						
	自由勾配側溝　横断用	４００×９００	個	40,400	49,800	44,400	37,400	44,200						
	自由勾配側溝　横断用	４００×１０００	個	49,000	62,100	48,100	46,600	55,700						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年04月

種　別	コンクリート製品														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	自由勾配側溝　横断用	４００×１１００	個	52,700	66,500	51,800	49,800	59,500						
	自由勾配側溝　横断用	４００×１２００	個	55,800	70,800	55,600	53,100	63,200						
	自由勾配側溝　横断用	５００×４００	個	32,800		27,800	27,000							
	自由勾配側溝　横断用	５００×５００	個	36,000	40,100	30,700	30,100							
	自由勾配側溝　横断用	５００×６００	個	38,500	43,500	33,600	32,600	37,600						
	自由勾配側溝　横断用	５００×７００	個	40,800	47,000	36,600	35,200	40,500						
	自由勾配側溝　横断用	５００×８００	個	44,000	50,400	39,700	37,800	43,400						
	自由勾配側溝　横断用	５００×９００	個	46,200	58,300	53,200	43,700	50,000						
	自由勾配側溝　横断用	５００×１０００	個	49,600	62,300	57,400	46,700	58,200						
	自由勾配側溝　横断用	５００×１１００	個	54,900	66,200	61,800	49,700	61,800						
	自由勾配側溝　横断用	５００×１２００	個	62,400	79,400	65,900	59,500	70,500						
	自由勾配側溝　横断用	６００×４００	個	41,300		30,900	31,800							
	自由勾配側溝　横断用	６００×５００	個	45,600		33,900	35,100							
	自由勾配側溝　横断用	６００×６００	個	47,500	50,600	36,900	37,900							
	自由勾配側溝　横断用	６００×７００	個	49,300	54,400	40,000	40,800	44,500						
	自由勾配側溝　横断用	６００×８００	個	53,000	58,200	43,100	43,600	47,500						
	自由勾配側溝　横断用	６００×９００	個	55,700	61,900	46,200	46,400	50,500						
	自由勾配側溝　横断用	６００×１０００	個	58,900	70,900	60,300	53,200	62,900						
	自由勾配側溝　横断用	６００×１１００	個	64,400	75,200	64,600	56,400	66,700						
	自由勾配側溝　横断用	６００×１２００	個	68,800	83,200	69,000	62,400	70,500						
	自由勾配側溝　コンクリート蓋	歩道用　Ｂ３００　Ｌ５００	枚	940	1,070	890	1,110	1,170						
	自由勾配側溝　コンクリート蓋	歩道用　Ｂ４００　Ｌ５００	枚	1,290	1,530	1,240	1,580	1,650						
	自由勾配側溝　コンクリート蓋	歩道用　Ｂ５００　Ｌ５００	枚	1,780	1,870	1,530	1,930	2,140						
	自由勾配側溝　コンクリート蓋	歩道用　Ｂ６００　Ｌ５００	枚	2,070	2,440	2,040	2,530	2,780						
	鉄筋コンクリートＬ形	ＧＢ－３－２００　３２０×５００	個					3,880						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年04月

種　別	コンクリート製品

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	鉄筋コンクリートＬ形	ＧＢ－３－２５０　３７０×５００	個					3,960						
	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ５００	枚	2,070	1,770			2,370						
	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ６００	枚	2,440	2,000									
	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ７００	枚	2,840	2,240									
	側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ５００	枚	2,620	2,240			3,040						
	コンクリート境界杭	１２０×１２０×１０００ｍｍ	本	1,410	1,450			1,610						