

材 料 単 価 【設計】 2009年04月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配電機器	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	漏電遮断器	600V 3P 400AF	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000						
	漏電遮断器	600V 3P 600AF	個	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(100mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(60mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(38mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(22mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(14mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(8mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(5.5mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(3.5mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 4芯タイプ)	主(2mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(100mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(60mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(38mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(22mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(14mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(8mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(5.5mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(3.5mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 3芯タイプ)	主(2mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(100mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(60mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(38mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(22mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(14mm ²)・分(2mm ²)材労単価	箇所	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820						

材 料 単 価 【設計】 2009年04月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配電機器	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (8mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520						
	プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (5.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (3.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	プレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主 (2mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (100mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (60mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (38mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (22mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (14mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (8mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (5.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (3.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主 (2mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (100mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (60mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (38mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (22mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (14mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (8mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (5.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (3.5mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主 (2mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 2芯タイプ)	主 (100mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 2芯タイプ)	主 (60mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220						
	プレハブ分岐費 (FP 600V 2芯タイプ)	主 (38mm ²)・分 (2mm ²) 材労単価	箇所	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620						

