

材 料 単 価 【設計】 2009年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	配電機器	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(22mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(14mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(8mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(5.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(3.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	ブレハブ分岐費 (CV 600V 2芯タイプ)	主(2mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(100mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(60mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(38mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(22mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(14mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(8mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(5.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(3.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 4芯タイプ)	主(2mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(100mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(60mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(38mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(22mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(14mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(8mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(5.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(3.5mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 3芯タイプ)	主(2mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220						
	ブレハブ分岐費 (FP 600V 2芯タイプ)	主(100mm2)・分(2mm2)材労単価	箇所	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						

