

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成22年度 第5回)

日時:平成22年9月14日

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、野中資博(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、斐伊川・神戸川総合開発工事事務所、
浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1)審査対象工事の全体説明
 - 2)審査対象工事の個別説明
 - 3)審査対象業務の全体説明
 - 4)審査対象業務の個別説明
3. 閉会

今回の審査対象: 工事 公告前 16件
 入札前 43件
 合計 59件
 業務 公告前 11件
 入札前 10件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合 計	配点変更除く
高度技術提案型					
標準型	80点～	1 件	3 件	4 件	4 件
	90点～	0 件	6 件	6 件	6 件
簡易型	50点～	0 件	0 件	0 件	0 件
	60点～	15 件	34 件	49 件	46 件
	70点～	0 件	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型	50点～	0 件	0 件	0 件	0 件
	60点～	0 件	0 件	0 件	0 件
合 計		16 件	43 件	59 件	56 件

2) 総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合 計
簡易型	20点～	0 件	0 件	0 件
	30点～	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型	20点～	0 件	0 件	0 件
合 計		0 件	0 件	0 件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公告前審査	入札前審査	合 計
簡易公募型	総合評価落札	8 件	8 件	16 件
簡易公募型プロポーザル		2 件	1 件	3 件
標準プロポーザル	総合評価	1 件	1 件	2 件
合 計		11 件	10 件	21 件

3. 個別審査工事について

- ① 中海本庄水域観測所基礎設置外工事 (公告前・標準Ⅱ型) 出雲河川事務所
- ② 尾原ダムゲート格納庫他新築工事 (公告前・簡易型) 斐伊川・神戸川総合開発工事事務所
- ③ 国道9号野広1号橋下部第2工事 (入札前・標準Ⅰ型) 浜田河川国道事務所
- ④ 仁摩温泉津道路福波地区改良工事 (入札前・簡易型) 松江国道事務所

◆評価項目・加算点の審査(公告前審査)【標準型(Ⅰ)】対象工事一覧

[illegible]

◆評価項目・加算点の審査(公告前審査)【標準型(Ⅱ)】対象工事一覧

[illegible]

[illegible]

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【標準型(Ⅰ型)】対象工事一覧

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる 工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	入札方式		総合評価方式		(①+②) 施工体制評価点+加算点	①施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点合計②	②加算点																				不正又は不誠実な行為における減点	備考				
																	①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型:①-2 簡易な施工計画				高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画				②企業の施工能力				③配置予定技術者の施工能力						④アスファルト舗装施工体制	⑤企業の技術力 有用な新技術の活用	⑥地域精通度	⑦地域貢献度
								a) 工程管理	b) 品質管理	c) 見施工上の課題に 対し技術的所	d) 施工上配慮すべき事項 (受注者提案)						1		2		3		4		ア) 当該工種の工事成績	イ) 工事成績優秀企業 認定制度(ゴールドカード制)	ウ) 優良工事施工団体表彰	エ) 下請表彰	ア) ヒアリング	イ) 同種工事の工事成績	ウ) 優秀建設技術者表彰	エ) 継続教育(CPD)の取										
1	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路分流堰管理橋上部工事	鋼橋上部	河川	分流堰管理橋 L=202.4m 工場製作工 N=1式 架設工 N=1式 現場塗装工 N=1式 橋梁付属物工 N=1式	耐候性鋼材を使用した橋梁であるため、保護性錆の品質を向上させることが重要である。また、民家が近隣にあるため工事の騒音発生に対し、配慮が必要。		一般競争	標準型(Ⅰ型)	○	90.0	30	15	15	60.0						保護性さびの形成策	20	架設時の周辺への騒音対策	20					4	1	2	1		3	2	1		1	5	○	
2	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路稗原川樋門外工事	一般土木	河川	河川土工(築堤盛土) V=350m3 樋門工 N=1基 ブロック積擁壁工 A=100m2 天端保護工 A=1,650m2	コンクリートの品質により樋門の性能が大きく影響を受けるためコンクリートの品質に配慮する必要がある。また、民家が近隣にあるため工事の騒音・振動発生に対し、配慮が必要。		一般競争	標準型(Ⅰ型)	○	90.0	30	15	15	60.0						コンクリートの品質・耐久性向上策	20	施工時の騒音・振動対策	20					4	1	2	1		3	2	1		1	5	○	
3	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路新宮川樋門外工事	一般土木	河川	樋門工 N=1基 用水サイフォン 本体工 N=1式 護岸工 A=1,100m2 根固工 A=200m2 舗装工 A=100m2 構造物取壊工 N=1式 仮設工 N=1式	コンクリートの品質により樋門の性能が大きく影響を受けるためコンクリートの品質に配慮する必要がある。また、民家が近隣にあるため工事の騒音・振動発生に対し、配慮が必要。		一般競争	標準型(Ⅰ型)	○	90.0	30	15	15	60.0						コンクリートの品質・耐久性向上策	20	施工時の騒音・振動対策	20					4	1	2	1		3	2	1		1	5	○	
4	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路宇那手川函渠設置外工事	一般土木	河川	函渠工 L=180m	コンクリートの品質により函渠の性能が大きく影響を受けるためコンクリートの品質に配慮する必要がある。また、民家が近隣にあるため工事の騒音・振動発生に対し、配慮が必要。		一般競争	標準型(Ⅰ型)	○	90.0	30	15	15	60.0						コンクリートの品質・耐久性向上策	20	施工時の騒音・振動対策	20					4	1	2	1		3	2	1		1	5	○	
5	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路岩樋樋門整備外工事	一般土木	河川	地盤改良工 V=1,200m3 樋門本体工 N=1基 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式	コンクリートの品質により樋門の性能が大きく影響を受けるためコンクリートの品質に配慮する必要がある。また、民家が近隣にあるため工事の騒音・振動発生に対し、配慮が必要。		一般競争	標準型(Ⅰ型)	○	90.0	30	15	15	60.0						コンクリートの品質・耐久性向上策	20	施工時の騒音・振動対策	20					4	1	2	1		3	2	1		1	5	○	
6	浜田河川国道事務所	道路	国道9号野広1号橋下部第2工事	PC	道路	橋梁下部工 N=3 A1橋台(逆T式、直接基礎)、P1橋脚(片持PC梁式橋脚、深礎杭)、P2橋脚(片持PC梁式橋脚)、仮設工1式	(橋脚) PCケーブルの品質によりPC橋脚の性能が大きく影響を受けるためPCケーブルの品質に配慮する必要がある。 (橋台) 橋台コンクリートの品質・耐久性向上に配慮する必要がある		一般競争	標準型(Ⅰ)	○	90.0	30	15	15	60.0						橋脚PCケーブル(緊張方法、グラウト工等)の品質・耐久性向上	20	橋台コンクリートの品質・耐久性向上	20					4	1	2	1		3	2	1		1	5	○	

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【簡易型】対象工事一覧

[illegible]

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	入札方式		総合評価方式		①施工体制評価点 (①+②) 施工体制評価点十加算点	①施工体制評価点			加算の合計②	②加算点																								不正又は不誠実な行為における減点	備考	
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型 ①-2 簡易な施工計画				高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画				②企業の施工能力					③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精進度			⑥地域貢献度
																	a)工程管理	b)品質管理	c)見(発注者指定)	d)施工上配慮すべき事項 (受注者提案)	1		2		3		ア)当該工種の工事成績	イ)工事成績優秀企業認定制度(ゴールドカード)の表彰	ウ)優良工事施工団体表彰	エ)下請表彰	オ)手持ち工事量	カ)同種工事の施工実績規模	ア)ヒアリング	イ)同種工事の工事成績	ウ)優秀建設技術者表彰	エ)継続教育(CPD)の取	カ)同種工事の施工実績規模						
								評備内容1	加算点	評備内容2	加算点		評備内容3	加算点	ア)		イ)	ウ)	エ)	オ)	カ)	ア)	イ)	ウ)	エ)	カ)																	
24	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	志津見ダム林道森脇線舗装工事	As舗装	道路	As舗装6000m2 排水構造物1式 車両防護柵1式 道路付属物1式	志津見ダム建設に伴い設置した林道森脇線における舗装工事である。 加熱アスファルト混合物の品質管理が重要である。		一般競争	簡易型	○	65.0	30	15	15	35.0		10								6	1	3	1	1				4	2	1		1	5	○			
25	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダム標識設置工事	維持修繕	道路	標識設置 1式	志津見ダム事業地内における標識設置工事である。 特出した技術的要件はない。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10							6	1	3	1	1				4	2	1			5	○			
26	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	志津見ダム志津見地区外用地管理工事	維持修繕	道路	巡回工 1式 土工 1式 排水構造物工 L=100m 舗装工 A=500m2 防護柵工 L=500m 除草工 A=10,000m2 応急処理工 1式	志津見ダム建設事業に伴う事業地内用地管理工事である。特出した技術的要件はない。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10							6	1	3	1	1				4	2	1			5	○			
27	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	志津見ダム角井地区用地管理工事	維持修繕	道路	巡回工 1式 土工 1式 排水構造物工 L=100m 舗装工 A=1,000m2 防護柵工 L=300m 除草工 A=5,000m2 応急処理工 1式	志津見ダム建設事業に伴う事業地内用地管理工事である。特出した技術的要件はない。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10							6	1	3	1	1				4	2	1			5	○			
28	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	斐伊川庁舎整備工事	建築	営繕	事務所庁舎とりこわし 1式	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所庁舎のとりこわし工事である。特出した技術的要件はない。		一般競争	簡易型	○	66.0	30	15	15	36.0			10							6		3	1	1	1			4	2	1	2		5	○			
29	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダム伐採材粉砕処理他その2作業	維持修繕	道路	伐採材粉砕処理 約 14,000m3 伐竹木 約 10,000m2	尾原ダム建設事業に伴う伐採材粉砕処理作業である。特出した技術的要件はない。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10							6	1	3	1	1				4	2	1			5	○			
30	浜田河川国道事務所	河川	江の川川越地区整備工事	一般土木	道路	道路土工(掘削工約1,400m3、路体盛土工約9,100m3、路床盛土工約2,600m3、法面整形工約3,000㎡)、法面工(種子散布約2,200m2)、場所打擁壁工約33m3、石・ブロック積(張)工約300m2、1号函渠約10m、排水構造物工1式、車道舗装(A)約3,200㎡	江津市桜江町川越地区において施工する築堤工事の施工に伴い付け替える県道の新設工事である。		一般競争	簡易型	○	64.0	30.0	15	15	34.0			10							6	1	3	1	1				4	2	1			5	○			

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	入札方式		総合評価方式		(①+②) 施工体制評価点＋加算点	①施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点の合計②	②加算点																				不正又は不誠実な行為における減点	備考					
								①-1 簡易な施工計画の加算点									簡易型：①-2 簡易な施工計画				高度技術提案型、標準型				③技術提案、施工計画				④企業の施工能力					⑤配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精進度	⑥地域貢献度		
								a) 工程管理	b) 品質管理	c) 見(発注者指定)～施工上の課題に対する技術的所	d) 施工上配慮すべき事項(受注者提案)						1		2		3		ア) 当該工種の工事成績	イ) 工事成績優秀率(企業認定制)	ウ) 優良工事施工団体表彰	エ) 下請表彰	オ) 手持ち工事量	カ) 同種工事の施工実績規模	ア) ヒアリング	イ) 同種工事の工事成績	ウ) 優秀建設技術者表彰	エ) 継続教育(CPD)の取	カ) 同種工事の施工実績規模										
																評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2			5	○								
31	浜田河川国道事務所	道路	浜田・三隅道路西村地区改良工事	一般土木	道路	道路土工(掘削工 約92,800m ³ 、路体盛土 約88,900m ³)、法面整形工 約17,100m ² 、法面工(植生工約16,700m ²)、排水構造物工(側溝工1式、集水樹・マンホール工1式、排水工1式)、道路付属施設工1式、仮設工1式	土工主体の工事であり、路体盛土の品質に配慮した施工が重要である。	一般競争	簡易型	○	68.0	30.0	15	15	38.0	10	路体盛土の品質管理									6	1	3	1	1	2				4	2	1	2			5	○	
32	浜田河川国道事務所	道路	益田管内交通安全施設整備工事	維持修繕	道路	交通安全施設整備工事1式、舗装工1,000m ² 、排水構造物工1式、縁石工200m、防護柵工300m、防止柵工300m、標識工11枚、区画線工5,000m、道路付属物工120本、ハンドホール内蓋70箇所、防護柵撤去工1式	現道上における道路付属物設置を行う工事であり、一般交通等の安全対策に配慮した施工が重要である。	一般競争	簡易型	○	64.0	30.0	15	15	34.0	10	一般交通及び歩行者への安全対策									6	1	3	1	1				4	2	1				5	○		
33	浜田河川国道事務所	道路	浜田管内交通安全施設整備工事	維持修繕	道路	交通安全施設整備工事1式、舗装工1,000m ² 、排水構造物工1式、縁石工200m、防護柵工300m、防止柵工480m、標識工7枚、区画線工5,000m、道路付属物工120本、ハンドホール内蓋70箇所、防護柵撤去工1式	現道上における道路付属物設置を行う工事であり、一般交通等の安全対策に配慮した施工が重要である。	一般競争	簡易型	○	64.0	30.0	15	15	34.0	10	一般交通及び歩行者への安全対策									6	1	3	1	1				4	2	1				5	○		
34	浜田河川国道事務所	道路	国道9号久代整備工事	維持修繕	道路	道路土工1式 法面工1,110m ² 擁壁工38m 排水構造物工1式 舗装工870m ² 防護柵工112m 道路付属設備工1式 構造物撤去工1式 仮設工(指定)1式 仮設工(任意)1式	現道上における工事であり、一般交通等の安全対策に配慮した施工が重要である。	一般競争	簡易型	○	64.0	30.0	15	15	34.0	10	一般交通及び歩行者への安全対策									6	1	3	1	1				4	2	1				5	○		

業務審査案件公告前【総合評価落札方式・プロポーザル業務】

[illegible]

業務審査案件入札前【総合評価落札方式・プロポーザル業務】

業務審査案件入札前【総合評価落札方式・プロポーザル業務】

No.	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	入札 契約 方式	技術資料提出者選定の評価																ヒア リ ン グ	技術資料の評価技術点																備考					
						企業の 経験・能力						予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経 験・能力					予定管理技術者の技術力				予定担当技術者の 経験・能力			照査技術者の 経験・能力			業務計画 (実施方針)			技術提案							合 計	
						登録 等の 有無	同種 類似 実績	業務 成績	表彰 の有 無	内容 に応じて 設定	不誠 実行為	保有 資格	同種 類似 経験	業務 成績	表彰 の有 無	内容 に応じて 設定	持ち 業務	保有 資格	同種 類似 経験	業務 成績	保有 資格		同種 類似 経験	業務 成績	表彰 の有 無	内容 に応じて 設定	内容 に応じて 設定	内容 に応じて 設定	業務 の理 解度	実施 手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的 確 性	実 現 性	独 創 性						
1	松江国道事務所	多伎朝山・朝山大田道路事業認定申請図書等作成業務	補償関係コンサルタント	事業認定申請図書の作成1式	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))	10	15	15	5	10		10	15		5		5				90		5	8		5	5			3	5	2	事業認定申請図書等の作成作業を円滑に行うための留意点について					13.5	13.5		60			
2	松江国道事務所	多伎朝山道路外用地調査等業務	補償関係コンサルタント	用地測量、用地調査を行う。	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))	10	15	15	5	20		10	15		5	5					100						23			3	5	2	広大地の測量作業に於ける正確性及び作業期間短縮のための工夫について	地形、環境、地域特性等の余条件との整合性				13.5	13.5		60			
3	出雲河川事務所	中海宍道湖水環境総合管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、中海宍道湖の湖沼環境の現状について、地域住民等へ理解しやすいデータ提供方法等の検討を行うものである。	標準プロポーザル方式(総合評価型)																	4.8	14.2	25	5	1			20	20	10	中海宍道湖の湖沼環境を地域住民に解りやすく提供するためのデータ整理やとりまとめ方法について	中海宍道湖の水質汚濁機構や諸現象を効果的に把握するための着眼点について		4	48	48		200					
4	出雲河川事務所	斐伊川放水水路外電気通信設備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	斐伊川放水水路分流堰に係る水文観測施設及び出雲河川事務所管内の電気通信設備の詳細設計	総合評価落札方式(簡易型)	5	10	30	5			5	10	30	5						100		12.5	37.5	41.7	8.3				40	40	20							200					
5	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	志津見ダム計測・解析他(その2)業務	土木関係建設コンサルタント業務	志津見ダム試験湛水時におけるダム堤体の監視を行うとともに、観測結果について解析を行い、ダムの安全性を確認することを目的とする。	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	18	5			5	10	24							77		4	15	20		1.7			14.7	12.7	5.3	試験湛水における経験水位を踏まえた計測値、現地状況の変化に伴い留意すべき内容及びその対応について				26.7	24		124.1				
6	浜田河川国道事務所	浜田・三隅道路外構造物等設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	浜田三隅道路、直地防災の構造物等の設計を行う	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))	5	10	30	5			4.5	9	30	5	1.5					100		6	18	27	5.4	1.5		8.1	24	24	12	工事コストを削減するための着眼点について				37	37		200				
7	浜田河川国道事務所	浜田管内道路整備効果検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路事業の事業効果の分析及び資料作成	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))	5	10	30	5			5	10	30	5						100		7.5	22.5	30	6				24	24	12	地域から期待される道路の役割(効果)を作成するための着目点				37	37		200				
8	浜田河川国道事務所	益田津和野敷地管理外業務	測量	益田国道維持出張所管内において敷地調査を行うものである。	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))		10	35	5				9	30	5	6					100			35.6	41.7	8.3	14.4			40	40	20							200					
9	浜田河川国道事務所	江津浜田敷地管理外業務	測量	浜田国道維持出張所管内において敷地調査を行うものである。	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))		10	35	5				9	30	5	6					100			35.6	41.7	8.3	14.4			40	40	20							200					
10	浜田河川国道事務所	都賀西部地区用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	工事に伴う用地取得のために必要となる用地調査等業務を行う。	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))	10	15	15	5	20		10	15		5		5				100		5	8		5	5			3	5	2	業務成果を適正に照査(精度向上、チェック体制)するための着目点について	特殊物件等の調査及び積算に関する提案		3	12	12		60				