中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会（平成22年度　第7回）

日時：平成22年11月9日
場所：松江国道事務所　3階　大会議室

出席委員：盛山正義、宮脇和秀、野中資博（敬称略）
事務局：松江国道事務所、出雲河川事務所、斐伊川・神戸川総合開発工事事務所、
　　浜田河川国道事務所
次第：
　1.　開会挨拶
　2.　議事
　　1）審査対象工事の全体説明
　　2）審査対象工事の個別説明
　　3）審査対象業務の全体説明
　　4）審査対象業務の個別説明
　3. 閉会

今回の審査対象：　工事　公告前　11件
　　入札前　17件
　　合計　28件
　　業務　公告前　4件
　　入札前　12件

○ 審査内容
公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。 また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1.　総合評価審査対象工事の総括表
1）施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合　計	配点変更除く
高度技術提案型					
標準型	80点～	3 件	1 件	4 件	4 件
	90点～	0 件	0 件	0 件	0 件
簡易型	50点～	0 件	0 件	0 件	0 件
	60点～	8 件	16 件	24 件	23 件
	70点～	0 件	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型	50点～	0 件	0 件	0 件	0 件
	60点～	0 件	0 件	0 件	0 件
合　計		11 件	17 件	28 件	27 件

2）総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合　計
簡易型	20点～	0 件	0 件	0 件
	30点～	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型	20点～	0 件	0 件	0 件
合　計		0 件	0 件	0 件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公告前審査	入札前審査	合　計
簡易公募型	総合評価落札	4 件	9 件	13 件
簡易公募型プロポーザル		0 件	2 件	2 件
標準プロポーザル	総合評価	0 件	1 件	1 件
合　計		4 件	12 件	16 件

3. 個別審査工事について

① 国道9号直地改良その2工事　（公告前・簡易型）　浜田河川国道事務所

② 斐伊川放水路分流堰外電源設備工事　（公告前・標準Ⅱ型）　出雲河川事務所

③ 尾道・松江自動車道大吉田第7改良工事　（公告前・簡易型）　松江国道事務所

④ 尾原ダム付替道路他整備工事　（公告前・簡易型）　斐伊川・神戸川総合開発工事事務所

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型（Ⅰ）】対象工事一覧

No.	事務所名	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 施工体制確認型	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点 品質確保の実効性	加算点の合計②	②加算点 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a) 工程管理	b) 品質管理	c) 施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d) 施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易型：①-2 簡易な施工計画 高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画 1 評価内容1	1 加算点	2 評価内容2	2 加算点	3 評価内容3	3 加算点	4 評価内容4	4 加算点	②企業の施工能力 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	③配置予定技術者の施工能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	④アスファルト舗装施工体制	⑤企業の技術力 有用な新技術の活用	⑥地域精通度	⑦地域貢献度	不正又は不誠実な行為における減点	備考
		該当なし																																							

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型（Ⅱ）】対象工事一覧

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点の合計②	②加算点																								不正又は不誠実な行為における減点	備考
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型:①-2 簡易な施工計画　高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画								②企業の施工能力				③配置予定技術者の施工能力				④アスファルト舗装施工体制	⑤企業の技術力	⑥地域精通度	⑦地域貢献度		
																	a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1		2		3		4		ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み		有用な新技術の活用				
								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型										評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点	評価内容4	加算点															
1	松江国道事務所	道路	松江第五大橋道路 矢田跨道橋PC上部工事	プレストレスト・コンクリート	道路	PC単純ポステンT桁（セグメント桁）橋 L=33m,W=7m																																				
2	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路 分流堰外電源設備工事	受変電設備	河川	受変電設備1式 予備発電設備1基 地下燃料タンク1基 無停電電源装置2基																																				
3	浜田河川国道事務所	営繕	相生西宿舎整備工事	建築工事	Ｃ＋Ｄ	建物取り壊し 1式 囲装新設 1式																																		

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】対象工事一覧

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			加算の計合点②	②加算点																								不正又は不誠実な行為における減点	備考
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型：①-2 簡易な施工計画		高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画			②企業の施工能力						③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精通度	⑥地域貢献度		
								WTO	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型						a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1		2		3		ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	カ）同種工事の施工実績規模					
																					評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点																		
1	松江国道事務所	道路	多伎朝山道路後畑地区改良工事	一般土木	C＋D	掘削工 V=3,000m3 盛土工 V=3,000m3 超軽量盛土工 V=2,300m3 擁壁工（補強土壁）A=120m2 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式																																					
2	松江国道事務所	道路	朝山大田道路外路側整備工事	維持修繕	―	道路維持工事 一式																																					
3	松江国道事務所	道路	国道54号入間横断歩道橋修繕工事	維持修繕	―	路面補修　1式 融雪設備更新 1式																																					
4	松江国道事務所	道路	尾道・松江自動車道 大吉田第7改良工事	一般土木	C＋D	掘削工 V=40,000m3 盛土工 V=130,000m3 排水構造物工 1式																																					
5	出雲河川事務所	河川	温泉津局外雷害対策設備工事	電気設備	C	雷害対策設備 4箇所																																					
6	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダム上流地区用地管理他工事	維持修繕	―	巡回工　1式 用地内整備工 1式 排水構造物工 L=800m 防護柵工 L=500m 横断工作物坂路設置N=1箇所																																					
7	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダム付替道路他整備工事	維持修繕	―	道路土工1式 排水構造物工 L=1000m 舗装工 A=2000m2 縁石工 L=1000m 防護柵工 L=1000m																																					

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			②加算点																										不正又は不誠実な行為における減点	備考
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点合計②	①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型:①-2 簡易な施工計画 高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画						②企業の施工能力						③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精通度	⑥地域貢献度		
																	a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1		2		3		ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	カ）同種工事の施工実績規模					
								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型										評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点																		
8	浜田河川国道事務所	道路	国道9号直地改良その2工事	一般土木	C＋D	擁壁工(落石対策工　L=122m) 場所打ち函渠工 L=29.2m 床固工 1式 護岸工 1式 排水構造物工 1式 構造物取り壊し工 1式																																					

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【標準型（Ⅰ型）】対象工事一覧

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 施工体制確認型	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点 品質確保の実効性	加算点の合計②	②加算点 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易型：①-2 簡易な施工計画　高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画 1 評価内容1	1 加算点	2 評価内容2	2 加算点	3 評価内容3	3 加算点	4 評価内容4	4 加算点	②企業の施工能力 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	③配置予定技術者の施工能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（CPD）の取り組み	④アスファルト舗装施工体制	⑤企業の技術力 有用な新技術の活用	⑥地域精通度	⑦地域貢献度	不正又は不誠実な行為における減点	備考
			該当なし																																							

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【標準型（Ⅱ）】対象工事一覧

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			加算点合計②	②加算点																								不正又は不誠実な行為における減点	備考
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型：①-2 簡易な施工計画　高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画								②企業の施工能力				③配置予定技術者の施工能力				④アスファルト舗装施工体制	⑤企業の技術力	⑥地域精通度	⑦地域貢献度		
																	a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	3 評価内容3	加算点	4 評価内容4	加算点	ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み		有用な新技術の活用				
								WTO	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型																																		
1	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路 高松地区堤防外工事	一般土木	河川	盛土工 V=約8,000㎥ 地盤改良 N=約990本	民家に近接した施工であるため、施工時の騒音、粉塵対策が必要		一般競争	標準型（Ⅱ）	○	80.0	30	15	15	50.0					周辺への騒音・粉塵対策	25							6	1	3	1		4	3	1		1	5		○	

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【簡易型】対象工事一覧

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			加算の合計②	②加算点																							不正又は不誠実な行為における減点	備考
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型：①-2 簡易な施工計画		高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画				②企業の施工能力						③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精通度	⑥地域貢献度		
								WTO	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型						a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	3 評価内容3	加算点	ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	カ）同種工事の施工実績規模					
1	松江国道事務所	道路	出雲バイパス出雲地区外路側整備工事	維持修繕	道路	道路維持工事一式	改築事業箇所の維持管理を行うものである。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		アスファルトの品質管理について						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
2	松江国道事務所	道路	仁摩温泉津道路 湯里地区外路側整備工事	維持修繕	道路	道路維持工事一式	改築事業箇所の維持管理を行うものである。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		アスファルトの品質管理について						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
3	松江国道事務所	道路	仁摩温泉津道路大国地区改良工事	一般土木	道路	掘削工 13,200m3 伐採工　10,000m2	仁摩温泉津道路の大国地区において、切土等を行う改良工事であり、高所作業になるため、安全対策に配慮した施工が重要である。		一般競争	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0			10		掘削における騒音低減						6	1	3	1	1	2		4	2	1	2		5	○	
4	松江国道事務所	道路	国道9号渡り橋外補修工事	維持修繕	道路	橋梁補修　N=1式	国道54号松江維持出張所管内、頓原維持出張所管内において、橋梁補修を行うものであり、施工にあたっては交通規制を伴うことから、一般交通への安全対策が重要である。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		一般交通への安全対策						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
5	松江国道事務所	道路	国道54号松尾橋外補修工事	維持修繕	道路	橋梁補修　N=1式	国道54号松江維持出張所管内、頓原維持出張所管内において、橋梁補修を行うものであり、施工にあたっては交通規制を伴うことから、一般交通への安全対策が重要である。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		一般交通への安全対策						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
6	出雲河川事務所	河川	斐伊川放水路 神戸川下流用地整備外工事	一般土木	河川	盛土 V=約2,000㎥ 安定処理工 A=約2,100㎡ 側溝清掃 L=約500m 掘削・残土処理 V=約2,100㎥ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ A=約100㎡ 不陸整正・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=約500㎡ 区画線 L=約300m	一般道から直接現場に出入りが必要となるため、出入り口周辺の道路汚損に対し配慮が必要。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		工事中における一般道の汚損防止対策						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
7	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	志津見ダム一窪田整備工事	維持修繕	道路	舗装A=1,000m2 側溝L=140m 区画線L=470m 法面処理A=4,200m2	志津見ダム事業に伴う一窪田残土処理場周辺の道路修繕及び法面処理を行うものである。現道工事があるため、一般車両、歩行者への配慮が重要となる。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		現道工事において配慮すべき事項に対する技術的所見						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			加算の計②	②加算点																								不正又は不誠実な行為における減点	備考
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型：①-2 簡易な施工計画		高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画				②企業の施工能力						③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精通度	⑥地域貢献度		
								WTO	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型						a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	3 評価内容3	加算点	ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	カ）同種工事の施工実績規模					
8	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	志津見ダム標識設置工事	維持修繕	道路	道路案内標識N=3基 道路警戒標識N=10基 注意看板N=10基	志津見ダム事業地内における標識設置工事である。 特出した技術的要件はない。		一般競争	簡易型	○	**64.0**	30	15	15	34.0			10		施工上、配慮すべき事項に対する技術的所見						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
9	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	志津見ダムダムサイト周辺整備工事	維持修繕	道路	舗装A=2,500m2 植栽(高木)N=15本 植栽(低木)N=470株 施設整備1式	志津見ダム事業に伴うダムサイトの植栽及び周辺整備を行うものである。 施工場所が国道314号に近接するため、一般車両、歩行者への配慮が重要となる。		一般競争	簡易型	○	**64.0**	30	15	15	34.0			10		近接する現道に配慮すべき事項に対する技術的所見						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
10	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	志津見ダム付替道路斜面対策工事	法面処理	道路	ﾛｯｸﾈｯﾄA=3,800m2 転石除去1式	志津見ダム事業に伴う付替道路の落石対策を行うものであり、ﾛｯｸﾈｯﾄのｱﾝｶｰの品質管理が重要となる。		一般競争	簡易型	○	**64.0**	30	15	15	34.0			10		ﾛｯｸﾈｯﾄのｱﾝｶｰの品質管理について						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
11	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダムダムサイト法面緑化工事	法面処理	道路	植栽N=6,900株	尾原ダム事業に伴うダムサイト法面の緑化を行うものである。 特出した技術的要件はない。		一般競争	簡易型	○	**64.0**	30	15	15	34.0			10		施工上配慮すべき事項に対する技術的所見						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
12	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダムダムサイト右岸舗装他工事	As舗装	道路	アスファルト舗装工 A=8,000m2 防護柵工　L=990m 縁石工L=600m 道路土工1式 道路付属施設工　1式	尾原ダム建設事業に伴うダムサイト左岸の舗装工事であり、加熱アスファルト混合物の品質管理が重要である。		一般競争	簡易型	○	**65.0**	30	15	15	35.0			10		加熱アスファルト混合物の品質管理						6	1	3	1	1			4	2	1		1	5	○	
13	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダム下布施水路他工事	一般土木	道路	土工1式 大型水路L=370m 法面工1式 仮設工1式	尾原ダム事業に伴う下布施残土処理場の水路施工を行うものである。 プレキャスト水路の据付方法、出来形管理が重要となる。		一般競争	簡易型	○	**64.0**	30	15	15	34.0			10		プレキャスト水路の据付作業に対する技術的所見						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	
14	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	河川	尾原ダムダムサイト左岸舗装工事	As舗装	道路	アスファルト舗装工 A=20,000m2 防護柵工　L=1,200m 縁石工　1式 区画線工　1式 道路付属物工　1式	尾原ダム建設事業に伴うダムサイト周辺の舗装工事であり、加熱アスファルト混合物の品質管理が重要である。		一般競争	簡易型	○	**69.0**	30	15	15	39.0			10		加熱アスファルト混合物の品質管理						6	1	3	1	1	2		4	2	1	2	1	5	○	
15	浜田河川国道事務所	河川	高津川奥田地区第2護岸工事	一般土木	河川	掘削工　約410m3、盛土工　約540m3、法面整形工　約830m2、護岸基礎工　約130m、法覆護岸工　約870m2、擁壁護岸工　約80m、根固め工（捨石）工 約 1,770m3	一級河川高津川の益田市奥田地区において護岸工事を行うものであり、近接して民家(2戸)、公民館等がある。		一般競争	簡易型	○	**64.0**	30	15	15	34.0			10		施工時の騒音対策						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	

No.	事務所名	区分	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式		総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			加算の計合計②	②加算点																								不正又は不誠実な行為における減点	備考
													施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型：①-2 簡易な施工計画		高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画				②企業の施工能力						③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精通度	⑥地域貢献度		
																	a）工程管理	b）品質管理	c）施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d）施工上配慮すべき事項（受注者提案）	1		2		3		ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	カ）同種工事の施工実績規模					
								ＷＴＯ	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型										評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点																	
16	浜田河川国道事務所	道路	国道9号益田歩道整備工事	一般土木	道路	土工1式舗装工1式縁石工1式道路付属施設工1式	一般国道9号益田市土田町、遠田町、横田町、向横田町地内の現道上において歩道整備を行う工事であり、一般交通及び歩行者への安全対策に配慮した施工が重要である。		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		一般交通及び歩行者への安全対策						6	1	3	1	1			4	2	1			5	○	

業務審査案件公告前【総合評価落札方式・プロポーザル業務】

No.	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価																ヒアリング	技術資料の評価技術点																			備考
						企業の経験・能力						予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力			合計		予定管理技術者の技術力					予定担当技術者の経験・能力	照査技術者の経験・能力	業務計画（実施方針）			技術提案							合計	
						登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	不誠実な行為	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	手持ち業務	保有資格	同種類似経験	業務成績		専門技術力の確認・取組意欲等	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	内容に応じて設定	内容に応じて設定	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性	独創性		
1	松江国道事務所	松江国道管内改築積算技術業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、松江国道事務所より発注される工事の設計書を作成するにあたり、工事発注用図面、数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算データ等を作成支援することにより、当該事務所における工事発注を円滑に行うことを目的とする。	一般競争入札（総合評価落札）																																						
2	出雲河川事務所	中海宍道湖沿岸域底質調査業務	測量	本業務は、中海宍道湖の浅場造成等整備予定箇所における底質を調査し、浅場造成等の基礎資料に資するものである。	総合評価落札方式（簡易型）																																				
3	浜田河川国道事務所	浜田河川国道事務所道路管理課保守工事他積算技術その2業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注図面、数量総括表（数量計算書）、積算資料及び積算データ等の作成	一般競争入札（総合評価落札方式（標準型））																																				
4	浜田河川国道事務所	浜田河川国道事務所技術審査その2業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注資料及び入札参加業者から提出された技術資料の分析、整理	一般競争入札（総合評価落札方式（標準型））																																				

業務審査案件入札前【総合評価落札方式・プロポーザル業務】

No.	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価																ヒアリング	技術資料の評価技術点																		備考
						企業の経験・能力						予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力			合計		予定管理技術者の技術力					予定担当技術者の経験・能力	照査技術者の経験・能力	業務計画（実施方針）			技術提案							合計	
						登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	不誠実な行為	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	手持ち業務	保有資格	同種類似経験	業務成績		専門技術力の確認・取組意欲等	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	内容に応じて設定	内容に応じて設定	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性	独創性		
1	松江国道事務所	松江国道管内事業評価検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	松国管内事業における事業評価の基礎資料とするため、事業評価手法の検討、交通量推計及び費用便益分析を行うものである。	標準型プロポーザル方式						−5										0		4	12	17.5	3.5	4	9		18	16	16	地域の実情に即した貨幣換算が可能な事業評価を検討する際の視点について				46	46	8	200	
2	松江国道事務所	多伎・朝山道路外構造物詳細設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	多伎朝山道路及び朝山大田道路の構造物（函渠・擁壁等）詳細設計等を行う	簡易公募型競争入札（総合評価落札方式（標準型））						−5										0		4	12	20.0	4	2.5		7.5	20	20	10	工事コストを縮減するための着目点について	工期短縮のための施工計画立案にあたっての着目点について			48	48	4	200	
3	松江国道事務所	川尻地区外設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	尾道松江線吉掛工区の道路詳細設計、協議資料作成	簡易公募型競争入札（総合評価落札方式（簡易型））	3.5	7	30	5	4.5	−5	4.5	9	30	5	1.5					100		10	30	33.4	6.6	5		15	40	40	20								200	
4	松江国道事務所	木次地区外設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	尾道松江線三刀屋工区の道路詳細設計、協議資料作成	簡易公募型競争入札（総合評価落札方式（簡易型））	3.5	7	30	5	4.5	−5	4.5	9	30	5	1.5					100		10	30	33.4	6.6	5		15	40	40	20								200	
5	出雲河川事務所	大橋川周辺治水等歴史調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	大橋川周辺において歴史的な治水・利水・災害・市街地の形成過程等を調査し、調査結果を住民等にわかりやすくとりまとめる。	簡易公募型プロポーザル方式（総合評価型）	5	10	30	5		−5	5	10	30	5						100		5	15	25	5				20	20	10	歴史的な治水・利水・災害・市街地の形成過程等の効果的な調査方法	調査結果のとりまとめ方法		4	48	48		200	
6	出雲河川事務所	斐伊川水系堤防・護岸形状調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、斐伊川水系において取得された航空レーザ測量データから堤防及び護岸形状を把握するものである。	簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式（簡易型））	5	10	30	5		−5	5	10	30	5						100		12.5	37.5	41.7	8.3				40	40	20								200	
7	出雲河川事務所	斐伊川中流部改修計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、斐伊川本川の堤防整備予定箇所及び支川処理予定箇所において工法等の概略検討を行うものである。	簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式（標準型））	5	10	30	5		−5	5	10	30	5						100		7.5	22.5	30	6				24	24	12	工事コストを縮減するための着目点について				37	37		200	
8	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	尾原ダム堤体観測業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、尾原ダム試験湛水時における、ダム堤体の監視を行うとともに、観測結果について解析を行い、ダムの安全性を確認することを目的とするものである。	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5		−5	5	10	30	5						100		4	15	25	3.5		2.5		20	20	10	計測値の変化に伴い、留意すべき内容及びその対応について				50	50		200	
9	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所	尾原ダム監視支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	ダムが常時良好な状態に保たれるよう、ダム施設の動作状況の監視、ダム管理に係る気象情報等の収集整理の支援業務である。	一般競争入札																100		5	5			5			10	20		日常管理におけるダム監視手法（機器監視・巡視）について	異常気象時（出水・地震時等）及び設備異常時の連絡体制について		5	20	10		80	

業務審査案件入札前【総合評価落札方式・プロポーザル業務】

No.	事務所名	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価															ヒアリング	技術資料の評価技術点																		備考
						企業の経験・能力						予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力			合計	専門技術力の確認・取組意欲等	予定管理技術者の技術力					予定担当技術者の経験・能力	照査技術者の経験・能力	業務計画（実施方針）			技術提案							合計	
						登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	不誠実な行為	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	手持ち業務	保有資格	同種類似経験	業務成績			保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	内容に応じて設定	内容に応じて設定	内容に応じて設定	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性	独創性		
10	浜田河川国道事務所	浜田管内橋梁定期点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	浜田河川国道事務所管内の橋梁定期点検	簡易公募型競争入札（総合評価落札方式（簡易型））	5	10	30	5		−5	4.5	9	30	5	1.5					**100**		11.9	35.6	41.7	8.3	2.5			40	40	20								**200**	
11	浜田河川国道事務所	江の川・高津川測量設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用等の基礎資料となる設計及び測量を行う業務。	簡易公募型競争入札（総合評価落札方式（標準型））	5	10	30	5		−5	4.5	9	30	5	1.5					**100**		6	18	27.0	5.4	1.5		8.1	24	24	12	コスト縮減に関する着目点について				37	37		**200**	
12	浜田河川国道事務所	浜田管内高規格道路調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、浜田河川国道事務所管内における山陰道（温泉津～江津間）の、道路整備の必要性及び道路状況の構造・特性を分析し、複数案の対策(案)を比較検討するものである。	簡易公募型競争入札（総合評価落札方式（標準型））	5	10	30	5		−5	5	10	30	5						**100**		5	15	25.0	5				20	20	10	道路整備効果の資料を作成するうえでの着眼点	道路構造に起因する事故分析及び整理における着眼点		4	48	48		**200**	