

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成23年度 第1回)

日時:平成23年5月18日

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、野中資博(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 部会規則改正
3. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明

3. 閉会

今回の審査対象:

工事	公告前	66件
	入札前	18件
	合計	84件
業務	公告前	22件
	入札前	41件
	合計	63件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
高度技術提案型					
標準型	80点～	9件	4件	13件	13件
	90点～	0件	0件	0件	0件
簡易型	50点～	9件	0件	9件	9件
	60点～	48件	14件	62件	62件
	70点～	0件	0件	0件	0件
施工能力評価型	50点～	0件	0件	0件	0件
	60点～	0件	0件	0件	0件
合計		66件	18件	84件	84件

2) 総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合 計
簡易型	20点～	0 件	0 件	0 件
	30点～	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型	20点～	0 件	0 件	0 件
合 計		0 件	0 件	0 件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公告前審査	入札前審査	合 計
一般競争入札	総合評価落札	5 件	19 件	24 件
簡易公募型	総合評価落札	12 件	18 件	30 件
簡易公募型プロポーザル		3 件	1 件	4 件
標準プロポーザル		2 件	3 件	5 件
合 計		22 件	41 件	63 件

3. 個別審査工事・業務について

- | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| ①浜田・三隅道路夏井川橋外下部工事 | (公告前・標準型Ⅱ型) | 浜田河川国道事務所 |
| ②尾道・松江自動車道中野地区外標識設置工事 | (公告前・簡易型) | 松江国道事務所 |
| ③国道9号小浜外防災工事 | (公告前・簡易型) | 松江国道事務所 |
| ④斐伊川放水路大島地区堤防外工事 | (公告前・簡易型) | 出雲河川事務所 |
| ⑤松江国道管内事業評価検討業務 (入札前・標準プロポーザル方式) | | 松江国道事務所 |

総合評価審査委員会抽出案件	No.	事務所名	区分	局担当課	工事名	分任本官別	工事種別	種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 やサイト特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期(月)	入札方式		総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価方式	施工体制評価点 (①+②)	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	品質確保の実効性	②加算点	②加算点																不正又は不誠実な行為における減点		
													WTO	入札方式	総合評価方式	①-1 簡易な施工計画の加算点							簡易型:①-2 簡易な施工計画		高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画				②企業の施工能力				③配置予定技術者の施工能力				④アスファルト舗装施工体制	⑤企業の技術力 有用な新技術の活用		⑥地域精通度	⑦地域貢献度
																							工程管理	品質管理	見(発注者指定)	施工上の課題に 対し技術的所 (受注者提案)	施工上配慮すべき事項	1		2		3		4		ア)					

備
考

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【簡易型】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	事務所名	区分	局担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期(月)	入札方式		総合評価方式		①施工体制評価点 (10+2)	①施工体制評価点			②加算点															不正又は不誠実な行為における減点								
													WTO	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型		加算点の計	施工体制評価点①	施工体制確保の確実性	品質確保の効索性	①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型①-2 簡易な施工計画			②企業の施工能力					③配置予定技術者の施工能力					④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精進度	⑥地域貢献度			
																						a)	b)	c)	d)	1		2	3	ア)	イ)	ウ)	エ)	オ)	カ)		ア)	イ)				ウ)	エ)	カ)
																						工程管理	品質管理	見施工上の課題(注)に対する技術的所見	施工上配慮すべき事項(受注者提案)	評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点	当該工種の工事成績	度(ゴ)の表彰	度(ハ)の表彰	優良工事施工団体表彰		下請表彰	手持ち工事量				同種工事の施工実績規模	同種工事の施工実績規模	同種工事の施工実績規模
1	松江国道事務所	道路	道路	道路	国道9号・54号松江管内植樹管理作業	分任官	造園	B	道路	植樹管理作業1式	松江維持出張所管内における現道での交通規制を伴う植樹管理作業(剪定、施肥、薬剤散布、除草等)である。	3	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10	10	10	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○											
2	松江国道事務所	道路	道路	道路	国道9号・54号出雲・頓原管内植樹管理作業	分任官	造園	B	道路	植樹管理作業1式	出雲・頓原維持出張所管内における現道での交通規制を伴う植樹管理作業(剪定、施肥、薬剤散布、除草等)である。	3	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10	10	10	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○											
3	松江国道事務所	道路	道路	道路	尾道・松江自動車道吉田地区路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	道路維持工事1式	改築事業箇所の維持管理を行うものである。	2	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10	10	10	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○											
4	松江国道事務所	道路	道路	道路	尾道・松江自動車道三刀屋地区路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	道路維持工事1式	改築事業箇所の維持管理を行うものである。	2	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10	10	10	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○											
5	松江国道事務所	道路	道路	道路	尾道・松江自動車道川尻第7改良工事	分任官	一般土木	C+D	道路	掘削工 V=125,000m3 盛土工 V=73,000m3 排水構造物工1式 石ブロック積工1式	盛土の長期の安定性・供用性能を確保するため、盛土構築の施工方法等についての十分な配慮を必要とする。	2	一般競争	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0	10	10	10	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5	○									
6	松江国道事務所	道路	道路	道路	尾道・松江自動車道大吉田南第4改良工事	分任官	一般土木	C+D	道路	掘削工 V=50,000m3 盛土工 V=90,000m3 ブロック積工1式 排水構造物工1式	中国横断自動車道尾道松江線の大吉田地区における、道路改良工事である。	3	一般競争	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0	10	10	10	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5	○									
7	松江国道事務所	道路	道路	道路	尾道・松江自動車道本線外盛土場整備工事	分任官	一般土木	C+D	道路	掘削工 V=8,000m3 盛土工 V=370,000m3 排水構造物工1式	中国横断自動車道尾道松江線で発生する残土盛土の工事であり、各部での高盛土施工であり、盛土の施工管理が重要である。	2	一般競争	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0	10	10	10	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5	○									
8	松江国道事務所	営繕	河川	河川	国道9号袖師地下道エレベーター設備工事(旧名:国道9号袖師地下道昇降路増築その他工事)	分任官	建築	C	建築	地下道(既存)修繕1式 エレベーター棟増築3棟 外構一式 電気設備改設一式	国道9号松江袖師町横断地下道エレベーターの3箇所の増築を行うもので、既存歩道部分への計画となることから、工事中の一般交通及び一般歩行者への安全対策が必要である。	6	一般競争	簡易型	○	66.0	30	15	15	36.0	10.0	10.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	2	5	○										
9	出雲河川事務所	河川	河川	河川	神戸川堤防管理作業	分任官	維持修繕	一	河川	除草工 A=1,346千m2 塵芥処理1式	兼用道路に隣接して除草作業を行うため、公衆災害に対する配慮が必要。		一般競争	簡易型	○	66.0	30	15	15	36.0	10	10	10	6	1	3	1	1	4	2	1	2	5	○										
10	浜田河川国道事務所	道路	道路	道路	浜田・三隅道路熱田地区第2改良工事	分任官	一般土木	C+D	道路	掘削工 1式 盛土工 1式 法面整形工1式 法面工1式 排水工1式 仮設工1式 残土運搬処理1式	本工事は、1工区から2工区への残土運搬が必要ことから「残土運搬時の留意事項」を簡易な施工計画として求める。	2	一般競争	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0	10.0	10.0	10.0	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5	○									

総合評価審査委員会抽出案件	No.	事務所名	区分	局担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期(月)	入札方式		総合評価方式		①+② 施工体制評価点 +加算点	①施工体制評価点			加算点②	②加算点															不正又は不誠実な行為における減点					
													WTO	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	①-1 簡易な施工計画の加算点				簡易型①-2 簡易な施工計画			②企業の施工能力					③配置予定技術者の施工能力						④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地域精進度	⑥地域貢献度		
																				a)		b)	c)	d)	1		2	3	ア)	イ)	ウ)	エ)	カ)	ア)	イ)	ウ)					エ)	カ)
																				工程管理		品質管理	見直し(発注者指定)の取組	施工上配慮すべき事項(受注者提案)	評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点	当該工程の工事成績	度(ゴ)の表彰	工事成績優秀企業認定制(ド)の表彰	優良工事施工団体表彰	下請表彰	手持ち工事量					同種工事の施工実績規模	同種工事の工事成績
11	浜田河川国道事務所	道路	道路工事課	浜田・三隅道路内田地区第2改良工事	分任官	一般土木	C+	道路	掘削工 1式 式盛土工 1式 式法面整形工 1式 式法面工 1式 式ブロック積工 1式 式カルバート工 1式 式排水工 1式 式残土運搬処理 1式	本工事の工事内容は、土工主体の工事内容であるが、工事内で比較すると工事難易度も高く重要な構造物であるボックスカルバートに着眼し「現場打ちコンクリートの品質確保(場所打函渠工)」を簡易な施工計画として求める。	2	一般競争入札	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0	10.0	場所打ちコンクリートの品質確保(場所打函渠工)に対する技術的所見	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5	○									
12	浜田河川国道事務所	道路	道路工事課	浜田・三隅道路力石地区第2改良工事	分任官	一般土木	C+	道路	掘削工 1式 式盛土工 1式 式法面整形工 1式 式法面工 1式 式構造物取り壊し工 1式 式仮設工 1式	本工事の工事の内容は、土工工事主体の工事であるが、盛土工の盛土材料は他工区からの搬入土(トンネルのスリ)であることから「岩塊盛土工時の留意事項」を簡易な施工計画として求める。	2	一般競争入札	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0	10.0	岩塊施工時の留意事項	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5	○									
13	浜田河川国道事務所	道路	道路工事課	浜田・三隅道路路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	道路土工 1式 式舗装工 1式 式排水構造物工 1式 式給水工 1式 式防護柵工 1式 式ブロック積工 1式 式道路清掃工 1式 式除草工 1式 式構造物撤去工 1式 式仮設工 1式	本工事は、現道工事(舗装工事)も含まれていることから、「舗装工事における一般交通の安全対策(林道美川・折居線の工事箇所)」を簡易な施工計画として求める。	2	一般競争入札	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10.0	舗装工事における一般交通への安全対策(林道美川・折居線の工事箇所)	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○											
14	浜田河川国道事務所	道路	道路工事課	国道9・191号植樹管理作業	分任官	造園工事	A+B	道路	樹木剪定 1式 式樹木施肥 1式 式防除 1式 式灌水 1式 式除草 1式	本工事は、現在供用中の道路の樹木の管理工事であり、一般交通への安全対策が必須であることから「剪定時の一般交通及び歩行者への安全対策」を簡易な施工計画として求める。	2	一般競争入札	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10.0	剪定時の一般交通及び歩行者への安全対策	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○											

