

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成23年度 第6回)

日時:平成23年10月24日(水) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、野中資博(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
  - 1) 審査対象工事の全体説明
  - 2) 審査対象工事の個別説明
  - 3) 審査対象業務の全体説明
  - 4) 審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象:

工事	公告前	12件
	入札前	27件
	合計	39件
業務	公示前	3件
	入札前	21件
	合計	24件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
高度技術提案型					
標準型	80点~	3件	1件	4件	4件
	90点~	0件	0件	0件	0件
簡易型	50点~	0件	0件	0件	0件
	60点~	9件	26件	35件	35件
	70点~	0件	0件	0件	0件
施工能力評価型	50点~	0件	0件	0件	0件
	60点~	0件	0件	0件	0件
合計		12件	27件	39件	39件









## 2) 総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計
簡易型	20点～	0件	0件	0件
	30点～	0件	0件	0件
施工能力評価型	20点～	0件	0件	0件
合計		0件	0件	0件

## 2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公告前審査	入札前審査	合計
一般競争入札	総合評価落札	1件	7件	8件
簡易公募型	総合評価落札	0件	9件	9件
簡易公募型プロポーザル		1件	4件	5件
標準プロポーザル		1件	1件	2件
合計		3件	21件	24件

## 3. 個別審査工事・業務について

- ①国道54号下出来山橋外補修工事 (公告前・簡易型) 松江国道事務所
- ②斐伊川放水路半分地区河床整備外工事 (公告前・簡易型) 出雲河川事務所
- ③国道9号江川橋側道橋補修工事 (入札前・簡易型) 浜田河川国道事務所
- ④国道9号直地舗装工事 (入札前・簡易型) 浜田河川国道事務所
- ⑤松江国道管内トンネル点検業務 (入札前・総合評価落札方式(簡易型)) 松江国道事務所

















◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【簡易型】対象工事一覧

Table with multiple columns for project details, evaluation criteria (including ①-1, ②, ③, ④), and a final column for remarks. It lists 14 projects with their respective scores and types.

15	H23 (4)	H23 (6)	松江国道事務所	道路 工務課	頓原維持出張所庁舎耐震改修工事	分任官 建築工事	C D	庁舎 鉄筋コンクリート造平屋建 144.2㎡ 耐震改修外 1式	頓原維持出張所庁舎の耐震改修外工事による庁舎内への騒音、振動、粉塵対策が重要である。	9	一般競争	簡易型	○	55.0	30	15	15	25.0	###	庁舎内への騒音・振動・粉塵対策	6	1	3	1	1	4	3	1	5	○		
16	H23 (1)	H23 (6)	出雲河川事務所	河川 工務課	斐伊川放水路新宮川4号排水門外ゲート新設工事	分任官 機械設備	一 河川	新宮川4号排水門 鋼製ローラゲート (4050×1975) N=1門 新宮川6号排水門 鋼製スライドゲート (1100×1050) N=1門 鋼製スライドゲート (3220×1210) N=1門 鋼製スライドゲート (3220×1210) N=1門	支川排水における確実なゲート操作のため戸当たり部の水密性確保の観点から制作据付の施工方法に配慮が必要。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	###	戸当たりの製作据付に関する技術的所見	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
17	H23 (3)	H23 (6)	出雲河川事務所	河川 工務課	尖道湖鹿園寺植生基盤工事	分任官 一般土木	C D 河川	覆砂(流用土) V=4,200m <sup>3</sup> 築堤マット L=270m 捨石 V=310m <sup>3</sup> 荒均し A=800m <sup>2</sup> 突堤 N=2箇所 漂砂防止工 N=10箇所 表示杭 N=3箇所 仮設工 N=1式	覆砂(湖面への盛土の撤出し)等水中作業を伴うため、湖水への水質汚濁防止対策が重要である。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	###	湖水への水質汚濁防止対策	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
18	H23 (4)	H23 (6)	出雲河川事務所	河川 管理第二課	尾原ダム貯水池外維持管理工事	分任官 維持修繕	一 河川	水面清掃 N=50日 法面工 A=500m <sup>2</sup> かご工 L=100m アスファルト舗装 A=700m <sup>2</sup> 側溝工 L=200m 張コンクリート A=300m <sup>2</sup> 大型土のう設置 N=400袋	本工事は、尾原ダム周辺の維持管理を行うものであるが、貯水池の清掃は湖面上・湖岸で収集、荷揚げ等危険を伴う作業であるため、作業における安全管理が重要である。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	###	水面清掃作業における安全管理	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
19	H22 (11)	H23 (6)	出雲河川事務所	河川 工務課	斐伊川放水路下流部水路整備外工事	分任官 一般土木	D 河川	道路土工(盛土) V=100m <sup>3</sup> 排水構造物工 L=1,100m 床版工 N=2箇所 舗装工 A=130m <sup>2</sup>	施工中の車両の出入りに伴い当該工事範囲の一般道への汚損等の配慮が必要。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	###	工事中における一般道の汚損防止対策	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
20	H23 (2)	H23 (6)	出雲河川事務所	河川 工務課	中海葦津地区築堤護岸外工事	分任官 一般土木	C D 河川	盛土工 V=4,000m <sup>3</sup> 護岸基礎工 L=300m 法覆護岸工 A=600m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	施工中の車両の出入りに伴い当該工事範囲の一般道への汚損等の配慮が必要。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	###	工事中における一般道の汚損防止対策	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
21	H23 (4)	H23 (6)	出雲河川事務所	河川 管理第二課	志津見ダム貯水池外維持管理工事	分任官 維持修繕	一 河川	除草 A=5,000m <sup>2</sup> 堆積塵芥処理 V=500m <sup>3</sup> 水面清掃 N=70日 アスファルト舗装 A=1,700m <sup>2</sup> 防護構工 L=200m 張コンクリート A=300m <sup>2</sup> 大型土のう設置 N=500袋 モルタル吹付 A=2,000m <sup>2</sup>	本工事は、志津見ダム周辺の維持管理を行うものであるが、貯水池の清掃は湖面上・湖岸で収集、荷揚げ等危険を伴う作業であるため、作業における安全管理が重要である。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	###	水面清掃作業における安全管理	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
22	H23 (1)	H23 (6)	浜田河川国道事務所	河川 管理課	江の川都賀西地区第2堤防補強工事	分任官 一般土木	C D 河川	築堤工事1式	工事現場周辺に一般家屋が多く、近隣に小学校もある。	9	一般競争	簡易型	○	68.0	30	15	15	38.0	10	ドレーン施工時の騒音対策	6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5	○
○	H23 (1)	H23 (6)	浜田河川国道事務所	道路 管理課	国道9号江川橋側道橋補修工事	分任官 維持修繕	道路	側道橋補修1式	江の川河口付近に架かる、江川橋側道橋の補修(ひび割れ補修、表面被覆)を主とするものである。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10	表面被覆工施工時の留意事項	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
24	H23 (1)	H23 (6)	浜田河川国道事務所	道路 管理課	浜田管内構造物外修繕工事	分任官 維持修繕	道路	道路修繕工事1式	本工事は高度な技術力を要する工事ではなく、又、主な工事としては、構造物補修工事であることから技術提案の項目としては、「表面被覆～留意事項」を提案する。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10	表面被覆工施工時の留意事項	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		
25	H23 (3)	H23 (6)	浜田河川国道事務所	道路 工務課	浜田・三隅道路植樹移植作業	分任官 造園	A B 道路	植樹移植作業1式	浜田道路(自専道)路側部の植樹を掘取り、益田道路に植樹するものである。	9	一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0	10	交通規制時の一般交通への安全対策	6	1	3	1	1	4	2	1	5	○		

