中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会（平成23年度　第7回）

日時：平成23年11月28日（月）　13：30～15：30
場所：松江国道事務所　3階　大会議室

出席委員：盛山正義、宮脇和秀、野中資博（敬称略）
事務局：松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第：

1.　開会挨拶
2.　議事
　　1）審査対象工事の全体説明
　　2）審査対象工事の個別説明
　　3）審査対象業務の全体説明
　　4）審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象：　工事　公告前　23件
　　入札前　10件
　　合計　33件
　　業務　公示前　9件
　　入札前　4件
　　合計　13件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。 また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1.　総合評価審査対象工事の総括表

1）施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合　計	配点変更除く
高度技術提案型					
標準型	80点～	0 件	3 件	3 件	3 件
	90点～	0 件	0 件	0 件	0 件
簡易型	50点～	0 件	0 件	0 件	0 件
	60点～	23 件	7 件	30 件	30 件
	70点～	0 件	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型	50点～	0 件	0 件	0 件	0 件
	60点～	0 件	0 件	0 件	0 件
合　計		23 件	10 件	33 件	33 件

2）総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合　計
簡易型	20点～	0 件	0 件	0 件
	30点～	0 件	0 件	0 件
施工能力評価型	20点～	0 件	0 件	0 件
合　計		0 件	0 件	0 件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公告前審査	入札前審査	合　計
一般競争入札	総合評価落札	2 件	件	2 件
簡易公募型	総合評価落札	5 件	2 件	7 件
簡易公募型プロポーザル		2 件	件	2 件
標準プロポーザル		0 件	2 件	2 件
合　計		9 件	4 件	13 件

3. 個別審査工事･業務について

①国道 9 号林視距改良第 4 工事　（公告前・簡易型）松江国道事務所
②中海野原地区築堤護岸外工事　（公告前・簡易型）出雲河川事務所
③浜田・三隅道路力石地区第 6 改良工事　（公告前・簡易型）浜田河川国道事務所
④西津田電線共同溝西津田第 8 工事　（入札前・標準Ⅱ型）松江国道事務所
⑤浜田・三隅道路塚ヶ原山トンネル点検業務　（公示前・総合評価落札方式(標準型)）
浜田河川国道事務所

業務審査案件　公示前【プロポーザル業務】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前H23(○) ※○は回数	入札前H23(○) ※○は回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価																技術資料の評価技術点																						備考
											企業の経験・能力									予定管理技術者の経験・能力							照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）			合計	予定管理技術者の技術力							照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）							業務計画（実施方針）			技術提案							合計	
											登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定				不誠実な行為	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定		保有資格	同種類似経験	業務成績		保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定			保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	CPD取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性	独創性		
															地整管内常駐技術者	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況						地域精通度	当該部門従事期間								地域精通度	当該部門従事期間	CPD取得状況																		
	1	H23(7)	―	出雲河川事務所	防災情報課	斐伊川下流水位予測システム構築業務																																											
	2	H23(7)	―	出雲河川事務所	計画課	斐伊川災害履歴等調査業務																																											

業務審査案件　公示前【総合評価落札方式業務】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前H23（〇）※〇は回数	入札前H23（〇）※〇は回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価																						技術資料の評価技術点																								備考
											企業の経験・能力										予定管理技術者の経験・能力								照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）			合計	予定管理技術者の技術力								照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）							業務計画（実施方針）			技術提案 ※. 総合評価簡易型では設定しない						合計	
											登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定						不誠実な行為	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定				保有資格	同種類似経験	業務成績		保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定					保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	CPD取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性		
															地整管内常駐技術者	周辺業務実績	地域精通度	災害支援協定・実績	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況					地域精通度	当該部門従事期間	専任性	手持ち業務量								地域精通度	専任性	当該部門従事期間	CPD取得状況	手持ち業務量															
	1	H23(7)	—	松江国道事務所	調査設計課	出雲・湖陵道路外猛禽類調査業務																																																	
	2	H23(7)	—	松江国道事務所	調査設計課	出雲・湖陵道路神西トンネル地質調査業務																																																	
	3	H23(7)	—	松江国道事務所	調査設計課	出雲・湖陵道路常楽寺第一高架橋詳細設計業務																																																	
	4	事後報告	—	松江国道事務所	工務課	朝山大田道路久手地区外地質調査業務																																																	
	5	H23(7)	—	出雲河川事務所	調査設計課	大橋川左岸下流堤防設計業務																																																	
〇	6	H23(7)	—	浜田河川国道事務所	工務課	浜田・三隅道路塚ヶ原山トンネル点検業務																																																	
	7	H23(7)	—	浜田河川国道事務所	道路管理課	浜田河川国道事務所重要構造物データ作成																																																	

業務審査案件　入札前【プロポーザル業務】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前H23(○) ※○は回数	入札前H23(○) ※○は回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価																	技術資料の評価技術点																							備考
											企業の経験・能力									予定管理技術者の経験・能力							照査技術者の経験・能力(必要に応じて設定)			合計	予定管理技術者の技術力							照査技術者の経験・能力(必要に応じて設定)							業務計画(実施方針)			技術提案							合計	
											登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定				不誠実な行為	保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定		保有資格	同種類似経験	業務成績		保有資格	同種類似経験	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定			保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	CPD取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性	独創性		
															地整管内常駐技術者	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況						地域精通度	当該部門従事期間								地域精通度	当該部門従事期間	CPD取得状況																			
	1	H23(6)	H23(7)	松江国道事務所	調査設計課	松江国道管内道路整備効果検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	松江国道管内における高規格道路の必要性や整備効果の検討を行うと共に、来年度事業評価を予定いている事業の資料作成を行う。	11	標準型プロポーザル方式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	**0**	3	6	11	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	5	10	10	高規格道路の整備効果に関する検討をおこなう際の視点について			－	18	16	16	**100**	
	2	H23(5)	H23(7)	出雲河川事務所	計画課	中海旗ヶ崎水門予備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	中海旗ヶ崎において整備する水門の予備設計を行う。	9	標準型プロポーザル方式																			**0**	3	7	12.0	3											10	10	5	現場条件を踏まえた効率的な施工計画立案にあたっての着眼点について	工事コストを縮減するための着眼点について		2	24	24		**100**	

業務審査案件　入札前【総合評価落札方式業務】

| 総合評価審査委員会抽出案件 | No. | 公示前H23(〇)
※〇は回数 | 入札前H23(〇)
※〇は回数 | 事務所名 | 担当課 | 業務名 | 業務種別 | 業務概要 | 公示（月） | 入札契約方式 | 技術資料提出者選定の評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 技術資料の評価技術点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型（Ｉ型）】対象工事一覧

新規項目　新規項目　変更項目

| 総合評価審査委員会抽出案件 | No. | 公告前H23(○)
※○は回数 | 入札前H23(○)
※○は回数 | 事務所名 | 区分（河川・道路） | 事務所担当課 | 工事名 | 分任官本官別 | 工事種別 | ランク | 種別 | 工事概要 | 工事の特性
（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること） | 公告予定時期（月） | 入札方式 | | 総合評価方式 | | 施工体制評価点（①+②） | ①施工体制評価点 | | | 加算の計加点合計② | ②加算点 | | |

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【標準型（Ⅱ）】対象工事一覧

新規項目　新規 項目　　変更項目

| 総合評価書審査委員会提出案件 | No. | 公告前 H23(○) ※○は回数 | 入札前 H23(○) ※○は回数 | 事務所名 | 区分（河川・道路） | 事務所担当課 | 工事名 | 発注官庁 | 工事種別 | ランク | 種別 | 工事概要 | 工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること） | 公告予定時期（月） | 入札方式 WTO | 入札方式 入札方式 | 総合評価方式 総合評価方式 | 総合評価方式 施工体制確認型 | 施工体制評価点（①+②） | ①施工体制評価点 施工体制評価点計① | 施工体制確保の確実性 | 品質確保の実効性 | ②加算点 加算点の計② | ①-1 簡易な施工計画の加算点 簡易型：①-2 簡易な施工計画　高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画 a) 工程管理 | b) 品質管理 | c) 施工上の見通し（発注者指定に対する技術的所見） | d) 施工上配慮すべき事項（受注者提案） | 1 評価内容1 | 加算点 | 2 評価内容2 | 加算点 | 3 評価内容3 | 加算点 | 4 評価内容4 | 加算点 | ②企業の施工能力 ア) 当該工種の工事成績 | イ) 工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰 | ウ) 優良工事施工団体表彰 | エ) 下請表彰 | ③配置予定技術者の施工能力 ア) ヒアリング | イ) 同種工事の工事成績 | ウ) 優秀建設技術者表彰 | エ) 継続教育（CPD）の取り組み | ④アスファルト舗装施工体制 | ⑤企業の技術力 有用な新技術の活用 | ⑥地元企業活用促進 | ⑦現場従事技術者の能力 | ⑧地域精通度 | ⑨地域貢献度 | 不正又は不誠実な行為における減点 | 備考 |
|---|---|---

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【簡易型】対象工事一覧

新規項目　新規項目　変更項目

| 総合評価審査委員会抽出案件 | No. | 公告前H23(○)
※○は回数 | 入札前H23(○)
※○は回数 | 事務所名 | 区分（河川・道路） | 事務所担当課 | 工事名 | 分任官本官別 | 工事種別 | ランク | 種別 | 工事概要 | 工事の特性
（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること） | 公告予定時期（月） | 入札方式 | | 総合評価方式 | | ①施工体制評価点 | | | | ②加算点 | | | |

| 総合評価審査委員会抽出案件 | No. | 公告前H23(○)
※○は回数 | 入札前H23(○)
※○は回数 | 事務所名 | 区分（河川・道路） | 事務所担当課 | 工事名 | 分任官本官別 | 工事種別 | ランク | 種別 | 工事概要 | 工事の特性
（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること） | 公告予定時期（月） | 入札方式 | | 総合評価方式 | | ①施工体制評価点 | | | 施工体制評価点＋加算点（①+②） | ②加算点 | | |

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【標準型（Ｉ型）】対象工事一覧

新規項E新規項目　変更項目

| 総合評価審査委員会抽出案件 | No. | 公告前H23（○）※○は回数 | 入札前H23（○）※○は回数 | 事務所名 | 区分（河川・道路） | 事務所担当課 | 工事名 | 本官分任官別 | 工事種別 | ランク | 種別 | 工事概要 | 工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること） | 公告予定時期（月） | 入札方式 | | 総合評価方式 | | 施工体制評価点（①＋②） | ①施工体制評価点 | | | ②加算点 | | |

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【標準型（Ⅱ）】対象工事一覧

新規項目 新規項目 変更項目

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H23(〇) ※〇は回数	入札前H23(〇) ※〇は回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	発注官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 施工体制確認型	施工体制評価点（①+②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	施工体制評価点 施工体制確保の確実性	施工体制評価点 品質確保の実効性	加算点合計②	②加算点 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a) 工程管理	b) 品質管理	c) 施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d) 施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易型：①-2 簡易な施工計画 高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	3 評価内容3	加算点	4 評価内容4	加算点	②企業の施工能力 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールド制）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	③配置予定技術者の施工能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	④アスファルト舗装施工体制	⑤企業の技術力 有用な新技術の活用	⑥地元企業活用促進	⑦現場従事技術者の能力	⑧地域精通度	⑨地域貢献度	不正又は不誠実な行為における減点	備考
	1	H23 (5)	H23 (7)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路朝山地区改良工事	分任官	一般土木	C+D	道路	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 カルバート工 1式	函渠工について、コンクリートの品質・耐久性に配慮する必要がある。	9		一般競争	標準Ⅱ	○	82.0	30	15	15	52.0					コンクリートの品質・耐久性向上策	25							6	1	3	1		4	3	1		1		2	5		○	工事名変更
○	2	H23 (2)	H23 (7)	松江国道事務所	道路	道路管理第2課	西津田電線共同溝西津田第8工事	分任官	AS舗装	A	道路	電線共同溝 L=250m	松江市街地における開削による電線共同溝敷設工事である。夜間作業であり、周辺住民に対しての環境対策が必要である。	7		一般競争	標準Ⅱ	○	80.0	30	15	15	50.0					周辺住民への騒音対策	25							6	1	3	1		4	3	1		1			5		○	
	3	H23 (5)	H23 (7)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路熱田跨道橋外PC橋工事	分任官	PC	無	道路	PC斜πラーメン橋 2橋	浜田三隅道路における、跨道橋（熱田・カ石）2橋。	10		一般競争	標準Ⅱ	○	80.0	30	15	15	50.0					PCケーブルの品質・耐久性向上	30							6	1	3	1	—	4	3	1		1					○	

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【簡易型】対象工事一覧

新規項目 新規項目 変更項目

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H23(○) ※○は回数	入札前H23(○) ※○は回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	分任官 本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 施工体制確認型	施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算の計②	②加算点 ①-1 簡易な施工計画の加算点 a) 工程管理	b) 品質管理	c) 施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	d) 施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易型:①-2 簡易な施工計画 高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画 1 評価内容1	加算点	2 評価内容2	加算点	3 評価内容3	加算点	②企業の施工能力 ア）当該工種の工事成績	イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制）の表彰	ウ）優良工事施工団体表彰	エ）下請表彰	オ）手持ち工事量	カ）同種工事の施工実績規模	③配置予定技術者の施工能力 ア）ヒアリング	イ）同種工事の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	カ）同種工事の施工実績規模	④アスファルト舗装施工管理体制	⑤地元企業活用促進	⑥現場従事技術者の能力	⑦地域精通度	⑧地域貢献度	不正又は不誠実な行為における減点	備考
	1	H23 (1)	H23 (7)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号林視距改良第3工事	分任官	一般土木	C＋D	道路	土工　1式 法面工　1式 排水構造物工 1式 道路付属物工 1式 仮設工　1式	松江市玉湯町林～宍道町東来待における視距改良工事による一般交通への安全対策が必要である。	7		一般競争	簡易型	○	66.0	30	15	15	36.0			###		掘削・盛土の施工実績							6	1	3	1	1	2		4	2	1	2				3	○	
	2	H22 (11)	H23 (7)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川放水路神戸川上流部用地整備工事	分任官	一般土木	D	河川	安定処理 約1,400m2 掘削（土砂） 約140m3 厚層基材吹付 約1,300m2 人工張芝 約1,100m2 不陸整正、下層路盤、上層路盤、表層 約200m2 側溝工 約120m 溶融式区画線 約1,100m式	施工中の車両の出入りに伴い当該工事範囲の一般道への汚損等の配慮が必要。	9		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			###		工事中における一般道の汚損防止対策							6	1	3	1	1			4	2	1					5	○	
	3	H23 (3)	H23 (7)	出雲河川事務所	河川	管理第二課	志津見ダム周辺整備工事	分任官	維持修繕	―	河川	伐木除根工 約13,000m2 路盤工 約20,000m2 側溝工 約50m 張ｺﾝｸﾘｰﾄ 約300m2	伐木箇所の堤内側に家屋が隣接しており、また立木の切断等危険が伴う作業であるため、伐木作業時の安全対策に配慮が必要。	9		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			###		伐木作業における安全対策							6	1	3	1	1			4	2	1					5	○	
	4	H23 (5)	H23 (7)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川放水路下流部工事用道路整備外工事	分任官	一般土木	D	河川	盛土 約300m3 不陸整正 約2,100m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 約2,100m2 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 約1,000m2 水路嵩上げ 約200m 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ 約500m2 安定処理 約1,000m2	施工中の車両の出入りに伴い当該工事範囲の一般道への汚損等の配慮が必要。	10		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			###		工事中における一般道の汚損防止対策							6	1	3	1	1			4	2	1					5	○	
	5	H23 (5)	H23 (7)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川放水路上流部工事用道路整備外工事	分任官	一般土木	D	河川	掘削 約150m3 不陸整正 約1,500m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 約1,500m2 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 約1,400m2 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ 約750m2 安定処理 約2,000m2	施工中の車両の出入りに伴い当該工事範囲の一般道への汚損等の配慮が必要。	10		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			###		工事中における一般道の汚損防止対策							6	1	3	1	1			4	2	1					5	○	
	6	H23 (5)	H23 (7)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川放水路菅沢地区用地整備外工事	分任官	一般土木	D	河川	掘削 約120m3 不陸整正 約2,400m2 アスファルト舗装工 約2,400m2 1号張コンクリート 約800m2 安定処理 約2,300m2	施工中の車両の出入りに伴い当該工事範囲の一般道への汚損等の配慮が必要。	10		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			###		工事中における一般道の汚損防止対策							6	1	3	1	1			4	2	1					5	○	
	7	H23 (4)	H23 (7)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川樋門自動化工事	分任官	維持修繕	無	河川	樋門5箇所のフラップゲートへの更新。	操作の必要な樋門5箇所について、操作不要なフラップゲートへの更新。	10		一般競争	簡易型	○	64.0	30	15	15	34.0			10		樋門取り壊し時の留意事項							6	1	3	1	1			4	2	1					5	○	