中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会（平成25年度　第4回）

日時：平成25年7月25日（木）　14：00～16：00
場所：松江国道事務所　3階　大会議室

出席委員：盛山正義、宮脇和秀、野中資博（敬称略）
事務局：松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第：
1．開会挨拶
2．議事
　　1）審査対象工事の全体説明
　　2）審査対象工事の個別説明
　　3）審査対象業務の全体説明
　　4）審査対象業務の個別説明
3．全体総括
4．閉会

今回の審査対象：　工事　公告前　15件
　　入札前　33件
　　合計　48件
　　業務　公示前　7件
　　入札前　13件
　　合計　20件

○ 審査内容
公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。 また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1．　総合評価審査対象工事の総括表
1）施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合　計	配点変更除く
技術提案評価型（S型）	90点	0 件	1 件	1 件	1 件
施工能力評価型（Ⅰ型）	70点	7 件	16 件	23 件	23 件
施工能力評価型（Ⅱ型）	70点	8 件	16 件	24 件	24 件
合　計		15 件	33 件	48 件	48 件

2．総合評価方式業務総括表

	区　分	公示前審査	入札前審査	合　計
標準型プロポーザル		0 件	0 件	0 件
簡易公募型プロポーザル		0 件	1 件	1 件
簡易公募型	総合評価（標準型）	2 件	3 件	5 件
	総合評価（簡易型）	5 件	9 件	14 件
一般競争入札	総合評価	0 件	0 件	0 件
合　計		7 件	13 件	20 件

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【施工能力評価型（Ⅰ型）】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H25（○）※○は開催数	入札前H25（○）※○は開催数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式	総合評価方式		施工体制評価点（①+②）	①施工体制評価点			加算の合計②	施工計画		企業の施工実績						配置予定技術者の能力					現場技術者の能力	地域貢献度	情報化施工技術の活用	施工管理体制	その他の試行項目	施工計画	不正又は不誠実な行為における減点	備考
															入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		1 施工計画		① 同種工事の工事成績	② 工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	③ 優良工事施工団体表彰	④ 下請表彰	⑤ 手持ち工事量	⑥ 同種工事の施工実績規模	① 同種工事の工事成績	② 優秀建設技術者表彰	③ 継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	④ 同種工事の施工実績規模	⑤ ヒアリング結果	登録技術者の現場作業への従事	営業拠点近接地域の災害活動、等施工実績	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格				
○	1	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	工務	仁摩温泉津道路仁摩インターEランプ橋鋼上部工事																																						
	2	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号新坂本橋側道橋下部外工事																																						
	3	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	出雲管内外交安施設整備工事																																						
	4	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号林視距改良第7工事																																						
	5	H25（4）	―	出雲河川事務所	河川	工務課	宍道湖大垣外浅場整備工事																																						
	6	H25（4）	―	出雲河川事務所	河川	工務課	中海米子湾覆砂工事																																						
○	7	H25（4）	―	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号浜田地区防災外工事																																						

◆評価項目・加算点の審査（公告前審査）【施工能力評価型（Ⅱ型）】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H25（○）※○は開催回数	入札前H25（○）※○は開催回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	本官分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式	総合評価方式		施工体制評価点（①+②）	①施工体制評価点			加算の合計②			企業の施工実績					配置予定技術者の能力					現場技術者の能力	地域精通度	情報化施工技術の活用	施工管理体制	その他の試行項目		不正又は不誠実な行為における減点	備考
															入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	施工体制評価点＋加算点	施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性				①同種工事の工事成績	②工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	③優良工事施工団体表彰	④下請表彰	⑤手持ち工事量	⑥同種工事の施工実績規模	①同種工事の工事成績	②優秀建設技術者表彰	③継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	④同種工事の施工実績規模	⑤ヒアリング結果	登録技術者の現場作業への従事	営業拠点近接地域の施工実績災害活動、等	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格				
	1	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	松江管内CCTV設備工事																																					
	2	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号多根トンネル外警報設備工事																																					
	3	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号仁万トンネル外補修工事																																					
	4	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号・54号トンネル補修工事																																					
	5	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号頓原管内歩道橋補修工事																																					
	6	H25（4）	―	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号神門舗装修繕外工事																																					
	7	H25（4）	―	出雲河川事務所	河川	防災情報課	出雲局外直流電源設備工事																																					
	8	H25（4）	－	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路路側整備第3工事																																					

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【技術提案評価型（S型）】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H25（○）※○は開催回数	入札前H25（○）※○は開催回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	分任官 本官 別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式	総合評価方式		施工体制評価点（①＋②）	①施工体制評価点			加算の合計②	技術提案評価型 ①技術提案、施工計画						企業の施工実績					配置予定技術者の能力					企業の技術力	現場従事技術者の能力	地域精通度地域貢献度	情報化施工技術の活用	施工管理体制	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考
																		施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		1		2		3		①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤								
															入札方式	総合評価方式	施工体制確認型					評価内容1	加算点	評価内容2	加算点	評価内容3	加算点	同種工事の実績	同種工事の工事成績	工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	優良工事施工団体表彰	下請表彰	同種工事の実績	同種工事の工事成績	優秀建設技術者表彰	継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	ヒアリング結果	有用な新技術の活用	登録技術者の現場作業への従事	営業拠点近接地域の施工実績災害活動、等	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格			
	1	H24（11）	H25（4）	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路西村高架橋下部工事	分任官	一般土木	C	道路	橋梁下部　1基 擁壁工　1式 道路土工　1式 仮設工　1式	浜田市西村町地内における橋梁下部工事であり、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質耐久性の向上が重要である。	6	一般競争	技術提案（S型）	○	**90.0**	30	15	15	60.0	コンクリートの品質・耐久性向上	30					2	2	1	2	1	6	6	2	1		1	1	4			1	○	

業務審査案件　公示前【総合評価落札方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前H25（〇）※〇は開催回数	入札前H25（〇）※〇は開催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価（指名段階）																							技術資料の評価技術点（入札段階）																									備考
											参加表明者の経験・能力											予定管理技術者の経験・能力								照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）			合計	予定管理技術者の技術力									予定担当技術者の経験・能力	照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）							業務計画（実施方針）			技術提案 ※. 総合評価簡易型では設定しない						合計	
											登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定					不誠実な行為	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定				保有資格	同種類似実績	業務成績		保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定					内容に応じて設定	保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	CPD取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性		
															地整管内常駐技術者	周辺業務実績	地域精通度	災害支援協定・実績	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況					地域精通度	当該部門従事期間	専任性	手持ち業務量								地域精通度	専任性	当該部門従事期間	CPD取得状況	手持ち業務量																	
	1	H25（4）	－	松江国道事務所	調査設計課	静間・仁摩道路箱型函渠外詳細設計業務																																																						
	2	H25（4）	―	浜田河川国道事務所	調査設計課	三隅・益田道路浜田地区幅杭設置業務																																																						
	3	H25（4）	―	浜田河川国道事務所	調査設計課	三隅・益田道路浜田地区幅杭設置その2業務																																																						
	4	H25（4）	―	浜田河川国道事務所	調査設計課	三隅・益田道路益田地区幅杭設置業務																																																						
	5	H25（4）	―	浜田河川国道事務所	調査設計課	三隅・益田道路益田地区幅杭設置その2業務																																																						
	6	H25（4）	－	浜田河川国道事務所	用地第一課	益田地区建物調査等業務																																																						
	7	H25（4）		浜田河川国道事務所	河川管理課	江の川大貫・川越地区設計業務																																																						

業務審査案件　入札前【プロポーザル方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前H25（○）※○は開催回数	入札前H25（○）※○は開催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価（選定段階）																	技術資料の評価技術点（特定段階）																									備考
											参加表明者の経験・能力								予定管理技術者の経験・能力						照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）			合計	予定管理技術者の技術力							照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）							業務計画（実施方針）			技術提案							合計	
											登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定			不誠実な行為	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定		保有資格	同種類似経験	業務成績		保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定			保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	ＣＰＤ取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性	独創性		
															地整管内常駐技術者	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況					地域精通度	当該部門従事期間									地域精通度	当該部門従事期間	ＣＰＤ取得状況																			
	1	H25（11）	H25（4）	浜田河川国道事務所	調査設計課	三隅・益田道路事業推進支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	三隅・益田道路における事業促進ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行う業務	5	簡易公募型プロポーザル方式	—	—	—	—					—	—	—	—						0																		5	5		当該地域の特性、当該道路の特性を踏まえ、事業管理を的確に実施する上での留意点	本業務の目的を達成するために、地元及び関係行政機関等との協議を効率的で確実に実施する上で考慮すべき項目並びに有効と考えられる提案		30	30	30		100	

業務審査案件　入札前【総合評価落札方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前 H25 (○) ※○は開催回数	入札前 H25 (○) ※○は開催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示（月）	入札契約方式
	1	H25 (2)	H25 (4)	松江国道事務所	調査設計課	湖陵・多伎道路道路予備修正設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	湖陵・多伎道路の道路予備の修正設計を行う。	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
	2	H25 (2)	H25 (4)	松江国道事務所	調査設計課	大田・静間道路道路予備修正設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	大田・静間道路の道路予備の修正設計を行う。	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
○	3	H24 (11)	H25 (4)	出雲河川事務所	管理第一課	斐伊川河川管理施設操作検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	管内における津波遡上解析を実施し、対象施設の操作規則の変更案を作成する。	4	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
	4	H24 (11)	H25 (4)	出雲河川事務所	管理第一課	宍道湖西岸外調査設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	宍道湖西岸における沈下調査、対策検討及び樋門ゲート等の設計を実施する。	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
	5	H24 (11)	H25 (4)	出雲河川事務所	管理第一課	斐伊川河川管理施設等点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	管内における構造物等の施設点検を実施する。	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
	6	H25 (1)	H25 (4)	出雲河川事務所	工務課	大橋川福富地区樋門詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	大橋川における樋門詳細設計	4	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
	7	H24 (10)	H25 (4)	浜田河川国道事務所	河川管理課	浜田管内重要水防箇所外検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	高津川及び江の川(下流)において、重要水防箇所、危険箇所の検討を行う。	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))
	8	H24 (10)	H25 (4)	浜田河川国道事務所	河川管理課	浜田管内水文観測所設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	三隅・益田道路における水文調査計画	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))
	9	H25 (1)	H25 (4)	浜田河川国道事務所	調査設計課	島根西部地域道路資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	山陰自動車道福光江津間におけるルートから道路構造の検討を行い、事業の概要資料や図面の作成等、道路検討・設計等	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))
	10	H25 (1)	H25 (4)	浜田河川国道事務所	工務課	浜田・三隅道路吉地第2トンネル外点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	浜田・三隅道路吉地第2トンネル及び塚ヶ原山トンネルの点検	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
	11	H24 (11)	H25 (4)	浜田河川国道事務所	道路管理課	浜田管内トンネル定期点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	浜田管内におけるトンネル定期点検	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
	12	H24 (11)	H25 (4)	浜田河川国道事務所	道路管理課	浜田管内橋梁定期点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	浜田管内における橋梁定期点検	5	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))

技術資料提出者選定の評価（指名段階）

No.	参加表明者の経験・能力												予定管理技術者の経験・能力								照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）			合計
	登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定：地整管内常駐技術者	周辺業務実績	地域精通度	災害支援協定・実績	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況	不誠実な行為	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定：地域精通度	当該部門従事期間	専任性	手持ち業務量	保有資格	同種類似実績	業務成績	
1	4	9	30	5				2				0	4	9	30	5	2							100
2	4	9	30	5				2				0	4	9	30	5	2							100
3	5	10	30	5									4	9	30	5	2							100
4	5	10	30	5									4	9	30	5	2							100
5	5	10	30	5									4	9	30	5	2							100
6	5	10	30	5								0	4	9	30	5	2							100
7	5	10	30	5								0	5	10	30	5								100
8	5	10	30	5								0	5	10	30	5								100
9	5	10	30	5								0	5	10	30	5								100
10	5	10	30	5								0	5	10	30	5								100
11	5	10	30	5								0	5	10	30	5								100
12	5	10	30	5								0	5	10	30	5								100

技術資料の評価技術点（入札段階）

No.	予定管理技術者の技術力									予定担当技術者の経験・能力	照査技術者の経験・能力（必要に応じて設定）							業務計画（実施方針）			技術提案 ※. 総合評価簡易型では設定しない						合計	備考
	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定：地域精通度	専任性	当該部門従事期間	CPD取得状況	手持ち業務量	内容に応じて設定	保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	CPD取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	全体	的確性	実現性		
1	3	9	10	2	1						1	1	1	1	1			12	12	6							60	
2	3	9	10	2	1						1	1	1	1	1			12	12	6							60	
3	3.5	10.5	12	3	1													12	12	6							60	
4	3.5	10.5	12	3	1													12	12	6							60	
5	3.5	10.5	12	3	1													12	12	6							60	
6	3.5	10.5	12.0	3	1													12	12	6							60	
7	2	7	9	2														7	8	3	江の川における浸水被害軽減策検討にお際しての留意点				12	10	60	
8	2	7	9	2														7	8	3	高角観測所における流量観測高度化検討を行う上での留意点				12	10	60	
9	1	4	8	1	1						1	1	1	1	1			7	8	3	浅利江津間の概算工事費算出にあたっての留意事項				12	10	60	
10	4	11	12	3														12	12	6							60	
11	4	11	12	3														12	12	6							60	
12	4	11	12	3														12	12	6							60	

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【施工能力評価型（Ⅰ型）】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H25（○）※○は開催回数	入札前H25（○）※○は開催回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式：入札方式	総合評価方式：総合評価方式	総合評価方式：施工体制確認型	施工体制評価点（①+②）	①施工体制評価点：施工体制評価点計①	①施工体制評価点：施工体制確保の確実性	①施工体制評価点：品質確保の実効性	加算の合計②	施工計画：施工計画 1	施工計画：施工計画	企業の施工実績：① 同種工事の工事成績	企業の施工実績：② 工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	企業の施工実績：③ 優良工事施工団体表彰	企業の施工実績：④ 下請表彰	企業の施工実績：⑤ 手持ち工事量	企業の施工実績：⑥ 同種工事の施工実績規模	配置予定技術者の能力：① 同種工事の工事成績	配置予定技術者の能力：② 優秀建設技術者表彰	配置予定技術者の能力：③ 継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	配置予定技術者の能力：④ 同種工事の施工実績規模	配置予定技術者の能力：⑤ ヒアリング結果	現場従事技術者の能力：現場技術者の現場作業への従事	地域精通度地域貢献度：登録技術者の営業拠点近接地域の災害活動、等施工実績	情報化施工技術の活用：情報化施工技術の活用	施工管理体制：舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	施工計画	不正又は不誠実な行為における減点	備考
	1	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	仁摩温泉津道路温泉津地区外道路情報設備工事	分任官	通信設備	一	道路	道路情報板2面 トンネル警報設備1式	現道上の作業の最は、一般交通への安全対策を考慮する必要がある。	5	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	国道9号416k135の簡易表示板設置時における一般交通への安全対策に対する施工計画		8	1	3	1		7	8	3	1	8							○	○	
	2	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	仁摩温泉津道路福波トンネル外照明工事	分任官	電気設備	B	道路	トンネル照明設置撤去工	照明灯設置のため一般交通への安全対策が重要である。	5	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	国道9号416K000の道路照明灯設置時における一般交通への安全対策に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	3	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路福波地区外付属物工事	分任官	維持修繕	一	道路	路側防護柵工 L=2,375m 防止柵工 L=2,248	一般国道9号仁摩温泉津道路の付属物工事であり、工事主体となる防護柵工の設置にあたっては性能・機能を確保するために十分な配慮が必要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	防護柵設置（ガードレール）に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	4	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路温泉津地区外付属物工事	分任官	維持修繕	一	道路	路側防護柵工 L=2,168m 防止柵工 L=10,864m	一般国道9号仁摩温泉津道路の付属物工事であり、工事主体となる防護柵工の設置にあたっては性能・機能を確保するために十分な配慮が必要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	防護柵設置（ガードレール）に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	5	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路温泉津地区外標識設置工事	分任官	維持修繕	一	道路	小型標識工 N=89枚（標識柱N=19基） 大型標識工 N=39枚（標識柱N=37基）	一般国道9号仁摩温泉津道路の標識工事であり、大型標識の性能・機能を確保することが重要であるため、大型標識の施工方法等に十分な配慮が必要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	大型標識（片持式）設置に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	6	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路温泉津地区外区画線工事	分任官	塗装	―	道路	区画線工 L=39,000m	一般国道9号仁摩温泉津道路の区画線工事であり、区画線工の性能・機能を確保するため、区画線の施工方法等について十分な配慮が必要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	区画線工（溶融式）設置に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	7	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路天河内地区外舗装工事	分任官	As舗装	A	道路	道路土工1式 舗装工 A=12,000m2 排水構造物工 1式	アスファルト舗装時においてアスファルトの品質管理が工事品質に与える影響が大きいことからアスファルト舗装施工時の品質管理が重要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	排水性アスファルト舗装（表層）の施工方法と温度管理に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	7			3		1	2	○	○	
	8	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路湯里地区舗装工事	分任官	舗装	A	道路	排水性アスファルト舗装 A=17,000m2 排水構造物工 1式	アスファルトの品質管理が工事品質に与える影響が大きいことからアスファルト舗装施工時の品質管理に十分な配慮が必要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	排水性アスファルト舗装（表層）の施工方法と温度管理に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	7			3		1	2	○	○	
	9	H25（1）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	松江道路古志原トンネル外警報設備工事	分任官	通信設備	－	道路	トンネル警報設置撤去工 ２箇所	据付作業における配慮が必要	5	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	古志原トンネルの警報表示板設置時における一般交通への安全対策に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	10	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号五反田歩道工事	分任官	維持修繕	一	道路	歩道舗装工　A＝1500m2 排水工　1式	本工事は五反田交差点に関する歩道舗装工事ある。	7	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	路肩側溝工の施工時における一般交通への安全対策に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	11	H25（1）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号林視距改良第6工事	分任官	一般土木	C	道路	掘削V＝10,000m3 植生基材吹付工A=1,000m2 法枠工=160m 鉄筋挿入工＝530本	本工事は林視距改良における掘削を行う工事であり、鉄筋挿入施工時における施工の確実性が重要である。	5	一般競争	（Ⅰ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	現道への掘削土の搬出・運搬時における一般交通への安全対策に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H25（○）※○は開催回数	入札前H25（○）※○は開催回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	分任官	本官	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点（①+②）	①施工体制評価点			加算の合計②	施工計画		企業の施工実績					配置予定技術者の能力					現場従事技術者の能力	地域精通度	情報化施工技術の活用	施工管理体制	その他の試行項目	施工計画	不正又は不誠実な行為における減点	備考
																入札方式	総合評価方式	施工体制確認型		施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性		施工計画		①同種工事の工事成績	②工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	③優良工事施工団体表彰	④下請表彰	⑤手持ち工事量	⑥同種工事の施工実績規模	①同種工事の工事成績	②優秀建設技術者表彰	③継続教育（CPD）の取り組み	④同種工事の施工実績規模	⑤ヒアリング結果	登録技術者の現場作業への従事	営業拠点近接地域の災害活動、等の施工実績	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格				
○	12	H25（1）	H25（4）	出雲河川事務所	河川	工務課	中海錦浜浅場整備工事	分任官		一般土木	C	河川	捨石（100kg以上/個）V=4,100m3 砕石（RC-40）V=650m3 1号流出防止N=1箇所 1号漂砂防止N=1箇所 浚渫（河川）覆砂V=16,000m3 仮設工N=1式	覆砂（湖面への盛土の撒出し）等水中作業を伴うため、湖水への水質汚濁防止対策が重要である。	5	一般競争	（Ⅰ型）	施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	湖水への水質汚濁に対する施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8		1	4				○	○	
	13	H24（9）	H25（4）	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路熱田地区法面工事	分任官		法面	一	道路	道路土工1式、法面工1式	浜田市熱田町地内における法面工事であり、現場吹付法枠の品質管理が重要である。	5	一般競争	（Ⅰ型）	施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	吹付法枠の品質管理に関する簡易な施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8			5				○	○	
	14	H25（1）	H25（4）	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	国道9号日原外道路情報表示設備工事	分任官		通信	一	道路	道路情報表示設備工　2基	道路情報表示設備の現地施工において、高所作業及び重量運搬作業を伴うことから、一般交通の安全対策に配慮した工事施工が重要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）	施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策		7	1	3	1		6	8	3	1	8		1				1	○	○	
	15	H25（1）	H25（4）	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	国道9号浜田管内CCTV設備工事	分任官		通信	一	道路	CCTV設備工　5基	カメラ及びカメラポールの現地施工において、高所作業及び重量運搬作業を伴うことから、一般交通の安全対策に配慮した工事施工が重要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）	施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策		7	1	3	1		6	8	3	1	8		1				1	○	○	
	16	H24（9）	H25（4）	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路原井地区改良工事	分任官		一般土木	C	道路	道路土工1式 橋梁上部工1式 橋梁下部工1式 擁壁工　1式	浜田市竹迫町～原井町地内における道路改良工事及び橋梁上下部工事であり、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質耐久性の向上が重要である。	6	一般競争	（Ⅰ型）	施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0	下部工コンクリートの「品質管理に関する簡易な施工計画		5	1	3	1		5	8	3	1	8		1	4				○	○	

◆評価項目・加算点の審査（入札前審査）【施工能力評価型（Ⅱ型）】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H25（〇）※〇は開催回数	入札前H25（〇）※〇は開催回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	施工体制評価点（①+②）	①施工体制評価点			加算の合計②			企業の施工実績						配置予定技術者の能力					現場従事技術者の能力	地域精通度	情報化施工技術の活用	施工管理体制	その他の試行項目		不正又は不誠実な行為における減点	備考
															入札方式	総合評価方式		施工体制評価点＋加算点	施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性				①同種工事の工事成績	②工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	③優良工事施工団体表彰	④下請表彰	⑤手持ち工事量	⑥同種工事の施工実績規模	①同種工事の工事成績	②優秀建設技術者表彰	③継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	④同種工事の施工実績規模	⑤ヒアリング結果	登録技術者の現場作業への従事	営業拠点近接地域の災害活動、等施工実績	地域貢献度	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格				
	1	H24（10）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号仁万トンネル外警報設備工事	分任官	通信設備工事	一	道路	トンネル警報設備更新　2箇所	据付作業における配慮が必要	3	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			7	1	3	1		8	8	3	1	8								○	
	2	H24（10）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	西津田電線共同溝西津田外照明工事	分任官	電気設備工事	B	道路	道路照明新設70基 道路照明更新40基	据付作業における配慮が必要	3	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	3	H24（11）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号頓原管内橋梁補修工事	分任官	維持修繕	一	道路	橋梁補修　N＝15箇所、横断歩道橋補修N＝2箇所	国道54号飯石郡飯南町上赤名～雲南市加茂町における橋梁及び歩道橋の補修工事である。	4	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	4	H24（11）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号入間地区外防災工事	分任官	維持修繕	一	道路	法面防災　N＝3箇所	国道54号飯石郡飯南町上赤名～雲南市掛合町における法面防災工事である。	4	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	5	H24（11）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号上来島堆雪帯設置工事	分任官	一般土木	C＋D	道路	堆雪幅設置L＝150m	国道54号飯石郡飯南町上来島における除雪時の堆雪帯を確保する工事である。	4	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	6	H25（1）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	西津田電線共同溝西津田舗装第3工事	分任官	アスファルト舗装	B	道路	アスファルト舗装工A＝11,000m2 側溝工L=600m 縁石工L=110m	本工事は西津田電線共同溝に関する舗装工事ある。	5	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	7			5		1			○	
	7	H24（11）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道9号大田防災工事	分任官	維持修繕	一	道路	法面防災　N＝4箇所	国道9号大田市仁摩町～温泉津町における法面防災工事である。	4	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	8	H24（9）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	西津田電線共同溝西津田舗装第2工事	分任官	As舗装	B	道路	掘削工　V=240m3 舗装工　A=1,790m2 排水構造物工　1式 縁石工　L=52m 区画線工 L=2,060m道路付属施設工　1式	国道9号の松江市西津田において電線共同溝施工区間の歩道工事を行うものである。	1	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	7			5		1			○	
	9	H24（11）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	国道54号上赤名外舗装修繕工事	分任官	As舗装	B	道路	アスファルト舗装　A＝9400m2	国道54号飯石郡飯南町上赤名及び下来島における舗装修繕工事である。	4	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	7			5		1			○	
	10	H25（2）	H25（4）	松江国道事務所	道路	管理二課	西津田電線共同溝舗装第4工事	分任官	アスファルト舗装	A	道路	舗装工(切削オーバーレイ)A=15,800m2 区画線工　1式	本工事は、西津田電線共同溝に関する舗装工事である。	7	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	7			5		1			○	
	11	H24（11）	H25（4）	出雲河川事務所	河川	防災情報課	出雲局外予備電源設備工事	分任官	受変電設備	一	河川	非常用発動発電装置 N=5台 UPS N=3台 据付調整工 N=1式 配管配線工 N=1式 撤去工 N=1式	本工事は、出雲河川事務所管内において、停電時に電源を確保するための予備電源設備の設置工事を行うものである。	6	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	12	H25（2）	H25（4）	出雲河川事務所	河川	防災情報課	出雲河川防災情報管理設備工事	分任官	通信設備	一	河川	情報管理装置 N=1組 情報管理制御装置 N=1組 情報伝達用映像音響設備 N=1組 据付調整 N=1式	本工事は、出雲河川事務所で運用している防災情報管理表示設備の設置工事を行うものである。	6	一般競争	（Ⅱ型）施工能力	○	**70.0**	30	15	15	40.0			8	1	3	1		7	8	3	1	8								○	

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H25（○）※○は回開催回数	入札前H25（○）※○は開催回数	事務所名	区分（河川・道路）	事務所担当課	工事名	分任官	本官	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点（①+②）	①施工体制評価点			加算の計合②			企業の施工実績						配置予定技術者の能力					現場従事技術者の能力	地域貢献	情報化施工技術の活用	施工管理体制	その他の試行項目		不正又は不誠実な行為における減点	備考
																入札方式	総合評価方式	施工体制確認型		施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性				① 同種工事の工事成績	② 工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード）の表彰	③ 優良工事施工団体表彰	④ 下請表彰	⑤ 手持ち工事量	⑥ 同種工事の施工実績規模	① 同種工事の工事成績	② 優秀建設技術者表彰	③ 継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	④ 同種工事の施工実績規模	⑤ ヒアリング結果	登録技術者の現場作業への従事	営業拠点近接地域の災害活動、等施工実績	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格				
	13	H24（10）	H25（4）	出雲河川事務所	河川	管理第一課	斐伊川ゲート修繕外工事	分任官		機械設備	一	河川	扉体ｽﾃﾝﾚｽ化N=11箇所 機側操作盤更新N=5箇所	本工事は、斐伊川水系の11箇所のゲート修繕（ステンレス化及び機側操作盤更新）を行う工事である。	6	一般競争	（Ⅱ型）施工能力		○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	14	H24（10）	H25（4）	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川樋門補修工事	分任官		維持修繕	一	河川	樋門操作台改修N＝2箇所	江の川の河木谷排水樋門及び天神川排水樋門において操作台の改修工事を行うものである。	5	一般競争	（Ⅱ型）施工能力		○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	15	H24（10）	H25（4）	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	高津川樋門補修工事	分任官		維持修繕	一	河川	樋門自動化N＝1箇所（市原第2排水樋門） 管理橋嵩上げN＝1箇所（大	高津川の市原第2排水樋門において樋門の自動化（フラップゲート化）を行う。また、大滝排水樋門において管理橋の手摺高さの嵩上げを行うものである。	5	一般競争	（Ⅱ型）施工能力		○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	
	16	H24（10）	H25（4）	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川大貫地区第5堤防工事	分任官		一般土木	C	河川	河川土工　1式 法覆護岸工2,000m2	江津市桜江町大貫地区において築堤護岸工事を行うものである。	5	一般競争	（Ⅱ型）施工能力		○	**70.0**	30	15	15	40.0			5	1	3	1		5	8	3	1	8			5					○	

３．個別審査工事・業務について

①仁摩温泉津道路仁摩インターＥランプ橋鋼上部工事
（公告前・施工能力評価型（Ｉ型））松江国道事務所

②国道９号浜田地区防災外工事　（公告前・施工能力評価型（Ｉ型））浜田河川国道事務所

③中海錦浜浅場整備工事　（入札前・施工能力評価型（Ｉ型））出雲河川事務所

④斐伊川河川管理施設操作検討業務　（入札前・簡易公募型（総合評価・簡易））出雲河川事務所

以　　上