

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成26年度 第4回)

日時:平成26年7月28日(月) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、石賀裕明(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	20件
		入札前	25件
		合計	45件
	業務	公示前	11件
		入札前	17件
		合計	28件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	0件	0件	0件	0件
施工能力評価型(I型)	70点	10件	1件	11件	11件
施工能力評価型(II型)	70点	10件	24件	34件	34件
合計		20件	25件	45件	45件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		0件	2件	2件
簡易公募型プロポーザル		5件	9件	14件
簡易公募型	総合評価(標準型)	2件	0件	2件
	総合評価(簡易型)	4件	5件	9件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価	0件	1件	1件
合計		11件	17件	28件

3. 個別審査工事・業務について

- ①出雲湖陵道路東神西地区改良第2工事 (公告前・施工能力Ⅰ型)松江国道事務所
- ②浜田・三隅道路折居橋 PC 上部工事 (公告前・施工能力Ⅰ型)浜田河川国道事務所
- ③斐伊川放水路開削部残土処理場整備外工事 (入札前・施工能力Ⅱ型)出雲河川事務所
- ④志津見ダム・尾原ダム管理運用検討業務 (入札前・簡易公募プロポーザル)出雲河川事務所

以 上

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(I型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は開催回数	入札前 H26 (○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯+⑰+⑱+⑲+⑳+㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱+㊲+㊳+㊴+㊵+㊶+㊷+㊸+㊹+㊺+㊻+㊼+㊽+㊾+㊿	① 施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点の合計②	施工計画	企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 BCP認定の活用 災害活動・新卒の雇用等	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考
																	総合評価方式	施工体制確認型						同種工事の実績	工事成績	優良企業等の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)								
																	優良企業等表彰	優良企業等表彰						優良企業等表彰	優良企業等表彰	優良企業等表彰	優良企業等表彰	優良企業等表彰	優良企業等表彰									
	1	H25 (12)	H26 (4)	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	国道9号浜田管内CCTV設備設置工事	分任官	通信設備	-	道路	CCTV設備工5基 L3-SW 4台 カメラ管理サーバ1式 画像復号化装置 10台 画像符号化装置 2台	カメラ及びカメラボールの現地施工において、高所作業及び重量運搬作業を伴うことから、一般交通の安全対策に配慮した工事施工が重要である。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策	5	7	1	4	1	8	8	3	1	1			1	○	

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任 本官 別	工事 種別	ラン ク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難 易 度	公 告 予 定 期 間 (月)	入 札 方 式	総合評価 方式		施工 体 制 確 保 の 実 効 性	品質 確 保 の 実 効 性	加 算 点 の 合 計	企業等の能力等												不正又は不誠実な行為における減点	備 考			
																総合 評価 方式	施 工 体 制 確 保 の 実 効 性				企業等の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画		地域貢献度				情報化 施工 技術 の 活 用	舗装 施 工 管 理 技 術 者 資 格	その 他 の 試 行 項 目
																					同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	ゴ ー ル ド カ ー ド 表 彰	優 良 工 事 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)	災 害 活 動 等 の 取 組 み	B C P 認 定 の 取 組 み						
	1	H26 (1)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	国道54号三刀屋トンネル外補修工事	分任官	維持修繕	一	トンネル補修 N=5箇所	一般国道54号の頓原維持管内のトンネル N=5箇所の補修を行う。	Ⅱ	5	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○	
	2	H26 (1)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	国道9号林視距改良玉湯舗装工事	分任官	アスファルト舗装	B	舗装工 A=5,000m2 区画工 1式 排水構造物工 1式	本工事は、林視距改良に関する舗装工事 である。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5	1			○
	3	H26 (1)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	国道9号五反田交差点歩道第2工事	分任官	維持修繕	一	舗装工 A=500m2 緑石工 1式 排水構造物工 1式	本工事は、五反田交差点改良に関する歩 道整備工事である。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○	
	4	H26 (3)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	林地区外整備工事	分任官	維持修繕	一	掘削工 V=1,000m3 舗装工 A=500m2 排水構造物工 1式	本工事は、松江市宍道町林地区外にお ける整備工事である。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○		
	5	H25 (12)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	揖屋自歩道揖屋地区電線共同溝第3工事	分任官	アスファルト舗装	A	埋設管路 L=410m 舗装復旧 1式	本工事は、東出雲町出雲郷地内の電線 共同溝工事である。	Ⅲ	5	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	4			1	○	
	6	H26 (2)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	仁摩温泉津道路警報設備工事	分任官	通信設備	一	トンネル警報設備設置工	仁摩温泉津道路において警報設備を新設 する工事である。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	6	7	1	4	1	8	8	3	1	1			○		
	7	H26 (2)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	仁摩温泉津道路CCTV設備工事	分任官	通信設備	一	CCTV設備設置工	仁摩温泉津道路においてCCTV設備を新 設する工事である。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	6	7	1	4	1	8	8	3	1	1			○		
	8	H25 (12)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	仁摩温泉津道路天河内第1トンネル外照明工事	分任官	電気設備	B	トンネル照明設置工	仁摩温泉津道路の天河内第1トンネル外 の照明設備を新設する工事である。	Ⅱ	5	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○	
	9	H25 (12)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	松江国道管内照明工事	分任官	電気設備	C	道路照明設置撤去工	松江維持及び頓原維持管内の道路照明 の更新を行うものである。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○	
	10	H25 (12)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	国道9号小浜トンネル外照明工事	分任官	電気設備	C	トンネル照明設置撤去工	一般国道9号の小浜トンネル外の照明の 更新を行うものである。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○	
	11	H25 (12)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	松江国道管内道路情報表示設備工事	分任官	通信設備	一	道路情報表示設置撤去工	松江国道事務所管内の道路情報表示設 備の新設及び更新を行うものである。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	6	7	1	4	1	8	8	3	1	1			○		
	12	H25 (12)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	管理 二課	仁摩温泉津道路新湯里トンネル外照明工事	分任官	電気設備	B	トンネル照明設置工	仁摩温泉津道路の新湯里トンネル外の照 明を新設する工事である。	Ⅱ	6	一般競争	(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○	

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所 担当課	工事名	分任本 官別	工事種 別	ラン ク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予 定期 (月)	入札 方式	総合評価 方式		① 70.0	② 30	③ 15	④ 15	⑤ 40.0	加算 合計					企業 の能力等	配置 予定 技術 者の 能力等					技 能 者 の 従 事 計 画	地 域 精 進 度 度 域 域 貢 献 度	情 報 化 施 工 技 術 の 活 用	舗 装 施 工 管 理 技 術 者 資 格	そ の 他 の 試 行 項 目	不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 に お け る 減 点	備 考			
																合 計	施 工 体 制 確 認 型						優 秀 技 術 者 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)		災 害 手 活 ・ 新 卒 等 の 雇 用	B C P 認 定 の 雇 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰								継 続 教 育 (C P D)	災 害 手 活 ・ 新 卒 等 の 雇 用	B C P 認 定 の 雇 用
																優 秀 技 術 者 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用						同 種 工 事 の 実 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)	災 害 手 活 ・ 新 卒 等 の 雇 用	B C P 認 定 の 雇 用																
	13	H26 (2)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路 神西地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 伐採工 1式	改築事業箇所内の維持管理を行うものである	II	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5							○					
	14	H25 (12)	H26 (4)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路 西神西地区整備工事	分任官	維持修繕	一	道路 1式 排水構造物工 1式 伐採工 1式	出雲市西神西地区の工事用道路等の整備を行うものである。	II	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5							○				
	15	H25 (12)	H26 (4)	出雲河川事務所	河川	防災情報課	大橋川天神川水門外電源設備 工事	分任官	電気設備	一	非常用発動発電装置 (36KVA) N=1台 電源切替盤 1面 直流電源装置 1台 据付調整 1式	本工事は、大橋川天神川水門及び大橋川出張所において、停電時に電源を確保するための電源設備の設置工事を行うものである。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5							○				
	16	H26 (1)	H26 (4)	出雲河川事務所	河川	管理第一課	斐伊川放水路用地管理外工事	分任官	一般土木	C	河川 アスファルト舗装 A=3,300m2 オーバーレイ A=1,100m2 削土工 N=10m 区画線工 L=1,600m 防止柵工 L=170m 付属物設置工 N=1式	本工事は、斐伊川放水路事業に伴い島根県出雲市上塩冶町地先外において、用地整備を行うものである。	I	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5								○				
○	17	H26 (1)	H26 (4)	出雲河川事務所	河川	管理第一課	斐伊川放水路開削部残土処理 場整備外工事	分任官	一般土木	C	河川 【1工区】 掘削工 V=1,000m3 盛土工 V=24,000m3 車道舗装 A=2,400m2 削土工 L=1,790m 仮土工 N=1式 【2工区】 掘削工 V=24,800m3 表層安定処理 工 A=20,000m2	本工事は、斐伊川放水路事業に伴い島根県出雲市上塩冶町地先外において残土処理場等の整備を行うものである。	II	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5								○			
	18	H25 (12)	H26 (4)	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	浜田・三隅道路道路照明設備 工事	分任官	電気設備	B	道路 道路照明設備 1式	道路照明設備はICや交差点等において道路利用者が道路状況、交通状況を把握するために設置するものであり、路面に十分な平均輝度、適切な輝度分布の均斉度を有することが重要である。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5							○				
	19	H25 (12)	H26 (4)	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	浜田・三隅道路無線通信補助 設備工事	分任官	通信設備	一	道路 無線通信補助 設備工 2箇所	無線通信補助設備はトンネル内の救助活動、消火活動などに際して、トンネル外部との連絡を行うために必要な設備であり、現地施工においてはトンネル内における無線通信が十分に可能な受信状態となることが重要である。	III	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	6	7	1	4	1	8	8	3	1	1								○				
	20	H25 (12)	H26 (4)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	高津川大塚地区堤防外工事	分任官	一般土木	C	河川 築堤工 V=6,000m3 法覆護岸工 L=700m2 擁壁護岸工 L=64m	本工事は一級河川高津川(右岸)益田市中島町地内において、築堤盛土、護岸及び排水樋門の設置を行うものである。	II	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	4							○				

