

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成26年度 第12回)

日時:平成27年3月11日(水) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、石賀裕明(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	33件
		入札前	23件
		合計	56件
	業務	公示前	9件
		入札前	5件
		合計	14件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	1件	0件	1件	1件
施工能力評価型(I型)	70点	18件	18件	36件	36件
施工能力評価型(II型)	70点	14件	5件	19件	19件
合計		33件	23件	56件	56件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		0件	0件	0件
簡易公募型プロポーザル		1件	1件	2件
簡易公募型	総合評価(標準型)	1件	2件	3件
	総合評価(簡易型)	7件	2件	9件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価	0件	0件	0件
合計		9件	5件	14件

3. 個別審査工事・業務について

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ①松江局通信鉄塔更新工事 | (公告前・施工能力 I 型)松江国道事務所 |
| ②中海長海地区築堤護岸外工事 | (入札前・施工能力 I 型)出雲河川事務所 |
| ③浜田・三隅道路三隅地区外改良工事 | (入札前・施工能力 I 型)浜田河川国道事務所 |
| ④湖陵・多伎道路構造物詳細設計業務 | (入札前・総合評価・標準型)松江国道事務所 |

以 上

◆評価項目・加算点の審査(公告前審査)【技術提案評価型(S型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H26(○) ※○は開催回数	入札前H26(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	①+②+③ 施工体制評価点+加算点	施工体制評価点計①	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	加算点の計②		技術提案		企業の能力等				配置予定技術者の能力等				有効な新技術の活用	技能者の従事計画	地域貢献 災害活動等	BCP認定の 雇用	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考		
																							1	2	1	2	同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰										継続教育(CPD)	
																							テーマ1 加算点	テーマ2 加算点	同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)												
	1	H26(12)	-	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路折居跨道橋工事																																						

◆評価項目・加算点の審査(公告前審査)【施工能力評価型(Ⅰ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件 No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点計① (①+②)	施工体制評価点計② (加算点)	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	加算の合計③	施工計画	企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 B C P認定の 活用 若手・若 手・若手 の活用 等	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考		
															総合評価方式	施工体制確認型								同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰								継続教育(CPD)	
															総合評価方式	施工体制確認型								同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰								継続教育(CPD)	
1	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路小田第2高架橋 下部工事																																		
2	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	工務課	三刀屋拡幅里熊大橋床版工事																																		
3	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道9号松江管内横断歩道橋 補修工事																																		
4	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道9号出雲管内トンネル補修 工事																																		
5	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道54号頓原管内トンネル補 修工事																																		
6	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道54号頓原管内横断歩道 橋補修工事																																		
7	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道54号里熊大橋外補修工 事																																		
8	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道54号入間外防災工事																																		
9	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道54号坂本改良外工事																																		
10	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道9号・54号松江維持管内 交安施設整備工事																																		
11	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道9号出雲維持管内交安設 施設整備工事																																		
12	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理 第二課	国道54号頓原維持管内交安 施設整備工事																																		

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期 (月)	難易度	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制確認点計① (○+②+③)	施工体制確認点計① (○+②+③)	品質確保の実効性	加算の計②	施工計画													備考	
																	総合評価方式	施工体制確認型						企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 B・C・P認定 災害手・勤労の 活用等	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目		
																	総合評価方式	施工体制確認型						同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰							継続教育(CPD)
	13	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号小浜トンネル外照明工事																															
	14	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号松江地区光ケーブル敷設工事																															
	15	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理第二課	松江国道管内道路情報表示設備工事																															
○	16	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理第二課	松江局通信鉄塔更新工事																															
	17	H26 (12)	—	出雲河川事務所	河川	管理第一課	斐伊川放水路防災拠点整備工事																															
	18	H26 (12)	—	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号乙吉地区護岸工事																															

◆評価項目・加算点の審査(公告前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	施工体制評価点計① (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)	施工体制評価点計②	品質確保の実効性	加算点計②	企業の実績等					配置予定技術者の能力等			技能者の従事計画	地域貢献 若手・若手 活動等 の活用	BCP認定 の活用	情報化施工 技術の活用	舗装施工 管理技術者 資格	その他の 試行項目	不正又は 不誠実な 行為に おける 減点	備考												
																						同種工事 の実績	工事成績	ゴールド カード 表彰	優良工事 等表彰	下請表彰 企業の 活用	同種工事 の実績	工事成績	優秀技術 者等表彰									継続教育 (CPD)	B級	C級	P級								
																																										同種工事 の実績	工事成績	優良工事 等表彰	下請表彰 企業の 活用	同種工事 の実績	工事成績	優秀技術 者等表彰	継続教育 (CPD)
	1	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路知井宮地区改良 第2工事																																										
	2	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路西神西地区改良 工事																																										
	3	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路久手地区改良第 11工事																																										
	4	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路久手地区改良第 12工事																																										
	5	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路久手地区改良第 13工事																																										
	6	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路小田地区改良第 6工事																																										
	7	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路朝山インター改 良第5工事																																										
	8	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路仁摩インター橋 仮橋第2工事																																										
	9	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路大田地区改良外 工事																																										
	10	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路温泉津地区外 路側整備工事																																										
	11	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路昇降施設設置 外工事																																										
	12	H26 (12)	-	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路湯里地区外整 備工事																																										

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は開催回数	入札前 H26 (○) ※○は開催回数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期 (月)	難易度	総合評価方式		施 工 体 制 評 価 方 式 (①+ ②+ ③)	施 工 体 制 確 認 型	施 工 体 制 確 実 性	品質確保の実効性	加算 点 の 計 ②	企業の能力等					配置予定技術者の能力等					技能者の従事計画	地域精通度 BCP認定の 活用 災害活動 等 の 活用	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備 考
															総合評価方式	施 工 体 制 確 認 型						同種工事の実績	工事成績	優良工事等表彰	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)							
	13	H26 (12)	—	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道54号里方改良工事																															
	14	H26 (12)	—	出雲河川事務所	河川	管理第一課	神戸川護岸補修外工事																															

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(I型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H26(○) ※○は開催回数	入札前H26(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型		加算点の合計②	施工計画	企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 B/C/P認定の 活用等	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考			
																総合評価方式	施工体制確認型	同種工事の実績	工事成績			ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)											
																一般競争	(施工能力)	一般競争	4			5	1	3	1	8	8	3	1								1	5	
	1	H26(8)	H26(12)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路 静間地区改良工事	分任官	一般土木	C	地盤改良工: 一式 函渠工:2基	本工事は一般国道9号静間仁摩道路における道路改良工事を行うものである。	II	1	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	コンクリートの品質・耐久性向上	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5				○	
	2	H26(9)	H26(12)	松江国道事務所	道路	管理第二課	出雲保守工事	分任官	維持修繕	一	道路巡回 1式 道路維持 1式 道路修繕 1式 除雪 1式	出雲維持出張所管内における道路の巡回、道路維持、道路修繕及び除雪を行うものである。	II	1	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	緊急時(災害・事故)における体制について	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5				○	
	3	H26(9)	H26(12)	松江国道事務所	道路	管理第二課	積原保守工事	分任官	維持修繕	一	道路巡回 1式 道路維持 1式 道路修繕 1式 除雪 1式	積原維持出張所管内における道路の巡回、道路維持、道路修繕及び除雪を行うものである。	II	1	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	道路巡回(通常巡回)に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5				○	
	4	H26(8)	H26(12)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路 東神西第2高架橋下部第2工事	分任官	一般土木	C	橋梁下部工 橋台N=1基 橋脚N=2基	出雲市東神西町内における橋梁下部工事であり、コンクリートの品質耐久性の向上が重要である。	III	1	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	橋梁下部工の躯体コンクリートの品質確保	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5				○	
	5	H26(8)	H26(12)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路 五十猛地区改良第2工事	分任官	維持修繕	一	道路土工一式	本工事は一般国道9号静間仁摩道路に伴う工事用道路工事を行うものである。	II	1	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	工事に伴う一般交通への安全対策	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5				○	
	6	H26(8)	H26(12)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海渡地区第4築堤護岸外工事	分任官	一般土木	C	盛土 V=360m ³ 係船護岸工 1式 付帯道路工 1式 陸開門基礎 1箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 樋門 1式 付属物設置工 1式 仮設工 1式	当該施工区域の堤内側に家屋が隣接しており、施工に伴う騒音、及び振動に対して配慮が必要となる。	II	1	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	施工に伴う周辺家屋等への騒音・振動防止に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	3	2			○	
	7	H26(9)	H26(12)	出雲河川事務所	河川	管理第一課	斐伊川下流維持工事	分任官	維持修繕	一	河川 緊急時対応工 1式 掘削工 V=50千m ³ 盛土工 V=2千m ³ 除雪工 1式 伐木除根工 A=5千m ² 塵芥処理工 (散在) A=808千m ² 塵芥処理工 (堆積) V=500m ³	堤防除草箇所は兼用道路等に隣接して除草作業を行うため、近隣住民及び一般交通、占用物件等の公衆災害に対する配慮が必要である。	II	1	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	除草作業における公衆災害防止に対する施工計画	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○		

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期 (月)	入札方式	総合評価方式		施工体制 確認型	施工体制 確保の 実効性	品質 確保の 実効性	施工体制 確保の 実効性	加算 合計②	施工計画										不正又は不誠実な行為における減点	備考					
																総合 評価 方式	施工 体制 確認 型						企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の 従事計画	地域貢献 度			B・C・P 認定の 活用	災害手 活・新卒 等の 雇用	情報化 施工技 術の活 用	舗装 施工 管理 技術 者資 格	その 他の 試 行 項 目
																							同種 工事 の実 績	工 事 成 績	ゴ ー ル ド カ ー ド 表 彰	優 良 工 事 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰									
8	H26 (9)	H26 (12)	出雲河川事務所	河川	管理 第一 課	宍道湖外維持工事	分任官	維持修繕	一	河川	緊急時対応工 1式 除草工 1式 伐木除根工 A=5千m2 天端舗装 A=5千m2 構造物補修工 1式 塵芥処理工 (散在) A=139千m2 塵芥処理工 (堆積) V=500m3 塵芥処理工 (土砂撤去) V=500m3 水面清掃 1式	堤防除草箇所は兼用道路等に隣接して除 草作業を行うため、近隣住民及び一般交 通、占用物件等の公衆災害に対する配慮 が必要である。	II	I	一般 競争	(施 工 能 力 I 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○				
9	H26 (7)	H26 (12)	出雲河川事務所	河川	工務 課	大橋川竹矢地区第2築堤護岸 外工事	分任官	一般土木	C	河川	掘削 V=1,800m3 盛土 V=550m3 安定処理工 A=350m3 コンクリートブロック 積 A=630m2 袋詰玉石 N=100袋 側溝工 L=580m 天端保護工 A=1,850m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	当該施工区域の堤内側に家屋が隣接して おり、施工に伴う騒音、及び振動に対して 配慮が必要となる。	II	I	一般 競争	(施 工 能 力 I 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○			
10	H26 (9)	H26 (12)	出雲河川事務所	河川	管理 第一 課	神戸川維持工事	分任官	維持修繕	一	河川	緊急時対応工 1式 掘削工 V=20千m3 除草工 1式 伐木除根工 A=20千m2 天端舗装 A=7千m2 構造物補修工 1式 塵芥処理工 (散在) A=349千m2 塵芥処理工 (堆積) V=500m3	堤防除草箇所は兼用道路等に隣接して除 草作業を行うため、近隣住民及び一般交 通、占用物件等の公衆災害に対する配慮 が必要である。	II	I	一般 競争	(施 工 能 力 I 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○				
11	H26 (9)	H26 (12)	出雲河川事務所	河川	管理 第一 課	中海維持工事	分任官	維持修繕	一	河川	緊急時対応工 1式 除草工 1式 伐木除根工 A=50千m2 天端舗装 A=7千m2 構造物補修工 1式 塵芥処理工 (散在) A=380千m2 塵芥処理工 (堆積) V=500m3 塵芥処理工 (土砂撤去) V=500m3	堤防除草箇所は兼用道路等に隣接して除 草作業を行うため、近隣住民及び一般交 通、占用物件等の公衆災害に対する配慮 が必要である。	II	I	一般 競争	(施 工 能 力 I 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○				

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型 (施工能力)	① 70.0	② 30	③ 15	④ 15	⑤ 40.0	加算合計⑥	施工計画										不正又は不誠実な行為における減点	備考			
																	同種工事の実績	企業の能力等								配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域精通度		情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目					
																		工事成績								ゴイールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績		工事成績	優秀技術者等表彰						継続教育(CPD)	災害手動新卒等の雇用	B/C/P認定の雇用
	12	H26 (9)	H26 (12)	出雲河川事務所	河川	管理第一課	斐伊川上流維持工事	分任官	維持修繕	一	河川	緊急時対応工1式 除草工1式 伐木除根工 A=72千m2 根固めブロック工 N=250個 塵芥処理工(散在) A=801千m2 塵芥処理工(堆積) V=500m3	堤防除草箇所は兼用道路等に隣接して除草作業を行うため、近隣住民及び一般交通、占用物件等の公衆災害に対する配慮が必要である。	II	1	一般競争	○	(施工能力)	70.0	30	15	15	40.0		5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○		
○	13	H26 (7)	H26 (12)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海長海地区築堤護岸外工事	分任官	一般土木	C	河川	盛土 V=1,100m3 護岸基礎 L=90m 間知ブロック張 A=190m2 張ンクリート A=380m2 捨石 V=440m3 付帯道路工1式 付帯工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式	盛土、護岸、捨石等の湖内の施工に際して湖水の水質汚濁が懸念されるため、湖水への水質汚濁防止に対して配慮が必要となる。	II	1	一般競争	○	(施工能力)	70.0	30	15	15	40.0		4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5				○	
○	14	H26 (8)	H26 (12)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路三隅地区外改良工事	分任官	一般土木	C	道路	切土工1式 盛土工1式 排水構造物工1式	本工事は、浜田・三隅道路の三隅IC(仮称)における道路改良工事である。	II	1	一般競争	○	(施工能力)	70.0	30	15	15	40.0		4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	4	1				○
	15	H26 (9)	H26 (12)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川下流維持工事	分任官	維持修繕	一	河川	河川維持1式 河川改修・修繕1式	江の川下流出張所管内の一級河川江の川における河川の維持工事である。	II	1	一般競争	○	(施工能力)	70.0	30	15	15	40.0		5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○		
	16	H26 (9)	H26 (12)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川川本維持工事	分任官	維持修繕	一	河川	河川維持1式 河川改修・修繕1式	川本出張所管内の一級河川江の川における河川の維持工事である。	II	1	一般競争	○	(施工能力)	70.0	30	15	15	40.0		5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○		
	17	H26 (9)	H26 (12)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	高津川維持工事	分任官	維持修繕	一	河川	河川維持1式 河川改修・修繕1式	高津川出張所管内の一級河川高津川における河川の維持工事である。	II	1	一般競争	○	(施工能力)	70.0	30	15	15	40.0		5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○		
	18	H26 (9)	H26 (12)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	浜田保守工事	分任官	維持修繕	一	道路	道路巡回1式 道路維持1式 道路修繕1式 除雪1式	浜田維持管内における道路巡回、維持、修繕、除雪の工事である。	II	1	一般競争	○	(施工能力)	70.0	30	15	15	40.0		5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○		

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H26(○) ※○は開催回数	入札前H26(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		① 施工体制評価点 (0~10)	② 施工体制評価点 (0~10)	加算点の合計②	企業等の能力等												不正又は不誠実な行為における減点	備考							
																総合評価方式	施工体制確認型				企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 B C P 認定の活用 災害活動等 の活用	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格			その他の試行項目						
																					同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業等の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰								継続教育(CPD)					
	1	H26(9)	H26(12)	出雲河川事務所	河川	管理第二課	尾原ダム貯水池外維持工事	分任官	維持修繕	一	除草 A=29,000m ² 伐木除根 A=15,000m ² 散在塵芥処理 A=12,800m ² 堆積塵芥処理 V=100m ³ 水面清掃 N=50日 アスファルト舗装 A=500m ² 付帯道路工 1式 応急処理工 1式 貯水池内整備 工 1式	本工事は、尾原ダム貯水池等の維持管理を行うものである。	I	1	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5								○		
	2	H26(9)	H26(12)	出雲河川事務所	河川	管理第二課	志津見ダム貯水池外維持工事	分任官	維持修繕	一	除草 A=36,600m ² 伐木除根 A=10,000m ² 堆積塵芥処理 V=300m ³ 水面清掃 N=60日 モルタル吹付 A=100m ² アスファルト舗装 A=1,000m ² 応急処理工 1式	本工事は、志津見ダム貯水池等の維持管理を行うものである。	I	1	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5										○
	3	H26(7)	H26(12)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海米子湾覆砂工事	分任官	しゅんせつ	一	覆砂(砂) V=1,800m ³ 覆砂(石炭灰 造粒物) V=8,600m ³ 仮設工 1式	本工事は、鳥取県米子市錦海町沖において、覆砂を行うものである。	I	1	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5								○	
	4	H26(7)	H26(12)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海穂日島沖覆砂工事	分任官	しゅんせつ	一	覆砂(砂) V=2,500m ³ 覆砂(石炭灰 造粒物) V=7,300m ³ 仮設工 1式	本工事は、鳥根県安来市穂日島町沖において、覆砂を行うものである。	I	1	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5								○	
	5	H26(9)	H26(12)	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	浜田管内道路照明維持工事	分任官	維持修繕	一	道路照明維持 工事1式	浜田管内の道路照明維持管理を行うものである。	II	1	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5							○			

業務審査案件 公示前【総合評価落札方式】

総合評価審査委員会採出案件	No.	公示前 H25 (○) ※○は開催回数	入札前 H25 (○) ※○は開催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示(月)	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価(指名段階)												技術資料の評価技術点(入札段階)														備考															
											参加表明者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力					合計	予定管理技術者の経験・能力				担当・審査技術者の経験・能力(必要に応じて設定)				業務計画(実施方針)		技術提案 ※:総合評価簡易型では設定しない																		
											登録等の有無	同種類似実績	業績成績	表彰の有無	必要に応じて設定				保有資格	同種類似実績	業績成績	表彰の有無		必要に応じて設定	地域精進度	当該部門従事期間	手持ち業務量	保有資格	同種類似実績	業績成績	表彰の有無	必要に応じて設定	C/P/D取得状況	保有資格	同種類似実績	地域精進度		業績成績	表彰の有無	当該部門従事期間	C/P/D取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	的確性	実現性				
															地盤管内常駐技術者	災害支援協定・実績	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無																															過去の法の遵守状況	当該部門従事期間		
											1	H26(12)	—	松江国道事務所	工務課	出雲湖陵道路湖陵地区外測量設計外業務																																				
											2	H26(12)	—	松江国道事務所	工務課	多伎朝山道路測量設計業務																																				
3	H26(12)	—	松江国道事務所	工務課	朝山大田道路測量設計業務																																															
4	H26(12)	—	松江国道事務所	管理第二課	松江国道管内橋梁点検業務																																															
5	H26(12)	—	松江国道事務所	管理第二課	松江国道管内トンネル点検業務																																															
6	H26(12)	—	松江国道事務所	管理第二課	松江国道管内電気通信設備設計業務																																															
7	H26(12)	—	出雲河川事務所	計画課	尖道湖湖岸堤測量設計業務																																															
8	H26(12)	—	出雲河川事務所	調査設計課	上道子川水門詳細設計外業務																																															

業務審査案件 入札前【プロポーザル方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前 H25 (○) ※○は開 催回数	入札前 H25 (○) ※○は開 催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示(月)	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価(選定段階)														技術資料の評価技術点(特定段階)												備考											
											参加表明者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力				照査技術者の経験・能力 (必要に応じて設定)				実施方針		技術提案													
											登録等の有無	同種類似実績	表彰の有無	必要に応じて設定		不誠実な行為	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定	地域精通度	当該部門従事期間	合計	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定		保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間		CPD取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	的確性	実現性	独創性	合計
														地整管内常駐技術者	自己資本比率														賠償責任保険加入の有無	過去の法の遵守状況																		
1	H26 (9)	H26 (12)	浜田河川 国道事務所	調査設計課	三隅・益田道路事業推進支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	三隅・益田道路における事業促進マネジメントを行う業務	1	簡易公募型プロポーザル方式																			5	5	事業監理における事業計画案の進捗状況を適確に実施する上での留意点	関係機関との協議を効率的、適確に実施する上で考慮すべき項目並びに有効と考えられる提案				30	30	30	100	H27早期									

業務審査案件 入札前【総合評価落札方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前 H25 (○) ※○は開催回数	入札前 H25 (○) ※○は開催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示 (月)	入札 契約 方式	技術資料提出者選定の評価 (指名段階)													技術資料の評価技術点 (入札段階)													備考									
											参加表明者の経験・能力						予定管理技術者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力						担当・照査技術者の経験・能力 (必要に応じて設定)				業務計画 (実施方針)				技術提案 ※: 総合評価簡易型では設定しない								
											登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定				保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定			保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	C/P/D取得状況	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2		的確性	実現性	合計						
															地登管内常駐技術者	災害支援協定・実績	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無					過去の法の遵守状況	当該部門従事期間	地域精進度																当該部門従事期間	当該部門従事期間	地域精進度	業務成績	地域精進度	業務成績
1	H26 (9)	H26 (12)	松江国道事務所	調査設計課	湖陵・多伎道路測量設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	湖陵・多伎道路の測量及び設計	1	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))	5	10	30	5					0	4	9	30	5	2	100	4	11	12.0	3						12	12	6							60			
○	2	H26 (9)	H26 (12)	松江国道事務所	調査設計課	湖陵・多伎道路構造物詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	湖陵・多伎道路の構造物の詳細設計	1	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))	4	9	30	5	2				0	4	9	30	5	2	100	2	7	9.0	2						7	8	3	工事コストを縮減するための着目点について				12	10	60		
3	H26 (9)	H26 (12)	松江国道事務所	調査設計課	大田・静間道路測量設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	大田・静間道路の測量及び設計	1	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(簡易型))	5	10	30	5					0	4	9	30	5	2	100	4	11	12.0	3						12	12	6						60				
4	H26 (9)	H26 (12)	松江国道事務所	調査設計課	大田・静間道路鳥井地区外構造物詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	大田・静間道路の構造物の詳細設計	1	簡易公募型競争入札(総合評価落札方式(標準型))	4	9	30	5	2				0	4	9	30	5	2	100	2	7	9.0	2						7	8	3	詳細設計の設計ミス防止対策に関する着目点について				12	10	60			