工事地名	令和3年度静間仁摩道路五十猛地区東部改良工事 島根県大田市五十猛町地内				
2. 工事内容					
<ol> <li>発注年月</li> <li>事務所名</li> <li>工事務所名</li> <li>契約区分</li> <li>変更工種</li> <li>工事期</li> <li>エ 事期</li> <li>が加・路線</li> </ol>	令和 3年10月 松江国道事務所 工務課 3540010020 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路改良工事 1式 361日間 自 令和 3年10月 5日 (当初) 至 令和 4年 9月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日 島根県 大田 一般国道 9 号	2 0) 2 1) 2 2) 2 3)	設計 年月 機械通過用 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	令和 3年 7月 0	0%
3. 予算科目					
 l) 予算科目:	2) 目:	3) 目の絹	細分:	4) 事業名:	

工事名	令和3年度静間仁摩道	路五十猛地区東部改良工事		( <u>≡</u>	乡 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
道路改良									
			式	1		231, 285, 157			
□ 追始工工 ■									
			式	1		32, 434, 650			
掘削工						, ,			
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			式	1		3, 563, 527			W . H
掘削		土砂 片切掘削							単-1号
			m3	120	949. 5	113, 940			
 掘削		土砂 オープンカット 押土無	IIIO	120	313.0	110, 040			単-2号
		障害無 10,000m3以上							
		50,000m3未満	m3	5, 770	207. 9	1, 199, 583			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-3号
		含む)	. 0	F 020	200	0 007 000			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	m3	5, 830	382	2, 227, 060			単-4号
作成という		満							+ 1 <i>7</i>
		117.4	m3	120	191. 2	22, 944			
掘削工(ICT)									
₩/// /T.om/			式	1		3, 992, 942			)¥ = E
掘削(ICT)		土砂 片切掘削							単-5号
			m3	110	1,063	116, 930			
		土砂 オープンカット 障害無		110	2,000	110,000			単-6号
		し 10,000m3以上50,00							
		0m3未満	m3	5, 700	285. 6	1, 627, 920			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-7号
		含む)	m3	5, 830	382	2, 227, 060			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	IIIO	ə, osu	382	4, 441, 000			単-8号
1長人(1 / / /		満							T 0.7
			m3	110	191. 2	21,032			

工事名	令和3年度静間仁摩道路	五十猛地区東部改良工事		(플	á 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工									
			式	1		OFF 710			
		2.5m未満	工	1		955, 710			単-9号
面件(未处/ <u>皿工</u>		2. Om/Kipaj							T 0/3
			m3	210	4, 551	955, 710			
路体盛土工(ICT)									
			式	1		16, 456, 896			
 路体(築堤)盛土(I	CT)		10	1		10, 450, 650			単-10号
									,
			m3	60, 490	230. 4	13, 936, 896			
土材料									単-11号
			m3	560	4, 500	2, 520, 000			
路床盛土工					2,000	2, 020, 000			
		0.5.01.1.0.4.3#	式	1		35, 140			¥ 10 F
路床盛土		2.5m以上4.0m未満							単-12号
			m3	50	702. 8	35, 140			
路床盛土工(ICT)						,			
 路床盛土(ICT)			式	1		2, 315, 925			単-13号
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									中-10万
			m3	7,050	328. 5	2, 315, 925			
埋土工									
				_		75 000			
		4.0m以上	式	1		75, 890			単-14号
生上		1. OIII/V_T							+ 147
			m3	372	116. 2	43, 226			
埋土		2.5m未満							単-15号
			m3	8	4, 083	20 004			
			m3	8	4,083	32, 664			

工事名	令和3年度静間仁摩	道路五十猛地区東部改良工事		( <u>≡</u>	乡 初)	事業区分	道路新設・改築		
工事反八 工錘	4€DII √MDII		単位	数量	単価	工事区分	道路改良	人 佐山山 江北	र्स्ट सर
工事区分・工種	• 種別 • 紺別	規格 規格	- 単位	<u> </u>	単1曲	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)									
						5 000 000			
	(= cm)	. 155   717 - 107   55	式	1		5, 038, 620			)V
法面整形(切土部)	(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、 粘性土							単-16号
			m2	1, 360	781. 5	1, 062, 840			
法面整形(盛土部)	(ICT)	法面締固め無し							単-17号
			m2	8, 040	494. 5	3, 975, 780			
地盤改良工									
			式	1		92, 575, 080			
自走式土質改良工									
			式	1		92, 575, 080			
 土質改良		砂及び砂質土 固化材1							単-18号
土質改良(A)		m3当り使用量 35kg/m3							
		生石灰	m3	43,000	2,027	87, 161, 000			
 土質改良		レキ質土 固化材1m3当り		,	,				単-19号
土質改良(B)		使用量 30kg/m3 重金							
		属吸着材	m3	560	9,668	5, 414, 080			
 法面工		7,737,717			,	, ,			
			式	1		71, 276, 940			
植生工			1			, =, . 10			
			式	1		1, 689, 165			
		肥料無し 1000m2以上		-		1, 000, 100			単-20号
工工工工		33-11/M O 1000 M2/12							1- 20.5
			m2	7, 750	209. 1	1, 620, 525			
 植生マット		植生マット工 500m2未満	1112	1,100	200.1	1, 020, 020			単-21号
1度上7/1									7 21 7
			m2	30	2, 288	68, 640			
 法枠工			1112	30	2, 200	00, 040			
15件上									
			式	1		97 507 000			
			工	<u> </u>		27, 507, 000			

工事名	令和3年度静間仁摩道	道路五十猛地区東部改良工事		( <u>=</u>	当 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号吹付枠		$300-2000 \times 2000$							単-22号
			m2	1, 325	20, 760	27, 507, 000			
アンカー工									
			_ <u></u>			40,000 555			
		1500 \ (1500 \ (200)	式	1		42, 080, 775			₩ 00 □
鋼製受圧板		$1520 \times 1520 \times 200$							単-23号
			枚	105	200, 900	21, 094, 500			
	<u>-)</u>	105本	111	100	200, 900	21, 094, 500			内-1号
/ / // 工// / / / 1 ( / / //	,	100/4							1,17
			式	1		5, 113, 500			
 削孔 (アンカー)		削孔長 565m 杭径 90		1		0, 110, 000			単-24号
粘性土・砂質土		m m							-13
			m	565	6, 127	3, 461, 755			
削孔 (アンカー)		削孔長 659m 杭径 90							単-25号
軟岩		mm							
			m	659	12, 430	8, 191, 370			
	江・挿入・緊張・定着・頭	105本							単-26号
部処理(アンカー)									
			本	105	28, 680	3, 011, 400			
グラウト注入		普通セメント σ ck=24							単-27号
		N/mm2							
			m3	25	48, 330	1, 208, 250			
排水構造物工									
			式	1		95 707 957			
 作業土工			八	1		25, 707, 257			
11未上上									
			式	1		5, 834, 180			
 床掘り(掘削)				1		0,001,100			単-28号
		77/11							7 20 /
			m3	270	2,794	754, 380			
 床掘り		土砂			=, 1	,			単-29号
			m3	2,825	217. 5	614, 437			

工事名	令和3年度静間仁摩	道路五十猛地区東部改良工事		(票	乡 初)	事業区分	道路新設·改築		
てまにハーエ钎	¢€⊓∪ √m⊓∪	+H +M	光化	业, 目.	77. LT	工事区分	道路改良	44.61.44	र्क्स सर्
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂							単-30号
				_	250.0	4 000			
		1.24	m3	5	273. 9	1, 369			) / 01 F
埋戻し		土砂							単-31号
				0.000	1 510	4 000 000			
ш=1		1.7%	m3	2, 896	1, 516	4, 390, 336			₩ 20 🗆
埋戻し		土砂							単-32号
				4	0.055	0.000			
 基面整正			m3	4	2, 255	9, 020			単-33号
<b>基</b> 山 登 止									早-33万
			m2	190	340. 2	64, 638			
 側溝工			IIIZ	190	340. 2	04, 030			
			式	1		1, 019, 652			
		幅30cm 高さ30cm		1		1, 010, 002			単-34号
PU1-B300-H300		THEOREM IN COOCH							7 01/3
TOT BOOK HOUS			m	124	8, 223	1, 019, 652			
 管渠工					-,				
			式	1		8, 566, 740			
CP-PH-D600									単-35号
			m	273	31, 380	8, 566, 740			
集水桝・マンホール工									
			式	1		2, 493, 520			
現場打ち集水桝		現場打材 コンクリート(1号)							単-36号
G1-B800-L800-H10	00	法面作業補正無							
			箇所	1	72, 970	72, 970			
現場打ち集水桝		現場打材 コンクリート(1号)							単−37号
G2-B500-L500-H70	0	法面作業補正無							
			箇所	3	43, 910	131, 730			
1号集水桝		現場打材 コンクリート(2号)							単-38号
		法面作業補正無	total management						
			箇所	1	430, 900	430, 900			

工事名	令和3年度静間仁摩	道路五十猛地区東部改良工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
		1916		W 17	)\\ <del></del>	工事区分	道路改良	A derector b	Literat
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号集水桝		現場打材 コンクリート(2号)							単-39号
		法面作業補正無							
			箇所	1	468, 700	468, 700			
3号集水桝		現場打材 コンクリート(2号)							単-40号
		法面作業補正無							
. ₩ . L III			箇所	1	539, 700	539, 700			W H
4号集水桝		現場打材 コンクリート(2号)							単-41号
		法面作業補正無							
-11.			箇所	1	560, 700	560, 700			W H
蓋		コンクリート蓋							単-42号
GC-B800-L800									
		, b. 1) 1 -64-	枚	2	14, 530	29, 060			27/ 10 日
蓋		コンクリート蓋							単-43号
GC-B1000-L1000			L.		10.000	150 040			
		AT NO LETTE E O O ME O O LETTE	枚	8	19, 030	152, 240			277 4 4 17
盖		縞鋼板蓋 500×500用							単-44号
1号縞鋼板蓋		t=3.2 SS400 メッキ	44.	0	10, 000	00.000			
		W000 110	枚	2	19, 680	39, 360			)¥ 45 H
足掛金具		W300 φ19							単-45号
			本	32	2, 130	68, 160			
 排水工			4	34	2, 130	00, 100			
17F/N_L									
			式	1		7, 793, 165			
 1号小段排水			11	1		7, 793, 103			単-46号
1 77 142 191-71									平 40 万
			m	277	16, 410	4, 545, 570			
TH-1-1			III	211	10, 110	1, 010, 010			単-47号
111 1 1									T 11.75
			m	6	18, 190	109, 140			
 縦排水		内幅 240mm 内高 24			10, 100	100, 110			単-48号
1号縦排水		0mm							T 10 /
T .7 WWC15/1 /1/			m	22	10, 190	224, 180			
 1号縦排水蓋		ステンレス鋼板蓋 450×600		22	10, 100	221, 100			単-49号
T - 2 WW 101 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		t=3							Ţ 10.5
			枚	13	26, 120	339, 560			

工事名	令和3年度静間仁摩道	道路五十猛地区東部改良工事		( <u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種	新山 /mul	規格	単位	数量	単価	工事区分	道路改良	◇ 4型1研2件	松田
工事区分・工程 1号水平排水層	• 性方() • 种方()	規恰	里1江	<b> </b>	- 単個	金額	数量増減	金額増減	摘要 単-50号
1万八千排八唐									早-50万
			m	277	9, 295	2, 574, 715			
 地下水排除工			III	211	3, 230	2, 014, 110			
			式	1		3, 230, 202			
集排水ボーリング工						•			
			式	1		3, 230, 202			
ホ゛ーリンク゛		地表 粘性土·砂質土							単-51号
		径90mm							
			m	320	7, 906	2, 529, 920			
保孔管		地表VPストレーナ現場加工							単-52号
		無 VP40 有孔管		070	450.4	100.004			
 保孔管		地表VP ストレーナ現場加工	m	272	453. 4	123, 324			単-53号
株化官 		無 VP40 無孔管							早-53万
		W VI 40 M 1L E	m	48	385. 8	18, 518			
 1号流末処理			III	10	303.0	10, 010			単-54号
1.3 (///////2/-									- 01.5
			箇所	16	27, 440	439, 040			
ボーリング仮設機材					,	•			単-55号
			式	1	119, 400	119, 400			
構造物撤去工									
			式	1		1, 637, 028			
構造物取壊し工									
			式	1		071 600			
 舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版	八	1		871, 682			単-56号
部		厚 15 c m							平-50 万
		/ <del>-</del> 10 C III	m2	400	702. 1	280, 840			
 吹付法面取壊し		集積積込有 機械施工	m2	100	102.1	200,040			単-57号
7 (1 4 PM -1/3)		ZKIZIZ~ II DZDZ							' ' ' ' '
			m2	980	602.9	590, 842			

工事名	令和3年度静間仁摩	道路五十猛地区東部改良工	事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種			単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
土のう撤去工	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ATTIT	中瓜	<b>数</b> 里	- 平岡	亚帜	数 里·旧顺	亚识归风	间女
上97万版五上									
			式	1		14, 837			
土のう				-		11,00.			単-58号
大型土のう撤去									' '
			袋	25	593. 5	14, 837			
運搬処理工									
			式	1		750, 509			
殼運搬		コンクリート殻(鉄筋)							単-59号
			m3	60	4, 171	250, 260			
殼運搬		モルタル殻							単-60号
				20	5 500	201 212			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			m3	69	5, 522	381, 018			W 01 H
産廃運搬		廃プラスチック							単-61号
			m3	0. 2	32, 580	6, 516			
 殼処分			IIIO	0. 2	32, 360	0, 510			単-62号
成及とり		コンノケードル文(並入月月)							平 02 万
			m3	60	1,000	60,000			
		モルタル殻	ino ino		1,000	00,000			単-63号
,,,,,,									
			m3	69	735	50, 715			
産廃処分		廃プラスチック							単-64号
			m3	0. 2	10,000	2,000			
仮設工									
51.1.1.11			式	1		4, 424, 000			
防塵対策工									
						4 000 000			
h / b:>/ ->/左 小士 中共			式	1		4, 298, 000			W CE
タイヤ洗浄装置									単-65号
			基	1	4 200 000	4 000 000			
			基	1	4, 298, 000	4, 298, 000			

工事名	令和3年度静間仁摩道	路五十猛地区東部改良工事		( <u></u>	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
てまにハ て紙	Æ∏U √m∏U	1-H 1-M	);; / <del>,</del>	₩. 目.	77. LT	工事区分	道路改良	人名印第	- <del>।</del> रूपे सम
工事区分・工種	・種別・神別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工									
			式	1		126, 000			
			10	1		120,000			単-66号
久进奶等言哺貝									平 00万
			人日	10	12,600	126, 000			
直接工事費			776	10	12,000	120,000			
			式	1		231, 285, 157			
 共通仮設費						, ,			
			式	1		29, 860, 252			
共通仮設費									
			式	1		3, 848, 252			
運搬費									
-574.3B MAL N // 774.B	-1.+A. \\ <del>-1.</del>		式	1		345, 500			)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
重建設機械分解組	.立輌运質								単-67号
				1	245 500	245 500			
 準備費			口	1	345, 500	345, 500			
平川其									
			式	1		174, 000			
 木根等処分費			14	1		111,000			内-2号
/下版サルカ景									1, 1, 2, 5
			式	1		174, 000			
			-			,			
			式	1		1, 410, 752			
保守管理(ICT)									内-3号
			式	1		214, 002			
システム初期費(ICT)									内-4号
			式	1		1, 146, 000			

工事名	令和3年度静間仁摩道	路五十猛地区東部改良工事		( <u>=</u>	前 初)	事業区分	道路新設·改築			
		1	1			工事区分	道路改良			
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ	作成費用								内-5号	
			式	1		50, 750				
現場環境改善費(率	計上)									
			式	1		1, 918, 000				
共通仮設費(率計上)										
			式	1		26, 012, 000				
純工事費										
			式	1		261, 145, 409				
			式	1		82, 479, 000				
工事原価						,,				
_ 1 // 1 // 1										
			式	1		343, 624, 409				
—————————————————————————————————————				1		0 10, 02 1, 100				
从日本資本										
			式	1		43, 555, 591				
 工事価格			120	1		10, 000, 031				
			式	1		387, 180, 000				
 消費税相当額			1	1		307, 100, 000				
1月貝別和日本田										
			式	1		38, 718, 000				
			1	1		30, 710, 000				
上尹[[ ]										
			式	1		495 909 909				
			八	1		425, 898, 000				

### アンカー工材料費(アンカー)

カル エナル 弗 /かょ	. \	-		W/m/h/II ha II				
アンカー工材料費(アンカ 3日号内訳書	· <del>-</del> )				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー(Td=318.3kN L=12.0m)								WYB00003
		本	105	48, 700	5, 113, 500			単一 73号
PC鋼線より線 φ12.7×3本								
頭部処理材・スペーサ含む								
合 計								
					5, 113, 500			

### 木根等処分費

第 2号内訳書

r	万孙 相均 甾仿 粉县 甾屈 众妬 粉县曲								1. 000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費	(運搬費用積上げ分	27千円							WB010160
)									
			式	1		27,000			単一 106号
淮借费	(処分費用積上げ分	147千田	. ,	_					WB010170
平岬貝	(たの負用領土の力	14(     )							WDOTOTTO
)									
			式	1		147, 000			単一 107号
	合 計								
						174, 000			
						111,000			

### 保守管理(ICT)

						歩掛使用年月	2021. 08
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		1.000-00-00-2-0 摘要
土砂 片切掘削 110m3	712	20.2	—— іш	7E 19X	<b>☆</b>		WB010400
	式	1		492			単一 108号
							WB010400
							,
	式	1		17, 435			単一 109号
10,000m3以上 無し 59930m3							WB010420
	#	1		130 223			  単一 110号
10 000m3以上無1,560m3	10	1		150, 255			WB010420
20, 000mo							12010120
	式	1		1, 220			単一 111号
10,000m3以上 無し 7050m3							WB010430
	式	1		19, 577			単一 112号
切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
1360m2							
while I don't from a control of the I will be	式	1		9, 467			単一 113号
							WB010440
8040m2	<del></del>	1		25 570			単一 114号
	Ŧ.	1		35, 576			平一 114万
				214, 002			
				,			
	土砂 オープ ンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5700m3 10,000m3以上 無し 59930m3 10,000m3以上 無し 560m3	土砂 片切掘削 110m3 式 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5700m3 式 10,000m3以上 無し 59930m3 式 10,000m3以上 無し 560m3 式 10,000m3以上 無し 7050m3 式 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 1360m2 式	土砂 片切掘削 110m3   式	土砂 片切掘削 110m3   式	式 1 492 土砂 オブンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5700m3 式 1 17,435 10,000m3以上 無し 59930m3 式 1 130,233 10,000m3以上 無し 560m3 式 1 1,220 10,000m3以上 無し 7050m3 式 1 19,577 切土部 いす質土、砂及び砂質土、粘性土 1360m2 式 1 9,467 盛土部 無し いち質土、砂及び砂質土、粘性土 8040m2	式 1 492  土砂 片切掘削 110m3  式 1 1 492  土砂 トブンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5700m3  式 1 17,435  10,000m3以上 無し 59930m3  式 1 130,233  10,000m3以上 無し 560m3  式 1 1,220  10,000m3以上 無し 7050m3  式 1 19,577  切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 1360m2  式 1 9,467  盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 8040m2  式 1 35,578	土砂 片切瀬削 110m3   式

単価使用年月

### 一式当たり内訳書

### システム初期費(ICT)

		•		1 11/1/1				
システムぞ 4号内訳書	Л期費(ICT)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステム初期費(ICT)		平位	<b></b>	平逥	並領	<b>双里归</b> 帆	並領垣帆	WB010510
77 21/7/19 (1017	774-7							#B010010
		式	1		598, 000			単一 115号
ステム初期費(ICT)	フ゛ルト゛ーサ゛				000,000			WB010510
,								
		式	1		548, 000			単一 116号
					,			
合 計								
					1, 146, 000			

### 道路施設基本データ作成費用

第 5号内訳書

単価使用年月 2021. 08 歩掛使用年月 2021. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 金額増減 摘要

		$\overline{}$		$\overline{}$				1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Y m H = n + L = N + L = n = n	/9618	+==	~=	— — IIII	1E- BA	2/ == - □ 1/2/		MATERIA DA SA
道路施設基本データ作成費用	I .	1	1	L	I I	1	Į,	WYB00018
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	[ <sub>10</sub>	l i	I i	L I	1	Į,	W= =
	I .	式	1	I i	50, 750	1	Į,	単一 117号
	<del> </del>	<b>†</b>	†	1	+	+	<del> </del>	†
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
合 計	I ,	1	l i	I i	I I	1	L ,	L
	I .	1	l i	I i	FO 550 I	1	Į,	L
	I	i	l	l	50, 750	!	l	<u> </u>
		1	1	1		ı ———i		I
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
1	<u> </u>	<b>—</b>	L	L		1		
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
1	Ι ,	1	1	I i	l I	l l	Į,	Į.
<b>—</b>	<u> </u>	+	+	<del>                                     </del>	<u> </u>	<u> </u>	<del></del>	+
1	Ι ,	1	1	I i	l I	l l	Į,	Į.
	I .	1	I i	L	l I	1	Į,	I
	I .	1	I i	L	l I	1	Į,	I
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	<del> </del>	<b>†</b>	†	1	+	+	<del> </del>	+
	I .	1	I i	L	l I	1	Į,	I
1	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
		<u> </u>		T I		T I	T .	1
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	I i	L	l I	1	Į,	I
		<u> </u>				11		
		[ ]	I	T	<u> </u>	' -	Τ,	
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
<b>—</b>		+	<del>                                     </del>	L	<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<del></del>
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
1	Ι ,	1	1	I i	l I	l l	Į,	
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
1	<del> </del>	<del>+</del>	+	+	+	Η	<del></del>	+
	I ,	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I ,	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	I i	L	l I	1	Į,	L
	I	<u></u>	li	l	·	<sup>1</sup> 1	<u>[</u>	<u>[</u>
		1	T I	1				
	I ,	1	l i	I i	L I	1	Į,	L
	I .	1	1	L	I I	1	Į,	L
	I .	1	I i	L	l I	1	Į,	L
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		l1		
	T	[ ]	I i	I	<u> </u>	' _ <sub> </sub>	Τ,	I i
1	l .	1	l i	L	l I	1	Į,	L
	I .	1	1	L	I I	1	Į,	L
	I ,	1	l i	I i	L I	1	Į,	L

	1 次単価表							2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	10	単価	9.	149. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	10	949. 5	9, 495	CB2101	00	
	計					9, 495			
	単価					949. 5	円/m3	·	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. (	08	
土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	10	単価		207. 9
規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					CB2101	100	
	m 3	10	207. 9	2, 079			
				2.070			
				2,019			
				207. 9	円/m3	3	
	規格	規格 単位 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	未満     単位     m3       規格     単位     数量       土砂 オープ ンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	未満     単位     m3     数量       規格     単位     数量     単価       土砂 オープ ンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満     単価	上砂 オープ ンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3   単位 m3   数量 10   10   規格   単位 数量 単価 金額   上砂 オープ ンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満   m 3   10   207.9   2,079   2,079	##使用年月 第務調整係数 1,000-1,000m3以上50,000m3 単位 m3 数量 10 単価 単価 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 単位 数量 単価 金額 12砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 m 3 10 207.9 2,079 2,079	歩掛使用年月   労務調整係数

			単価使用年月 2021.08 歩掛使用年月 2021.08 労務調整係数 1.000-00-					
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	10	382	3, 820	CB2101	10
	計					3, 820		
	単価					382	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-		
積込(ルーズ) 単-4号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価		
平 17		1	ilio	<b></b>	10			191. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB210	020	
		m 3	10	191. 2	1, 912			
計								
					1, 912			
単価								
					191. 2	円/m	3	

	1 次単価表							08 08 -00-00-2-0
単一5号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						10		1, 063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(I C´	Т)	土砂 片切掘削	m 3	10	1,063	10, 630	CB210	120
	計					10, 630		
	単価					1,063	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
単一6号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価		
	h 11	In the	2241	W B	))/ /m=	10			285. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(IC)	Γ)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	10	285. 6	2, 856	CB210	120	
	計					2, 856			
	単価					285. 6	円/mS	3	

	1次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
土砂等運搬 単-7号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価 382
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	10	382	3, 820	CB210110
計					3, 820	
単価					382	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 1. 000-00-00-2-0		
単−8号 積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価		191. 2
	 規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB2100	)20	
		m 3	10	191. 2	1, 912			
計								
					1, 912			
単価								
					191. 2	円/m3	3	

単価使用年月

	1 次単価表							08 08 -00-00-2-0
単一9号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	10	単価	4 551
		規格	単位	数量	単価	金額		4, 551 摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満	m 3	10	4, 551	45, 510	CB210	510
	計					45, 510		
	単価					4, 551	円/mS	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
路体(築堤)盛土(ICT) 単-10号		単位	m3	数量		単価		
		1 1-1-4			10			230. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し					CB2105	570	
		m 3	10	230. 4	2, 304			
計								
					2, 304			
単価								
					230. 4	円/m3	3	

	1 次単価表						
土材料 単一11号		単位	m3	数量	10	単価	4, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料		m 3	10	4, 500	45, 000	CB2105	550
計					45, 000		
単価					4, 500	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
単一12号	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	10	単価	702. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					CB2105	520
		m 3	10	702.8	7, 028		
計							
					7, 028		
単価							
					702.8	円/m3	}

単価使用年月

	1次単価表						
路床盛土(ICT) 単一13号		単位	m3	数量	10	単価	328. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		
路床盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m 3	10	328. 5	3, 285	CB2105	580
mi +					3, 285		
単価					328. 5	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
埋土 単-14号	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	
					10		116. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外					CB2106	310
		m 3	10	116. 2	1, 162		
計							
					1, 162		
単価							
					116. 2	円/m3	3

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
埋土 単-15号	2. 5m未満	単位	m3	数量	10	単価 4,083
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	4, 083	40, 830	CB210410
計					40, 830	
単価					4, 083	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000		
単-16号	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価		
<b>107</b>			十匹	m2	<u> </u>	10			781. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形(	ICT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220	070	
			m 2	10	781. 5	7, 815			
	計								
						7, 815			
	単価								
						781. 5	円/m	2	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	10	単価	40.4.5
	h 11	In the	2241.	W B	))/ fre	10		494. 5
\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\	名称	規格	単位	数量	単価	金額	apaaa	摘要
法面整形(I	1 ( 1 )	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土			4, 945	CB2200	070	
	計					4, 945		
	単価					494. 5	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0	08 -00-00-2-0
単-18号	土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 35kg/m3 生石灰	単位	m3	数量	43, 000	単価	2, 027
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理工	(自走式土質改良工)	砂及び砂質土 35kg/m3					WB2117	720
			m 3	43,000	2, 016	86, 688, 000	単一	68号
自走式土質引	<b></b> 攻良機設置・撤去工	設置·撤去					WB2117	710
			台・回	2	222, 100	444, 200	単一	69号
	計							
						87, 132, 200		
	単価							
						2, 027	円/m3	3

単価使用年月

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	08 08 -00-00-2-0	
単-19号	土質改良 土質改良(B)	レキ質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 重金属吸着材	単位	m3	数量	10	単価	9, 668
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理工	(自走式土質改良工)	レキ質土 30kg/m3					WB2117	720
			m 3	10	9, 668	96, 680	単一	70号
	計					96, 680		
	単価					00,000		
						9, 668	円/m3	3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	)8 )8 -00-00-2-0	
単-20号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	10	単価		209. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械播種施コ	にによる植生工								
			m 2	10	209. 1	2, 091			
工種区分=種	子散布工;施工規模=1000m2以上(標準);								
時間制約を受	受ける場合の補正=無;								
	計					0.001			
						2, 091			
	単価					209. 1	円/m2	2	

		1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	植生マット	植生マット工 500m2未満	単位	m2	数量	10	単価	2, 288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工によ	る植生工							
			m 2	10	2, 287. 35	22, 873. 5		
工種区分=植生	Eマット工; 施工規模=500m2未満; 時間制約							
を受ける場合の	の補正=無;							
	計							
						22, 873. 5		
	単価					2, 288	円/m2	
						2, 200	1 17 1112	

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-22号	1号吹付枠	300-2000×2000	単位	m2	数量	1, 324. 9	単価	20, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ラス張工[市場	単価]							
			m 2	1, 324. 9	1,740.7	2, 306, 253. 43		
施工規模=10	00m2以上(標準); 時間的制約を受ける場							
合の補正=無	; 法面清掃を必要としない場合の補正-無							
;								
吹付枠工[市	場単価]							
			m	1, 314. 4	15, 759	20, 713, 629. 6		
規格・仕様=第	段断面 300×300; 施工規模=500m以上(標							
準);時間的	制約を受ける場合の補正=無;							
機械播種施口	による植生工							
			m 2	660. 2	3, 350. 08	2, 211, 722. 81		
工種区分=植	生基材吹付工;吹付厚=3cm;施工規模=50							
0m2以上1000	m2未満;時間制約を受ける場合の補正=無							
;法面垂直高	馬による補正=無; 枠内吹付の場合の補正=							

		1次単位	<b>西表</b>		単価使用年月 2021.08 歩掛使用年月 2021.08 労務調整係数 1.000-00-00		08	
単-22号	1号吹付枠	300-2000×2000	単位	m2	数量	1, 324. 9	単価	20, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
有;								
モルタル吹付工			m 2	150. 3	6, 226. 89	935, 901. 56	5	
吹付厚=8cm;	施工規模=250m2未満; 時間制約を受ける							
場合の補正書	無;枠内吹付の場合の補正=有;							
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			1 555	11 105 1	CB224	710
【水切りもルタル	v]		m 2	6.3	1, 777	11, 195. 1		
水切もルタル・コンク	リート加算額[市場単価]			7. 4	54, 075	400, 155		
【調整モルタル】			m 3	7.4	54, 075	400, 155		
水切モルタル・コンク	カリート加算額[市場単価]		m 3	17	54, 075	919, 275		
	計		m o	11	0 <del>1,</del> 010	27, 498, 132. 5		
	単価					20, 760	円/mi	2

	1 ?	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
鋼製受圧板	$1520 \times 1520 \times 200$	24 /4-	44	ж. =		単価
単-23号		単位	枚	数量	10	200, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製受圧板設置 (1520×1520×200)						WYB00010
		枚	10	7, 894	78, 940	単一 71号
材料費 鋼製受圧板(1520×1520×200)						WYB00001
		枚	10	193, 000	1, 930, 000	単一 72号
計					2,008,940	
					2, 000, 940	
単価					200, 900	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1. 000	
単一24号	削孔 (アンカー) 粘性土・砂質土	削孔長 565m 杭径 90mm	単位		数量		単価	
半 - 24万	竹江上・北戸上		平15.	m	数里 	10		6, 127
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔(アンス	<b>ヮー</b> )	無し(クローラ型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土					CB223	910
			m	10	6, 127	61, 270		
	計					61, 270		
	単価					6, 127	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-25号	削孔 (アンカー) 軟岩	削孔長 659m 杭径 90mm	単位	m	数量	10	単価	12, 430
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔(アン)	カー)	無し(クローラ型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	10	12, 430	124, 300	CB2239	10
	計					124, 300		
	単価					12, 430	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000 <del>-</del>	
単-26号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭 部処理(アンカー)	105本	単位	本	数量		単価	
7 207	IIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		712	7		10		28, 680
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカー鋼材加コ	L・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り					CB2239	920
			本	10	28, 680	286, 800		
	計					286, 800		
	単価					28, 680	円/本	:

	1次単価表							08 08 -00-00-2-0
単-27号	グラウト注入	普通セメント σ ck=24N/mm2	単位	m3	数量	10	単価	48, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グラウト注え	入(アンカー)		m 3	10	48, 330	483, 300	CB2239	
	<del>11</del>					483, 300		
	単価					48, 330	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0	08 -00-00-2-0
床掘り(掘削)   単一28号	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	2, 794
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し					CB2101	00
		m 3	10	2, 794	27, 940		
計					27, 940		
単価						Ш / с	
					2, 794	円/m3	) 

単価使用年月

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1. 000		
単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価		217. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	21110
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	10	217. 5	2, 175	CB210	030	
	計		III O	10	211.0	2, 175			
	単価					217.5	円/m3		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	273. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					CB2100	930
		m 3	10	273. 9	2, 739		
計					0.700		
					2, 739		
単価					273. 9	円/m3	3

単価使用年月

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-	
単一31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1, 516
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	10	1, 516	15, 160	CB210-	410
	計					15, 160		
	単価					1, 516	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	10	単価	2, 255
		規格	単位	数量	単価			
埋戻し		最大埋戾幅1m未満					CB2104	
			m 3	10	2, 255	22, 550		
	計					22, 550		
	単価					2, 255	円/m3	3

	1 次単価表					2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
基面整正 単一33号		単位	m2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	340. 2
基面整正						CB210080	
		m 2	10	340. 2	3, 402		
計							
					3, 402		
単価					340. 2	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	プ <sup>°</sup> レキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	0.000
	b The	規格	単位	₩- 目.	単価	10		8, 223
U型側溝	<u>名称</u>	振付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	数量	8, 223	金額 82,230	WB8214 単一	
	計	We we by 1177/1/1/10 0			0, 220	82, 230	7	11.7
	単価					8, 223	円/m	

	1 涉	て単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
単一35号 CP−PH−D600		単位	m	数量	10	単価 31,380
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	30, 850	308, 500	CB222850
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3	0. 154	34, 140	5, 257. 56	CB240060
計				,	313, 757. 56	
単価					31, 380	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000	
単-36号	現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1000	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	72, 970
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集力	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	72, 970	729, 700	CB222	950
	計					729, 700		
	単価					72, 970	円/筐	節所

## 1次単価表 単価使用年月 2021.08 歩掛使用年月 2021.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 現場打ち集水桝 単位 単一37号 数量 単価 G2-B500-L500-H700 箇所 10 43,910 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) CB222950 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生·特殊養生(練炭) 箇所 10 43,910 439, 100 計 439, 100 単価 円/箇所 43,910

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-38号	1号集水桝	現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	430, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集が	×桝・街渠桝(本体)	各種 2.35m3を超え2.48m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	233, 100	233, 100	CB222	
鉄筋工[市場	単価]		t	0. 136	165, 292. 5	22, 479. 78	2	
鉄筋材料規格	身・径=SD345 D13; 規格・仕様区分=一般構		t	0.130	100, 232. 0	22, 117.10	,	
造物;施工規	見模=10t未満;時間的制約を受ける場合の							
補正=無;夜	間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無;							
法面作業の権	甫正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合1							
0%未満含む)	; 構造物種別による補正=補正無(一般構							
造物);								
鉄筋工[市場	単価]		t	0. 018	163, 232. 5	2, 938. 18	3	
鉄筋材料規格	\$·径=SD345 D16∼25; 規格·仕様区分=一							
般構造物;於	近工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場							

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-	
単-38号	1号集水桝	現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	430, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=							
無;法面作業	きの補正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋							
割合10%未満	含む);構造物種別による補正=補正無(一							
般構造物);								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 256	29, 570	7, 569. 92	CB240	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 64	3, 658	2, 341. 12	CB2402	210
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			,		WB252	
	計		掛m 2	43. 2	3, 760	162, 432 430, 861	単一	15号
	単価					430, 900	円/籄	所

- 24 -

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単一39号	2号集水桝	現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	468, 700
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
現場打ち集力	K桝・街渠桝(本体)	各種 2.62m3を超え2.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	258, 300	258, 300	CB2229	
鉄筋工[市場	単価]		t	0. 147	165, 292. 5	24, 297. 99		
鉄筋材料規格	3·径=SD345 D13; 規格·仕様区分=一般構				,	,		
造物;施工規	R模=10t未満;時間的制約を受ける場合の							
補正=無;夜	間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無;							
法面作業の補	前正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合1							
0%未満含む)	; 構造物種別による補正=補正無(一般構							
造物);								
鉄筋工[市場	単価]		t	0. 017	163, 232. 5	2, 774. 95	5	
鉄筋材料規格	ኝ·径=SD345 D16∼25; 規格·仕様区分=一							
般構造物;加	正工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場							

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-39号	2号集水桝	現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	468, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
合の補正=無	; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=							
無;法面作業	きの補正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋							
割合10%未満	含む);構造物種別による補正=補正無(一							
般構造物);								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 256	29, 570	7, 569. 92	CB2400	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 64	3, 658	2, 341. 12	CB2402	210
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	46. 1	3, 760	173, 336	WB2521	
	計		14,111 万	40. 1	3, 700	468, 619. 98		10.7
	単価					468, 700	円/篋	所

## 1次単価表 単価使用年月 2021. 08 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 3号集水桝 現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無 単-40号 単価 単位 箇所 数量 539, 700 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 各種 3.08m3を超え3.25m3以下 CB222950 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生·特殊養生(練炭) 箇所 300,800 300,800 鉄筋工[市場単価] 0.162 165, 292. 5 26, 777. 38 鉄筋材料規格·径=SD345 D13; 規格·仕様区分=一般構 造物;施工規模=10t未満;時間的制約を受ける場合の 補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合1 0%未満含む);構造物種別による補正=補正無(一般構 造物); 鉄筋工[市場単価] 0.011 163, 232. 5 1, 795. 55 鉄筋材料規格·径=SD345 D16~25; 規格·仕様区分=-般構造物;施工規模=10t未満;時間的制約を受ける場

2021.08

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-40号	3号集水桝	現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	539, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
合の補正=無	; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=							
無;法面作業	きの補正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋							
割合10%未満	含む);構造物種別による補正=補正無(一							
般構造物);								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 256	29, 570	7, 569. 92	CB2400	010
型枠		一般型枠 均しコンケリート	m 2	0. 64	3, 658	2, 341. 12	CB240	210
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			,		WB252	
	<del>킴 </del>		掛m 2	53. 3	3, 760	200, 408 539, 691. 97	単一	16号
	単価					539, 700	円/篋	節所

## 1次単価表 単価使用年月 2021.08 2021. 08 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 4号集水桝 現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無 単-41号 単価 単位 箇所 数量 560, 700 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 各種 3.25m3を超え3.42m3以下 CB222950 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生·特殊養生(練炭) 箇所 316, 200 316, 200 鉄筋工[市場単価] 0.164 165, 292. 5 27, 107. 97 鉄筋材料規格·径=SD345 D13; 規格·仕様区分=一般構 造物;施工規模=10t未満;時間的制約を受ける場合の 補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合1 0%未満含む);構造物種別による補正=補正無(一般構 造物); 鉄筋工[市場単価] 0.011 163, 232. 5 1, 795. 55 鉄筋材料規格·径=SD345 D16~25; 規格·仕様区分=-般構造物;施工規模=10t未満;時間的制約を受ける場

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-41号	4号集水桝	現場打材 コンクリート(2号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	560, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=							
無;法面作業	きの補正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋							
割合10%未満	含む);構造物種別による補正=補正無(一							
般構造物);								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 256	29, 570	7, 569. 92	CB2400	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 64	3, 658	2, 341. 12	CB2402	210
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			,		WB252	
	計		掛m 2	54. 7	3, 760	205, 672 560, 686. 56	単一	107
	単価					560, 700	円/箇	前所

		1 次	マ単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-	0
単-42号	蓋 GC-B800-L800	コンクリート蓋	単位	枚	数量	10	単価	4, 530
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	14, 530	145, 300	WB821430 単一 76号	
	計					145, 300		
	単価					14, 530	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-43号	蓋 GC-B1000-L1000	コンクリート蓋	単位	枚	数量	10	単価	10, 020
		規格	単位	数量	単価	10 金額		19,030 摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	19, 030	190, 300	WB8214	430
	計					190, 300		
	単価					19, 030	円/杉	c

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-44号	蓋 1号縞鋼板蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2 SS400 メッキ	単位	枚	数量	10	単価	19, 680
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	19, 680	196, 800	WB8214 単一	430 78号
	計					196, 800		
	単価					19, 680	円/杉	ζ

					歩掛使用年月 労務調整係数	2021.0	08 -00-00-2-0
足掛金具 単-45号	W300 φ19	単位	本	数量	10	単価	2, 130
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
材料費 足掛金具(W300 φ19)						WYB000	
		本	10	2, 130	21, 300	単一	79号
計					21 200		
					21, 300		
単価					2, 130	円/本	:

単価使用年月

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-46号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	16, 410
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.56m3/10m	m	10	7, 023	70, 230	WB8214	
コンクリート	打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2					WB2407	730
養生工		有り 縦排水溝・小段排水溝	m 2	16. 57	4, 513	74, 780. 41	単一 WB2407	
Titl life		I en U. I. Nie	m 2	16. 57	143	2, 369. 51	1	
型枠工		小段排水溝	m 2	2. 1	7, 946	16, 686. 6	WB2407	
	쾀					164, 066. 52		
	単価					16, 410	円/m	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-47号	TH-1-1		単位	m	数量	10	単価	18, 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10, 190	101, 900	WB8214	
コンクリート	打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2					WB2407	730
養生工		有り 縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	5, 434	54, 340	単一 WB2407	
型枠工		縦排水溝	m 2	10	143	1, 430	単一 WB2407	
至件上		和疋抄: 小、(冉	m 2	2.8	8, 627	24, 155. 6		
	計					181, 825. 6		
	単価					18, 190	円/m	

	1 次 ·					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
単-48号	縦排水 1号縦排水	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価 10, 190
U型側溝	名称	規格 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	数量	単価	金額	摘要 WB821410
	計		m	10	10, 190	101, 900	単一 84号
	単価					101, 300	円∕m

		1 次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2021.08 労務調整係数 1.000-00-2-0 単価		
単-49号	1号縦排水蓋	ステンレス鋼板蓋 450×600 t=3	単位	枚	数量	1	単価	26, 120	
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し							
	(MI 0.V.CO. GUGDOA)		枚	1	23, 280	23, 280			
材料質バゾルー	(M10×60 SUS304)		+	4	222	000			
コンカリート	- 削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	本	4	222	888	1		
	、Hill (电動/パンド ドリ/レ)	30IIIII2A200IIIII./\(\pi_\) ([m]					CD2245	110	
			孔	4	485. 7	1, 942. 8			
	計					26, 110. 8			
	単価					26, 120	円/枚		
						20, 220	147		

- 36 -

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-50号	1号水平排水層		単位	m	数量	10	単価	9, 295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フィルター材敷設	(S-30)ロス率20%含む						WYB000	017
			m 3	8. 985	7, 366	66, 183. 51	単一	89号
吸出し防止を	<b>抄置</b>						CB2247	720
			m 2	29. 94	314.9	9, 428. 1		
ジオグリッド敷	段						WYBOO	006
			m 2	20	866. 8	17, 336	単一	90号
	計					92, 947. 61		
	単価					9, 295	円/m	

	1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
<b>単一51号</b>	地表 粘性土·砂質土 径90mm	単位	m	数量	10	単価	7, 906
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリング	地表 粘性土·砂質土 φ90mm 50m/本以下		10	7,000	70,000	CB340	110
को त		m	10	7, 906	79, 060 79, 060		
単価					7, 906	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
単-52号	保孔管	地表VP ストレーナ現場加工無 VP40 有孔管	単位	m	数量	10	単価	452.4
		規格	単位	数量	単価	10 金額		453.4 摘要
保孔管	5.2	地表 VP 無し 既製保孔管 各種	, ,	7.3	1 (344		CB340120	
			m	10	453. 4	4, 534		
	計							
						4, 534		
	単価							
						453. 4	円/m	

単価使用年月

## 1次単価表 単価使用年月 2021. 08 歩掛使用年月 2021.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 保孔管 地表VP ストレーナ現場加工無 VP40 無孔管 単一53号 単位 数量 単価 m 385.8 10 規格 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 保孔管 地表 VP 無し 既製保孔管 各種 CB340120 10 385.8 3,858 計 3,858 単価 円/m 385.8

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-	
単-54号	1号流末処理		単位	箇所	数量	1	単価	27, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
流末処理設置	<u>.</u>						WYB00	005
			箇所	1	23, 150	23, 150	単一	91号
材料費 導入	管 (VP75)						WYB00	007
			m	3. 7	646	2, 390. 2	単一	92号
材料費 チーズ	(VP75用)						WYB00	008
			個	1	953	953	単一	93号
材料費 キャップ	(VP75用)						WYB00	
1-1-101 <del>                                     </del>	(450 1055 [H])		個	1	433	433	単一	
材料質 圳	(45° VP75用)						WYB00	012
			個	1	136	136	単一	95号
材料費 固定	バンド(アンカービス含む)						WYB00	013
			個	1	370	370	単一	96号
	計							
	н					27, 432. 2		
	単価							
	+					27, 440	円/筐	i所

	1次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
単-55号	ボーリング仮設機材		単位	式	数量	1	単価	119, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリング仮	<b>設機材</b>	地表 標準	回	1	119, 400	119, 400	CB340:	130
	計					119, 400		
	単価					119, 400	円/封	<u>.</u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000		
単-56号	舗装版破砕	コンケリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量		単価		
単一50万			半江	IIIZ	数里 	10		702.	. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕	舗装版破砕     コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り       全ての費用			CB430	310				
			m 2	10	702. 1	7, 021			
	計								
						7, 021			
	単価								
						702. 1	円/m	2	

	1 次単価表 					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1. 000	
単-57号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	10	単価	C00. 0
	1 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		602.9 摘要
吹付法面取場	裏し	有り 機械施工			CB220	710		
			m 2	10	602. 9	6, 029		
	<del>11</del>							
						6, 029		
	単価							
						602. 9	円/m	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
世-58号 大型土のう撤去		単位	袋	数量	10	単価		593. 5
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	030.0
大型土のう工	撤去 6m以下					WB2527		
		袋	10	593. 5	5, 935	単一	97号	
計					5, 935			
					0,000			
単価					593. 5	円/袋	Ē	

1 次単価表							2021. ( 2021. ( 1. 000 <del>-</del>	
単-59号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	10	単価	4 171
	h II.	10 144	224 (-1-	₩. 目	114 /TF	10		4, 171
殻運搬	名称	規格舗装版破砕	単位	数量	単価	金額	CB2270	摘要
放連掀		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)		10	4 171	41.710	CD2270	510
		無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	10	4, 171	41, 710		
	計							
						41,710		
	単価							
						4, 171	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-60号	殼運搬	モルケル殻	単位	m3	数量	10	単価	5, 522
		規格	単位	数量	単価	金額		
殼運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用					CB227010	
			m 3	10	5, 522	55, 220		
	計					55, 220		
	単価					00, 220		
	<b>半</b> 脚					5, 522	円/m3	

単価使用年月

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
単-61号	産廃運搬	廃プラスチック	単位	m3	数量	0. 2	単価	32, 580
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品・	• 支給品運搬	クルーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1 4.0km以下 0.1t以下	回	1	6, 516	6, 516	CB0104	110
	計					6, 516		
	単価					32, 580	円/m3	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-62号	殼処分	コンクリート殼(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
事-02万			中心	1113	<b>数里</b>	10		1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)						WB020051	
			m 3	10	1,000	10,000	単一	98号
	計							
						10, 000		
	単価					1,000	円/m3	3

1 次単価表							2021. ( 2021. ( 1. 000-	
単-63号	殼処分	ENAN競	単位	m3	数量	10	単価	735
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	10	735	7, 350	WB0200 単一	051
	計					7, 350		
	単価					735	円/m3	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000 <del>-</del>	
単-64号	産廃処分	廃プラスチック	単位	m3	数量		単価	
						10		10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m	3)		m 3	10	10,000	100, 000	WB020051 単一 100号	
	計					100,000		
	単価					10, 000	円/m3	}

	1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0
多什洗浄装置 単-65号		単位	基	数量	1	単価 4, 298, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤ洗浄装置賃料(湿式 前後輪型 鋼製ピット含む)						WYB00014
		基	1	3, 782, 000	3, 782, 000	単一 101号
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動 25kVA)						WYB00016
		台	1	477, 600	477, 600	単一 102号
工事用水中モーターポンプ(普通型 口径50mm 全揚程10m)						WYB00015
		台	1	37, 620	37, 620	単一 103号
# <del> </del>					4, 297, 220	
単価					4, 298, 000	円/基

1 次単価表							2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-66号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	10	単価	12,600
		規格	単位	数量	単価	金額		
交通誘導警備	精員 B		人日	10	12,600	126, 000	WB010212 単一 104号	
	計					126, 000		
	単価					12, 600	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
- 01.5			712			10		345, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	}解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)					WB010350	
			旦	10	345, 500	3, 455, 000	単一	105号
	計					3, 455, 000		
	単価					345, 500	円/回	