鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度国道9号・54号松江維持出張所管内交安施設工事
工事地名	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 2月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010046	1 4) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	273日間 自 令和 4年 3月31日 (当初) 至 令和 4年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松江	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 4年 2月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号・54号松江維持出張所管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		14,042,218				
防護柵工		式	1		5,252,870				
路側防護柵工		式	1		4,256,600				
ガードレール	Gr-B-2B タークブラウン 100m以上 曲線部補正無	m	190	10,580	2,010,200			単-1号	
ガードパイプ	Gp-Bp-2B タークブラウン 100m以上 曲線部補正無	m	180	12,480	2,246,400			単-2号	
防止柵工		式	1		996,270				
転落(横断)防止柵	P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 タークブラウン	m	110	9,057	996,270			単-3号	
標識工		式	1		2,969,600				
小型標識工		式	1		2,592,300				
標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 柱長さ 4.3m タークブラウン 5基以上	基	10	62,190	621,900			単-4号	
標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 柱長さ 5m タークブラウン 5基以上	基	10	62,190	621,900			単-5号	
標識板	警戒標識 202 720×720 0 カブセルレンズ	枚	10	39,180	391,800			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号・54号松江維持出張所管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	案内標識 108の2-B 60 0×1600 カブセルレンズ	枚	10	95,670	956,700			単-7号	
大型標識工		式	1		377,300				
標識板 (移設)(夜間)	案内標識 108の2-B 20 00×1500	枚	10	37,730	377,300			単-8号	
道路付属施設工		式	1		2,652,750				
道路付属物工		式	1		2,652,750				
視線誘導標	両面 φ100 支柱径φ6 0.5 コンクリート建込(穿孔 含む) 30本以上	本	25	11,100	277,500			単-9号	
視線誘導標	両面 φ100 防護柵取付 (バンド式) 30本以上	本	25	3,998	99,950			単-10号	
視線誘導標	片面 φ300 支柱径φ60 .5 土中建込 30本以上	本	25	11,800	295,000			単-11号	
車線分離標	φ80×H400 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	30	20,100	603,000			単-12号	
車線分離標	φ80×H650 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	30	21,730	651,900			単-13号	
車線分離標	φ80×H800 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	30	24,180	725,400			単-14号	
構造物撤去工		式	1		570,298				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号・54号松江維持出張所管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		541,228				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	370	1,302	481,740			単-15号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 柵高1.1m コンクリート建込	m	110	540.8	59,488			単-16号	
運搬処理工		式	1		29,070				
現場発生品運搬		回	6	4,845	29,070			単-17号	
仮設工		式	1		2,596,700				
交通管理工		式	1		2,596,700				
交通誘導警備員		人日	40	15,440	617,600			単-18号	
交通誘導警備員		人日	100	12,710	1,271,000			単-19号	
交通誘導警備員(夜間)		人日	10	23,160	231,600			単-20号	
交通誘導警備員(夜間)		人日	25	19,060	476,500			単-21号	
直接工事費		式	1		14,042,218				

設計内訳書

工事名	令和3年度国道9号・54号松江維持出張所管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,954,750				
共通仮設費		式	1		503,750				
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		453,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,451,000				
純工事費		式	1		16,996,968				
現場管理費		式	1		9,142,000				
工事原価		式	1		26,138,968				
一般管理費等		式	1		4,901,032				
工事価格		式	1		31,040,000				
消費税相当額		式	1		3,104,000				

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	ガードレール	Gr-B-2B ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,972	1,972	WB810540 単- 22号	
ガードレール		Gr-B-2B ダークブラウン	m	1	8,600	8,600		
計						10,572		
単価						10,580	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	2,491	2,491	WB810620 単- 23号	
ガードパイプ		Gp-Bp-2B ダークブラウン	m	1	9,980	9,980		
計						12,471		
単価						12,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	転落(横断)防止柵	P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	9,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,057	9,057	WB810760 単一 24号	
計						9,057		
単価						9,057	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	標識柱 1号	単柱式 径89.1 曲柱 柱長さ 4.3m ダークブラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	62,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	62,190	62,190	WB812110 単一 25号	
計						62,190		
単価						62,190	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	標識柱 2号	単柱式 径89.1 曲柱 柱長さ 5m グレーラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	62,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	62,190	62,190	WB812110 単一 25号	
計						62,190		
単価						62,190	円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	標識板	警戒標識 202 720×720 カブセルレンス*	単位	枚	数量	1	単価	39,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	39,180	39,180	WB812150 単一 26号	
計						39,180		
単価						39,180	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	標識板	案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ	単位	枚	数量	1	単価	95,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルレンズ・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m 2	0.96	99,650	95,664	WB812140 単一 27号	
計						95,664		
単価						95,670	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一8号	標識板 (移設)(夜間)	案内標識 108の2-B 2000×1500	単位	枚	数量	1	単価	37,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	3	4,914	14,742	WB812220 単一 28号		
【以上、撤去】								
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	3	7,662	22,986	WB812140 単一 29号		
【以上、再設置】								
計					37,728			
単価					37,730	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	視線誘導標	両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,100	11,100	WB812310 単- 30号	
計						11,100		
単価						11,100	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	視線誘導標	両面 φ100 防護柵取付(バンド式) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	3,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,998	3,998	WB812310 単- 31号	
計						3,998		
単価						3,998	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	視線誘導標	片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	11,800	11,800	WB812310 単- 32号	
計						11,800		
単価						11,800	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,100	20,100	WB812400 単- 33号	
計						20,100		
単価						20,100	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 21,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,730	21,730	WB812400 単- 34号	
計						21,730		
単価						21,730	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価 24,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	24,180	24,180	WB812400 単- 35号	
計						24,180		
単価						24,180	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量		単価	1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,302	1,302	WB810530 単一 36号	
	計					1,302		
	単価					1,302	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 柵高1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	540.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	540.8	540.8	WB810770 単一 37号	
	計					540.8		
	単価					540.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	現場発生産品運搬		単位	回	数量		単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1	4,845	4,845	CB010410	
計						4,845		
単価						4,845	円/回	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,440	15,440	WB010211 単- 38号	
計						15,440		
単価						15,440	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,710
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,710	12,710	WB010212 単一 39号	
計						12,710		
単価						12,710	円/人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一20号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	23,160
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	23,160	23,160	WB010211 単一 40号	
計						23,160		
単価						23,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一21号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価
					1		19,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	19,060	19,060	WB010212 単一 41号	
計					19,060		
単価					19,060	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	9,362.7	9,362		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	m	1	-7,390	-7,390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,972		
	単価					1,972	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	11,241.3	11,241		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-8,750	-8,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,491		
	単価					2,491	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	946.4	94,640		
	転落防護柵	縦格子 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	8,110	811,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					905,700		
	単価					9,057	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	62,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	58,549.7	58,549		
	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	1	3,640	3,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					62,190		
	単価					62,190	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	39,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	警戒標識（取付金具含む）	720×720 カプセルレンズ 裏面塗装	基	1	35,999	35,999		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,181.5	3,181		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					39,180		
	単価					39,180	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	99,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	90,142.5	90,142				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	9,500	9,500				
諸雑費（まるめ）		式	1		8				
計					99,650				
単価					99,650	円/m 2			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量	1	単価 4,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0 m 2 以上	m 2	1	4,914	4,914	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,914	
単価						4,914	円/m 2

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量	1	単価 7,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	7,662.87	7,662	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						7,662	
単価						7,662	円/m 2

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,097.6	11,097	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	
計						11,100	
単価						11,100	円/本

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 3,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	3,998.4	3,998	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,998	
単価						3,998	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	11,791.2	11,791		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						11,800		
単価						11,800	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	20,094	20,094		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						20,100		
単価						20,100	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,726	21,726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,730		
単価						21,730	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	24,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	24,174	24,174		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,180		
単価						24,180	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,302	1,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,302		
単価						1,302	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	540.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	540.75	54,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54,080		
単価						540.8	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,705	12,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,710		
単価						12,710	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-40号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,152	23,152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,160		
単価						23,160	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	19,057	19,057		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,060		
単価						19,060	円／人日	