工事名	令和3年度岡山植樹管理作業			
工事地名	岡山維持出張所管内			
2. 工事内容				
<ol> <li>発注年月</li> <li>事務所名</li> <li>工事番号</li> <li>契約回回数</li> <li>主 事 量</li> <li>工 事</li> <li>工 事</li> <li>エ 県</li> <li>河川・路線</li> </ol>	令和 3年 5月 岡山国道事務所 管理第二課 4251010007 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路維持工事 286日間 自 令和 3年 5月19日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日 岡山県 岡山	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 3年 3月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事区分・工種・種別・練別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 金額増減 金額増減 金額増減 金額増減 金額増減 金額増減 金額	工事名	令和3年度岡山植樹筍	管理作業		(票	初)	事業区分	道路維持·修繕		
道路維持			1917		W. F	\\( \frac{1}{2} \)	工事区分	道路維持	A destruction is	Literat
(補校)   (補校)   (		<u>・</u> 種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽維持工 (	道路維持									
極報維持工 (情報)   式										
(納極)				式	1		19, 164, 336			
成本   1										
樹木・芝生管理工 (低木)   (任木)   (L4)   (任木)   (L4)   (L4)	(補植)									
(低木)   (低木樹)   (低木樹)高60 cm末満 有				式	1		10, 860			
対抗										
#離値 (4寸付 H=0.5m) 昼間 を本 相 10 1,086 10,860 単位	(低木)									
(エキヤナ・H=0.5m) 昼間   有				式	1		10, 860			
本 10 1,086 10,860   10,860	*****		低木樹高60cm未満 有							単−1号
植栽維持工 (剪定工)   式	(ユキヤナキ゛ H=0.5m)	昼間	有							
(剪定工)				本	10	1,086	10,860			
対	植栽維持工									
樹木剪定 (海木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     100     3,948     394,800       樹木剪定 (交通島) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     50     3,948     197,400       樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n水満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560	(剪定工)									
(高木剪定)     式     1     2,730,100       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     100     3,948     394,800       樹木剪定 (交通島) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     50     3,948     197,400       樹木剪定 (中央分雕帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     車       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     車				式	1		6, 976, 820			
対策	樹木·芝生管理工									
樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     100     3,948     394,800       樹木剪定 (交通島) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     50     3,948     197,400       樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     単	(高木剪定)									
(歩道) 昼間     n未満 樹高3m以上     本     100     3,948     394,800       樹木剪定 (交通島) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     50     3,948     197,400       樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     車       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     車				式	1		2, 730, 100			
樹木剪定 (交通島) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     50     3,948     394,800       樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     単       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     単	樹木剪定		高木 剪定夏期幹周60c							単-2号
樹木剪定 (交通島) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     50     3,948     197,400       樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     単	(歩道) 昼間		m未満 樹高3m以上							
(交通島) 昼間     n未満 樹高3m以上     本     50     3,948     197,400       樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c n未満 樹高3m以上     車       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     車				本	100	3, 948	394, 800			
樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     単       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     単	樹木剪定		高木 剪定夏期幹周60c							単-3号
樹木剪定 (中央分離帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     30     4,541     136,230       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     単	(交通島) 昼間		m未満 樹高3m以上							
(中央分離帯) 昼間     m未満 樹高3m以上       樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3				本	50	3, 948	197, 400			
樹木剪定     高木 剪定夏期幹周60c (環境緑地帯) 昼間     本     10     3,356     33,560       樹木剪定     高木 剪定夏期幹周60c (歩道) 昼間     面水洗 樹高3     単	樹木剪定		高木 剪定夏期幹周60c							単-4号
樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     単	(中央分離帯) 昼	間	m未満 樹高3m以上							
樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m未満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560       樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60c m以上120cm未満 樹高3     単				本	30	4, 541	136, 230			
(環境緑地帯) 昼間     m未満 樹高3m以上     本     10     3,356     33,560       樹木剪定     高木 剪定夏期幹周60c     単       (歩道) 昼間     m以上120cm未満 樹高3     単	樹木剪定		高木 剪定夏期幹周60c			·	•			単-5号
樹木剪定     高木 剪定夏期幹周60c       (歩道) 昼間     m以上120cm未満 樹高3		間								
樹木剪定     高木 剪定夏期幹周60c       (歩道) 昼間     m以上120cm未満 樹高3	, 2	•		本	10	3, 356	33, 560			
(歩道) 昼間 m以上120cm未満 樹高3	 樹木剪定		高木 剪定夏期幹周60c	<u> </u>		,	,			単-6号
I M以上  本   120   9.828   1.179.360			m以上	本	120	9, 828	1, 179, 360			
	樹木剪定			<u>'</u>		,, , , ,	_, _, , , , , ,			単-7号
(交通島) 昼間										
				本	30	9. 828	294, 840			

工事名	令和3年度岡山植樹管理	作業		(류	乡 初)	事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種	. 種則 . 細則		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
樹木剪定	* 作里方门 * 下四方门		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数里	平川	立領	<b></b>	並領垣帆	単-8号
(中央分離帯) 昼	目目	m以上120cm未満 樹高3							平 0万
(中央万融市) 查	[F]	m以上	本	20	11 210	226 200			
		<u> </u>	4	20	11, 310	226, 200			光 0日
樹木剪定	田田	高木 剪定夏期幹周60c							単-9号
(環境緑地帯) 昼	间	m以上120cm未満 樹高3		1.0	0.054	00 540			
		m以上	本	10	8, 354	83, 540			W 10 E
樹木剪定		高木 剪定冬期幹周60c							単-10号
(歩道) 昼間		m未満 樹高3m以上							
111 1 24.1.			本	30	3, 318	99, 540			
樹木剪定		高木 剪定冬期幹周60c							単-11号
(環境緑地帯) 昼	間	m未満 樹高3m以上							
			本	30	2, 821	84, 630			
樹木・芝生管理工									
(低木剪定)									
			式	1		1, 367, 050			
寄植剪定		剪定 低木 樹高60cm未							単-12号
(歩道) 昼間		満							
			m2	6,000	143. 9	863, 400			
寄植剪定		剪定 低木 樹高60cm未							単−13号
(交通島) 昼間		満							
			m2	1,500	143. 9	215, 850			
		剪定 低木 樹高60cm未							単-14号
(中央分離帯) 昼	間	満							
			m2	1,000	165. 5	165, 500			
 寄植剪定		剪定 低木 樹高60cm未				•			単-15号
(環境緑地帯) 昼	間	満							
	. •		m2	1,000	122.3	122, 300			
樹木・芝生管理工				,		,			
(中木剪定)									
(1/1/24/)			式	1		2, 879, 670			
 樹木剪定		中·低木 剪定球形樹高		1		_, 0.0, 0.0			単-16号
(歩道) 昼間		100cm未満 樹高3m未満							1- 10.5
(少)但/ 里間		1000m\	本	120	504	60, 480			
 樹木剪定		中·低木 剪定球形樹高	/T	120	501	00, 100			単-17号
(交通島) 昼間		100cm未満 樹高3m未満							7 11/7
(入地面) 生间		1000川/下側 街同3川/下個	本	100	504	50, 400			
			一	100	504	50, 400			

工事名 令和3年度岡山植樹管理	里作業		( =	á 初)	事業区分	道路維持・修繕		
   工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分       金額	道路維持 数量増減	 金額増減	摘要
樹木剪定	中·低木 剪定球形樹高	十二	<b>数里</b>	- 平川	亚识	<b>数</b> 里相似	亚银相似	単-18号
(環境緑地帯) 昼間	100cm未満 樹高3m未満							7 10/3
(水分間水石間) 互同		本	100	428. 4	42, 840			
	剪定 中木 樹高60cm以		100	12011	12, 010			単-19号
(歩道) 昼間	上3m未満							
		m2	5,000	231	1, 155, 000			
寄植剪定	剪定 中木 樹高60cm以							単-20号
(交通島) 昼間	上3m未満							
		m2	3, 500	231	808, 500			
寄植剪定	剪定 中木 樹高60cm以							単-21号
(中央分離帯) 昼間	上3m未満							
		m2	2, 500	265. 7	664, 250			
寄植剪定	剪定 中木 樹高60cm以							単-22号
(環境緑地帯) 昼間	上3m未満							
Lis Marco Lis-		m2	500	196. 4	98, 200			
植栽維持工								
(施肥工)		_b			20.001			
		式	1		60, 261			
樹木·芝生管理工 (高木施肥)								
(尚不肔肛)		式	1		4, 845			
樹木施肥	高木幹周60cm未満	1	1		4, 040			単-23号
(歩道) 昼間								平 20万
		本	10	484. 5	4, 845			
樹木·芝生管理工		71.	10	101.0	1,010			
(中低木施肥)								
		式	1		55, 416			
寄植·芝施肥	中低木 寄植A種 寄植				,			単-24号
(歩道) 昼間	中木·低木 100m2以上1							
	000m2未満 供用区間							
	標準(歩道)	m2	300	117. 1	35, 130			
寄植·芝施肥	中低木 寄植C種 寄植							単-25号
(歩道) 昼間	中木·低木 100m2以上1							
	000m2未満 供用区間							
	標準(歩道)	m2	300	67. 62	20, 286			

工事名 令和3年度限	岡山植樹管理作業		(플	á 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽維持工(緑地管理工)		式		1 Ibed		<b>从里·山</b> 八		1147
掛十 苯化签加工		八	1		9, 779, 195			
樹木·芝生管理工 (除草)		Is.						
LL. Let TA +te		式	1		8, 084, 580			)// 00 F
抜根除草 (歩道) 昼間	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道)							単-26号
		m2	20, 000	143. 9	2, 878, 000			
抜根除草 (交通島) 昼間	植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(交通島							単-27号
		m2	3,000	143. 9	431, 700			
抜根除草 (中央分離帯) 昼間	植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯							単-28号
		m2	5,000	165. 5	827, 500			
抜根除草 (環境緑地帯) 昼間	植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯	m2	3,000	122. 3	366, 900			単-29号
	機械除草(肩掛式)	1112	3,000	122. 3	300, 900			単-30号
22,114		m2	32,000	65. 83	2, 106, 560			
集草 昼間			,		, ,			単-31号
		m2	32,000	21. 23	679, 360			
積込運搬 昼間								単-32号
		m2	32,000	24. 83	794, 560			
樹木·芝生管理工 (芝刈)								
		式	1		472, 960			
芝刈 (歩道) 昼間								単-33号
		m2	1, 500	80. 85	121, 275			
芝刈 (交通島) 昼間								単-34号
		m2	1,500	80.85	121, 275			

工事名	令和3年度岡山植樹			( <u>\pi</u>	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝刈 (中央分離帯) 身	<b> 直</b> 間		m2	1,000	92. 97	92, 970			単−35号
芝刈 (環境緑地帯)	圣間		m2	2,000	68.72	137, 440			単-36号
樹木·芝生管理工 (支柱補修)			式	1		28, 920			
支柱 (二脚鳥居添木無	:) 昼	高木二脚鳥居添木無幹 周30cm以上40cm未満 支柱 10本以上50本未 満	本	15	1,928	28, 920			単-37号
 樹木・芝生管理工 (灌水)			<b>4</b>	15	1, 928	28, 920			
			式	1		940, 910			
潅水 (歩道) 夜間									単-38号
			m2	6,000	74. 38	446, 280			
潅水 (交通島) 夜間			m2	2, 500	74. 38	185, 950			単-39号
潅水 (中央分離帯)夜	間			·					単-40号
海水 (環境緑地帯) 夜	間		m2	2, 500	85. 54	213, 850			単-41号
 樹木・芝生管理工 (移植)			m2	1, 500	63. 22	94, 830			
(1971年)			式	1		251, 825			
移植 (歩道) 昼間		低木樹高60cm未満 中 低木10本以上 低木樹 高60cm未満 100本未満	本	50	618. 5	30, 925			単-42号
		1日1000円/大利岡 100/井/大利岡	/ <del>*</del>	30	010. 3	50, 925			

工事名 令和3年度	医岡山植樹管理作業		(当	初)	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細胞		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移植	中木樹高60cm以上100c							単-43号
(歩道) 昼間	m未満 中低木10本以上							
	中木樹高60cm以上100							
	cm未満 50本以上	本	50	1, 152	57,600			
 移植	中木樹高100cm以上200							単-44号
(歩道) 昼間	cm未満 中低木10本以							
	上 中木樹高100cm以上							
	200cm未満 50本以上	本	50	3, 266	163, 300			
仮設工					•			
		式	1		2, 337, 200			
		式	1		2, 337, 200			
交通誘導警備員	昼間A				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-45号
昼間								, ,
		人日	70	15, 330	1, 073, 100			
交通誘導警備員	昼間B			,				単-46号
昼間								, ,
		人日	70	13, 130	919, 100			
交通誘導警備員	夜間A			,	,			単-47号
夜間								, ,
		人日	15	23,000	345,000			
直接工事費				,	,			
		式	1		19, 164, 336			
共通仮設費					• •			
		式	1		3, 583, 000			
— 共通仮設費								
		式	1		586,000			
現場環境改善費(率計上)					,			
<u> </u>								
		式	1		586,000			
					,			

工事名 令和3年度岡山	植樹管理作業		( <u>=</u>	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持	444	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)	79614	1 12	», <u> </u>	1 1144		WE 11/		1147
		式	1		2, 997, 000			
純工事費								
		式	1		22, 747, 336			
現場管理費								
		式	1		11, 703, 000			
工事原価								
					0.4.450.000			
6ルなた 7円 津. ケベ		式	1		34, 450, 336			
一般管理費等								
		式	1		6, 249, 664			
工事価格		11	1		0, 249, 004			
工事順相								
		式	1		40, 700, 000			
消費税相当額			1		10, 100, 000			
		式	1		4, 070, 000			
工事費計					, ,			
		式	1		44, 770, 000			

		1次単	価表			単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-		
単-1号	補植 (ユキヤナキ゛H=0.5m) 昼間	低木樹高60cm未満 有 有	単位	本	数量	1	単価	1, 086
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(補	植)	低木樹高 60cm未満 無 無 有 有					WYB00	022
			本	1	1, 086	1, 086	単一	48号
施工内容=低	木樹高60cm未満			-	2, 111	3,111		
時間制約補工	E=無							
夜間作業補工	E=無							
土壤改良材の	つ有無=有							
植樹割増しの	○有無=有							
	計					1, 086		
	単価					1, 086	円/本	
						1,000	1 17 1	

単一2号     樹木剪定 (歩道) 昼間     高木 剪定夏期幹周60cm未満 樹高3m以上     単位     本     数量     単価     全額       施工内容・夏期せん定幹周60cm未満     規格     単位     数量     単価     全額     WYI       施工規模=50本以上     本     1     3,948     3,948       時間制約補正=無     日本     日本	進価 3,948 摘要 YB00001
極樹管理 (高木剪定) 夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用 標準 本 1 3,948 3,948 施工内容=夏期せん定幹周60cm未満	
本 1 3,948 3,948   施工内容=夏期せん定幹周60cm未満	′B00001
施工内容=夏期せん定幹周60cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)	
施工内容=夏期せん定幹周60cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無	
施工規模=50本以上  時間制約補正=無  夜間作業補正=無  施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)	
時間制約補正=無 変間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)	
時間制約補正-無 夜間作業補正-無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)	
夜間作業補正=無施工場所別補正=供用区間標準(歩道及び交通島)	
夜間作業補正=無施工場所別補正=供用区間標準(歩道及び交通島)	
施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)	
施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)	
施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)	
計	
計	
3,948	
単価	]/本
3, 340	·/ 本

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-3号	樹木剪定 (交通島) 昼間	高木 剪定夏期幹周60cm未満 樹高3m以上	単位	本	数量	1	単価	3, 948
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(高	高木剪定)	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用 標準					WYB000	003
	He o ) which fill a control with		本	1	3, 948	3, 948		
施工内容=夏	期せん定幹周60cm未満							
施工規模=50								
7,20,00								
時間制約補工	E= <del>無</del>							
	est. Amo							
夜間作業補工	上=無							
施工場所別納	甫正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
337777341								
	<b>計</b>							
						3, 948		
	単価							
	<b>半</b> IIII					3, 948	円/本	
						0,010	1 47 -1	

#### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高木 剪定夏期幹周60cm未満 樹高3m以上 樹木剪定 単-4号 (中央分離帯) 昼間 数量 単価 単位 本 4,541 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(高木剪定) 夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用 中央 WYB00005 本 4,540.2 4, 540. 2 施工内容=夏期せん定幹周60cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 中央分離帯 計 4, 540. 2 単価 4,541 円/本

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高木 剪定夏期幹周60cm未満 樹高3m以上 樹木剪定 単一5号 (環境緑地帯) 昼間 数量 単価 単位 本 3, 356 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(高木剪定) 夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用 環境 WYB00002 本 3, 355.8 3, 355.8 施工内容=夏期せん定幹周60cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 環境緑地帯 計 3, 355.8 単価 3, 356 円/本

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-6号	樹木剪定 (歩道) 昼間	高木 剪定夏期幹周60cm以上120cm未満 樹高3m以上	単位	本	数量	1	単価	9, 828
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(高	木剪定)	夏期せん定幹周60以上120未 50本以上 無 無 供 標準					WYB000	004
					0.000	0.000		
施工内容=夏	期せん定幹周60cm以上120cm未満		本	1	9, 828	9, 828		
施工規模=50	本以上							
時間制約補〕	E=無							
夜間作業補」	E=無							
施工場所別	補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
	計					9, 828		
	単価					9, 828	円/本	<u> </u>

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高木 剪定夏期幹周60cm以上120cm未満 樹高3m以上 樹木剪定 単-7号 (交通島) 昼間 数量 単価 単位 本 9,828 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(高木剪定) 夏期せん定幹周60以上120未 50本以上 無 無 供 標準 WYB00006 本 9,828 9,828 施工内容=夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島) 計 9,828 単価 9,828 円/本

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高木 剪定夏期幹周60cm以上120cm未満 樹高3m以上 樹木剪定 単-8号 (中央分離帯) 昼間 数量 単価 単位 本 11, 310 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(高木剪定) 夏期せん定幹周60以上120未 50本以上 無 無 供 中央 WYB00007 本 11, 302. 2 11, 302. 2 施工内容=夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 中央分離帯 計 11, 302. 2 単価 11,310 円/本

#### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高木 剪定夏期幹周60cm以上120cm未満 樹高3m以上 樹木剪定 単一9号 (環境緑地帯) 昼間 数量 単価 単位 本 8, 354 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(高木剪定) 夏期せん定幹周60以上120未 50本以上 無 無 供 環境 WYB00008 本 8, 353.8 8, 353.8 施工内容=夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 環境緑地帯 計 8, 353.8

単価

円/本

8,354

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000				
単-10号	樹木剪定 (歩道) 昼間	高木 剪定冬期幹周60cm未満 樹高3m以上	単位	本	数量	1	単価	3, 318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(高	木剪定)	冬期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用 標準					WYB00	009
			本	1	3, 318	3, 318		
施工内容=冬	期せん定幹周60cm未満				,	,		
施工規模=50	本以上							
時間制約補工	E=無							
夜間作業補工	E=無							
施工場所別補	甫正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
	計					3, 318		
	単価					3, 318	円/本	ż
						0,010	137 4	

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-				
単-11号	樹木剪定 (環境緑地帯) 昼間	高木 剪定冬期幹周60cm未満 樹高3m以上	単位	本	数量	1	単価	2, 821
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(高	木剪定)	冬期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 供用 環境					WYB000	)10
			本		0.000.0	0.000.0		
施工内容=冬	期せん定幹周60cm未満		4	1	2, 820. 3	2, 820. 3		
施工規模=50	本以上							
時間制約補』	r_ 4m.							
时间前水外相上	L= <del></del>							
夜間作業補工	E=無							
施工場所別補	甫正=供用区間 環境緑地帯							
	計					2, 820. 3		
	単価					2,821	円/本	;

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 2021.04 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		)4	
単-12号	寄植剪定 (歩道) 昼間	剪定 低木 樹高60cm未満	単位	m2	数量	1	単価		143. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(書	<b>序植剪定</b> )	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準					WYB000	)11	
			m 2	1	143. 85	143. 85			
施工内容=低	木								
施工規模=100	00m2以上								
ж <u>е</u> 100									
時間制約補正	=無								
夜間作業補正	=無								
施工場所別補	計正=供用区間 標準(歩道及び交通島)								
	카					143. 85			
	単価					143. 9	円/m2	2	

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0					
単-13号	寄植剪定 (交通島) 昼間	剪定 低木 樹高60cm未満	単位	m2	数量	1	単価		143. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(書	F植剪定)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準					WYB000	012	
			m 2	1	143. 85	143. 85			
施工内容=低	木								
施工規模=100	00m2以上								
7,2,5,0									
時間制約補正	=無								
夜間作業補正	=無								
施工場所別補	前正=供用区間 標準(歩道及び交通島)								
	計					143. 85			
	単価					143. 9	円/m2	<u>:</u>	

		1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0					
単-14号	寄植剪定 (中央分離帯) 昼間	剪定 低木 樹高60cm未満	単位	m2	数量	1	単価		165. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(智	<b>F植剪定</b> )	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯					WYB00	013	
			m 2	1	165. 42	165. 42			
施工内容=低	木								
施工規模=100	00m2V/ F								
7612779170 100									
時間制約補正									
夜間作業補正	 E=無								
施工場所別補	訂正=供用区間 中央分離帯								
	計								
	рI					165. 42			
	単価								
	半川					165. 5	円/mi	2	

		歩掛使用年月   2021.		2021.	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-15号	寄植剪定 (環境緑地帯) 昼間	剪定 低木 樹高60cm未満	単位	m2	数量	1	単価		122. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(特	<b>寄植剪定</b> )	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯					WYB00	014	
			m 2	1	122. 27	122. 27	,		
施工内容=低	木								
施工規模=100	00m2以上								
時間制約補正	E=無								
夜間作業補正	E=無								
施工場所別補	甫正=供用区間 環境緑地帯								
	計					122. 27	,		
	単価					122. 3	円/m²	)	
						122.0	1 4 / 111	-	

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-				
単-16号	樹木剪定 (歩道) 昼間	中·低木 剪定球形樹高100cm未満 樹高3m未満	単位	本	数量	1	単価	504
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(伽	5木・中木剪定)	球形せん定樹高100未満 50本以上 無 無 供用 標準					WYBOOG	)15
			本		504	504		
施工内容=球	形せん定樹高100cm未満		4	1	504	504		
施工規模=50	本以上							
時間制約補工	E=無							
夜間作業補工	E=無							
施工場所別初	甫正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
	計					504		
	単価					504	円/本	:

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 中·低木 剪定球形樹高100cm未満 樹高3m未満 樹木剪定 単-17号 (交通島) 昼間 単位 数量 単価 本 504 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(低木・中木剪定) 球形せん定樹高100未満 50本以上 無 無 供用 標準 WYB00016 本 504 504 施工内容=球形せん定樹高100cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島) 計 504 単価 504 円/本

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 中·低木 剪定球形樹高100cm未満 樹高3m未満 樹木剪定 単-18号 (環境緑地帯) 昼間 単位 数量 単価 本 428.4 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(低木・中木剪定) 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用 環境 WYB00017 本 428.4 428.4 施工内容=球形せん定樹高100cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 環境緑地帯 計 428.4 単価 428.4 円/本

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00		)4
単-19号	寄植剪定 (歩道) 昼間	剪定 中木 樹高60cm以上3m未満	単位	m2	数量	1	単価	231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(書	<b>F植剪定)</b>	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準					WYB00	018
			m 2	1	231	231		
施工内容=中	木		III Z	1	231	251		
施工規模=10	00m2以上							
時間制約補ጔ	三無							
夜間作業補』	三=無							
施工場所別補	市正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
	計					231		
	単価					231	円/mi	2

		1次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-	
単-20号	寄植剪定 (交通島) 昼間	剪定 中木 樹高60cm以上3m未満	単位	m2	数量	1	単価	231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理(寄	F植剪定)	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準					WYB00	)19
			m 2	1	231	231		
施工内容=中	<b>*</b>							
施工規模=100	00m2以上							
時間制約補正	<del>=</del> =無							
夜間作業補正	<u>=</u> =無							
施工場所別補	京正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
	計					231		
	単価					231	円/mi	2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
単-21号	寄植剪定 (中央分離帯) 昼間	剪定 中木 樹高60cm以上3m未満	単位	m2	数量	1	単価		265. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(書	F植剪定)	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯					WYB000	20	
			m 2	1	265.65	265. 65	5		
施工内容=中:	木								
施工規模=100	00m2P/ F								
7/2 IV									
時間制約補正	E=無								
夜間作業補正	E=無								
施工場所別補	前正=供用区間 中央分離帯								
	計								
	рI					265. 65	5		
	単価								
	<b>→</b> IIII					265. 7	円/m2		

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000		
単-22号	寄植剪定 (環境緑地帯) 昼間	剪定 中木 樹高60cm以上3m未満	単位	m2	数量	1	単価		196. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(智	<b>寄植剪定</b> )	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯					WYB00	021	
			m 2	1	196. 35	196. 35	5		
施工内容=中	木								
施工規模=10	00m2D1 F								
旭立二次行英一100	00III227								
時間制約補正	E=無								
夜間作業補正	E=無								
施工場所別補	非正=供用区間 環境緑地帯								
	計								
						196. 35	5		
	単価					196. 4	円/mi	2	

		1次単位		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0		)		
単-23号	樹木施肥 (歩道) 昼間	高木幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価		484. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(施	肥)(高木・中木・低木)	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用 標					WYB00	024	
			本	1	484.5	484. 5	単一	49号	
施工内容=高	木幹周60cm未満								
施工規模=10	本以上50本未満								
時間制約補正	E=無								
夜間作業補』	E-無								
施工場所別補	甫正=供用区間 標準(歩道及び交通島)								
	計					484. 5			
	単価					484. 5	円/本	:	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-24号	寄植·芝施肥 (歩道) 昼間	中低木 寄植A種 寄植 中木·低木 100m2以上1000m2未 満 供用区間 標準(歩道)	単位	m2	数量	1	単価		117. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (寄植・芝)		寄植 中木·低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用 標					WYB00026		
			m 2	1	117. 1	117. 1	H H L	50문	
施工内容=寄植 中木・低木			III Z	1	111.1	111.1	7	30 7	
施工規模=100m2以上1000m2未満									
時間制約補正=無									
夜間作業補』	E= <b>無</b>								
施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島)									
	計					117. 1			
	単価					117. 1	円/mi	2	

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 寄植·芝施肥 中低木 寄植C種 寄植 中木·低木 100m2以上1000m2未 単-25号 (歩道) 昼間 数量 単価 満 供用区間 標準(歩道) 単位 m267.62 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(施肥) (寄植・芝) 寄植 中木·低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用 標 WYB00031 67.62 67.62 単一 51号 m 2 施工内容=寄植 中木·低木 施工規模=100m2以上1000m2未満 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島) 計 67.62 単価 67.62 円/m2

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道) 単-26号 (歩道) 昼間 単位 数量 単価 m2143.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理 (抜根除草) 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準 WYB00028 m 2 143.85 143.85 施工内容=植込み地 施工規模=1000m2以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島) 計 143.85 単価 143.9 円/m2

### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(交通島) 単-27号 (交通島) 昼間 数量 単価 単位 m2143.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(抜根除草) 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準 WYB00029 143.85 143.85 m 2 施工内容=植込み地 施工規模=1000m2以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島) 計 143.85 単価 143.9 円/m2

#### 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯 単-28号 (中央分離帯) 昼間 単位 数量 単価 m2165.5 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(抜根除草) 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯 WYB00030 165.42 165. 42 m 2 施工内容=植込み地 施工規模=1000m2以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 中央分離帯 計 165. 42 単価 円/m2 165.5

## 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯 単-29号 (環境緑地帯) 昼間 単位 数量 単価 m2122.3 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹管理(抜根除草) 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 WYB00033 122.27 122. 27 m 2 施工内容=植込み地 施工規模=1000m2以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 環境緑地帯 計 122. 27 単価 122.3 円/m2

	1 次単価表							2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	除草昼間	機械除草(肩掛式)	単位	m2	数量	1	単価		65. 83
			単価	金額		摘要			
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	65. 83	65. 83	CB432	110	
	計					65. 83			
	単価					65. 83	円/m	2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 1. 000-00-00-2-		
集草 単-31号 昼間		単位	m2	数量	1	単価		21. 23
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
集草						CB4321	40	
		m 2	1	21. 23	21. 23			
計					21. 23			
単価					21. 23	円/m2	:	

2021. 04

単価使用年月

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	4 4 00-00-2-0	
単-32号	積込運搬 昼間		単位	m2	数量	1	単価		24. 83
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込運搬		タ゛ソプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全て の費用			04.00	04.00	CB4321	50	
			m 2	1	24. 83	24. 83	1		
	計					24. 83	3		
	単価					24. 83	円/m2		

		1次単位	単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0						
単-33号	芝刈 (歩道) 昼間		単位	m2	数量	1	単価		80. 85
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(芝	[刈])	1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)					WYB000	)34	
			m 2	1	80. 85	80. 85			
施工規模=10	00m2V/ F		III Z	1	80.85	00.00	1		
7.E. 1.7.7.E. 1.0.	V IIII V I								
時間制約補正									
· 4 [#31 23]//-3 [113.22	- 7111								
夜間作業補正	==##:								
区間下来間立	- ///								
<b>*</b> 工程 記 即 5	B.T. (井田)7.18 (本海)11.75.75.45.25.15								
施工場所別作									
	計								
	₽I					80. 85			
	単価					80. 85	円/m <sup>2</sup>	)	
							1 37 111	-	
			1						

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. (	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-34号	芝刈 (交通島) 昼間		単位	m2	数量	1	単価		80. 85
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(芝	([lx]	1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)					WYB000	)35	
			m 2	1	80. 85	80. 85	5		
施工規模=100	00m2以上								
時間制約補正	==##:								
*** IHT TT	<i>/</i> ////								
夜間作業補正	E=#E								
IXIN TO NOTICE	- ////								
施工提前別補									
ле <i>1-9</i> 0// до н	而正"於川亞间"條中(多地及O 天地面)								
	計					80.85	5		
	単価								
						80. 85	円/m <sup>2</sup>	2	

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-		
単-35号	芝刈 (中央分離帯) 昼間		単位	m2	数量	1	単価		92. 97
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(き	芝刈)	1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯					WYB00	036	
			m 2	1	92. 97	92. 97			
施工規模=10	000m2以上		111 2	1	32.31	32. 31			
時間制約補工	E=無								
夜間作業補工	E=無								
施工場所別補	甫正=供用区間 中央分離帯								
	計					92. 97			
	単価					92. 97	  円/mi	2	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
単-36号	芝刈 (環境緑地帯) 昼間		単位	m2	数量	1	単価		68. 72
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(き	芝刈)	1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯					WYB000	)37	
					CO 70	60.75			
施工規模=10	002171 L		m 2	1	68.72	68. 72			
加工及股	001112以上								
時間制約補ጔ	F=##								
די שווי ליעיניוו לפון נייי	L-7M								
夜間作業補』	F=##E								
区间下来而且	- /M								
梅丁坦亚则落	<b>非正=供用区間 環境緑地帯</b>								
76 12-99/// 7/17	111.12111 米·罗州·尼川								
	計					68. 72			
						00.12	1		
	単価					68. 72	  円/m2	2	

		1 次単位	1 次単価表					4 4 00-00-2-0
単-37号	支柱 (二脚鳥居添木無) 昼	高木二脚鳥居添木無幹周30cm以上40cm未満 支柱 10本 以上50本未満	単位	本	数量	1	単価	1, 928
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
直樹管理(ラ	支柱補修)	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 無 無 10本上50未					WYB000	38
			本	1	1, 927. 8	1, 927. 8		
他上内谷=局	木二脚鳥居添木無幹周30上40未							
時間制約補工	E=無							
夜間作業補工	E=無							
	計							
	μ.					1, 927. 8		
	単価							
						1, 928	円/本	

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00	-2-0
単-38号	灌水 (歩道) 夜間		単位	m2	数量	1	単価	74. 38
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
植樹管理(灌	甚水)	トラック使用(持込み) 1000m2以上 無 有 供用区間 標準					WYB00039	
			m 2	1	74. 38	74. 38		
散水車機種=	トラック使用(特込み)							
施工規模=100	00m2以上							
時間制約補正	=無							
夜間作業補正	三有							
施工場所別補	前正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
	計					74. 38		
	単価					74. 38	円/m2	

		1 次単位	単価使用年月 2021.04 2021.04 第接時便用年月 2021.04 1.000-00-00-						
単-39号	潅水 (交通島) 夜間		単位	m2	数量	1	単価		74. 38
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(灌	[水)	トラック使用(持込み) 1000m2以上 無 有 供用区間 標準					WYB000	)40	
			m 2	1	74. 38	74. 38			
散水車機種=	トラック使用(持込み)			1	11.00	11.00			
施工規模=100	00m2以上								
時間制約補正	三無								
夜間作業補正	三有								
施工場所別補	前正=供用区間 標準(歩道及び交通島)								
	nt it					74. 38			
	単価					74. 38	円/m <sup>2</sup>	2	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-		
単-40号	潅水 (中央分離帯) 夜間		単位	m2	数量	1	単価		85. 54
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(灌	<b>花水</b> )	トラック使用(持込み) 1000m2以上 無 有 供用区間 中央					WYB00	041	
			m 2	1	85. 54	85. 54			
散水車機種=	トラック使用(持込み)		111 2	1	00.01	00.03			
施工規模=10	00m2以上								
時間制約補工	E=無								
夜間作業補工	E=有								
施工場所別初	甫正=供用区間 中央分離帯								
	計					85. 54			
	単価					85. 54	円/m²	2	

		1 次単位	単価使用年月 2021. 04 2021. 04 2021. 04 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3						
単-41号	潅水 (環境緑地帯) 夜間		単位	m2	数量	1	単価		63. 22
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
植樹管理(灌	<b>花水</b> )	トラック使用(持込み) 1000m2以上 無 有 供用区間 環境					WYB00	042	
			m 2	1	63. 22	63. 22			
散水車機種=	トラック使用(持込み)		111 2	1	05. 22	03. 22			
施工規模=10	00m2以上								
時間制約補工	E= <u>無</u>								
夜間作業補工	E=有								
施工場所別初	甫正=供用区間 環境緑地帯								
	計					63. 22			
	単価					63. 22	円/m²	2	

## 1次単価表

単価使用年月 2021.04 2021.04 2021.04 1.000-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-42号	移植 (歩道) 昼間	低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 100本未満	単位	本	数量	1	単価 618.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工(掘耳		低木樹高60未 中木·低木10本以上 無 無 供用 標 無		31.11	. ,,		WYB00043
			本		309. 75	309. 75	
施工内容=低	木樹高60cm未満		<b>平</b>	1	309.75	309. 75	
施工規模=中	木·低木10本以上						
時間制約補〕	F=##						
- 2 teathania 100 T	- /**						
夜間作業補工	E=無						
施工場所別補	甫正=供用区間 標準(歩道及び交通島)						
幹巻き補正=	無						
道路植栽(柏	直樹)	低木樹高60cm未満 100未 無 無 供用区間 標準 無 無					WYB00044
			本	1	308. 7	308. 7	単一 52号
施工内容=低	木樹高60cm未満						
施工規模=10	0本未満						
時間制約補正	E=無						

## 1次単価表 単価使用年月 2021.04 歩掛使用年月 2021.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 低木樹高60cm未満 中低木10本以上 低木樹高60cm未満 移植 単-42号 100本未満 本 (歩道) 昼間 単位 数量 単価 618.5 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島) 土壌改良材の有無=無 植樹割増しの有無=無 計 618.45 単価 円/本 618.5

## 1次単価表 単価使用年月 2021.04 2021.04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 移植 中木樹高60cm以上100cm未満 中低木10本以上 中木樹 単-43号 (歩道) 昼間 単価 高60cm以上100cm未満 50本以上 単位 本 数量 1, 152 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 移植工 (掘取工) 中木樹高60上100未 中木・低木10本上 無 無 供 標 無 WYB00046 本 603.75 603.75 施工内容=中木樹高60cm以上100cm未満 施工規模=中木·低木10本以上 時間制約補正=無 夜間作業補正=無 施工場所別補正=供用区間 標準(歩道及び交通島) 幹巻き補正=無 道路植栽(植樹) 中木樹高60上100未 50本以上 無 無 供用 標準 無 無 WYB00047 本 548.1 548.1 単一 53号 施工内容=中木樹高60cm以上100cm未満 施工規模=50本以上 時間制約補正=無

	1 次単価表					単価使用年月 2021.04 2021.04 2021.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-43号	移植 (歩道) 昼間	中木樹高60cm以上100cm未満 中低木10本以上 中木樹高60cm以上100cm未満 50本以上	単位	本	数量	1	単価	1, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
夜間作業補正施工場所別補	三無 前正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
土壤改良材の	○有無-無							
植樹割増しの	)有無-無							
	計							
						1, 151. 85	5	
	単価					1, 152	円/本	

1 次単価を						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-44号	移植 (歩道) 昼間	中木樹高100cm以上200cm未満 中低木10本以上 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上	単位	本	数量	1	単価	3, 266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
移植工(掘取	文工)	中木樹高100上200未 中木·低木10上 無 無 供 標 無					WYB000	49
II I ala I	I III de la companya		本	1	1, 638	1, 638		
施上内容=中	木樹高100cm以上200cm未満							
施工規模=中	木·低木10本以上							
時間制約補正	E=無							
夜間作業補正	三無							
施工場所別補	計正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
幹巻き補正=	無							
道路植栽(植	植樹)	中木樹高100以上200未満 50本上 無 無 供 標 無 無					WYB000	50
			本	1	1, 628	1, 628	単一	54号
施工内容=中	木樹高100cm以上200cm未満							
施工規模=50	本以上							
時間制約補正	E= <b>無</b>							

		1 次単位	西表			14 14 00-00-2-0		
単-44号	移植 (歩道) 昼間	中木樹高100cm以上200cm未満 中低木10本以上 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上	単位	本	数量	1	単価	3, 266
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
夜間作業補』								
施工場所別補	甫正=供用区間 標準(歩道及び交通島)							
土壤改良材の	刀有無=無							
植樹割増しの	の有無=無							
	計					3, 266		
	単価					3, 266	円/本	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. ( 2021. ( 1. 000-	
単-45号	交通誘導警備員 昼間	昼間A	単位	人日	数量	1	単価	15, 330
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
交通誘導警備			人日	1	15, 330	15, 330	WB0102	211
	計		Д	1	15, 550	15, 330	半	30 <del>7</del>
	単価					15, 330	円/人	<b>、</b> 日

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-46号	交通誘導警備員 昼間	昼間B	単位	人日	数量	1	単価	13, 130
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	備員 B						WB0102	212
			人日	1	13, 130	13, 130	単一	56号
	計					13, 130		
	単価							
						13, 130	円/人	. Н

2021.04

単価使用年月

1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	04 04 -00-00-2-50	
単-47号	交通誘導警備員 夜間	夜間A	単位	人日	数量	1	単価	23, 000
1	名称 	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	前員 A						WB0102	211
			人目	1	23, 000	23, 000	単一	57号
	計					23, 000		
	単価					23, 000	円/人	. 日