鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事
工事地名	岡山県岡山市南区大福地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年1月	12) 設計年月	令和3年10月
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4240010043	14) 単価適用年月	2021年11月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	384日間 自 令和4年1月6日 (当初) 至 令和5年1月24日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道180号	22) 処分費等	607,530
		23) 公告日	令和3年10月29日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		123,087,555				
道路土工		式	1		2,281,674				
掘削工		式	1		364,560				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,200	303.8	364,560			単-1号	
路体盛土工		式	1		437,857				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	4,899	391,920			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	3	701.5	2,104			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	227	193.1	43,833			単-4号	
路床盛土工		式	1		851,780				
路床盛土	2.5m未満	m3	100	4,979	497,900			単-5号	
路床盛土	4.0m以上	m3	1,200	294.9	353,880			単-6号	
残土処理工		式	1		627,477				

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	870	114.5	99,615				単-7号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	700	195.3	136,710				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	870	449.6	391,152				単-9号
地盤改良工		式	1		46,288,427				
作業土工		式	1		1,101,630				
床掘り	土砂	m3	1,100	223.3	245,630				単-10号
埋戻し		m3	1,000	856	856,000				単-11号
固結工		式	1		45,186,797				
スラー攪拌 (スラー攪拌(A))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15m 長さ(杭長) 12m	本	56	157,500	8,820,000				単-12号
スラー攪拌 (スラー攪拌(B))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.6m 長さ(杭長) 12m	本	60	153,800	9,228,000				単-13号
スラー攪拌 (スラー攪拌(C))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 10m	本	8	132,300	1,058,400				単-14号
スラー攪拌 (スラー攪拌(D))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.6m 長さ(杭長) 11m	本	20	162,400	3,248,000				単-15号

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌 (スリ-攪拌(E))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 10m	本	13	156,800	2,038,400					単-16号
スリ-攪拌 (スリ-攪拌(F))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.1m 長さ(杭長) 11m	本	93	127,300	11,838,900					単-17号
中層混合処理 (中層混合処理(A))	改良深度 2m 施工規模 2682m ³	m ³	1,819	3,208	5,835,352					単-18号
中層混合処理 (中層混合処理(B))	改良深度 2m 施工規模 2682m ³	m ³	863	3,615	3,119,745					単-19号
擁壁工		式	1		28,661,734					
作業土工		式	1		1,846,684					
床掘り	土砂	m ³	980	223.3	218,834					単-20号
埋戻し		m ³	560	2,395	1,341,200					単-21号
基面整正		m ²	780	367.5	286,650					単-22号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,332,290					
小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m ³	26	75,600	1,965,600					単-23号
小型擁壁 (2号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m ³	0.5	75,600	37,800					単-24号

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型擁壁 (3号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	9	75,600	680,400			単-25号	
小型擁壁 (4号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	17	75,600	1,285,200			単-26号	
小型擁壁 (5号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	14	75,600	1,058,400			単-27号	
小型擁壁 (6号小型擁壁)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	3	81,470	244,410			単-28号	
小型擁壁 (7号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0.3	75,600	22,680			単-29号	
小型擁壁 (8号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0.5	75,600	37,800			単-30号	
プレキャスト擁壁工		式	1		21,482,760				
1号プレキャストL型擁壁		m	143	50,110	7,165,730			単-31号	
2号プレキャストL型擁壁		m	180	66,170	11,910,600			単-32号	
3号プレキャストL型擁壁		m	107	22,490	2,406,430			単-33号	
カルバート工		式	1		14,319,445				
作業土工		式	1		670,645				

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	550	278.4	153,120			単-34号	
埋戻し		m3	190	2,395	455,050			単-35号	
基面整正		m2	170	367.5	62,475			単-36号	
プレキャストカルバート工		式	1		13,648,800				
プレキャストボックス (1号プレキャストボックス)	内幅 3.1m 内高 1.3m	m	44	310,200	13,648,800			単-37号	
排水構造物工		式	1		17,770,426				
作業土工		式	1		507,987				
床掘り	土砂	m3	60	223.3	13,398			単-38号	
床掘り	土砂	m3	190	248.1	47,139			単-39号	
埋戻し		m3	150	2,395	359,250			単-40号	
基面整正		m2	240	367.5	88,200			単-41号	
側溝工		式	1		15,485,121				

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	179	8,019	1,435,401			単-42号	
管(函)渠型側溝 (1号管渠型側溝)		m	692	14,460	10,006,320			単-43号	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H600～700 片土 圧用	m	15	19,370	290,550			単-44号	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B600×H1600	m	72	40,390	2,908,080			単-45号	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	29	29,130	844,770			単-46号	
管渠工		式	1		94,620				
ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	m	2	13,190	26,380			単-47号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)		m	4	17,060	68,240			単-48号	
集水柵・マンホール工		式	1		917,110				
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	44,570	133,710			単-49号	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	5	91,590	457,950			単-50号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B400×L600用 11 0° 開閉 並目 ボルト 固定 滑止	枚	3	44,200	132,600			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B600×L600用 並目 ボルト固定 滑止	枚	5	38,570	192,850			単-52号	
場所打水路工 (1号場所打ち水路)		式	1		382,794				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	8	3,299	26,392			単-53号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	6	29,930	179,580			単-54号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	158,700	33,327			単-55号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.09	156,700	14,103			単-56号	
型枠	一般型枠	m2	16	7,712	123,392			単-57号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	3,000	6,000			単-58号	
場所打水路工 (2号場所打ち水路)		式	1		382,794				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	8	3,299	26,392			単-59号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	6	29,930	179,580			単-60号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	158,700	33,327			単-61号	

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.09	156,700	14,103			単-62号	
型枠	一般型枠	m2	16	7,712	123,392			単-63号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	3,000	6,000			単-64号	
舗装工		式	1		2,844,733				
アスファルト舗装工 (市道舗装A)		式	1		1,704,619				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	596	561.1	334,415			単-65号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	596	698	416,008			単-66号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	596	1,601	954,196			単-67号	
アスファルト舗装工 (市道舗装B)		式	1		945,432				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	108	969	104,652			単-68号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	108	848	91,584			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	108	2,354	254,232				単-70号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	108	2,273	245,484				単-71号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	108	2,310	249,480				単-72号
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式	1		194,682				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	71	740	52,540				単-73号
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	71	2,002	142,142				単-74号
縁石工		式	1		3,387,399				
縁石工		式	1		3,387,399				
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	B種 180/205×250×60 0 片面R	m	37	5,304	196,248				単-75号
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種 180/210×300×60 0 両面R	m	396	6,081	2,408,076				単-76号

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地先境界ブロック	C種 150×150×600	m	197	3,975	783,075			単-77号	
防護柵工		式	1		45,360				
路側防護柵工		式	1		45,360				
ガードレール	Gr-C-2B 白 21m未満 曲線部補正無	m	4	11,340	45,360			単-78号	
構造物撤去工		式	1		2,486,494				
構造物取壊し工		式	1		1,581,506				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	152	9,233	1,403,416			単-79号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	11	16,190	178,090			単-80号	
運搬処理工		式	1		904,988				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	152	2,179	331,208			単-81号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	2,700	29,700			単-82号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	152	3,290	500,080			単-83号	

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	4,000	44,000			単-84号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		962,073				
アスファルト舗装工 (仮設舗装A)		式	1		218,316				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	92	740	68,080			単-85号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	92	1,633	150,236			単-86号	
アスファルト舗装工 (市道復旧舗装A)		式	1		445,809				
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	273	1,633	445,809			単-87号	
構造物取壊し工		式	1		187,464				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	365	513.6	187,464			単-88号	
運搬処理工		式	1		110,484				
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	2,613	47,034			単-89号	
殻処分	アスファルト殻	m3	18	3,525	63,450			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		4,039,790				
土留・仮締切工		式	1		3,831,840				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.4m 平均鋼矢板引抜 長 11.4m	枚	108	35,480	3,831,840				単-91号
交通管理工		式	1		207,950				
交通誘導警備員		人日	5	15,330	76,650				単-92号
交通誘導警備員		人日	10	13,130	131,300				単-93号
直接工事費		式	1		123,087,555				
共通仮設費		式	1		34,368,018				
共通仮設費		式	1		18,068,018				
運搬費		式	1		16,813,368				
重建設機械分解組立費		回	3	1,344,000	4,032,000				単-94号

設計内訳書

工事名	令和3年度岡山環状南道路大福地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	3	3,831,000	11,493,000			単-95号	
仮設材運搬費		t	155.6	8,280	1,288,368			単-96号	
技術管理費		式	1		72,650				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-1号	
六価カド溶出試験費		式	1		21,900			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,182,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,300,000				
純工事費		式	1		157,455,573				
現場管理費		式	1		52,244,000				
工事原価		式	1		209,699,573				
一般管理費等		式	1		29,050,427				
工事価格		式	1		238,750,000				

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	303.8	303.8	CB210100	
計						303.8		
単価						303.8	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	4,899	4,899	CB210510	
計						4,899		
単価						4,899	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	701.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	701.5	701.5	CB210510		
	計					701.5			
	単価					701.5	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	193.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	193.1	193.1	CB210510		
	計					193.1			
	単価					193.1	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	4,979	4,979	CB210520		
計						4,979			
単価						4,979	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	294.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	294.9	294.9	CB210520		
計						294.9			
単価						294.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	114.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m3	1	114.5	114.5			
計						114.5			
単価						114.5		円/m3	

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	195.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m3	1	195.3	195.3			
計						195.3			
単価						195.3		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	449.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	449.6	449.6	CB210110	
計						449.6		
単価						449.6	円/m3	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	223.3	223.3	CB210030	
計						223.3		
単価						223.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1	856	856	CB210410	
	計					856		
	単価					856	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	スラー攪拌 (スラー攪拌(A))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量		単価	157,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 杭式 15m 12m 0.392t/m 無	本	1	157,500	157,500	WB223210 単- 97号	
	計					157,500		
	単価					157,500	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	スラー攪拌 (スラー攪拌(B))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.6m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	1	単価	153,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 杭式 14.6m 12m 0.533t/m 無	本	1	153,800	153,800	WB223210 単- 98号	
計						153,800		
単価						153,800	円/本	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	スラー攪拌 (スラー攪拌(C))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 10m	単位	本	数量	1	単価	132,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 12.6m 10m 0.301t/m 無	本	1	132,300	132,300	WB223210 単- 99号	
計						132,300		
単価						132,300	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	スラー攪拌 (スラー攪拌(D))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.6m 長さ(杭長) 11m	単位	本	数量		1	単価 162,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 13.6m 11m 0.533t/m 無	本	1	162,400	162,400	WB223210 単- 100号	
計						162,400		
単価						162,400	円/本	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	スラー攪拌 (スラー攪拌(E))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 10m	単位	本	数量		1	単価 156,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 12.4m 10m 0.533t/m 無	本	1	156,800	156,800	WB223210 単- 101号	
計						156,800		
単価						156,800	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	スラー攪拌 (スラー攪拌(F))	セメント 高炉B 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.1m 長さ(杭長) 11m	単位	本	数量		1	単価	127,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1600mm 13.1m 11m 0.231t/m 無	本	1	127,300	127,300	WB223210 単-102号		
計						127,300			
単価						127,300	円/本		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	中層混合処理 (中層混合処理(A))	改良深度 2m 施工規模 2682m ³	単位	m ³	数量		1	単価	3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 75kg/m ³ 無	m ³	1	3,208	3,208	WB223410 単-103号		
計						3,208			
単価						3,208	円/m ³		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11	
							歩掛使用年月	2021. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	中層混合処理 (中層混合処理(B))	改良深度 2m 施工規模 2682m ³	単位	m ³	数量		1	単価	3,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 115kg/m ³ 無	m ³	1	3,615	3,615	WB223410 単一 104号		
計						3,615			
単価						3,615	円/m ³		

							単価使用年月	2021. 11	
							歩掛使用年月	2021. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量		1	単価	223.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m ³	1	223.3	223.3	CB210030		
計						223.3			
単価						223.3	円/m ³		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,395	2,395	CB210410		
	計					2,395			
	単価					2,395	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m2	1	367.5	367.5	CB210080		
	計					367.5			
	単価					367.5	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	75,600	75,600	CB226311
	計					75,600	
	単価					75,600	円/m3

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	小型擁壁 (2号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	75,600	75,600	CB226311
	計					75,600	
	単価					75,600	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	小型擁壁 (3号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
							75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	75,600	75,600	CB226311
計						75,600	
単価						75,600	円/m3

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	小型擁壁 (4号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
							75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	75,600	75,600	CB226311
計						75,600	
単価						75,600	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 11
						歩掛使用年月	2021. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	小型擁壁 (5号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	75,600	75,600	CB226311
計						75,600	
単価						75,600	円/m3

						単価使用年月	2021. 11
						歩掛使用年月	2021. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	小型擁壁 (6号小型擁壁)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 81,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	81,470	81,470	CB226311
計						81,470	
単価						81,470	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	小型擁壁 (7号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	75,600	75,600	CB226311
計						75,600	
単価						75,600	円/m3

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	小型擁壁 (8号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	75,600	75,600	CB226311
計						75,600	
単価						75,600	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	1号プレキャストL型擁壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	50,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						CB222110
		m		143	10,240	1,464,320		
プレキャストL型擁壁(H1000 B1850 L2000)材料費								WYB00004
		m		56	34,500	1,932,000		単-105号
プレキャストL型擁壁(H1100 B1850 L2000)材料費								WYB00003
		m		42	35,850	1,505,700		単-106号
プレキャストL型擁壁(H1100 B1850 L1322)材料費								WYB00002
		m		1	123,000	123,000		単-107号
プレキャストL型擁壁(H1200 B2050 L2000)材料費								WYB00001
		m		44	48,650	2,140,600		単-108号
計							7,165,620	
単価							50,110	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	2号プレキャストL型擁壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	66,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	180	10,240	1,843,200	CB222110
	裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m ³	43	6,113	262,859	CB221120
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	3	28,310	84,930	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	9	6,947	62,523	CB240210
	プレキャストL型擁壁(H1000 B1100 L2000)材料費			m	54	42,350	2,286,900	WYB00005 単-109号
	プレキャストL型擁壁(H1100 B1100 L2000)材料費			m	12	45,000	540,000	WYB00006 単-110号
	プレキャストL型擁壁(H1200 B1150 L2000)材料費			m	14	48,250	675,500	WYB00007 単-111号
	プレキャストL型擁壁(H1300 B1200 L2000)材料費			m	14	51,500	721,000	WYB00009 単-112号
	プレキャストL型擁壁(H1400 B1250 L2000)材料費			m	14	54,500	763,000	WYB00010 単-113号
	プレキャストL型擁壁(H1500 B1300 L2000)材料費			m	12	57,500	690,000	WYB00008 単-114号
	プレキャストL型擁壁(H1600 B1350 L2000)材料費			m	14	61,000	854,000	WYB00013 単-115号

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	2号フレキャストL型擁壁	単位	m	数量	180	単価	66,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキャストL型擁壁(H1700 B1400 L2000)材料費		m	14	64,500	903,000	WYB00012 単- 116号	
フレキャストL型擁壁(H1800 B1450 L2000)材料費		m	14	67,500	945,000	WYB00011 単- 117号	
フレキャストL型擁壁(H1900 B1500 L2000)材料費		m	18	71,000	1,278,000	WYB00014 単- 118号	
計					11,909,912		
単価					66,170	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	3号プレキャストL型擁壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		m	54	7,437	401,598	CB222110
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	52	10,240	532,480	CB222110
	裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m ³	13	6,113	79,469	CB221120
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	2	28,310	56,620	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	5	6,947	34,735	CB240210
	プレキャストL型擁壁(H800 B1100 L2000)材料費			m	34	38,250	1,300,500	WYB00375 単- 119号
	プレキャストL型擁壁(H800 B1100 L2000)支給品			m	6	0	0	WYB00376 単- 120号
	プレキャストL型擁壁(H900 B1100 L2000)支給品			m	14	0	0	WYB00377 単- 121号
	プレキャストL型擁壁(H1000 B1100 L2000)支給品			m	16	0	0	WYB00378 単- 122号
	プレキャストL型擁壁(H1000 B1100 L1500)支給品			m	3	0	0	WYB00379 単- 123号
	プレキャストL型擁壁(H1100 B1100 L2000)支給品			m	14	0	0	WYB00380 単- 124号

1 次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	3号フレキャストL型擁壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フレキャストL型擁壁(H1200 B1150 L1500)支給品		m	2	0	0	WYB00381	単-125号	
フレキャストL型擁壁(H1200 B1150 L2000)支給品		m	8	0	0	WYB00382	単-126号	
フレキャストL型擁壁(H1300 B1200 L2000)支給品		m	8	0	0	WYB00383	単-127号	
フレキャストL型擁壁(H1300 B1200 L1919)支給品		m	2	0	0	WYB00384	単-128号	
計					2,405,402			
単価					22,490	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	278.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	278.4	278.4	CB210030		
計						278.4			
単価						278.4	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,395	2,395	CB210410		
計						2,395			
単価						2,395	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	367.5	367.5	CB210080		
計						367.5			
単価						367.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャストボックス (1号プレキャストボックス)	内幅 3.1m 内高 1.3m	単位	m	数量	単価	金額	単価	310,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		据付 1.0m/個 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 均しコンクリート 標準 全ての費用	m	44	45,460	2,000,240	CB222880		
プレキャストボックス(材料費)		T-25 3100×1300×1000 標準	個	22	247,000	5,434,000	WYB00019 単- 129号		
プレキャストボックス(材料費)		T-25 3100×1300×1000 標準・差し筋付	個	4	256,200	1,024,800	WYB00020 単- 130号		
プレキャストボックス(材料費)		T-25 3100×1300×1000 標準・箱抜	個	9	247,000	2,223,000	WYB00021 単- 131号		
プレキャストボックス(材料費)		T-25 3100×1300×1000 標準・側壁開口	個	3	260,000	780,000	WYB00022 単- 132号		
プレキャストボックス(材料費)		T-25 3100×1300×1000 標準・箱抜・差し筋付・側壁開	個	2	278,500	557,000	WYB00018 単- 133号		
プレキャストボックス(材料費) (3本)		T-25 3100×1300×1000 標準・差し筋付・側壁開口	個	1	262,000	262,000	WYB00024 単- 134号		
プレキャストボックス(材料費) (19本)		T-25 3100×1300× 920 短尺・凸無・差し筋付	個	1	317,000	317,000	WYB00025 単- 135号		
プレキャストボックス(材料費) (11本)		T-25 3100×1300× 750 短尺・箱抜・凹凸無・差し筋付	個	1	268,000	268,000	WYB00026 単- 136号		
プレキャストボックス(材料費)		T-25 3100×1300× 750 短尺・箱抜・凹凸無	個	1	259,000	259,000	WYB00027 単- 137号		
プレキャストボックス(材料費)		T-25 3100×1300× 745 短尺・凹無	個	1	258,000	258,000	WYB00023 単- 138号		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャストボックス (1号プレキャストボックス)	内幅 3.1m 内高 1.3m	単位	m	数量	単価	金額	単価	310,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
定着金具(材料費)	φ15.2mm用	組	52	2,801	145,652	WYB00028 単- 139号			
PC鋼より線(材料費)	φ15.2mm 4.2m(96kN)	本	4	1,970	7,880	WYB00032 単- 140号			
PC鋼より線(材料費)	φ15.2mm 5.6m(130kN)	本	8	2,630	21,040	WYB00033 単- 141号			
PC鋼より線(材料費)	φ15.2mm 5.6m(131kN)	本	24	2,630	63,120	WYB00031 単- 142号			
PC鋼より線(材料費)	φ15.2mm 4.6m(98kN)	本	8	2,160	17,280	WYB00030 単- 143号			
PC鋼より線(材料費)	φ15.2mm 4.1m(82kN)	本	4	1,930	7,720	WYB00029 単- 144号			
計					13,645,732				
単価					310,200	円/m			

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	223.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	223.3	223.3	CB210030		
計						223.3			
単価						223.3	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	248.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248.1	248.1	CB210030		
計						248.1			
単価						248.1	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,395	2,395	CB210410		
	計					2,395			
	単価					2,395	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	367.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m2	1	367.5	367.5	CB210080		
	計					367.5			
	単価					367.5	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	8,019
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	8,019	8,019	8,019	WB821410 単- 145号
計							8,019	
単価							8,019	円/m

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	管(函)渠型側溝 (1号管渠型側溝)		単位	m	数量	1	単価	14,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	14,460	14,460	14,460	CB222790
計							14,460	
単価							14,460	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300×H600～700 片土圧用	単位	m	数量	15	単価	19,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.452m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40～0		m	15	6,683	100,245	WB821420 単一 146号	
自由勾配側溝(片土圧用 300×600)材料費			m	8	12,050	96,400	WYB00034 単一 147号	
自由勾配側溝(片土圧用 300×700)材料費			m	7	13,400	93,800	WYB00015 単一 148号	
計						290,445		
単価						19,370	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B600×H1600	単位	m	数量		1	単価	40,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	m	1	6,184	6,184	WB821420		
自由勾配側溝(縦断用 600×1600)(材料費)			m	1	34,200	34,200	WYB00017 単一 150号		
計						40,384			
単価						40,390	円/m		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	29,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	29,130	29,130	CB240010		
計						29,130			
単価						29,130	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	単位	m	数量		1	単価	13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	13,190	13,190	CB222860		
計						13,190			
単価						13,190	円/m		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)		単位	m	数量		10	単価	17,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	16,700	167,000	CB222850		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.102	34,490	3,517.98	CB240060		
計						170,517.98			
単価						17,060	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	現場打ち街渠樹 (1号街渠樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	44,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,570	44,570	CB222950	
計						44,570		
単価						44,570	円/箇所	

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	91,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	91,590	91,590	CB222950	
計						91,590		
単価						91,590	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B400×L600用 110° 開閉 並目 ボルト固定 滑止	単位	枚	数量	1	単価	44,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,200	44,200	WB821430 単- 151号	
計						44,200		
単価						44,200	円/枚	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B600×L600用 並目 ボルト固定 滑止	単位	枚	数量	1	単価	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,570	38,570	WB821430 単- 152号	
計						38,570		
単価						38,570	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.8	29,130	23,304	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.4	7,712	3,084.8	CB240210	
	計					26,388.8		
	単価					3,299	円/m2	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1	29,930	29,930	CB240010	
	計					29,930		
	単価					29,930	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	158,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	158,700	158,700	WB810010 単- 153号		
計						158,700			
単価						158,700	円/t		

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	156,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	156,700	156,700	WB810010 単- 154号		
計						156,700			
単価						156,700	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	7,712	7,712	CB240210	
計						7,712		
単価						7,712	円/m2	

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,000	3,000	CB224710	
計						3,000		
単価						3,000	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.8	29,130	23,304	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.4	7,712	3,084.8	CB240210	
	計					26,388.8		
	単価					3,299	円/m2	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	1	29,930	29,930	CB240010	
	計					29,930		
	単価					29,930	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	158,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	158,700	158,700	WB810010 単- 153号		
計						158,700			
単価						158,700	円/t		

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	156,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	156,700	156,700	WB810010 単- 154号		
計						156,700			
単価						156,700	円/t		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	7,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	7,712	7,712	CB240210		
計						7,712			
単価						7,712	円/m2		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,000	3,000	CB224710		
計						3,000			
単価						3,000	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	561.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	561.1	561.1	CB410030	
計						561.1		
単価						561.1	円/m2	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	698	698	CB410040	
計						698		
単価						698	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,601	1,601	CB410260	
計						1,601		
単価						1,601	円/m2	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	969	969	CB410031	
計						969		
単価						969	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	848	848	CB410041	
計						848		
単価						848	円/m2	

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,354	2,354	CB410240	
計						2,354		
単価						2,354	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,273	2,273	CB410250
計						2,273	
単価						2,273	円/m2

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,310	2,310	CB410260
計						2,310	
単価						2,310	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	740	740	CB410031	
計						740		
単価						740	円/m2	

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	2,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,002	2,002	CB410261	
計						2,002		
単価						2,002	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	B種 180/205×250×600 片面R	単位	m	数量		1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	5,304	5,304	CB422510		
計						5,304			
単価						5,304	円/m		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種 180/210×300×600 両面R	単位	m	数量		1	単価	6,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	6,081	6,081	CB422510		
計						6,081			
単価						6,081	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	地先境界ブロック	C種 150×150×600	単位	m	数量		1	単価	3,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュ RC-40 無し	m	1	3,975	3,975	CB422520		
計						3,975			
単価						3,975	円/m		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	ガードレール	Gr-C-2B 白 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,340	11,340	WB810510 単-155号		
計						11,340			
単価						11,340	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,233
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	9,233	9,233	WB824010 単- 156号
計							9,233	
単価							9,233	円/m3

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	16,190	16,190	WB824010 単- 157号
計							16,190	
単価							16,190	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 11
						歩掛使用年月	2021. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一81号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
							2,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,179	2,179	CB227010
	計					2,179	
	単価					2,179	円/m3

						単価使用年月	2021. 11
						歩掛使用年月	2021. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一82号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価
							2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,700	2,700	CB227010
	計					2,700	
	単価					2,700	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11	
							歩掛使用年月	2021. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290	WB020051 単- 158号		
計						3,290			
単価						3,290	円/m3		

							単価使用年月	2021. 11	
							歩掛使用年月	2021. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,000	4,000	WB020051 単- 159号		
計						4,000			
単価						4,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	740	740	CB410031	
計						740		
単価						740	円/m2	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,633	1,633	CB410260	
計						1,633		
単価						1,633	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,633	1,633	CB410260		
	計					1,633			
	単価					1,633	円/m2		

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	513.6	513.6	CB430310		
	計					513.6			
	単価					513.6	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,613	2,613	CB227010	
計						2,613		
単価						2,613	円/m3	

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 160号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.4m 平均鋼矢板引抜長 11.4m	単位	枚	数量	108	単価	35,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚	108	14,680	1,585,440	WB251330 単一 161号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	87,510	87,510	WB251380 単一 162号	
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	108	8,004	864,432	WB251370 単一 163号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	52,020	52,020	WB251380 単一 164号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 42日 無 有 3500円 無 1回	枚	108	11,500	1,242,000	WB250150 単一 165号	
	計					3,831,402		
	単価					35,480	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,330
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	15,330	15,330	WB010211 単- 166号	
計						15,330		
単価						15,330	円/人日	

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	13,130
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,130	13,130	WB010212 単- 167号	
計						13,130		
単価						13,130	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	重建設機械分解組立費	単位	回	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	1	2,182,000	2,182,000	WB010360 単一 168号
	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1	1,390,000	1,390,000	WB010360 単一 169号
	重建設機械分解組立	分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	458,500	458,500	WB010360 単一 170号
	計					4,030,500	
	単価					1,344,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量		単価	
					3		3,831,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	1	6,124,000	6,124,000	WB010350 単- 171号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1	3,916,000	3,916,000	WB010350 単- 172号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,451,000	1,451,000	WB010350 単- 173号	
計					11,491,000		
単価					3,831,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	仮設材運搬費	単位	t	数量	155.6	単価	8,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 125.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77.8	6,780	527,484	WB010020	単- 174号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	77.8	1,500	116,700	WB010030	単- 175号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 125.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77.8	6,780	527,484	WB010020	単- 174号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	77.8	1,500	116,700	WB010030	単- 175号
計					1,288,368		
単価					8,280	円/t	