鏡

１．工事名

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事
工事地名	広島県福山市引野町～赤坂町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 4年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 4年 1月	
２）	事務所名	福山河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5031010001		１４）	単価適用年月	2022年 3月	
４）	契約区分			１５）	歩掛適用年月	2022年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	126日間	自　令和 4年 4月 7日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 4年 8月10日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	4,316,000	
１０）	地　　区	福山		２３）	公 告 日	令和 4年 1月24日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【赤坂地区】		式	1		45,940,180			
舗装工		式	1		43,795,180			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		43,795,180			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	5,000	4,832	24,160,000			単-1号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲB 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	2,700	5,223	14,102,100			単-2号
殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	390	3,524	1,374,360			単-3号
殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	380	3,524	1,339,120			単-4号
殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	m3	70	3,200	224,000			単-5号
殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	320	3,760	1,203,200			単-6号
殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	m3	65	3,200	208,000			単-7号
殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	315	3,760	1,184,400			単-8号
道路付属施設工		式	1		94,000			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		94,000			
施工標示鋲 夜間A	真鍮製　φ100mm	箇所	8	11,750	94,000			単-9号
仮設工		式	1		2,051,000			
交通管理工		式	1		2,051,000			
交通誘導警備員 夜間作業		人日	20	23,790	475,800			単-10号
交通誘導警備員 夜間作業		人日	80	19,690	1,575,200			単-11号
直接工事費		式	1		45,940,180			
共通仮設費		式	1		8,749,850			
共通仮設費		式	1		713,850			
運搬費		式	1		159,100			
建設機械運搬費		台	2	79,550	159,100			単-12号
技術管理費		式	1		50,750			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		504,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,036,000			
純工事費		式	1		54,690,030			
現場管理費		式	1		20,949,000			
工事原価		式	1		128,962,700			
一般管理費等		式	1		17,777,300			
工事価格		式	1		146,740,000			
消費税相当額		式	1		14,674,000			
工事費計		式	1		161,414,000			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事【引野地区】　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【引野地区】		式	1		15,310,270			
舗装工		式	1		14,190,770			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		14,190,770			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲC 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	2,300	5,655	13,006,500			単-1号
殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	120	1,669	200,280			単-2号
殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	110	1,669	183,590			単-3号
殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	m3	60	3,200	192,000			単-4号
殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	60	3,760	225,600			単-5号
殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻((2.00t/m3)	m3	55	3,200	176,000			単-6号
殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	55	3,760	206,800			単-7号
道路付属施設工		式	1		94,000			
道路付属物工		式	1		94,000			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事【引野地区】　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工標示鋲 夜間A	真鍮製　φ100mm	箇所	8	11,750	94,000			単-8号
仮設工		式	1		1,025,500			
交通管理工		式	1		1,025,500			
交通誘導警備員 夜間作業		人日	10	23,790	237,900			単-9号
交通誘導警備員 夜間作業		人日	40	19,690	787,600			単-10号
直接工事費		式	1		15,310,270			
共通仮設費		式	1		3,951,600			
共通仮設費		式	1		561,600			
運搬費		式	1		96,600			
建設機械運搬費		台	1	96,600	96,600			単-11号
現場環境改善費（率計上）		式	1		465,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,390,000			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事【引野地区】　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		19,261,870			
現場管理費		式	1		8,953,000			
工事原価		式	1		28,214,870			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事【入船地区】　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【入船地区】		式	1		13,472,300			
舗装工		式	1		12,352,800			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		12,352,800			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲC 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2	2,000	5,612	11,224,000			単-1号
殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	100	2,164	216,400			単-2号
殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	100	2,164	216,400			単-3号
殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	m3	50	3,200	160,000			単-4号
殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	50	3,760	188,000			単-5号
殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	m3	50	3,200	160,000			単-6号
殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	50	3,760	188,000			単-7号
道路付属施設工		式	1		94,000			
道路付属物工		式	1		94,000			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事【入船地区】　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工標示鋲 夜間A	真鍮製　φ100mm	箇所	8	11,750	94,000			単-8号
仮設工		式	1		1,025,500			
交通管理工		式	1		1,025,500			
交通誘導警備員 夜間作業		人日	10	23,790	237,900			単-9号
交通誘導警備員 夜間作業		人日	40	19,690	787,600			単-10号
直接工事費		式	1		13,472,300			
共通仮設費		式	1		3,546,500			
共通仮設費		式	1		481,500			
運搬費		式	1		62,500			
建設機械運搬費		台	1	62,500	62,500			単-11号
現場環境改善費（率計上）		式	1		419,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,065,000			

設計内訳書

工事名	令和３年度国道２号赤坂外舗装修繕工事【入船地区】　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		17,018,800			
現場管理費		式	1		8,090,000			
工事原価		式	1		25,108,800			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		50,750			WYB00015 単ー　28号
合　計					50,750			

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	1	単価	4,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	ｍ２	1	4,832	4,832	WB430210 単－　13号
計					4,832	
単価					4,832	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲB 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	100	単価	5,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイＢ	7cmを超え12cm以下 即日二層(1層 t=50mm)	ｍ２	100	1,897	189,700	WYB00098 単－ 14号
中間層（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	12,600	158,419.8	WYB00104 単－ 15号
アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	L	43	109	4,687	WYB00105 単－ 16号
表層（材料費）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	t	10.7	15,400	164,780	WYB00106 単－ 17号
アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	L	43	109	4,687	WYB00107 単－ 16号
計					522,273.8	
単価					5,223	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 19.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,524	3,524	CB430020
計					3,524	
単価					3,524	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 19.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,524	3,524	CB430020
計					3,524	
単価					3,524	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,200	3,200	WB020051 単－　18号
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,760	3,760	WB020051 単－　19号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,200	3,200	WB020051 単－　20号
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,760	3,760	WB020051 単－　21号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	施工標示鋲 夜間A	真鍮製　φ100mm	単位	箇所	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 有 無	枚	1	1,750	1,750	WB812350 単－　22号
施工標示鋲（材料費）	真鍮製　φ100mm	個	1	10,000	10,000	WYB00001 単－　23号
計					11,750	
単価					11,750	円／箇所

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	23,790	23,790	WB010211 単－　24号
計					23,790	
単価					23,790	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	19,690	19,690	WB010212 単－　25号	
計						19,690		
単価						19,690	円／人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	79,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.1km 無 有 0円	台	1	62,500	62,500	WB010010 単－　26号	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 48.7km 無 有 20600円	台	1	96,600	96,600	WB010010 単－　27号	
計						159,100		
単価						79,550	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	40,219	6,394	
特殊作業員		人	0.476	38,423	18,289	
普通作業員		人	0.794	33,934	26,943	
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	12,600	158,419	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	13,100	164,706	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	43	109	4,687	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	43	109	4,687	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	215,100	34,200	WK430050 単－ 29号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,130	9,878	WK430060 単－ 30号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	116,000	18,444	WK430070 単－ 31号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,760	9,183	WK430080 単－ 32号

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	49,050	7,798	WK430090 単－　33号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		19,572	
計					483,200	
単価					4,832	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	切削オーバーレイＢ	7cmを超え12cm以下 即日二層(1層 t=50mm)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	40,219	8,043	
特殊作業員		人	0.6	38,423	23,053	
普通作業員		人	1	33,934	33,934	
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.2	215,100	43,020	WYB00099 単－　34号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.2	62,130	12,426	WYB00100 単－　35号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.2	116,000	23,200	WYB00101 単－　36号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.2	57,760	11,552	WYB00102 単－　37号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.2	49,050	9,810	WYB00103 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		24,662	
計					189,700	
単価					1,897	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	中間層（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	単位	t	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	単位	L	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	1	109	109	
計					109	
単価					109	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	表層（材料費）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	単位	t	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	t	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間単価】【赤坂地区(上り線)】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.00t/m3)	ｍ３	100	3,200	320,000	
計					320,000	
単価					3,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【赤坂地区(上り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円／ｍ３	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－20号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【赤坂地区(下り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.00t/m3)	ｍ３	100	3,200	320,000		
計						320,000		
単価						3,200	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【赤坂地区(下り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円／ｍ３	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 有 無	単位	枚	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鋲設置工		金属製　設置手間	枚	1	1,750.32	1,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,750		
単価						1,750	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－23号	施工標示鋲（材料費）	真鍮製　φ100㎜	単位	個	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／個

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	23,782	23,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,790	
単価					23,790	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	19,687	19,687	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,690	
単価					19,690	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.1km 無 有 0円	単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,500	
単価					62,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 48.7km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,600	
単価					96,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和4年度設計業務委託等技術単価	人	1.75	29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,750	
単価					50,750	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	215,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	38,782	36,842	
軽油	１．２号	L	144	140	20,160	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					215,100	
単価					215,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	33,575	24,845	
軽油	１．２号	L	32	140	4,480	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－31号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	42	140	5,880	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					116,000	
単価					116,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－32号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	17	140	2,380	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,760	
単価					57,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	25	140	3,500	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,200	6,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－34号	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	215,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	38,782	36,842	
軽油	１．２号	L	144	140	20,160	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					215,100	
単価					215,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－35号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	33,575	24,845	
軽油	１．２号	L	32	140	4,480	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－36号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	42	140	5,880	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					116,000	
単価					116,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－37号	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	17	140	2,380	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,760	
単価					57,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－38号	ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	25	140	3,500	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,200	6,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲC 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	100	単価	5,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイＣ 平均施工幅7.0m	7cmを超え12cm以下 即日二層(1層 t＜65mm)	ｍ２	100	2,199	219,900	WYB00119 単－ 12号
中間層（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.393	12,600	156,151.8	WYB00125 単－ 13号
アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	L	43	109	4,687	WYB00126 単－ 14号
表層（材料費）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	t	10.853	15,400	167,136.2	WYB00127 単－ 15号
アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	L	43	109	4,687	WYB00128 単－ 14号
導水パイプ（材料費）	樹脂製 内径φ30	m	14.286	900	12,857.4	WYB00129 単－ 16号
計					565,419.4	
単価					5,655	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,669	1,669	CB430020
計					1,669	
単価					1,669	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,669	1,669	CB430020
計					1,669	
単価					1,669	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,200	3,200	WB020051 単－　17号
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,760	3,760	WB020051 単－　18号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻((2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,200	3,200	WB020051 単－　19号
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,760	3,760	WB020051 単－　20号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	施工標示鋲 夜間A	真鍮製　φ100mm	単位	箇所	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 有 無	枚	1	1,750	1,750	WB812350 単－　21号
施工標示鋲（材料費）	真鍮製　φ100mm	個	1	10,000	10,000	WYB00012 単－　22号
計					11,750	
単価					11,750	円／箇所

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	23,790	23,790	WB010211 単－　23号
計					23,790	
単価					23,790	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	19,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	19,690	19,690	WB010212 単－　24号
計					19,690	
単価					19,690	円／人日

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38.6km 無 有 20600円	台	1	96,600	96,600	WB010010 単－　25号
計					96,600	
単価					96,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	切削オーバーレイＣ 平均施工幅7.0m	7cmを超え12cm以下 即日二層(1層 t＜65mm)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.222	40,219	8,928	
特殊作業員		人	0.667	38,423	25,628	
普通作業員		人	1.111	33,934	37,700	
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.222	215,100	47,752	WYB00120 単－　26号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	62,130	13,792	WYB00121 単－　27号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	116,000	25,752	WYB00122 単－　28号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	57,760	12,822	WYB00123 単－　29号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	49,050	10,889	WYB00124 単－　30号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		36,637	
計					219,900	
単価					2,199	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	中間層（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	単位	t	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	単位	L	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	1	109	109	
計					109	
単価					109	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	表層（材料費）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	単位	t	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	t	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	導水パイプ（材料費）	樹脂製 内径φ30	単位	m	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	樹脂製 内径φ30	m	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【引野地区(上り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.00t/m3)	ｍ３	100	3,200	320,000		
計						320,000		
単価						3,200	円／ｍ３	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【引野地区(上り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【引野地区(下り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.00t/m3)	ｍ３	100	3,200	320,000		
計						320,000		
単価						3,200	円／ｍ３	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－20号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【引野地区(下り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 有 無	単位	枚	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,750.32	1,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,750	
単価					1,750	円／枚

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	施工標示鋲（材料費）	真鍮製 φ100㎜	単位	個	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	23,782	23,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,790		
単価						23,790	円／人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	19,687	19,687		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,690		
単価						19,690	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38.6km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,600	
単価					96,600	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	215,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	38,782	36,842	
軽油	１．２号	L	144	140	20,160	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					215,100	
単価					215,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	33,575	24,845	
軽油	１．２号	L	32	140	4,480	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－28号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	42	140	5,880	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					116,000	
単価					116,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	17	140	2,380	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,760	
単価					57,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	25	140	3,500	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,200	6,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,050	
単価					49,050	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲC 夜間A	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	単位	m2	数量	100	単価	5,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイＣ 平均施工幅10.5m	7cmを超え12cm以下 即日二層(1層 t＜65mm)	ｍ２	100	2,199	219,900	WYB00066 単－ 12号
中間層（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.453	12,600	156,907.8	WYB00072 単－ 13号
アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	L	43	109	4,687	WYB00073 単－ 14号
表層（材料費）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	t	10.802	15,400	166,350.8	WYB00074 単－ 15号
アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	L	43	109	4,687	WYB00075 単－ 14号
導水パイプ（材料費）	樹脂製 内径φ30	m	9.524	900	8,571.6	WYB00076 単－ 16号
計					561,104.2	
単価					5,612	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,164	2,164	CB430020
計					2,164	
単価					2,164	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,164	2,164	CB430020
計					2,164	
単価					2,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,200	3,200	WB020051 単－　17号
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	殻処分 上り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,760	3,760	WB020051 単－　18号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,200	3,200	WB020051 単－　19号
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	殻処分 下り線 夜間A	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,760	3,760	WB020051 単－　20号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	施工標示鋲 夜間A	真鍮製　φ100mm	単位	箇所	数量	1	単価	11,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 有 無	枚	1	1,750	1,750	WB812350 単－　21号
施工標示鋲（材料費）	真鍮製　φ100mm	個	1	10,000	10,000	WYB00015 単－　22号
計					11,750	
単価					11,750	円／箇所

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	23,790	23,790	WB010211 単－　23号
計					23,790	
単価					23,790	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	19,690	19,690	WB010212 単－　24号	
計						19,690		
単価						19,690	円／人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 有 0円	台	1	62,500	62,500	WB010010 単－　25号	
計						62,500		
単価						62,500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	切削オーバーレイＣ 平均施工幅10.5m	7cmを超え12cm以下 即日二層(1層 t＜65mm)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.222	40,219	8,928	
特殊作業員		人	0.667	38,423	25,628	
普通作業員		人	1.111	33,934	37,700	
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.222	215,100	47,752	WYB00067 単－　26号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	62,130	13,792	WYB00068 単－　27号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	116,000	25,752	WYB00069 単－　28号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	57,760	12,822	WYB00070 単－　29号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.222	49,050	10,889	WYB00071 単－　30号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		36,637	
計					219,900	
単価					2,199	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	中間層（材料費）	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	単位	t	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000	t	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	アスファルト乳剤（材料費）	ﾀｯｸｺｰﾄ(PKR ｺﾞﾑ入り)	単位	L	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	1	109	109	
計					109	
単価					109	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	表層（材料費）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	単位	t	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間単価】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)DS5000	t	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	導水パイプ（材料費）	樹脂製 内径φ30	単位	m	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水ﾊﾟｲﾌﾟ	樹脂製 内径φ30	m	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【入船地区(上り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.00t/m3)	ｍ３	100	3,200	320,000		
計						320,000		
単価						3,200	円／ｍ３	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【入船地区(上り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【入船地区(下り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.00t/m3)	ｍ３	100	3,200	320,000		
計						320,000		
単価						3,200	円／ｍ３	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－20号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】【入船地区(下り線)】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚未満 手間のみ 有 無	単位	枚	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,750.32	1,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,750	
単価					1,750	円／枚

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	施工標示鋲（材料費）	真鍮製 φ100㎜	単位	個	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	23,782	23,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,790		
単価						23,790	円／人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	19,687	19,687		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,690		
単価						19,690	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 有 0円	単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,500	
単価					62,500	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	215,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	38,782	36,842	
軽油	１．２号	L	144	140	20,160	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					215,100	
単価					215,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	33,575	24,845	
軽油	１．２号	L	32	140	4,480	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	32,800	32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－28号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	42	140	5,880	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.22	58,400	71,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					116,000	
単価					116,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	17	140	2,380	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,760	
単価					57,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,782	38,782	
軽油	１．２号	L	25	140	3,500	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,200	6,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,050	
単価					49,050	円／日