工事名	令和3年度木与防災木与西第6改良工事			
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事事区 4) 契契更工 5) 変主工事期 8) 工工 9) 施工 10) 地川・路線	令和 4年 3月 山陰西部国道事務所 工務課 6740010016 単年度 (繰越を含む) の分任官 0回 道路改良工事 335日間 自 令和 4年 3月31日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日 山口県 須佐 一般国道191号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負工金額 18)調整区分 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費等対象額 21)一般管理費等対象額 21)一般管理費等対象額 22)处分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 4年 1月 0	0%
3. 予算科目				
) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 令和3年	连大与防災木与西第6改良工事		(=	当 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・	細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
		_ <u></u>			144 400 454			
		式	1		144, 488, 454			
但阿土土								
		式	1		81, 683, 068			
掘削工								
		_ <u></u>			10 001 100			
 掘削	土砂 オープ ンカット 押土無	式	1		16, 821, 126			単-1号
MH 19.3	障害無 5,000m3未満							+ 175
		m3	3, 500	305. 9	1, 070, 650			
掘削	軟岩 オープ・ンカット 障害無							単-2号
	5,000m3以上	m3	46, 600	327. 1	15 949 960			
 掘削	軟岩 オープ・ンカット 障害無	ШЭ	46, 600	321.1	15, 242, 860			単-3号
3H111	5,000m3以上							7-0.5
		m3	640	327. 1	209, 344			
積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未							単-4号
	満	m3	480	196. 5	94, 320			
 土砂等運搬	軟岩	ШЭ	400	190. 5	94, 320			単-5号
		m3	480	424. 9	203, 952			
掘削工(ICT)								
		式	1		1, 382, 100			
掘削(ICT)	土砂 オープ・ンカット 障害無		1		1, 002, 100			単-6号
	し 5,000m3未満							
The United States		m3	3, 400	406. 5	1, 382, 100			
路体盛土工								
		式	1		48, 730			
路体(築堤)盛土	2. 5m未満				10,100			単-7号
		m3	10	4,873	48, 730			

工事名	和3年度木与防災木与西第6改良工事		(≝	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・利	重別・細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体外盛土工			·					
		式	1		627, 398			
路体外盛土	4m以上							単-8号
		m3	400	121.5	48, 600			
	2.5m以上4.0m未満	IIIO	400	121. 0	40,000			単-9号
241171 11111111	ar emb (at a emb tells 4							
		m3	30	291.6	8, 748			
路体外盛土	2. 5m未満							単-10号
 法面整形工		m3	130	4, 385	570, 050			
★国登形工								
		式	1		502, 690			
—————————————————————————————————————	現場制約有 軟岩 [、		-					単-11号
	岩II、中硬岩、硬岩							
		m2	170	2, 957	502, 690			
法面整形工(ICT)								
		式	4		0.074.000			
 法面整形(切土部)(Ie	CT)		1		6, 074, 238			単-12号
拉田亚///(9/工品/(1)		 ,						4 12 9
	111111111111111111111111111111111111111	m2	300	804.7	241, 410			
	TT) 軟岩I				,			単-13号
		m2	6, 040	965. 7	5, 832, 828			
残土処理工								
		式	1		56, 226, 786			
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り		1		50, 220, 760			単-14号
7.0 4 CM	含む)	-						1. 11.7
		m3	7, 180	803.7	5, 770, 566			
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m35	未						単-15号
	満							
		m3	47,000	196. 5	9, 235, 500			

工事名 令和3	年度木与防災木与西第6改良工事		(류	乡 初)	事業区分	道路新設·改築		
	I Ampul III-le))/ /L	W E)\\ /#	工事区分	道路改良	4_4 A41 5m4 A	lete and
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							単-16号
			07.040	000 5	00 015 500			
Late March 1977 Line	+6.11	m3	37, 040	980. 5	36, 317, 720			224 4 5 17
土砂等運搬	軟岩							単-17号
		. 0	10.000	400.0	4 000 000			
		m3	10,000	490.3	4, 903, 000			
佐 囲工								
		式	1		22, 482, 790			
 植生工		114	1		22, 402, 190			
他工工								
		式	1		22, 482, 790			
	厚1cm 客土吹付工 250	14	1		22, 402, 130			単-18号
4 7/11	m2未満							T 10.5
	m2/Kijiaj	m2	230	1, 168	268, 640			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1	in a	200	1,100	200, 010			単-19号
	000m2以上							1 10 3
		m2	5, 240	4, 131	21, 646, 440			
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1		,	,	, ,			単-20号
	000m2以上							
		m2	110	5, 161	567, 710			
石・ブロック積(張)工								
		式	1		8, 799, 433			
作業土工								
		式	1		312, 470			
床掘り(掘削)	軟岩							単-21号
		m3	100	1, 434	143, 400			
埋戻し	軟岩 I							単-22号
		m3	60	2, 387	143, 220			
積込(ハーズ)	土砂 平均施工幅1m以							単-23号
	上2m未満							
		m3	100	258.5	25, 850			

工事名	令和3年度木与防災木	、与西第6改良工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロック工(コンク)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		37.	, ,,		3,122		7,72
			式	1		8, 486, 963			
コンクリートフ゛ロック基礎		18-8-40(高炉) 底幅 5							単-24号
1号コンクリートフ゛ロック基	礎	5cm 高さ 35cm							
			m	79	8, 967	708, 393			
コンクリートフ゛ロック積		滑面 控え35cm							単-25号
1号ブロック積									
明71 東71 ++ /カフ	-\	まりなて PC 40	m2	228	26, 240	5, 982, 720			₩ 06 🗆
胴込·裏込材(砕石	1)	再生砕石 RC-40							単-26号
			m3	88	7, 903	695, 464			
			IIIO	00	7, 903	095, 404			単-27号
平自與析足物									4 21 9
			掛m2	210	3, 276	687, 960			
 天端コンクリート		18-8-40(高炉)	12/=		3,2.3	331, 333			単-28号
1号天端コンクリート									
			m3	7	51,830	362, 810			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-29号
1号天端コンクリート									
			m2	0. 7	1,838	1, 286			
1号小口止									単-30号
			64						
LII. I. Itt Mail/			箇所	1	48, 330	48, 330			
排水構造物工									
			式	1		91 471 599			
 作業土工			八	1		21, 471, 533			
			式	1		2, 921, 341			
 床掘り(掘削)		軟岩	- 4	1		2, 021, 011			単-31号
S. L. Achad. S. Zachad Log 4/2		H							
			m3	110	1,630	179, 300			
床掘り(掘削)		軟岩							単-32号
			m3	610	1,434	874, 740			

工事名	令和3年度木与防災木	与西第6改良工事		(플	有 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
 工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂							単-33号
			m3	70	225	15, 750			277 0 4 17
床掘り		土砂							単-34号
			m3	180	248. 2	44, 676			
 床掘り		土砂							単-35号
		ld do	m3	9	1,811	16, 299			
埋戻し		軟岩							単-36号
			m3	250	1, 597	399, 250			
 埋戻し		軟岩	mo	200	1,001	000, 200			単-37号
			m3	100	2, 387	238, 700			
埋戻し		土砂 軟岩							単-38号
			m3	210	3, 099	650, 790			
 基面整正			ШЭ	210	3,099	050, 790			単-39号
在脚下工									7 00.5
			m2	87	365. 4	31, 789			
積込(ハーズ)		土砂 平均施工幅1m以							単-40号
		上2m未満		1.40	050.5	00.100			
 積込(ハーズ)		土砂 小規模(標準)	m3	140	258. 5	36, 190			単-41号
1貝(2)()/ // /		工机力力及使用							平 41 万
			m3	470	923. 1	433, 857			
側溝工									
			ls.						
		PU2-B300-H300	式	1		7, 079, 420			単-42号
ノ レキャストU空側再 1号プレキャスト側溝		FUZ=B3UU=H3UU							半-44万
1.07 人 1.1701 1201日			m	150	11, 400	1, 710, 000			
		PU3-B300-H300			,	• •			単-43号
2号プレキャスト側溝									
			m	14	14, 430	202, 020			

工事名	令和3年度木与防災木	与西第6改良工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
 工事区分・工種	• 種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	1至27.1 小型27.1	79611	7-122		іш	112. HX	3/12-6//	32,100,100	単-44号
1号自由勾配側溝									113
1 0 H OHENOM			m	20	57, 430	1, 148, 600			
自由勾配側溝					,				単-45号
2号自由勾配側溝									
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			m	68	59, 100	4, 018, 800			
管渠工					·				
			式	1		540, 800			
鉄筋コンクリート台付管	:								単-46号
CP-PH-D600									
			m	16	33, 800	540, 800			
集水桝・マンホール工									
			式	1		1, 966, 160			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高							単-47号
1号集水桝		炉) 法面作業補正無							
			箇所	2	76, 800	153, 600			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高							単-48号
2号集水桝		炉) 法面作業補正無							
			箇所	1	83, 720	83, 720			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高							単-49号
3号集水桝		炉) 法面作業補正無	444						
		77 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	箇所	1	214, 500	214, 500)// - a H
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高							単-50号
4号集水桝		炉) 法面作業補正無	& \		20 710	107, 400			
11111111111111111111111111111111111111		田田七廿 10 0 40/支	箇所	2	63, 710	127, 420			W 51 B
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高							単-51号
5号集水桝		炉) 法面作業補正無	公元	_	20, 100	10F F00			
 現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高	箇所	5	39, 100	195, 500			単-52号
現場打ら集水桝 6号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無							中-02万
Uク未小竹		がた「佐田下未開上無	箇所	1	83, 820	83, 820			
 現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高	直が	1	00, 040	00, 020			単-53号
7号集水桝		炉)法面作業補正無							1 00 7
· 1/2 AK/1\TVT		// / 14四下木冊上流	 箇所	2	304, 800	609, 600			

工事名 令和3年度才	卡与防災木与西第6改良工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
工事反八 工纸 舒加 如U	11 14 16	14 14·	¥4. E	114 /m²	工事区分	道路改良	A. (HI) →	∳र्यः सम
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-54号
8号集水桝	炉) 法面作業補正無	*	_	244 222	244 222			
			1	244, 800	244, 800			
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-55号
9号集水桝	炉) 法面作業補正無							
	筐	 所	1	253, 200	253, 200			
地下排水工								
	T T	7:	1		3, 159, 242			
地下排水	波状 φ300 有孔 シング							単-56号
TP-1-1	j\(\bar{\nu}\)							
	m	l	349	8,866	3, 094, 234			
地下排水	波状 φ 200 有孔 シング							単-57号
TP-1-2	JV							
	m	1	16	4,063	65, 008			
排水工								
	 	t	1		5, 804, 570			
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリ							単-58号
KH-1-2	小夜間割増無							
	m	ı	390	10,890	4, 247, 100			
小段排水	道路用鉄筋コンクリート側溝							単-59号
1号小段排水	1種 JIS A 5372 300A							
	$300\times300\times2000$ m	ı	12	18, 570	222, 840			
	側溝(各種) 内幅 240			,	,			単-60号
TH-1-1	mm 内高 240mm							
	m		82	15, 890	1, 302, 980			
				,	, , , ,			単-61号
PC1-B240								
. = ====	**	女	30	1,055	31, 650			
		-		1, 000	31, 330			
	뉟	t l	1		4, 762, 630			
		-	-		1,			
D 4 10 110 110								
	-	<u>.</u>	1		368, 212			

工事名	令和3年度木与防災	木与西第6改良工事		(팔	首 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	 ・種別・細別	規格	単位	数量	単価		型路以及 数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去		7,211			, ,,-		3.2 40.		単-62号
			m	97	3, 796	368, 212			
構造物取壊し工									
			式	1		2, 398, 034			
コンクリート構造物取壊	要し	無筋構造物 機械施工		1		2,000,001			単-63号
			m3	222	9, 097	2, 019, 534			
コンクリート構造物取場	Ę L	鉄筋構造物 機械施工							単-64号
			m3	8	15, 820	126, 560			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以	ino	0	10, 020	120, 000			単-65号
		下							
			m	3	527.9	1, 583			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-66号
		厚 3 c m	m2	400	516. 2	206, 480			
 舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版	IIIZ	400	310. 2	200, 400			単-67号
HIII DE COUNTY		厚 5 c m							
			m2	30	516. 2	15, 486			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-68号
		厚 10 c m	m2	55	516. 2	28, 391			
 運搬処理工			IIIZ	55	510. 2	20, 391			
(上)水/では上									
			式	1		1, 996, 384			
殼運搬		コンクリート殻(無筋)							単-69号
			m3	222	1, 921	426, 462			
		コンクリート殻(鉄筋)	Olli	222	1, 921	420, 402			単-70号
PAREITIX		* / / 1 PA \ 2/\A/A							
			m3	8	2, 785	22, 280			
殼運搬		アスファルト殻							単-71号
				10	2.074	co eoc			
			m3	19	3, 274	62, 206			

工事名	令和3年度木与防災木	与西第6改良工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種	. 45 pil . (mpil	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
世界区分・工種 設処分	• 作里方门 • 於四方门		- 単位	<u> </u>	- 早畑	<u> </u>	数 重增减	金領增極	摘安 単-72号
放処分		コングリート行文(無助)							单-12万
			m3	222	5, 875	1, 304, 250			
 殼処分		コンクリート殻(鉄筋)	ino ino	222	0,010	1, 001, 200			単-73号
112/2/3									7 10.5
			m3	8	6, 500	52, 000			
		アスファルト殻				•			単-74号
			m3	19	6, 110	116, 090			
現場発生品運搬		落石防護柵							単-75号
/r==n,			回	2	6, 548	13, 096			
仮設工									
			式	1		E 200 000			
 防護施設工			八	1		5, 289, 000			
例 废 旭 队 工									
			式	1		3, 876, 000			
1号土工用防護柵				-		3, 5, 5, 5, 5			単-76号
7.000									' '
			m2	1,000	3, 876	3, 876, 000			
交通管理工									
			式	1		1, 413, 000			
交通誘導警備員									単-77号
本拉工市典			人日	100	14, 130	1, 413, 000			
直接工事費									
			式	1		144, 488, 454			
 共通仮設費			14	1		144, 400, 404			
八匹以以其									
			式	1		24, 955, 507			
—————————————————————————————————————				-		,,			
			式	1		2, 863, 507			

工事名 令和3年度木与防災木与	西第6改良工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減		摘要
運搬費	790111	% 至	一川	πν h≥	<u></u>	32. HA - E 1/2	加女
	式	1		833, 009			
重建設機械分解組立輸送費							単-78号
	回	1	567, 700	567, 700			
	Ш	1	567, 700	567, 700			単-79号
MAN PACIFICA							7 10 5
	t	27. 1	9, 790	265, 309			
技術管理費							
	_45-			700 400			
	式	1		720, 498			内-1号
但昭旭成基本/ //F/X有							F1 1 75
	式	1		50, 750			
保守管理(ICT)							内-2号
)	式	1		71, 748			4.00
システム初期費(ICT)							内-3号
	式	1		598, 000			
現場環境改善費(率計上)		_		,			
	式	1		1, 310, 000			
共通仮設費 (率計上)							
	式	1		22, 092, 000			
純工事費		1		22, 032, 000			
	式	1		169, 443, 961			
現場管理費							
		1		60 400 000			
	式	1		60, 422, 000			
<u> </u>							
	式	1		229, 865, 961			

工事名 令和3年度木与	防災木与西第6改良工事	(=	当 初)	事業区分工事区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格単位	数量	単価	金額	道路改良 数量增減	金額増減	摘要
一般管理費等	7,7518	3,1	, ,			22.57. 177.	31172
	式	1		31, 344, 039			
工事価格							
Number of the Number	式	1		261, 210, 000			
消費税相当額							
	式	1		26, 121, 000			
工事費計	IX.	1		20, 121, 000			
→ → 英 II							
	式	1		287, 331, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

		_					77 15 時 15 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5 下 5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	/2=100			I theat				WYB00007
坦昭旭臤荃平/ TFIX貸								WID00001
		式	1		50, 750			単一 126号
		14	1		50, 750			年 120万
合 計								
					50, 750			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し							WB010400
	5,000m3以上10,000m3未満							
		式	1		14, 151			単一 127号
法面整形(ICT)保守点	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 300m2							WB010440
検								
		式	1		2, 342			単一 128号
法面整形(ICT)保守点	切土部 軟岩I 6040m2							WB010440
検								
		式	1		55, 255			単一 129号
合 計								
					71, 748			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ	1 1	7,1-1-	1 Ibred		7,1117	THE PART OF THE PA	WB010510
		式	1		598, 000			単一 130号
合 計								
					598, 000			

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

						万務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープ゚ンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	F 0
						1		5. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					CB210100	
			m 3	1	305. 9	305. 9		
	計							
						305. 9		
	単価							
						305.9	円/m3	

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 学 数調整 係数 1,000-00-2-0

						方務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 オープ ンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量		単価		
						1			327. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上					CB210	100	
			m 3	1	327. 1	327. 1			
	計								
						327. 1			
	単価								
	- 					327. 1	円/m	3	

単価使用年月 2022. 3 2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0

					力伤训登休奴	1. 000-00-00-2-0
掘削 単一3号	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量		単価
					1	327. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上					CB210100
		m 3	1	327. 1	327. 1	
計						
					327. 1	
単価						
					327. 1	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 196.5
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルー	ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	196. 5	196. 5	CB210020
	計			-		196. 5	
	単価					196.5	円/m3

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

						万務調整係 級	1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	404.0
						1		424. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下					CB210110	
			m 3	1	424. 9	424. 9		
	# 					494.0		
						424. 9		
	単価							
						424. 9	円/m3	

					労務調整係数 1.00	00-00-00-2-0
掘削(ICT) 単-6号	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	単価	406. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満				CB21	0120
		m 3	1	406. 5	406. 5	
計						
					406. 5	
単価						
					406.5 円/	m3

	1次単価表							
路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 873	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	4, 873	4, 873	CB210510	0	
計					4, 873			
単価					4, 873	円/m3		

							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-8号	路体外盛土	4m以上	単位	m3	数量		単価
	<u> </u> 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	121.5 摘要
整地		敷均し(ルーズ) 標準	<u></u> 甲似	<u></u>	- 単個		摘安 CB210610
			m 3	1	121. 5	121. 5	
	計					121. 5	
	単価					121. 5	円/m3

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

						力伤神罡怵奴	1. 000-00-00-2-0
単-9号	各体外盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 291.6
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)					CB210610
			m 3	1	291. 6	291.6	
	計					291. 6	
	単価						円/m3

							2022. 2022. 1. 000	
単-10号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し					CB210-	410
			m 3	1	4, 385	4, 385		
	計					4, 385		
	単価					4, 385	円/mi	3

		1 次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-11号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	2, 957
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩					CB220	010
			m 2	1	2, 957	2, 957		
	計					2, 957		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価		804. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形(ICT)	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	804. 7	804. 7	CB220	070	
	計					804. 7			
	単価					804.7	円/m	2	

円/m2

2,957

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

					刀刃脚走小数	1,000	00 00 2 0
送面整形(切土部)(ICT) 単-13号	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	965.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I					CB2200	70
		m 2	1	965. 7	965. 7		
計							
					965. 7		
単価							
					965. 7	円/m2	

単価使用年月 2022. 3 2022. 3 歩掛使用年月

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
土砂等運搬 単一14号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 803.7
 名称	規格	単位	数量	単価	 金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	7/15	201年	- 	TC 10%	CB210110
		m 3	1	803. 7	803. 7	
計					803. 7	
単価					803. 7	円/m3

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	積込(ルーズ [*])	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	196. 5
-	17 II-	10 14) 나 (나·	¥4. 目.)) / / / / / / / / / / / / / / / / / / 	人也年	4ch; 1111	100.0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB210020	
			m 3	1	196. 5	196. 5		
	計					196. 5		
						190. 5		
	単価							
						196. 5	円/m3	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0)
土砂等運搬 単-16号	軟岩	単位	m3	数量		単価	
					1		980. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210110	
	軟岩 無し 4.0km以下						
		m 3	1	980. 5	980. 5		
計							
μΙ					980. 5		
N/ fre-							
単価					980. 5	円/m3	

						万務調整係 数	1. 000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	490.3
						1		490. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210110	
		軟岩 無し 0.5km以下						
			m 3	1	490. 3	490.3		
	計·							
						490. 3		
	単価							
	半 Щ					490.3	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-0	
単-18号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 168
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施工	工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2未満 無	m 2	1	1, 168	1, 168	WB81083 単一 8	
	計		111 2	1	1,100	1, 168	7 0	10.79
	単価					1, 168	円/m2	

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
植生基材吹付 単一19号	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価
					1	4, 131
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4, 131	4, 131	WB810830 単一 81号
計		111 2	1	4, 101	4, 131	4 017
単価					4, 131	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-20号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価
4 207			+1112	mz		1	5, 161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工	工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無					WB810830
			m 2	1	5, 161	5, 161	単一 82号
	計					5, 161	
	単価					5, 161	円/m2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-21号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 1,434
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し					CB210100
			m 3	1	1, 434	1, 434	
	11					1, 434	
	単価						円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一22号	埋戻し	軟岩 I	単位	9	数量		単価
甲-22万			早业	m3	数里 	1	2, 387
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満					CB210410
			m 3	1	2, 387	2, 387	
	計						
						2, 387	
	単価						
						2, 387	円/m3

				万務調整係 級	1.000 0	0-00-2-0
土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	258. 5
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂 平均施工幅1m以上2m未満					CB21002	0
	m 3	1	258. 5	258. 5		
				950.5		
				258. 5		
				050.5	Ш / о	
				258. 5	円/m3	
	規格	規格 単位 単位 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	規格 単位 m3 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 単位 数量	単位 m3 数量 規格 単位 数量 単価 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 単位 m3 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 m3 1 258.5 258.5	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 単位 數量 1 規格 単位 数量 単価 金額 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 CB21002 m 3 1 258.5 258.5

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
¥ 04 E	コンクリートブ・ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	224 /-		ж. =		単価
単-24号	1号コンクリートブ・ロック基礎		単位	m	数量	10	8, 967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎等	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生·特殊養生(練炭)					CB226170
			m 3	1. 36	65, 930	89, 664. 8	
	計						
						89, 664. 8	
	単価						
						8, 967	円/m

		1次	単価表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ンクリートブ [*] ロック積 号ブ [*] ロック積	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 26, 240
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブ	ブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 240	26, 240	WB825010 単一 83号
	計					26, 240	
	単価					26, 240	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
ν од П	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	274.44		ж. =		単価
単一26号			単位	m3	数量	1	7, 903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込·裏込杉	才(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40					CB226120
		NO TO	m 3	1	7, 903	7, 903	
	計						
						7, 903	
	単価						
						7, 903	円/m3

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-27号	単管傾斜足場		単位	掛m2	数量	1	単価 3,276
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	44 0		0.070	0.070	WB252110
			掛m 2	1	3, 276	3, 276	単一 84号
	計					2, 270	
						3, 276	
	単価					3, 276	円/掛m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-28号	天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク	リート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	51, 830	51, 830	CB226	180
	計					51, 830		
	単価					51, 830	円/mS	3

次単価表		

						79 173 1971 112 171 200		00 00 0
単一29号	目地板 1号天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB224	710
			m 2	1	1,838	1, 838		
	31							
	計					1, 838		
	単価							
	半 岬					1,838	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一30号	1号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	48, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	`	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 573	31, 840	18, 244. 32	CB240	010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 471	6, 728	30, 080. 88	CB240	210
	11				,	48, 325. 2		
	単価					48, 330	円/簡	節所

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						方務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一31号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価
						1	1,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープ ンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し					CB210100
			m 3	1	1,630	1, 630	
	計						
						1, 630	
	単価						
						1,630	円/m3

						労務調整係数	1. 000-0	00-00-2-0
床掘り(掘筒	il)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 434
 名	 i称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し					CB21010	
			m 3	1	1, 434	1, 434		
計						1, 434		
単価						1, 434	円/m3	

		1 次 单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225	225	CB2100	30
	計					225		
	単価					225	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単一34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		248. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248. 2	248. 2	CB210	030	
	計					248. 2			
	単価					248. 2	円/m	3	

	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-6	
	単位	m3	数量	1	単価	1, 811
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
見模)全ての費用	m 3	1	1,811	1, 811	CB21003	30
				1,811		
				1, 811	円/m3	
	規格 規模)全ての費用	規格 単位 現模)全ての費用	規格 単位 数量 現模)全ての費用	規格 単位 数量 単価 関模)全ての費用	単位 m3 数量 1 担格 単位 数量 単価 金額 現模)全ての費用 m3 1 1,811 1,811 1,811	単位 m3 数量 1 単価 規格 単位 数量 単価 金額 CB2100 m3 1 1,811 1,811

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-36号	埋戻し	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 1,597
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					CB210410
			m 3	1	1, 597	1, 597	
	計					1.507	
						1, 597	
	単価						
						1, 597	円/m3

1次単価表						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
埋戻し 単一37号	軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 387	2, 387	CB210410
計					2, 387	
単価					2, 387	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-38号	埋戻し	土砂 軟岩	単位	m3	数量	1	単価 2,000
	_	規格	単位	数量	単価	金額	3,099 摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	_				CB210410
			m 3	1	3, 099	3, 099	
	計					3, 099	
	単価						
						3, 099	円/m3

1 次単価表						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
基面整正 単一39号		単位	m2	数量	1	単価 365.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	365. 4	365. 4	CB210080
計					365. 4	
単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-40号	積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価		258. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルー)	ズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	258. 5	258. 5	CB210	020	
	計					258. 5			
	単価					258. 5	円/m	3	

365.4 円/m2

			1 次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-41号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価 923.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルー)	ズ)	土砂 小規模(標準)					CB210020
			m 3	1	923. 1	923. 1	
	計					923. 1	
	単価						
						923. 1	円/m3

		1 次 🗎	単価表			歩掛使用年月 202	2. 3 2. 3 00-00-00-2-0
単-42号	プ レキャストU型側溝 1号プ レキャスト側溝	PU2-B300-H300	単位	m	数量	単位	fi 11, 400
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10	6, 686	WB8.	21410 - 85号
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			`	CB2	40010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	0.56	26, 110	14, 621. 6 CB2	40210
			m 2	2	3,750	7, 500	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	20	1, 250		21430 - 86号
	計					113, 981. 6	
	単価					11,400 円/	[′] m

		1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-43号	プ レキャストU型側溝 2号プ レキャスト側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	10	単価 14,430
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10	7, 961	79, 610	WB821410 単一 87号
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 56	26, 110	14, 621. 6	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m o	0.30	20, 110	14, 021. 0	CB240210
			m 2	2	3, 750	7, 500	
盖版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	20	2, 128	42, 560	WB821430 単一 88号
	計					144, 291. 6	
	単価					14, 430	円/m

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-44号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	20	単価 57,430
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側滑		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.607m3/10m	m	8	9,371	74, 968	WB821420 単一 89号
自由勾配側積	收	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.607m3/10m	m	8	10, 160	81, 280	WB821420 単一 90号
自由勾配側律	世 5	総断用 500×1300 L=2000			,		÷ 30.7
自由勾配側律	收	縦断用 500×1500 L=2000	個	3	53, 000	159, 000	
自由勾配側滑	建	縦断用 500×1600 L=2000	個	1	73, 700	73, 700	
自由勾配側溝	收 5	縦断用 500×1700 L=2000	個	1	77, 700	77, 700	
自由勾配側滑	±	縦断用 500×1800 L=2000	個	1	81,600	81,600	
П — 9 ВС (Ж) 1	''	mpc191711 000 × 1000 E 2000	個	2	85, 600	171, 200	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	М.	0.0	0.510	440.050	WB821430
コンクリート	<u> </u>	小型構造物 人力打設	枚	32	3,718	118, 976	単一 91号 CB240010
現場打部		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し全ての費用	m 3	2	31, 310	62, 620	CD240010
型枠 現場打部		一般型枠 小型構造物	m 2	29. 5	6,728	198, 476	CB240210
鉄筋工[市場 現場打部	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	111 2		,	·	WB810010
		補正無(一般構造物)	t	0. 143	168, 300	24, 066. 9	単一 92号

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-44号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	20	単価 57, 430
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)					CB240010
現場打部		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.6	30, 460	18, 276	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	111.5	0.0	30, 400	10, 270	CB240210
現場打部		一版空件・均しコクリート					CB240210
			m 2	0.6	3, 750	2, 250	
基礎砕石 現場打部		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221110
			m 2	3.7	1, 211	4, 480. 7	
	計					1, 148, 593. 6	
	単価					57, 430	円/m

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-45号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝		単位	m	数量	67. 6	単価 59, 100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側漳		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.614m3/10m	m	64	9, 867	631, 488	WB821420 単一 93号
自由勾配側清	收	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.614m3/10m	m	2.5	9, 080	22, 700	WB821420 単一 94号
自由勾配側清	埃	縦断用 500×1700 L=2000			,		4 313
自由勾配側清	收	縦断用 500×1800 L=2000	個	15	81, 600	1, 224, 000	
自由勾配側清	生 5	暗渠用 500×1700 L=934/968	個	17	85, 600	1, 455, 200	
自由勾配側溝	<u>k</u> . 5	暗渠用 500×1800 L=1415/1448	個個個	1	159, 000 169, 000	159, 000	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	64	3,718	237, 952	WB821430 単一 91号
コンクリート現場打部		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0, 6	31, 310	18, 786	CB240010
型枠現場打部		一般型枠 小型構造物			,	,	CB240210
鉄筋工[市場現場打部	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	m 2	8. 9 0. 051	6, 728 168, 300	59, 879. 2 8, 583. 3	WB810010 単一 92号
コンクリート 現場打部		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	30, 460	6, 092	CB240010

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-45号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝		単位	m	数量	67. 6	単価 59, 100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 均しコンクリート					CB240210
現場打部			m 2	0.2	3, 750	750	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下	111 2	0.2	0,100	100	CB221110
現場打部		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					ODBB1110
		111////// 10 0 1 (0) 4//	m 2	1. 1	1, 211	1, 332. 1	
	計						
						3, 994, 762. 6	
	単価					59, 100	円/m

		1 次 1	1八十個久				単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-46号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		単位	m	数量	10	単価 33,800		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンク!	リート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	27, 530	275, 300	CB222850		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	111	10	21, 330		CB240060		
コンクリー	<u> </u>	無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	0. 154	34, 690	5, 342. 26	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 62	26, 110	42, 298. 2			
型枠		一般型枠 均しコンクリート			,		CB240210		
			m 2	4	3, 750	15, 000			
	計					337, 940. 46			
	単価					33, 800	円/m		
						,			

		1 次章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-47号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 76,800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集れ	k桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40,830	40, 830	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430
コンクリー	,	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	枚	1	30, 750	30, 750	単一 95号 CB240010
			m 3	0. 122	26, 110	3, 185. 4	2
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.54	3, 750	2, 025	CB240210
	計					76, 790. 4	2
	単価					76, 800	円/箇所

		1次章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-48号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 83,720
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集み	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 750	47, 750	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	11,100	41,100	WB821430
コンクリー	F	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	枚	1	30, 750	30, 750	単一 95号 CB240010
		/XXX ///	m 3	0.122	26, 110	3, 185. 4	2
型枠		一般型枠 均しコンクリート					CB240210
			m 2	0.54	3, 750	2, 025	
	計					83, 710. 4	2
	単価					83, 720	円/箇所
						30,120	147 [24]/]

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-49号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 214,500
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
見場打ち集れ	水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下					CB222950
		バックホウ(クレーン機能付)打設 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	箇 所	1	125, 900	125, 900	WB821430
		TO EXECUTIONS/ JAX M. O. M. O.	枚	1	67, 650	67, 650	単一 96号
足掛金具		300×19	個	3	2, 130	6, 390	
コンクリー	h	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設					CB240010
型枠		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	0.338	31, 300	10, 579. 4	CB240210
			m 2	1.04	3, 750	3, 900	
	計					214, 419. 4	
	単価					214, 500	円/箇所
						211,000	1.47 [2]//]

		1 次 🗎	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-50号	現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 63,710
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集っ	水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39, 100	39, 100	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	9,698	19, 396	WB821430 単一 97号
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	11X	2	9,090		CB240010
			m 3	0. 122	26, 110	3, 185. 4	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.54	3, 750	2, 025	CB240210
	11					63, 706. 4	2
	単価					63, 710	円/箇所

		1 次 🗎	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0			
単-51号	現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 39, 100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39, 100	39, 100	CB222950
	計					39, 100	
	単価					39, 100	円/箇所
						00,100	117 国77

	1次単価表						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-52号	現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 83, 820
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集っ	火桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49, 910	49, 910	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			20. 600		WB821430
コンクリー	,	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	枚	1	28, 690	28, 690	単一 98号 CB240010
			m 3	0.122	26, 110	3, 185. 4	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.54	3, 750	2, 025	CB240210
	計					83, 810. 4	2
	単価					83, 820	円/箇所

		1 次 🗓	単価表			歩掛使用年月 :	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-53号	現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 304,800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集っ	k桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	138, 900		CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40, 550		WB821430 単一 99号
足掛金具		300×19	個	5	2, 130	10, 650	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	28. 595	4,009		WB252110
	計		1#:III Z	20. 393	4,009	304, 737. 35	中 100 万
	単価					304, 800	円/箇所

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月

2022. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
単-54号	8号集水桝		単位	箇所	数量		単価
		47.0				1	244, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打 5集7	水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉)					CB222950
		1.52m3を超え1.61m3以下	Art = r		101 000	1.01 000	
蓋版		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	161, 300	161, 300	WD001400
盍찞		据付け 無し 蓋版(各種)					WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	+6-	1	67.650	67.650	単一 96号
足掛金具		300×19	枚	1	67, 650	67, 650	単一 90万
上掛金具		300 × 19					
			個	4	2, 130	8, 520	
コンクリーー	<u> </u>	無筋・鉄筋構造物	liei	T	2, 100	0, 020	CB240010
• > > 1	•	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /					00210010
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 169	31, 300	5, 289. 7	
型枠		一般型枠 均しコンクリート			,	3,2333	CB240210
			m 2	0. 52	3, 750	1, 950	
	計						
						244, 709. 7	
	単価						- (Mark
						244, 800	円/箇所

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月

2022. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-55号	現場打ち集水桝 9号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価
						1	253, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集れ	水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉)					CB222950
		1.61m3を超え1.70m3以下					
Ha II wa		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	169, 700	169, 700	
		据付け 無し 蓋版(各種)					WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し)V 22 F
- 111 A E			枚	1	67, 650	67, 650	単一 96号
足掛金具		300×19					
			個	4	2, 130	8, 520	
コンクリー	<u> </u>	無筋·鉄筋構造物					CB240010
		バックホウ(クレーン機能付)打設					
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.169	31, 300	5, 289. 7	
世枠		一般型枠 均しコンクリート					CB240210
			m 2	0.52	3, 750	1, 950	
	計						
						253, 109. 7	
))/ /m:						
	単価						III (hole - or
						253, 200	円/箇所

1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-				
波状 φ300 有孔 シングル	単位	m	数量	10	単価	8, 866
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用					CB2227	770

		m	10	3, 926	39, 260	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用					CB222780
		m 3	6.418	7, 697	49, 399. 34	
計						
					88, 659. 34	
単価						
					8, 866	円/m

全ての費用

地下排水

名称

単-56号 TP-1-1

暗渠排水管

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
波状 φ 200 有孔 シングル	単位	m	数量	10	単価 4,063
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付 波状管及び網状管 200〜400mm 要 全ての費用		10	2 200	92, 900	CB222770
単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m	10	2, 380	23, 800	CB222780
	m 3	2. 186	7, 697	16, 825. 64	
				40, 625. 64	
					円/m
	規格 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	規格 単位 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要全ての費用 m 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	規格 単位 m 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要全ての費用 m 10 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	規格 単位 m 数量 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要全ての費用 m 10 2,380 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 m 10 2,380	接掛使用年月

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-58号	張りコンクリート KH-1-2	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価 10,890
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		小段排水溝					WB240720
コンクリー	卜打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2	m 2	0.7	8, 367	5, 856. 9	単一 101号 WB240730
		有り	m 2	21	4, 750	99, 750	単一 102号
養生工		縦排水溝・小段排水溝					WB240740
			m 2	21	156	3, 276	単一 103号
	計					108, 882. 9	
	単価					10, 890	円/m

			単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単-59号	小段排水 1号小段排水	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×30 0×2000	単位	m	数量	10	単価 18,570
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 小段面部 有り		10	7, 973	79, 730	WB821410 単一 104号
コンクリー	卜打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2	m	10	1,913	19, 130	WB240730
* 4 7		有り	m 2	18	4, 750	85, 500	単一 102号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	18	156	2, 808	WB240740 単一 103号
型枠工		小段排水溝	111 2	10	100	2,000	WB240720
			m 2	2. 1	8, 367	17, 570. 7	単一 101号
	計					185, 608. 7	
	単価					18, 570	円/m

- 40 -

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-60号	縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価 15, 890
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	7, 321	73, 210	WB821410 単一 105号
コンクリー	卜打設工	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2				,	WB240730
養生工		有り 標準 縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	5, 854	58, 540	単一 106号 WB240740
			m 2	10	156	1, 560	単一 103号
型枠工		縦排水溝	m 2	2.8	9, 135	25, 578	WB240720 単一 107号
	計		111 2	2.0	0,100	158, 888	7 10175
	単価					15, 890	円/m

1 次単価表							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-61号	コンクリート蓋 PC1-B240		単位	枚	数量	1	単価 1,055
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	4H viti	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	枚	1	1,055	1, 055	WB821430 単一 108号
	計					1, 055	
	単価					1, 055	円/枚
						,	

	1 涉	マ 単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
落石防護柵撤去 単一62号		単位	m	数量	96. 7	単価 3,796
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無					WB813080
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	本	2	5, 967	11, 934	単一 109号 WB813080
		本	33	2, 468	81, 444	単一 110号
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持	寺材付]) 柵高2.00m ロープ本数7本 15m以上 無 無			,		WB810740
		m	96. 7	2,830	273, 661	単- 111号
計					367, 039	
単価					3, 796	円/m

		1次单	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 9,097
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010
			m 3	1	9, 097	9, 097	単一 112号
	計					9, 097	
	単価					9, 097	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-64号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	15, 820	15, 820	WB824	
	計				,	15, 820		·
	単価					15, 820	円/m	3

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

						刀刀刚走小数	1.000 00 00 2 0
単-65号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価
						1	527. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510
			m	1	527. 9	527. 9	
	計						
						527. 9	
	単価						
						527. 9	円/m

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-66号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量		単価
						1	516. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		7ススアァルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310
			m 2	1	516. 2	516. 2	
	計					516. 2	
	単価						FF / 0
						516. 2	円/m2

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤则走你数	1.000 00 00 2 0
舗装版破砕 単-67号	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		単価
					1	516. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	アスファル・舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310
		m 2	1	516. 2	516. 2	
計						
					516. 2	
単価						
					516. 2	円/m2

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数 1.00	0-00-00-2-0
単-68号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	単価	516. 2
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				CB43	0310
			m 2	1	516. 2	516. 2	
	計					516. 2	
						516. 2	
	単価					516.2 円/	m2

			2022. 2022. 1. 000-					
単-69号	殼運搬	コンケリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 921
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	1,921	1, 921	CB2270	010
	計		III 3	1	1, 921	1, 921		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
)// = a E	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	277.		W E		単価
単一70号			単位	m3	数量	1	2, 785
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬	7H 1/11	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	412			7万.18	CB227010
		無し 18.5km以下 全ての費用					
			m 3	1	2, 785	2, 785	
	-1						
	計					2, 785	
						2,100	
	単価						
						2, 785	円/m3

- 47 -

円/m3

1,921

1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
	単位	m3	数量	1	単価	3, 2
	単位	数量	単価	余額		摘要

単-71号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価
						1	3, 274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)					CB227010
		無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 274	3, 274	
	計						
						3, 274	
	単価						
						3, 274	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-72号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3		7,018	m 3	1	5, 875	5, 875	WB0200	051
	計		m s	1	5, 615	5, 875	半 一	11475
	単価					5, 875	円/m	3

	1次単価表						
製処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 6,500	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)		m 3	1	6, 500	6, 500	WB020051 単一 115号	
計					6, 500		
単価					6, 500	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一74号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価
1 113			1 124			1	6, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m:	3)						WB020051
			m 3	1	6, 110	6, 110	単一 116号
	計						
						6, 110	
	単価						
						6, 110	円/m3

		1次単位	1 次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-75号	現場発生品運搬	落石防護柵	単位	回	数量	1	単価 6,548	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品	• 支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 1.5t超2.0t以下		1	6, 548	6, 548	CB010410	
	計					6, 548		
	単価					6, 548	円/回	
						·		

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
1号土工用防護柵 単-76号		単位	m2	数量	60	単価 3,876
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	撤去 油圧伸縮ジプ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)	m 2	60	1,699	101, 940	WB253310 単一 117号
H形鋼賃料(150×150×7×10 L=11.0m)	150×150×7×10 L=11.0m			,		WYB00001
		本	4	5, 404	21, 616	単一 118号
H形鋼賃料(150×150×7×10 L=2.0m)						WYB00003
		本	4	979	3, 916	単一 119号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	5. 93	9, 920	58 825 6	WB824010 単一 120号
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			,		CB227010
		m 3	5. 93	1,921	11, 391. 53	
処分費 (m 3)		m 3	5, 93	5, 875	34, 838, 75	WB020051 i 単一 114号
計				,,,,,		
					232, 527. 88	
単価					3, 876	円/m2

- 51 -

	1 次単価表						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-77号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	100	単価 14,130
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	情員 A		人日	50	15, 650	782, 500	WB010211 単一 121号
交通誘導警備	請員 B		人日	50	12,600	630, 000	WB010212 単一 122号
	計					1, 412, 500	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-78号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価 567, 700
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分	分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)					WB010350
			囯	1	567, 700	567, 700	単一 123号
	計					567, 700	
	単価					567, 700	円/回

14, 130

円/人日

		1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一79号	仮設材運搬費		単位	t	数量	27. 088	単価 9,790
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 182.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無					WB010020
仮設材等の利	責込み,取卸し費	種込み, 取卸し(片道分)	t	27. 088	8, 290	224, 559. 52	単一 124号 WB010030
			t	27. 088	1,500	40, 632	単一 125号
	計					265, 191. 5	2
	単価					9, 790	円/t

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000				
単-80号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	1 100
		(n) (r)	244	W 17	,,, e	1		1, 168
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(客会		厚1 c m	m 2	1	1, 168. 92	1, 168		
			式	1		0		
	計					1, 168		
	単価					1, 168	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-81号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 4,131
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生	生基材吹付)	厚3 c m	m 2	1	4, 131	4, 131	
諸雑費(まる	るめ)		, .				
			式	1		0	
	計					4, 131	
	単価						
						4, 131	円/m2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-82号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5, 161	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植		厚 5 c m						
諸雑費(ま	るめ)		m 2	1	5, 161. 2	5, 161		
			式	1		0		
	計					5, 161		
	単価					5, 161	円/m2	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
ゴンクリートブロック積工 単-83号	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 26, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無					
		m 2	100	11, 470	1, 147, 000	
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満					
		m 2	100	7, 140	714, 000	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	41. 44	18, 400	762, 496	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		504	
計						
					2, 624, 000	
単価					00,040	円/m2
					26, 240	円/m2

参考資料 (1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
足場工 単一84号	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3,276	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	1.4	24, 150	33, 810		
とびエ							
		人	5. 6	24, 570	137, 592		
普通作業員							
		人	2. 5	18, 270	45, 675		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ	ブ型] 25t吊						
		日	0.8	43, 700	34, 960		
諸雑費 (率+まるめ)			0.0	15,750	51,000		
30%		式	1		75, 563		
			_		,		
計					327, 600		
					321,000		
単価							
					3, 276	円/掛m 2	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-85号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 6,686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	2, 810. 97	28, 109	
道路用鉄筋罩	コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000					
諸雑費(まる	ろめ)		個	5	7, 750	38, 750	
	,		式	1		1	
	計					66, 860	
	単価					6, 686	円/m

	参考的	資料 (1	単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
蓋版 単一86号	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無					
		枚	100	290	29, 000	
道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50					
		枚	100	960	96, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					125, 000	
単価					1, 250	円/枚

		参考資	参考資料 (1) 単価使用年月 步掛使用年月 步務調整係数 2022. 3 2022. 3 78調整係数 1.000-00-00-2-0					3
単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	2, 810. 97	28, 109		
道路用鉄筋コ	ンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	111	10	2, 610. 97	28, 109		
			個	5	10, 300	51, 500		
諸雑費(まる	b)							
			式	1		1		
	計					79, 610		
	単価					7, 961	円/m	

	参考	参考資料 (1)				
- 基版 単一88号	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 2,128
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無					
		枚	100	748	74, 800	
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50					
		枚	100	1, 380	138, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					212, 800	
単価					2, 128	円/枚

参考	単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.607m3/10m	単位	m	数量	10	単価 9,371
	単位	数量	単価	金額	摘要
L2000 2000kg以下 昼 無	m	10	6.346	63 460	
	111	10	0, 340	05, 400	
	個	5	0	0	
18-8-40					
	m 3	0.835	18, 400	15, 364	
18-8-40					
	m 3	0.643	18, 400	11, 831	
R C – 4 0					
	m 3	1. 091	2,800	3, 054	
	_15				
	式	1		1	
				93, 710	
				13,121	
				9, 371	円/m
	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.607m3/10m 規格 L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.607m3/10m 規格	1000を超え2000kg/個以下 無し 単位 m 単位 数量 単位 数量 L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無 個 5 1 8 - 8 - 4 0 m 3 0.835 1 8 - 8 - 4 0 m 3 0.643 R C - 4 0 m 3 1.091	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.607m3/10m 規格	無し L=2000mm

	参考	単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単一90号	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.607m3/10m	単位	m	数量	10	単価 10,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 昼 無		10	7, 133	71, 330	
別途計上		m	10	7, 155	71, 550	
		個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	0.835	18, 400	15, 364	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	0. 643	18, 400	11, 831	
再生クラッシャーラン	R C – 4 0					
コケル中(ナマル)		m 3	1. 091	2,800	3, 054	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		21	
計					101 000	
					101,600	
単価					10, 160	円/m

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0			
	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 3,718
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無					
		枚	100	748	74, 800	
コンクリート蓋	B500 車道用 L=500					
		枚	100	2,970	297, 000	
田作具 (ようり)						
		式	1		0	
計					371, 800	
単価					3, 718	円/枚

		参考	参考資料 (1) 				
単-92号	鉄筋工[市場単価]現場打部	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 168, 300
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンク	リート用棒鋼	SD345 D13					
Dri John		large (p. 1. H. An HAVI)	t	1.03	100,000	103, 000	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物					
			t	1	65, 205	65, 205	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		95	
	計					168, 300	
	単価					168, 300	円 / t

	参考	単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単一93号	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.614m3/10m	単位	m	数量	10	単価 9,867
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 2900kg以下 昼 無	m	10	7, 133	71, 330	
別途計上		111	10	7, 133	71, 550	
		個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	0.667	18, 400	12, 272	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	0. 651	18, 400	11, 978	
再生クラッシャーラン	R C – 4 0		1 100	0.000		
芝が弗(ナフム)		m 3	1. 103	2,800	3, 088	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	
			-			
					98, 670	
単価					9, 867	円/m

無し L=2000mm	参考資料 (1)				
1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.614m3/10m	単位	m	数量	10	単価 9,080
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2000 2000kg以下 昼 無	m	10	6, 346	63, 460	
18-8-40	1년	5	0	0	
	m 3	0.667	18, 400	12, 272	
18-8-40	_				
R C - 4 0	m 3	0.651	18, 400	11, 978	
	m 3	1. 103	2, 800	3, 088	
	式	1		2	
				90, 800	
				9, 080	円/m
	18-8-40(高炉) 0.614m3/10m 規格 L2000 2000 kg以下 昼 無 18-8-40	18-8-40(高炉) 0.614m3/10m 規格 L2000 2000kg以下 昼 無	18-8-40(高炉) 0.614m3/10m	18-8-40(高炉) 0.614m3/10m	18-8-40(高炉) 0.614m3/10m

	参考資	参考資料 (1) ^{単価使用年月} _{歩掛使用年月} 分務調整係数 1.000-00-00-2-0				-00-2-0	
蓋版 単一95号	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
		枚	100	748	74, 800		
グレーチング蓋	T-25 500×500 落込正方形桝蓋 並目 ボルト固定						
		枚	100	30,000	3, 000, 000		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		200		
計					3, 075, 000		
単価					30, 750	円/枚	

	参考資	料(1)	単価使用年月2022. 3歩掛使用年月2022. 3労務調整係数1.000-00-00-2-0			l .
蓋版 単一96号	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	67, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
		枚	100	748	74, 800		
グレーチング蓋	T-25 800×800 落込正方形桝蓋 並目 ボルト固定						
The bit of the second		枚	100	66, 900	6, 690, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		200		
計					6, 765, 000		
単価					67, 650	円/枚	

	参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)					
単-97号		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価
						100	9, 698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無					
			枚	100	748	74, 800	
コンクリート蓋		B500-L500					
			枚	100	8, 950	895, 000	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
						969, 800	
	単価						
						9, 698	円/枚

	参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-98号	版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 28,690
'		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリー	ト・鋼製	40kg以下 昼 無					
			枚	100	290	29, 000	
グレーチング蓋		T-2 500×500 落込正方形桝蓋 細目 ボルト固定					
34 44 # / 15 Y 17)		枚	100	28, 400	2, 840, 000	
諸雑費(まるめ)						
			式	1		0	
	計					2, 869, 000	
	単価					28, 690	円/枚

参考資料(1)					単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
蓋版 単一99号	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 40,550	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
		枚	100	748	74, 800		
グレーチング蓋	T-2 700×700 落込正方形桝蓋 細目 ボルト固定						
		枚	100	39, 800	3, 980, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		200		
計							
					4, 055, 000		
単価					40.550	m ///	
					40, 550	円/枚	

	単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単−100号 足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,009
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1.4	24, 150	33, 810	
とびエ						
		人	7.7	24, 570	189, 189	
普通作業員						
		人	1.2	18, 270	21, 924	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
		目	1.4	43, 700	61, 180	
諸雑費 (率+まるめ)				·		
31%		式	1		94, 797	
計					400, 900	
単価						
平 川					4, 009	円/掛m 2

参考資料(1) 						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-101号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価 8, 367
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
			人	0.9	24, 150	21, 735	
型わく工							
**************************************			人	1.6	22, 050	35, 280	
普通作業員							
			人	1.2	18, 270	21, 924	
諸雑費(率+ 6%			式	1		4 791	
			1人	1		4, 731	
	計					83, 670	
	単価					0.207	III / 0
						8, 367	円/m 2

		単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単一102号	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.8	24, 150	43, 470		
特殊作業員							
		人	2. 1	20, 895	43, 879		
普通作業員							
		人	3. 5	18, 270	63, 945		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	8. 47	18, 400	155, 848		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t						
		時間	13. 3	12, 400	164, 920	単一 13	1号
諸雑費 (率+まるめ)							
2%		式	1		2, 938		
=1							
計					475, 000		
単価							
					4, 750	円/m:	2

	参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-103号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価 156
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0.21	24, 150	5, 071	
普通作業員							
			人	0. 56	18, 270	10, 231	
諸雑費(率+							
2%			式	1		298	
	計					15, 600	
	単価					156	円/m2

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0			
単-104号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 小段面部 有り	単位	m	数量	10	単価 7,973
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3, 909. 51	39, 095	
道路用鉄筋コ	ンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	5	7, 750	38, 750	
再生クラッシ	· ヤーラン	R C - 4 0	Ilea	· ·	1,100	56, 100	
			m 3	0.672	2,800	1, 881	
諸雑費(まる	め)		式	1		4	
	計					79, 730	
	単価					7, 973	円/m

	参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価 7,321
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L600 60kg以下 昼 無					
			m	10	3, 954. 89	39, 548	
鉄筋コンクリートU型	型側溝	B240×H240×L600 ソケット付					
			個	16. 5	2, 040	33, 660	
諸雑費(まる	め)						
			式	1		2	
	計					73, 210	
	単価					7, 321	円/m
						,	

	参考資料(1)						
単-106号	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価 5,854	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	3.9	24, 150	94, 185		
特殊作業員							
		人	5	20, 895	104, 475		
普通作業員							
		人	8	18, 270	146, 160		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	8. 47	18, 400	155, 848		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	1.9	43, 700	83, 030		
諸雑費 (率+まるめ)							
0.5%		式	1		1,702		
計							
					585, 400		
単価					5, 854	円/m2	

参考資料(1) 						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-107号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価 9, 135
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
			人	1. 2	24, 150	28, 980	
型わく工							
			人	1.6	22, 050	35, 280	
普通作業員							
			人	1.2	18, 270	21, 924	
諸雑費(率+ 6%			式	1		F 100	
			IL.	1		5, 166	
	計					91, 350	
	単価					0.105	III / 0
						9, 135	円/m2

	参考	参考資料(1)				
蓋版 単−108号	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1,055
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無					
		枚	100	290	29, 000	
U形用蓋	1種 240 33×4.5×60					
諸雑費(まるめ)		枚	100	765	76, 500	
		式	1		0	
計					105, 500	
単価					1, 055	円/枚

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00	
単-109号	落石防護柵撤去 (支柱撤去工)	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	単位	本	数量		単価	5.005
		規格	単位	数量	単価	金額		5,967 摘要
落石防護柵記	设置工(端末支柱) るめ)	柵高 2. 0 0 m	本	1	5, 967	5, 967		
			式	1		0		
	計					5, 967		
	単価					5, 967	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-110号	落石防護柵撤去 (支柱撤去工)	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	単位	本	数量		単価
,			, ,,,,,	,	,,,,,	1	2, 468
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵部	设置工(中間支柱)	柵高2.00m	+-	1	0.460.4	0.400	
諸雑費(まる	56)		本	1	2, 468. 4	2, 468	
			式	1		0	
	計					0.400	
						2, 468	
	単価						
						2, 468	円/本

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-111号	落石防護栅撤去(ロープ・金網撤去 工[間隔保持材付]	栅高2.00m ロープ 本数7本 15m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
落石防護柵部	设置工 間隔保持材付	柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m	1	2, 830. 5	2, 830		
諸雑費(まる	3 b)		式	1		0		
	計					2, 830		
	単価					2, 830	円/m	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-112号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価
						1	9, 097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無			0.007.4	0.007	
諸雑費(まる	5 b)		m 3	1	9, 097. 4	9, 097	
			式	1		0	
	計						
						9, 097	
	単価						
						9, 097	円/m3

		参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
構 単-113号	造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物 諸雑費(まるめ	·)	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 817. 5	15, 817		
	計					15, 820		
	単価					15, 820	円/m	. 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 5,875
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殼(無筋)					
			m 3	100	5, 875	587, 500	
	計					587, 500	
	単価					5, 875	円/m3

- 84 -

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
処分費 (m 3) 単-115号		単位	m 3	数量	100	単価 6,500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
교分費	Co殼(鉄筋)	m 3	100	6, 500	650, 000	
計					650, 000	
単価					6, 500	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 6,110
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殼	m 3	100	6, 110	611, 000	
	計		III 0	100	0,110	611, 000	
	単価					6, 110	円/m3

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-14
単-117号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	撤去 油圧伸縮ジプ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価 1,699
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発	皮防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準					WB253312
諸雑費(まる	5め)		m 2	100	1, 699	169, 900	単一 132号
			式	1		0	
	計					169, 900	
	単価					1, 699	円/m2
						7,333	1,1,7,200

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-118号	H形鋼賃料(150×150×7×10 L=11.0 m)	150×150×7×10 L=11.0m	単位	本	数量	1	単価 5,404
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 200型	【賃料】	720日以内					
			t	0.342	9, 750	3, 334	
H形鋼 200型		修理費・損耗費					
344 1 / 1 ×			t	0.342	6, 055	2, 070	
諸雑費(まる	(a) (b) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d						
			式	1		0	
	計					5, 404	
						0, 101	
	単価					5, 404	円/本

			参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	H形鋼賃料(150×150×7×10 L=2.0m)			単位	本	数量	1	単価 979	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 200型	【賃料】	720日以内							
				t	0.062	9, 750	604		
H形鋼 200型		修理費・損耗費							
- 10 1 12 - 15 ()				t	0.062	6, 055	375		
諸雑費(まる	5 <i>(</i>)								
				式	1		0		
	計						979		
	単価								
							979	円/本	

- 88 -

	参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-14
構造物とりこわし 単-120号	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 9,920
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 諸雑費(まるめ)	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	9, 920. 3	9, 920	
		式	1		0	
計					9, 920	
単価					9, 920	円/m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-121号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価 15,650
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	fj A						
			人	1	15, 645	15, 645	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		5	
	計						
						15, 650	
	単価						
						15, 650	円/人目

通誘導警備員 B					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
		単位	人目	数量	1	単価 12,600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3						
		人	1	12,600	12,600	
		式	1		0	
計					12, 600	
単価						
					12, 600	円/人日
	<u></u>	計	人 式	人 1 式 1	大 1 12,600 式 1	大 1 12,600 12,600

	参考	音資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
重建設機械分解組立輸送 単一123号	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価 567, 700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		人	4. 6	20, 895	96, 117	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
Sand Constitution of the C		日	3. 4	43, 700	148, 580	
運搬費等率 132%						
102/6		式	1		323, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		3	
計					567, 700	
					507, 700	
単価					567, 700	円/回

		単価使用年月2022.歩掛使用年月2022.労務調整係数1.000-						
単-124号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 182.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	8, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割 お雑費 (まる)		製品長12m以内 190kmまで	t A	1	8, 290	8, 290 0		
min'						8, 290		
単価						8, 290	円/1	t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0
¥ 105 B	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	274 (4-		*** 日		単価
単-125号			単位	t	数量	1	1, 500
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み. 取卸	印し費 (仮設材等)						
			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
						1, 500	
	単価						
						1, 500	円/ t

		単価使用年月 2022. 歩掛使用年月 2022. 労務調整係数 1.000						
	道路施設基本データ作成費		2001		W E		単価	
単-126号			単位	式	数量	1	Т	50, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員諸雑費(まる)め)		人	1.75	29, 000	50, 750		
			式	1		0		
	計					50, 750		
	単価					50, 750	円/=	t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-127号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープ・ンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 3400m3	単位	式	数量	1	単価 14, 151
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	括役		人	0. 586	24, 150	14, 151	
	計					14, 151	
	単価					14, 151	円/式

	参考資料(1)							3 3 00-00-2-0
単-128号	法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 300m2	単位	式	数量	1	単価	2, 342
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	計		人	0.097	24, 150	2, 342		
	単価					2, 342 2, 342	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-129号	法面整形(ICT)保守点検	切土部 軟岩I 6040m2	単位	式	数量		単価
平-129万			中心		数里	1	55, 255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役 ————————————————————————————————————						
			人	2. 288	24, 150	55, 255	
	計						
						55, 255	
	単価						
						55, 255	円/式

			参	考資料(:	1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00)-00-2-0
単-130号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ		単位	式	数量	1	単価	598, 000
	- 名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	月費	バックホウ							
				式	1		598, 000		
	計						598, 000		
	単価						598, 000	円/式	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-131号	バックホウ (クローラ) 標準・超低 騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価 12, 400
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別	朱)						
			人	0.16	20, 895	3, 343	
軽油		1. 2号					
			L	18	136	2, 448	
バックホウ	(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t					
			時間	1	6,600	6, 600	
諸雑費(まる	5 Ø)						
			式	1		9	
	計					12, 400	
	単価						
						12, 400	円/時間

		参考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-14
切土及び発破防護柵の指 単-132号	撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準)標準 標準 単位	m 2	数量	100	単価 1,699
名称	規模	格単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 917	27, 531	25, 245	
とび工						
		人	0. 917	28, 009	25, 684	
普通作業員						
		人	1. 835	20, 827	38, 217	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジフ	ブ型] 10t吊					
		目	0. 917	36, 600	33, 562	
高所作業車運転	標準					WK250530
		目	0. 917	38, 870	35, 643	単一 133号
諸雑費 (率+まるめ)						
13%		式	1		11, 549	
計						
					169, 900	
単価						
					1, 699	円/m2

参考資料 (3)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-14
高所作業車運転 単-133号	標準	単位	日	数量	1	単価 38,870
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	23, 820	23, 820	
軽油	1. 2号					
		L	28	136	3, 808	
高所作業車(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m					
		日	1.07	10, 500	11, 235	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		7	
計					38, 870	
単価					38, 870	円/目
					30, 010	117 H