鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事
工事地名	島根県松江市東出雲町揖屋地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年3月	12) 設計年月	令和5年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010024	14) 単価適用年月	2023年2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	304日間 自 令和5年4月3日 (当初) 至 令和6年1月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	388,161
		23) 公告日	令和5年1月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		45,980,584				
道路土工		式	1		357,332				
掘削工		式	1		75,822				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	170	302.8	51,476			単-1号	
掘削 (夜間)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	70	347.8	24,346			単-2号	
残土処理工		式	1		281,510				
整地	残土受入れ地での処理	m3	170	115.8	19,686			単-3号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	110	139.6	15,356			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	170	790.8	134,436			単-5号	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	65	921.5	59,897			単-6号	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	40	1,106	44,240			単-7号	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5	1,579	7,895			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		15,774,213				
アスファルト舗装工 市道舗装(A)		式	1		454,854				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	123	1,561	192,003			単-9号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	123	2,137	262,851			単-10号	
排水性舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,278,690				
下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	105	1,502	157,710			単-11号	
上層路盤(歩道部) (夜間)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	105	1,505	158,025			単-12号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	105	4,453	467,565			単-13号	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度Asポリマー改 質 I 型(20) DS3000 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	105	2,213	232,365			単-14号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポーラスAs(13)DS3000 2. 4m以上 舗装厚 50mm	m2	105	2,505	263,025			単-15号	
透水性舗装工 すり付舗装(A)		式	1		34,060				
表層	透水性As(13) 2.4m以 上 舗装厚 24mm	m2	26	1,310	34,060			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		6,091,191				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,710	839.8	1,436,058			単-17号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,710	906.3	1,549,773			単-18号	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,710	1,816	3,105,360			単-19号	
透水性舗装工 出入口舗装(A)		式	1		1,526,718				
フィルター層 (夜間)	砂 仕上り厚 50mm	m2	318	1,093	347,574			単-20号	
下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	318	1,305	414,990			単-21号	
表層 (夜間)	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	318	2,403	764,154			単-22号	
切削オーバーレイ工		式	1		6,388,700				
切削オーバーレイ(A) (夜間)	7cm超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asボリマー改質 I型(20)DS3000 ボーラスAs(13)DS3000	m2	1,000	5,629	5,629,000			単-23号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m3	100	5,247	524,700			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 (夜間)	切削屑	m3	100	2,350	235,000			単-25号	
排水構造物工		式	1		14,624,492				
作業土工		式	1		457,400				
床掘り	土砂	m3	20	225.8	4,516			単-26号	
床掘り (夜間)	土砂	m3	130	317.1	41,223			単-27号	
床掘り (夜間)	土砂	m3	6	2,362	14,172			単-28号	
埋戻し	土砂	m3	10	1,560	15,600			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	2	2,331	4,662			単-30号	
埋戻し (夜間)	土砂	m3	80	3,358	268,640			単-31号	
埋戻し (夜間)	土砂 土砂	m3	3	4,279	12,837			単-32号	
基面整正		m2	3	350.7	1,052			単-33号	
基面整正 (夜間)		m2	180	526.1	94,698			単-34号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		13,468,550				
プラスチックU型側溝 2号(夜間)	B300×H400	m	141	15,880	2,239,080			単-35号	
プラスチックU型側溝 3号(夜間)	B300×H500	m	52	18,340	953,680			単-36号	
プラスチックU型側溝 4号(夜間)	B300×H600	m	4	20,040	80,160			単-37号	
プラスチックU型側溝 5号(夜間)	B300×H700	m	9	23,090	207,810			単-38号	
プラスチックU型側溝 6号(夜間)	B300×H800	m	74	24,780	1,833,720			単-39号	
プラスチックU型側溝 7号(夜間)	B300×H900	m	12	28,100	337,200			単-40号	
プラスチックU型側溝 8号(夜間)	B300×H1000	m	2	29,660	59,320			単-41号	
1号路側側溝 (夜間)		m	33	12,460	411,180			単-42号	
2号路側側溝 (夜間)		m	24	16,960	407,040			単-43号	
1号プラスチック側溝蓋 (夜間)		m	211	15,140	3,194,540			単-44号	
2号プラスチック側溝蓋 (夜間)		m	51	10,440	532,440			単-45号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3号フレキャスト側溝蓋 (夜間)		m	10	28,690	286,900			単-46号	
5号フレキャスト側溝蓋 (夜間)		m	21	10,840	227,640			単-47号	
1号水路嵩上		m	27	99,920	2,697,840			単-48号	
管渠工		式	1		52,526				
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP150 据付 直管 50～ 150mm	m	13	2,712	35,256			単-49号	
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP300 据付 直管 200 ～400mm	m	2	8,635	17,270			単-50号	
集水柵・マンホール工		式	1		646,016				
フレキャスト集水柵 1号路側柵 (夜間)		箇所	2	100,100	200,200			単-51号	
現場打ち集水柵 B500-L500-H900	01-HM-01 (G1-B500-L500-H900) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	54,420	54,420			単-52号	
現場打ち集水柵 B500-L500-H1000	01-HM-01 (G1-B500-L500-H1000) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	56,990	56,990			単-53号	
現場打ち集水柵 1号	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	71,140	71,140			単-54号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足掛金具	W300 φ19	本	2	2,440	4,880			単-55号	
蓋 グレーチング蓋	500×500用 T-2 細目 滑り止め型 ホルト固定	枚	2	31,990	63,980			単-56号	
1号柵嵩上		箇所	3	56,810	170,430			単-57号	
柵埋設	18-8-40(高炉)	m3	0.9	26,640	23,976			単-58号	
縁石工		式	1		384,573				
作業土工		式	1		15,644				
床掘り (夜間)	土砂	m3	3	2,362	7,086			単-59号	
埋戻し (夜間)	土砂	m3	2	4,279	8,558			単-60号	
縁石工		式	1		368,929				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200) (夜間)	C種(180/210×300×60 0)	m	9	7,947	71,523			単-61号	
歩車道境界ブロック BB-2-3(150) (夜間)	B種(180/205×250×60 0)	m	15	7,792	116,880			単-62号	
歩車道境界ブロック 1号 (夜間)	B種(180/205×250×60 0)	m	16	7,792	124,672			単-63号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号場所打ち境界ブロック (夜間)		m	6	9,309	55,854			単-64号	
区画線工		式	1		327,369				
区画線工		式	1		327,369				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	340	559.2	190,128			単-65号	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 白 実線 15cm 加熱式	m	680	152.2	103,496			単-66号	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	50	674.9	33,745			単-67号	
道路付属施設工		式	1		84,487				
道路付属物工		式	1		84,487				
1号嵩上コンクリート		m	67	1,261	84,487			単-68号	
構造物撤去工		式	1		2,421,118				
構造物取壊し工		式	1		1,544,225				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	9,161	64,127			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	390	653.3	254,787			単-70号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,710	509.1	870,561			単-71号	
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	550	645	354,750			単-72号	
運搬処理工		式	1		876,893				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	5,411	37,877			単-73号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	68	6,443	438,124			単-74号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	33	7,507	247,731			単-75号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	823	5,761			単-76号	
殻処分	アスファルト殻	m3	68	1,100	74,800			単-77号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	33	2,200	72,600			単-78号	
仮設工		式	1		12,007,000				
交通管理工		式	1		12,007,000				

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	100	15,440	1,544,000			単-79号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	150	23,160	3,474,000			単-80号	
交通誘導警備員		人日	100	12,710	1,271,000			単-81号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	300	19,060	5,718,000			単-82号	
直接工事費		式	1		45,980,584				
共通仮設費		式	1		8,399,350				
共通仮設費		式	1		900,350				
運搬費		式	1		145,600				
建設機械運搬費		台	1	145,600	145,600			単-83号	
技術管理費		式	1		230,750				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		180,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道9号揖屋地区第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		524,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,499,000				
純工事費		式	1		54,379,934				
現場管理費		式	1		19,320,000				
工事原価		式	1		73,699,934				
一般管理費等		式	1		13,070,066				
工事価格		式	1		86,770,000				
消費税相当額		式	1		8,677,000				
工事費計		式	1		95,447,000				

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	302.8	302.8	CB210100	
計						302.8		
単価						302.8	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	掘削 (夜間)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	347.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	347.8	347.8	CB210100	
計						347.8		
単価						347.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	115.8	115.8	CB210610	
計						115.8		
単価						115.8	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	139.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	139.6	139.6	CB210610	
計						139.6		
単価						139.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	790.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	790.8	790.8	CB210110	
計						790.8		
単価						790.8	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	921.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	921.5	921.5	CB210110	
計						921.5		
単価						921.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m3	1	1,106	1,106	CB210110	
計						1,106		
単価						1,106	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m3	1	1,579	1,579	CB210110	
計						1,579		
単価						1,579	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,561	1,561	CB410030	
計						1,561		
単価						1,561	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,137	2,137	CB410260	
計						2,137		
単価						2,137	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,502	1,502	CB410031	
計						1,502		
単価						1,502	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	上層路盤(歩道部) (夜間)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,505	1,505	CB410041	
計						1,505		
単価						1,505	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	4,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,453	4,453	CB410040	
計						4,453		
単価						4,453	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度Asホリマ-改質I型(20) DS3000 舗装厚 50mm m 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,213	2,213	CB410240	
計						2,213		
単価						2,213	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間）	ポーラスAs(13)DS3000 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,505	2,505	CB410510	
計						2,505		
単価						2,505	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 24mm	単位	m2	数量	1	単価	1,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 24mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	1,310	1,310	CB410660	
計						1,310		
単価						1,310	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	839.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	839.8	839.8	CB410650	
計						839.8		
単価						839.8	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	906.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュン RC-30 全ての費用	m 2	1	906.3	906.3	CB410031	
計						906.3		
単価						906.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	1,816	1,816	CB410660	
計						1,816		
単価						1,816	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	フィルター層 (夜間)	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,093	1,093	CB410650	
計						1,093		
単価						1,093	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,305	1,305	CB410031	
計						1,305		
単価						1,305	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	表層 (夜間)	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	2,403	2,403	CB410660	
計						2,403		
単価						2,403	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 2	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	切削オーバーレイ(A) (夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asホリマー改質I型(20)DS3000 ホーラスAs(13)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	5,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	1	3,124	3,124	WB430210	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,505	2,505	単一 84号 CB410510	
計						5,629		
単価						5,629	円/m2	

						単価使用年月	2023. 2	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	5,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 46.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,247	5,247	CB430020	
計						5,247		
単価						5,247	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	穀処分 (夜間)	切削層	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 単一 85号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	225.8	225.8	CB210030	
計						225.8		
単価						225.8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	床掘り (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	317.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	317.1	317.1	CB210030	
計						317.1		
単価						317.1	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	床掘り (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,362	2,362	CB210030	
計						2,362		
単価						2,362	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,560	1,560	CB210410	
計						1,560		
単価						1,560	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,331	2,331	CB210410	
計						2,331		
単価						2,331	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	埋戻し (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,358	3,358	CB210410	
計						3,358		
単価						3,358	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	埋戻し (夜間)	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,279	4,279	CB210410	
計						4,279		
単価						4,279	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	350.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	350.7	350.7	CB210080		
計						350.7			
単価						350.7	円/m2		

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	基面整正 (夜間)		単位	m2	数量		1	単価	526.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	526.1	526.1	CB210080		
計						526.1			
単価						526.1	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-35号	プレキャストU型側溝 2号(夜間)	B300×H400	単位	m	数量	10	単価	15,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	14,560	145,600	WB821410	単一 86号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.262	50,280	13,173.36	CB240010	
計						158,773.36		
単価						15,880	円/m	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-36号	プレキャストU型側溝 3号(夜間)	B300×H500	単位	m	数量	10	単価	18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	16,410	164,100	WB821410	単一 87号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.382	50,280	19,206.96	CB240010	
計						183,306.96		
単価						18,340	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-37号	プレキャストU型側溝 4号(夜間)	B300×H600	単位	m	数量	10	単価	20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	18,760	187,600	WB821410	単一 88号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.253	50,280	12,720.84	CB240010	
計						200,320.84		
単価						20,040	円/m	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-38号	プレキャストU型側溝 5号(夜間)	B300×H700	単位	m	数量	10	単価	23,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	21,810	218,100	WB821410	単一 89号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.253	50,280	12,720.84	CB240010	
計						230,820.84		
単価						23,090	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-39号	プレキャストU型側溝 6号(夜間)	B300×H800	単位	m	数量	10	単価	24,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0 0.6m3/10m	m	10	23,410	234,100	WB821410	単一 90号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.271	50,280	13,625.88	CB240010	
計						247,725.88		
単価						24,780	円/m	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-40号	プレキャストU型側溝 7号(夜間)	B300×H900	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0 0.6m3/10m	m	10	26,010	260,100	WB821410	単一 91号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.415	50,280	20,866.2	CB240010	
計						280,966.2		
単価						28,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-41号	プレキャストU型側溝 8号(夜間)	B300×H1000	単位	m	数量	10	単価	29,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	10	28,460	284,600	WB821410 単- 92号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.238	50,280	11,966.64	CB240010	
計						296,566.64		
単価						29,660	円/m	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-42号	1号路側側溝 (夜間)		単位	m	数量	1	単価	12,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号路側側溝設置(D150-H200 L=1000)			m	1	12,460	12,460	WYB00006 単- 93号	
計						12,460		
単価						12,460	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-43号	2号路側側溝 (夜間)		単位	m	数量		1	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号路側側溝設置(D150-H20 乗入用 L=600)			m	1	16,960	16,960	WYB00015 単- 94号		
計						16,960			
単価						16,960	円/m		

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	1号プレキャスト側溝蓋 (夜間)		単位	m	数量		1	単価	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号プレキャスト側溝蓋設置(1.0m<L≤2.0m 150kg≤G<550kg)			m	1	2,386	2,386	WYB00003 単- 95号		
1号プレキャスト側溝蓋材料費			m	1	12,750	12,750	WYB00001 単- 96号		
計						15,136			
単価						15,140	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	2号プレキャスト側溝蓋 (夜間)		単位	m	数量	1	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
7°プレキャスト側溝蓋設置(1.0m<L≤2.0m 150kg≤G<550kg)			m	1	2,386	2,386	WYB00005 単- 95号	
2号プレキャスト側溝蓋材料費			m	1	8,050	8,050	WYB00004 単- 97号	
計						10,436		
単価						10,440	円/m	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	3号プレキャスト側溝蓋 (夜間)		単位	m	数量	1	単価	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
7°プレキャスト側溝蓋設置(1.0m<L≤2.0m 150kg≤G<550kg)			m	1	2,386	2,386	WYB00007 単- 95号	
3号プレキャスト側溝蓋材料費			m	1	26,300	26,300	WYB00008 単- 98号	
計						28,686		
単価						28,690	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-47号	5号プレキャスト側溝蓋 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	10,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
7°プレキャスト側溝蓋設置(1.0m<L≤2.0m 150kg≤G<550kg)		m	1	2,386	2,386	WYB00013 単- 95号	
5号プレキャスト側溝蓋材料費		m	1	8,450	8,450	WYB00014 単- 99号	
計					10,836		
単価					10,840	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	1号水路嵩上	単位	m	数量	10	単価	99,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		3.168	30,920	97,954.56	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		21.12	6,579	138,948.48	CB240210
差筋(SD345 D13 L=400)		本		80	71.67	5,733.6	WYB00002 単- 100号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔		80	750.4	60,032	CB224410
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		10	69,650	696,500	WB821430 単- 101号
計						999,168.64	
単価						99,920	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP150 据付 直管 50~150mm	単位	m	数量	1	単価	2,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	2,712	2,712	CB222770	
計						2,712		
単価						2,712	円/m	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	暗渠排水管 硬質塩化ビニル管	VP300 据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	8,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	8,635	8,635	CB222770	
計						8,635		
単価						8,635	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	プレキャスト集水樹 1号路側樹 (夜間)		単位	箇所	数量	1	単価	100, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水樹	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1	12, 650	12, 650	CB222800	
	プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	86, 900	86, 900	CB222810	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.009	50, 280	452. 52	CB240010	
	計					100, 002. 52		
	単価					100, 100	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水樹 B500-L500-H900	01-HM-01(G1-B500-L500-H900) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,420	54,420	CB222950	
計						54,420		
単価						54,420	円/箇所	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水樹 B500-L500-H1000	01-HM-01(G1-B500-L500-H1000) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	56,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,990	56,990	CB222950	
計						56,990		
単価						56,990	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 2	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	現場打ち集水樹 1号	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	71,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71,140	71,140	CB222950		
計						71,140			
単価						71,140	円/箇所		

							単価使用年月	2023. 2	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	足掛金具	W300 φ19	単位	本	数量		1	単価	2,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具		W300 φ19	本	1	2,440	2,440			
計						2,440			
単価						2,440	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋 グレーチング 蓋	500×500用 T-2 細目 滑り止め型 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	31,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,990	31,990	WB821430 単- 102号	
計						31,990		
単価						31,990	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	1号樹嵩上		単位	箇所	数量	1	単価	56,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.084	30,920	2,597.28	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		1.12	6,579	7,368.48	CB240210
差筋(SD345 D13 L=200)			本		8	35.83	286.64	WYB00012 単- 103号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔		8	507.8	4,062.4	CB224410
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		1	42,490	42,490	WB821430 単- 104号
計							56,804.8	
単価							56,810	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	樹埋設	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	26,640	26,640	CB240010	
計						26,640		
単価						26,640	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	床掘り (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,362	2,362	CB210030	
計						2,362		
単価						2,362	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	埋戻し (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	4,279	4,279	CB210410	
	計					4,279		
	単価					4,279	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-61号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) (夜間)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	7,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生クワッシュラン RC-40 無し	m	1	7,947	7,947	CB422510	
	計					7,947		
	単価					7,947	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	歩車道境界ブロック BB-2-3(150) (夜間)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	7,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クッション RC-40 無し	m	1	7,792	7,792	CB422510	
計						7,792		
単価						7,792	円/m	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	歩車道境界ブロック 1号 (夜間)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	7,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クッション RC-40 無し	m	1	7,792	7,792	CB422510	
計						7,792		
単価						7,792	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	1号場所打ち境界ブロック (夜間)	単位	m	数量	10	単価	9,309
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	56,600	22,640	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4	9,868	39,472	CB240210	
差筋(SD345 D13 L=150)		本	40	29.2	1,168	WYB00017 単-105号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	40	745.2	29,808	CB224410	
計					93,088		
単価					9,309	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		559.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	559.2	559.2		WB821210 単- 106号
	計					559.2		
	単価					559.2	円/m	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 白 実線 15cm 加熱式	m			1		152.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	152.2	152.2		WB821210 単- 107号
	計					152.2		
	単価					152.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	674.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	674.9	674.9	WB821220 単-108号	
計						674.9		
単価						674.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	1号嵩上コンクリート		単位	m	数量	10	単価	1,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.263	26,640	7,006.32	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.5	3,699	5,548.5	CB240210	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.026	1,900	49.4	CB224710	
計						12,604.22		
単価						1,261	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,161	9,161	WB824010 単-109号	
計						9,161		
単価						9,161	円/m3	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-70号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	653.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	653.3	653.3	CB430510	
計						653.3		
単価						653.3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	509.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	509.1	509.1	CB430310	
計						509.1		
単価						509.1	円/m2	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	645	645	CB430310	
計						645		
単価						645	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,411	5,411	CB227010	
	計					5,411		
	単価					5,411	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,443	6,443	CB227010	
	計					6,443		
	単価					6,443	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,507	7,507	CB227010	
	計					7,507		
	単価					7,507	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	823	823	WB020051 単- 110号	
	計					823		
	単価					823	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,100	1,100	WB020051 単-111号	
計						1,100		
単価						1,100	円/m3	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,200	2,200	WB020051 単-112号	
計						2,200		
単価						2,200	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,440	15,440	WB010211 単-113号	
計						15,440		
単価						15,440	円/人日	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-80号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	23,160	23,160	WB010211 単-114号	
計						23,160		
単価						23,160	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	12,710	12,710	WB010212 単- 115号	
計						12,710		
単価						12,710	円/人日	

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-82号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	19,060	19,060	WB010212 単- 116号	
計						19,060		
単価						19,060	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	34,177	4,272		
	特殊作業員		人	0.375	31,342	11,753		
	普通作業員		人	0.625	26,302	16,438		
	アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度Asホ ^ホ リア ^ホ 改質I型(20) DS3000	t	12.573	15,300	192,366		
	アスファルト乳剤	PKR-T	L	43	120	5,160		
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	260,400	32,550		WK430050 単- 119号
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	76,340	9,542		WK430060 単- 120号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	106,000	13,250		WK430070 単- 121号
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	50,720	6,340		WK430080 単- 122号
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	39,450	4,931		WK430090 単- 123号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		15,798		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	4,686	46,860		
	かんたん側溝	A型 開口部有 B300×H400 L=2000	個	5	19,300	96,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,100	2,232		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					145,600		
	単価					14,560	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	4,686	46,860		
かんたん側溝		A型 開口部有 B300×H500 L=2000	個	5	23,000	115,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,100	2,232		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						164,100		
単価						16,410	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一88号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	4,686	46,860		
	かんたん側溝	A型 開口部有 B300×H600 L=2000	個	5	27,700	138,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,100	2,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					187,600		
	単価					18,760	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一89号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	4,686	46,860		
	かんたん側溝	A型 開口部有 B300×H700 L=2000	個	5	33,800	169,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,100	2,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					218,100		
	単価					21,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	4,686	46,860		
	かんたん側溝	A型 開口部有 B300×H800 L=2000	個	5	37,000	185,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,100	2,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					234,100		
	単価					23,410	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	4,686	46,860		
	かんたん側溝	A型 開口部有 B300×H900 L=2000	個	5	42,200	211,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,100	2,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					260,100		
	単価					26,010	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	28,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	4,686	46,860		
	かんたん側溝	A型 開口部有 B300×H1000 L=2000	個	5	47,100	235,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,100	2,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1			8	
	計					284,600		
	単価					28,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	1号路側側溝設置 (D150-H200 L=1000)	単位	m	数量	100	単価	12,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.786	34,177	61,040		
特殊作業員		人	1.786	31,342	55,976		
普通作業員		人	1.786	26,302	46,975		
プレキャスト側溝	緑石一体型側溝 D150-H200 L=1000	個	100	10,000	1,000,000		
小型バックホウ(クローラ型)運転(後方超小旋回・クレーン機能付・	超低騒音型・排ガス(3次) 山積0.09m3 吊能力0.9t)	日	1.786	39,930	71,314		WYB00009
諸雑費 (率+まるめ)		式	1		10,695		単- 124号
7%							
計					1,246,000		
単価					12,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	2号路側側溝設置(D150-H20 乗入用 L=600)	単位	m	数量	100	単価	16,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.326	34,177	79,495		
特殊作業員		人	2.326	31,342	72,901		
普通作業員		人	2.326	26,302	61,178		
プレキャスト側溝	緑石一体型側溝 D150-H20 L=600 乗入用	個	166.667	8,300	1,383,336		
小型バックホウ(クローラ型)運転(後方超小旋回・クレーン機能付・	超低騒音型・排ガス(3次) 山積0.09m3 吊能力0.9t	日	2.326	39,930	92,877	WYB00016 単- 125号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		6,213		
計					1,696,000		
単価					16,960	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	プレキャスト側溝蓋設置(1.0m<L≤2.0m 150kg≤G<550kg)	単位	m	数量	20	単価	2,386
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25	34,177	8,544		
特殊作業員		人	0.25	31,342	7,835		
普通作業員		人	0.75	26,302	19,726		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.25	37,400	9,350		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,265		
計					47,720		
単価					2,386	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-96号	1号プレキャスト側溝蓋材料費	単位	m	数量	10	単価	12,750	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
かんたん側溝蓋(緑石一体蓋(H=200))(超大口)		セミフラット構造(20mm対応) 両面スリット 排水性対応 L=2000		枚	5	25,500	127,500	
計							127,500	
単価							12,750	円/m

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-97号	2号プレキャスト側溝蓋材料費	単位	m	数量	10	単価	8,050	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
かんたん側溝蓋(緑石一体蓋(H=20))(超大口)		セミフラット(20mm対応) 両面スリット 乗入 排水性対応 L=2000		枚	5	16,100	80,500	
計							80,500	
単価							8,050	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-98号	3号プレキャスト側溝蓋材料費		単位	m	数量	10	単価	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かんたん側溝蓋(緑石一体蓋(H=200))		セミフラット(20mm対応)両面スリット 管理孔 排水性対応L=2000	枚	5	52,610	263,050		
計						263,050		
単価						26,300	円/m	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-99号	5号プレキャスト側溝蓋材料費		単位	m	数量	10	単価	8,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かんたん側溝蓋		フラット型 スリットタイプ 排水性舗装対応 L=2000	枚	5	16,900	84,500		
計						84,500		
単価						8,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	746	74,600			
グレーチング蓋	B800用 L=1000 T-2 細目 滑り止め型 ボルト固定	枚	100	68,900	6,890,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		400			
計					6,965,000			
単価					69,650		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	289	28,900			
グレーチング蓋	500×500用 T-2 細目 滑り止め型 ボルト固定	枚	100	31,700	3,170,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		100			
計					3,199,000			
単価					31,990	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	差筋(SD345 D13 L=200)		単位	本	数量	1,000	単価	35.83
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.199	180,100	35,839	WB810010	単-	126号
計					35,839			
単価					35.83	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	289	28,900			
グレーチング蓋	500×600用 T-2 細目 滑り止め型 ボルト固定	枚	100	42,200	4,220,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		100			
計					4,249,000			
単価					42,490	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	差筋(SD345 D13 L=150)		単位	本	数量	1,000	単価	29.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.149	196,000	29,204	WB810010	単-	127号
計					29,204			
単価					29.2	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	559.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	240.45	240,450		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	855	330	282,150		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	46	140	6,440		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,160		
計						559,200		
単価						559.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	90	90,000			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	160	9,440			
軽油	1.2号	L	34	140	4,760			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,800			
計					152,200			
単価					152.2		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	674.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	660	660,000		
軽油		1. 2号	L	67	140	9,380		
ガソリン		レギュラー	L	37	149	5,513		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						674,900		
単価						674.9	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1	9,161.1	9,161		9,161
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,161		
	単価					9,161	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	823	82,300		823
	計					82,300		
	単価					823	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道用)						
			m ³	100	1,100	110,000		
計						110,000		
単価						1,100	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(歩道用)						
			m ³	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 2	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	15,435	15,435			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						15,440			
単価						15,440	円／人日		

							単価使用年月	2023. 2	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-114号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	23,152	23,152			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						23,160			
単価						23,160	円／人日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 2	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	12,705	12,705			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						12,710			
単価						12,710	円／人日		

							単価使用年月	2023. 2	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-116号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	19,057	19,057			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						19,060			
単価						19,060	円／人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボール式・廃材積込装置付) 2.0m 10.7km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	72,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					72,800		
	単価					72,800	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	31,027	31,027		
軽油	1. 2号	L	216	140	30,240		
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.26	158,000	199,080		
諸雑費（まるめ）		式	1		53		
計					260,400		
単価					260,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.96	26,145	25,099			
軽油	1. 2号	L	42	140	5,880			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.26	36,000	45,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					76,340			
単価					76,340	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層				1		106,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	31,027	31,027		
	軽油	1. 2号	L	53	140	7,420		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 18	57,200	67,496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					106,000		
	単価					106,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	31,027	31,027	
	軽油	1. 2号	L	26	140	3,640	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.18	13,600	16,048	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					50,720	
	単価					50,720	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	31,027	31,027		
軽油	1. 2号	L	23	140	3,220		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1	5,200	5,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					39,450		
単価					39,450	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一124号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ(クローラ型)運転(後方超小 旋回・クレーン機能付)	超低騒音型・排ガス(3次) 山積0.09m3 吊能力0.9t	日		1		31,342		39,930
	特殊作業員		人		1	31,342	31,342		
	軽油	1. 2号	L		14	140	1,960		
	小型バックホウ(クローラ型)賃料	後方超小旋回 超低騒音型 山積0.09m3 吊能力0.9t	日		1.44	4,600	6,624		
	諸雑費(まるめ)		式		1		4		
	計						39,930		
	単価						39,930	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一125号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ(クローラ型)運転(後方超小 旋回・クレーン機能付)	超低騒音型・排ガス(3次) 山積0.09m3 吊能力0.9t	日		1		31,342	39,930
	特殊作業員		人		1	31,342	31,342	
	軽油	1. 2号	L		14	140	1,960	
	小型バックホウ(クローラ型)賃料	後方超小旋回 超低騒音型 山積0.09m3 吊能力0.9t	日		1.44	4,600	6,624	
	諸雑費(まるめ)		式		1		4	
	計						39,930	
	単価						39,930	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	113,000	116,390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,694.57	63,694		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
	計					180,100		
	単価					180,100	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	113,000	116,390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79,603.65	79,603		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					196,000		
	単価					196,000	円/t	