1. 工事名

工事名	令和4年度国道9号木部地区改良他工事
工事地名	島根県益田市木部町地内

2. 工事内容

1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事の 4) 契約面 5) 変更工 6) 主 事 量 7) 工 量 8) 工 単 10) 地 工 県 10) 地 下 11) 河川・路線	令和 4年11月 浜田河川国道事務所 道路管理課 3753010014 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路改良工事 365日間 自 令和 4年12月 1日 (当初) 至 令和 5年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日 島根県 益田 一般国道 9 号	1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) 1 7) 1 8) 1 9) 2 0) 2 1) 2 2) 2 3) 2 4)	設機械與 計 排 指 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其	令和 4年 9月 0	0%

工事名	令和4年度国道9号	大部地区改良他工事		(=	乡 初)	事業区分	道路新設·改築	Ę	
	ACRI AMRII	171.6)///L	W P))/ /m²	工事区分	道路改良	A 407134 \ K	Into me
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良									
West 1			式	1		76, 141, 713			
道路土工									
			15-						
			式	1		5, 330, 253			
掘削工									
						1 004 004			
		LTh Lesonal Am	式	1		1, 004, 064			ж . п
掘削		土砂 オープンカット 押土無							単-1号
		障害無 5,000m3未満		0.000	000.0	200 004			
+ 中 木 i			m3	2, 080	302. 8	629, 824			単-2号
掘削		土砂 片切掘削							甲-2万
			m3	320	975. 3	312, 096			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	ШЭ	320	910. 5	312, 090			単-3号
		満							中 3 万
		1141	m3	320	194. 2	62, 144			
 路体盛土工			ino	320	134. 2	02, 141			
μη (Τ' <u>1111.</u> 1. 1.									
			式	1		93, 940			
路体(築堤)盛土		2.5m未満				00,010			単-4号
			m3	20	4, 697	93, 940			
 法面整形工						•			
			式	1		197, 019			
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂							単-5号
		及び砂質土、粘性土							
			m2	270	729. 7	197, 019			
残土処理工									
			式	1		4, 035, 230			
整地		残土受入れ地での処理							単-6号
			m3	2,600	115.8	301, 080			

工事名	令和4年度国道9号	大部地区改良他工事		(当	初)		f設·改築	
 工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 道路引 金額 数量		摘要
土砂等運搬	1年27.1 7年27.1	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,620	1, 424	3,730,880		単-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)						単-8号
			m3	2	1, 635	3, 270		
			式	1		24, 169, 185		
作業土工								
 床掘り(掘削)			式	1		487, 015		単-9号
ргода у (мани)		900	m3	8	1, 607	12, 856		7- 0.3
床掘り(掘削)		土砂	IIIO	0	1,001	12,000		単-10号
			m3	90	302.8	27, 252		
床掘り		土砂		2.12				単-11号
 埋戻し		土砂	m3	342	225. 8	77, 223		単-12号
			m3	210	1, 560	327, 600		
基面整正								単-13号
場所打擁壁工(構造物	か 単位)		m2	120	350. 7	42, 084		
			式	1		471, 300		
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)		1mを超え2m未満 コンクリー ト(1号)				,		単-14号
つ°) と、3) 4左 ロケー			m3	10	47, 130	471, 300		
プレキャスト擁壁工 (箱型擁壁工)								
			式	1		23, 210, 870		

工事名	令和4年度国道9号	木部地区改良他工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号箱型擁壁基礎									単-15号
			m	87	14, 370	1, 250, 190			
1号箱型擁壁									単-16号
			m2	416	47, 110	19, 597, 760			
1号笠石コンクリート									単-17号
			m	87	27, 160	2, 362, 920			
排水構造物工									
			式	1		1, 964, 907			
作業土工									
			式	1		139, 093			
		土砂							単-18号
			m3	20	225. 8	4,516			
		土砂							単-19号
			m3	50	248. 1	12, 405			
		土砂				·			単-20号
			m3	20	1,560	31, 200			
 埋戻し		土砂			,	,			単-21号
			m3	30	2, 331	69, 930			
基面整正					,	,			単-22号
			m2	60	350. 7	21, 042			
 側溝工						,			
			式	1		1, 640, 424			
 1号側溝						_, ~ 10, 121			単-23号
7 2 NOTES									, == 3
			m	12	4, 682	56, 184			

工事名	令和4年度国道9号	木部地区改良他工事		(🖺	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号自由勾配側溝									単-24号
			m	92	17, 220	1, 584, 240			
集水桝・マンホール工									
			式	1		185, 390)// a= H
現場打ち街渠桝		現場打材 コンクリート(1号)							単-25号
G1-B700-L1000-H1	400	法面作業補正無	~~~		100 100	100 100			
- 		00 0700 11000	箇所	1	139, 100	139, 100			¥ 00 H
蓋		CG-B700-L1000							単-26号
(GC-B700-L1000)			+4-	0	10.050	20, 000			
		W=300(材料費)	枚	2	19, 950	39, 900			単-27号
足掛金具		W=300(材料質)							甲-21万
			個	3	2, 130	6, 390			
			10	ა	2, 130	0, 390			
 									
			式	1		19, 230			
			14	1		10, 200			
(取合道舗装(A))									
			式	1		19, 230			
 下層路盤(車道・跗		再生クラッシャラン RC-40 仕		-		10, 200			単-28号
	B/14 EI:/	上り厚 150mm							
			m2	5	1,053	5, 265			
表層(車道・路肩部	(3)	再生密粒度アスコン(20)			,	,			単-29号
		舗装厚 50mm 1.4m未							
		満(1層当り平均仕上							
		り厚50mm以下)	m2	5	2, 793	13, 965			
防護柵工									
			式	1		141, 720			
路側防護柵工									
			式	1		141, 720			

工事名	令和4年度国道9号	号木部地区改良他工事		(플	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 21m未							単-30号
(Gr-C-4E(ダークブ	ラウン))	満 曲線部補正無							
			m	12	11, 810	141,720			
道路付属施設工									
			式	1		161, 721			
·									
			式	1		161, 721			
 1号張コンクリート						,			単-31号
1 0 000 177 1									' " ' '
			m	6	1, 593	9, 558			
 2号張コンクリート			III		1,000	2,000			単-32号
273 332-77)									7 527
			m	87	1,749	152, 163			
 構造物撤去工			III	01	1, 749	152, 103			
1年足7/1000000000000000000000000000000000000									
			式	1		583, 651			
 構造物取壊し工			IV.	1		583, 651			
博垣物取場し上									
			4-	1		000 710			
Little III To I	+-)	free feets bette bette it	式	1		332, 713			ν/ 00 П
コンクリート構造物取場	表し こうしゅうしゅ	無筋構造物 機械施工							単-33号
A No. 1 to 11 and 1 and 1		A BALLIUM	m3	35	9, 157	320, 495			W - H
舗装版破砕		アスファルト舗装版 t=15cm							単-34号
		以下							
			m2	24	509. 1	12, 218			
運搬処理工									
			式	1		250, 938			
殼運搬		コンクリート殻(無筋)							単-35号
			m3	35	2, 212	77, 420			
殼運搬		アスファルト殻							単-36号
			m3	1	4,318	4, 318			

工事名	令和4年度国道9号	号木部地区改良他工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	は・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-37号
			m3	35	4, 700	164, 500			
殼処分		アスファルト殻							単-38号
			m3	1	4, 700	4, 700			
仮設工									
			式	1		43, 771, 046			
防護施設工									
(夜間)									
			式	1		12, 047, 400			
土工用防護柵									単-39号
(夜間)									
			m2	460	26, 190	12, 047, 400			
法面吹付工									
			式	1		2, 610, 146			
モルタル吹付		厚7cm							単-40号
			m2	374	6, 979	2, 610, 146			
鉄筋挿入工									
			式	1		17, 506, 800			
鉄筋挿入									単-41号
			本	125	135, 600	16, 950, 000			
掘削機械の上下移	<u></u> 多動								単-42号
			□	4	139, 200	556, 800			
交通管理工									
			式	1		11, 606, 700			
交通誘導警備員									単-43号
			人目	80	15, 440	1, 235, 200			

工事名	令和4年度国道9号木	部地区改良他工事		(=	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員									単-44号
			人目	350	12, 710	4, 448, 500			
交通誘導警備員									単−45号
(夜間)									
			人目	50	23, 160	1, 158, 000			
交通誘導警備員									単-46号
(夜間)									
			人目	250	19,060	4, 765, 000			
直接工事費									
			式	1		76, 141, 713			
— 共通仮設費									
			式	1		11, 424, 758			
 共通仮設費			-			, ,			
			式	1		1, 107, 758			
運搬費				-		2, 101, 100			
~									
			式	1		267, 008			
				1		201,000			単-47号
(往路冬期割り増)	(右)								7 11.3
	J'11)		t	24. 6	5, 784	142, 286			
			C	24.0	0,104	142, 200			単-48号
(復路冬期割り増)	{#! }								4 10 7
(及四公为日) 7日	<i>→ /m</i> /		t	24. 6	5,070	124, 722			
 技術管理費			L .	24.0	5,010	124, 122			
汉川日往貝									
			式	1		50, 750			
	作 战费		IV.	1		50, 750			単-49号
坦	TF/以复								中-43万
			式	1	EO 7EO	EO 750			
田相傳控北美典 (宏	: ∃ I. I.\		工	1	50, 750	50, 750			
現場環境改善費(率	:計上)								
			式	1		790, 000			

工事名 令和4年度国道9号	木部地区改良他工事		(<u>=</u>	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築	<u> </u>	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	 単価		道路改良 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)	AACTO	+114	数里	т ш	75.114	数 里 P I I M	五. 45. 目 1. K	加女
		式	1		10, 317, 000			
純工事費								
		式	1		87, 566, 471			
現場管理費								
		式	1		29, 519, 000			
工事原価								
		式	1		117, 085, 471			
		IV.	1		117, 000, 471			
以 6 全 員 寸								
		式	1		19, 654, 529			
工事価格			_					
		式	1		136, 740, 000			
消費税相当額								
		式	1		13, 674, 000			
工事費計								
		<u>+-</u>	1		150 414 000			
		式	1		150, 414, 000			

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000)				
単-1号	掘削	数量	1	単価		302. 8				
	名称 規格 単位 数量 単価							摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	302.8	302. 8	CB210	100		
	計					302. 8				
	単価									

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I 2022. I 1. 000-		
掘削	土砂 片切掘削	226.64		Mat. E		単価		
単一2号		単位	m3	数量	1		975.	3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削	土砂 片切掘削					CB2101	100	
		m 3	1	975. 3	975. 3			
計					975. 3			
					310.0			
単価					975. 3	円/m3	3	

円/m3

	1 }	次単価表				2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
養込(ルーズ [*]) 単−3号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 194.2
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	194.2	194. 2	CB210020
計					194. 2	
単価					194. 2	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
路体(築堤)盛土 単-4号	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
事一4万 		中亚	III3	数里	1		4, 697
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満					CB210	510
		m 3	1	4, 697	4, 697		
計							
					4, 697		
単価							
					4, 697	円/m	3

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一5号	法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	729. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	729.7	729. 7	CB2200	010
	計					729. 7		
	単価					729. 7	円/m²	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-		
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	1	115. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	115.8	115. 8	CB2106	10	
	計					115. 8			
	単価					115.8	円/m3		

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 424
		規格	単位	数量	単価			摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1, 424	1, 424	CB210	110
	計					1, 424		
	単価					1, 424	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I	11 -00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 635
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					CB2101	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	1, 635	1, 635		
	計					1, 635		
	単価					1,635	円/m3	3
						,		

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-9号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 607
·		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,607	1, 607	CB2101	100
	計					1, 607		
	単価					1,607	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1	
単-10号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	302.
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	302. 8	302. 8	CB2101	00
	計		m o	1	002.0	302. 8		
	単価					302. 8	円/m3	(

		1 次単位	⊞表				2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2	:-0
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225. 8	225. 8	CB210030	
	計					225. 8		
	単価					225. 8	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 1. 000-	1
埋戻し 単一12号	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 560
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					CB2104	
		m 3	1	1, 560	1, 560		
# 							
					1, 560		
単価					1, 560	円/m3	

		1次単位					2022. 2022. 1. 000	
単-13号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
单一13万			中亚	1112	数 里	1		350. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正							CB210	080
			m 2	1	350. 7	350. 7		
	計					350. 7		
	単価					350. 7	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I	11 -00-00-2-0
単-14号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 コンクリート(1号)	単位	m3	数量	1	単価	47, 130
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し					CB2263	320
			m 3	1	47, 130	47, 130		
	計					47, 190		
						47, 130		
	単価					47, 130	円/m3	3

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I 2022. I 1. 000-	
単-15号	1号箱型擁壁基礎		単位	m	数量	10	単価	14, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎結束材影	置(かごテンサー)						WYB000	029
			m	10	4, 588	45, 880	単一	50号
基礎材設置(単粒度砕石(40-20mm))						WYB000	030
			m 3	6. 72	9, 480	63, 705. 6	単一	51号
高密度ポリコ	-チレン管(材料費)部分開孔管 φ 150						WYBOO	
			m	10	3, 410	34, 100	単一	52号
	計							
						143, 685. 6		
	単価							
						14, 370	円/m	

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
単-16号	1号箱型擁壁		単位	m2	数量	416	単価 47,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト	、箱型擁壁設置						WYB00008
			m 2	437	2, 693	1, 176, 841	単一 53号
壁面目地材設	設置含む						
プレキャスト	- 箱型擁壁(材料費)						WYB00009
			m 2	437	28, 160	12, 305, 920	単一 54号
壁体目地材包	材料費)						WYB00004
最長4四日 19 11	- 1		枚	213	980	208, 740	単一 55号
	-チレン製ネット 500×980						
壁体材設置(中詰・裏込部)(単粒度砕石(40-20mm))						WYB00015
			m 3	579	9, 484	5, 491, 236	単一 56号
吸出し防止を	才設置						CB224720
			m 2	512	676.8	346, 521. 6	
鉄筋工 [市場	景単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満					WB810010
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)			150 500	40.440)// 55 F
コンクリート		差筋及び杭頭処理 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	t	0. 26	178, 500	46, 410	単一 57号 CB240010
	-	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用					CD240010
		10 0 10 (Haj), / //////////////////////////////////	m 3	0. 1	33, 590	3, 359	
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
			m 2	2	6, 579	13, 158	
鉄筋工[市場	身単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					WB810010
		補正無(一般構造物)	t	0.008	183, 900	1, 471. 2	単一 58号

	1 次単					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-16号	1号箱型擁壁		単位	m2	数量	416	単価	47, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB224	710
			m 2	0.8	1,810	1, 448		
	計					19, 595, 104. 8		
	単価					47, 110	円/mi	2
						,		

		1 次 单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-17号	1号笠石コンクリート		単位	m	数量	87	単価	27, 160
		規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	41	35, 460	1, 453, 860	CB2400	10
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	137	6, 579	901, 323	CB2402	10
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	110
			m 2	4	1, 810	7, 240		
	計					2, 362, 423		
	単価					27, 160	円/m	
						,		

		1次単位	価表 ————————————————————————————————————			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		225. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	225.8	225. 8	CB210030		
	計					225. 8			
	単価					225. 8	円/m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248. 1	1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	248. 1	248. 1	CB210	030	
	計					248. 1			
	単価					248. 1	円/m	3	

		1 次単位					2022. 1 2022. 1	
単-20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 560	1, 560	CB2104	410
	計					1, 560		
	単価					1, 560	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 331
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 331	2, 331	CB210410	
	計					2, 331		
	単価					2, 331	円/m	3

		1次単位	玉表				2022. 2022. 1. 000	
単-22号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
			, ,,,,,,		<i></i>	1		350. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正							CB210	080
			m 2	1	350. 7	350. 7		
	計					350. 7		
	単価					350. 7	円/m	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1	11 -00-00-2-0
1号側溝 単-23号		単位	m	数量	1	単価	4, 682
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し					WB8214	
		m	1	4, 682	4, 682	単一	59号
計					4, 682		
単価					1, 002		
十順					4, 682	円/m	

		1 次 単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-24号	1号自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価	17, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.45m3/10m	m	10	12,610	126, 100	WB8214 単一	20
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	6	2,046	12, 276	WB8214 単一	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					WB8214	30
			枚	2	16, 890	33, 780	単一	62号
	計					172, 156		
	単価					17, 220	円/m	

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-25号	現場打ち街渠桝 G1-B700-L1000-H1400	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	139, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	139, 100	139, 100	CB2229	950
	計					139, 100		
	単価					139, 100	円/籄	所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I	11 -00-00-2-0
単-26号	蓋 (GC-B700-L1000)	CG-B700-L1000	単位	枚	数量	1	単価	19, 950
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB8214	
			枚	1	19, 950	19, 950	単一	63号
	計					19, 950		
						13, 930		
	単価					19, 950	円/枚	ς

	1 次単価表						2022. 1 2022. 1	
単-27号	足掛金具	W=300(材料費)	単位	個	数量	1	単価	2, 130
		規格	単位	数量	単価	金額		
足掛金具		W=300						
			個	1	2, 130	2, 130		
	計							
						2, 130		
	単価						- /h	
						2, 130	円/個	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	11 -00-00-2-0
単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 053
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(想	歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用					CB410	031
			m 2	1	1, 053	1, 053		
	a l							
						1, 053		
	単価							
						1,053	円/m	2

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I 2022. I 1. 000-	
単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 793	2, 793	CB4102	260
	n i 					2, 793		
	単価					2, 793	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 1. 000-	11 -00-00-2-0
単一30号	カ [*] ート [*] レール (Gr-C-4E (ダ-クプラウン))	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置	工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無					WB810	
Gr-C-4E(ダー	ークブラウン)材料費		m	1	3, 357	3, 357	単一 WYB000	
			m	1	8, 450	8, 450	単一	65号
	하 +							
						11, 807		
	単価					11, 810	円/m	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-31号	1号張コンクリート		単位	m	数量	10	単価	1, 593
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	大打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2, 515	12, 575	WB240	730
型枠工		防草コンクリート					WB240	720
養生工		防草コンクリート	m 2	0.7	4, 242	2, 969. 4	単一 WB240	
			m 2	5	76. 34	381. 7	単一	68号
	計					15, 926. 1		
	単価					1, 593	円/m	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-32号	2号張コンクリート		単位	m	数量	10	単価	1, 749
コンクリー		規格 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)	単位	数量	単価	金額	WB2407	摘要 730
		無し 7m3/100m2 有り	m 2	5. 6	2, 515	14, 084	単一	
型枠工		防草コンクリート		3.0	2, 010	11,001	WB2407	
学 4- 7		P+ # av. kil. 1	m 2	0.7	4, 242	2, 969. 4	1	
養生工		防草コンクリート					WB2407	
			m 2	5. 6	76. 34	427.5	単一	68号
	計					17, 480. 9		
	単価							
						1,749	円/m	

		1次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 157
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 157	9, 157	WB824 単一	010 69号
	計					9, 157		
	単価					9, 157	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I	11 -00-00-2-0	
単一34号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	509	1
		規格	単位	数量	単価	金額			• 1
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					CB4303		
			m 2	1	509. 1	509. 1			
	計					509. 1			
	単価					509. 1	円/m2	2	
						33011	, , ,	-	

	1 次単	鱼面表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
製運搬 単一35号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,212
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 212	2, 212	CB227010
計					2, 212	
単価					2, 212	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	
単-36号	殻運搬	アスファル・殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 318	4, 318	CB2270	010
	計					4, 318		
	単価					4, 318	円/m;	3

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
競処分 単−37号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4,700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)		m 3	1	4,700	4, 700	WB020051 単一 70号
計					4,700	
単価					4,700	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	殼処分	ブスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)							WB0200	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一	71号
	計							
						4, 700		
	単価							
						4, 700	円/m3	3

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-50	
単-39号	土工用防護柵 (夜間)		単位	m2	数量	460	単価	26, 190
名称 規格		単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
土工用防護棚	冊設置(支柱根入れ長2mをこえる)						WYB0012	
			m 2	460	4, 470	2, 056, 200	単一 7	
土工用的護和	冊撤去(支柱根入れ長2mをこえる)						WYB0013	
*************************************	N.	1000 10 /t 050 H /tt + 0500 H	m 2	460	2, 953	1, 358, 380	単一 7	
H形鋼杭賃料	?	H200 12m/本 278日 無 有 3500円 有 1回					WB25176	
List I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	F 1.346		本	41	16, 120	660, 920	単一 7	74号
杭材損料(12	ケ月禾満)	足場丸太 末口 4.5cm L=6.0	本	40	210	10.700		
土留材(板杉	オ) ホオ キネ 豊	1年未満	4	40	318	12, 720	WB25332	20
工品们(似个	אַ זיינאי /נ	1 /ISTING	m 2	120	1, 847	221, 640	単一 7	
土留材(板材	才)材料費	1年未満			,	,	WB25332	
			m 2	89	3, 078	273, 942	単一 7	76号
金網材料費		1年未満					WB25333	30
			m 2	252	1,654	416, 808	単一 7	77号
シート・ナイ	(ロンネット材料費						WB25334	40
			m 2	252	12.8	3, 225. 6	単一 7	78号
ダウンザホー	-ルハンマによる削孔						WYB0013	33
			本	41	171, 700	7, 039, 700	単一 7	79号
(削孔径 φ 40)	0 柵孔長L=4.3m)							
	計					12, 043, 535. 6		

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-5	50
単-39号	土工用防護栅 (夜間)		単位	m2	数量	460		6, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					26, 190	円/m2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	1 1 00-00-2-0	
単-40号	ENAMORH	厚7cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 979
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モルタル吹作	村工 一	7cm 250m2以上500m2未満 無 無					WB8108	310
			m 2	1	6, 979	6, 979	単一	80号
	計					6, 979		
	単価						Ш / с	
						6, 979	円/m2	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-0	
鉄筋挿入 単-41号			単位	本	数量	1	単価	135, 600
名称	and 55 1 44.11()	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔(鉄筋挿入)(二重管削孔 削孔径φ90	0砂質土·軟岩) 						WYB0008	82
			m	4. 83	23, 780	114, 857. 4	単一 8	81号
鋼材挿入・頭部処理(鉄筋挿入)(SD345]	D19 L=5.0m				,	,	WYB0008	
メッキ)			本	1	7, 875	7, 875	単一 8	82号
異形棒状ロックボルト(材料費)SD345 D	19 L=5.0m						WYB0008	86
			組	1	C 270	C 270	 単一 8	29 ₽.
メッキ(スペーサー含む)			市 且	1	6, 370	6, 370	単一 (537
グラウト注入(鉄筋挿入)(径90mm)							WYB0008	87
			m 3	0. 04	102, 400	4, 096	 単一 8	84묵
頭部処理材(材料費)			III 0	0.01	102, 100	1, 000	WYB0008	
			組	1	2, 400	2, 400	単一 8	85号
計								
P1						135, 598. 4		
						,		
単価								
						135, 600	円/本	

		1次単位				単価使用年月2022. 11歩掛使用年月2022. 11労務調整係数1.000-00-		
単-42号	掘削機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		139, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔機械の」	上下移動(現場条件II)		回	1	139, 200	139, 200	WYB00 単一	
	計					139, 200		
	単価					139, 200	円/回	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-43号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	15, 440
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	⋕員 A		人日	1	15, 440	15, 440	WB0102	
	計					15, 440		
	単価					15, 440	円/人	NΠ

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-44号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	12, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警仰	構員 B		人日	1	12, 710	12, 710	WB0102 単一	
	計					12,710		
	単価					12, 710	円/人	、 日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-45号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人目	数量	1	単価	23, 160
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警例				33.	, ,,		WB010	
			人日	1	23, 160	23, 160	単一	89号
	計					23, 160		
	単価					23, 160	円/人	ν Β
						,		

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-50
単-46号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人目	数量	1	単価 19,060
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	精員 B		人日	1	19, 060	19, 060	WB010212 単一 90号
	計					19, 060	
	単価					19, 060	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-47号	仮設材運搬費 (往路冬期割り増し有)		単位	t	数量		単価	
						1		5, 784
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 10.8km					WB010	020
		12m以内 冬期割増 無						
			t	1	4, 284	4, 284	単一	91号
仮設材等の積	責込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)					WB010	030
			t	1	1,500	1, 500	単一	92号
	計					5, 784		
	単価					5, 784	円/t	

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
仮設材運搬費 (復路冬期割り増し無)		単位	t	数量		単価	5 070
h.d.	ID let	274 644	w. F)\\ /#*	I A state		5, 070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	WD0100	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 10.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無					WB0100)20
		t	1	3, 570	3, 570	単一	93号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)					WB0100	030
		t	1	1,500	1, 500	単一	92号
計							
					5, 070		
単価					5, 070	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000	
単-49号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価	
						1		50, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路施設基本	本データ作成費 		式	1		50, 750	WYB000	
	計					50, 750		
	単価					50, 750	円/封	^ V

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-50号	基礎結束材設置(かごテンサー)		単位	m	数量	100	単価	4, 588
***	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員								
			人	4. 7	17, 535	82, 414		
基礎結束材		かごデンサー(W=4500)						
			m 2	470	760	357, 200		
Cリンガー(基	基礎結束材用)							
			発	2, 200	8	17, 600		
諸雑費 (率+	-まるめ)					21,211		
2%			式	1		1, 586		
			14	1		1, 360		
	計							
						458, 800	-	
	単価							
						4, 588	円/m	ı
							<u> </u>	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-51号	基礎材設置(単粒度砕石(40-20mm))		単位	m 3	数量	20	単価	9, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一							
			人	0. 4	22, 785	9, 114		
特殊作業員								
			人	0.8	20, 895	16, 716		
普通作業員								
			人	2	17, 535	35, 070		
基礎材(材料)		単粒砕石 (40-20mm)					WYBOOO	31
			m 3	24	4, 260	102, 240	単一	95号
バックホウ道	重転	排ガス対策型2次・クローラ型山積0.8m3(0.6m3)	111.0		1, 200	102, 210	WYBOOO	
			日	0.4	63, 310	25, 324	単一	96号
諸雑費(率+	-まるめ)				,			
2%			式	1		1, 136		
						1, 100		
	計					100,000		
						189, 600		
	単価							
						9, 480	円/m	. 3

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-52号	高密度ポリエチレン管(材料費)部分 開孔管 φ 150		単位	m	数量	1	単価	3, 410
高密度ポリン	名称 エチレン管	規格 部分開孔管 φ 150	単位	数量	単価	金額		摘要
同也反称了	_ / • • •	μρλιμίτα ψ 100						
諸雑費(まん	ろめ)		m	1	3, 410	3, 410		
HEATE (S	~		式	1		0		
	計					3, 410		
	単価							
						3, 410	円/m	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
プレキャスト箱型擁壁設置 単-53号		単位	m 2	数量	100	単価 2,693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2	22, 785	45, 570	
普通作業員				,	,	
		人	8	17, 535	140, 280	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊					
		日	2	39, 900	79, 800	
諸雑費 (率+まるめ)						
2%		式	1		3, 650	
計						
					269, 300	
単価					2, 693	円/m2
					2,000	11/ 111/2

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-				
単-54号	プレキャスト箱型擁壁(材料費)		単位	m 2	数量	437	単価	28, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャスト	、箱型 <u>擁</u> 壁	A型(L2,000×H1,000)						
			個	202	56, 100	11, 332, 200		
プレキャスト	、箱型擁壁	B型(L1,500×H1,000)						
			個	22	44, 300	974, 600		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		3, 200		
	計					12, 310, 000		
	単価					28, 160	円/m	2

参考資)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-55号	壁体目地材(材料費)		単位	枚	数量	1	単価		980
壁体目地材	名称	規格 敷網用ポリエチレン製ネット 500×980	単位	数量	単価	金額		摘要	
主件口记例		JAN19/13/17/ - / V V JAN19/1 000// 000							
諸雑費(まる	ろめ)		枚	1	980	980			
HI THE WOOD			式	1		0			
	計					980			
	単価								
						980	円/村	Ċ.	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-				
単-56号	壁体材設置(中語・裏込部)(単粒度 砕石(40-20mm))		単位	m 3	数量	10	単価	9, 484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0.2	22, 785	4, 557		
特殊作業員								
			人	0.4	20, 895	8, 358		
普通作業員								
			人	1	17, 535	17, 535		
充填剤(材料)	単粒砕石 (40-20mm)					WYB000	35
			m 3	12	4, 260	51, 120	単一	97문
バックホウ道	重転	排ガス対策型2次・クローラ型山積0.8m3(0.6m3)	III 0	12	1, 200	01, 120	WYB000	
諸雑費(率日	(ナフル)		日	0. 2	63, 310	12, 662	単一	98号
2% 2%	「まる <i>め)</i>							
_,-			式	1		608		
	計							
	āΤ					94, 840		
	単価							
	芋					9, 484	円/m	3

		参考資	参考資料(1)				2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	178, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D16~25						
			t	1. 03	112,000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	63, 120. 75	63, 120		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		20		
	計					178, 500		
	単価					178, 500	円/ t	
						2.13, 2.12		

		参考	参考資料(1)					1 1 00-00-2-0
単-58号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンク	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	66, 412. 5	66, 412		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		68		
	計					183, 900		
	単価					183, 900	円/ t	

		参考資	参考資料(1)					1 1 00-00-2-0
単-59号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	4, 682
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無		10	0.000.00	00.000		
U型フリュー	<u></u> Д	UF200-L2000	m	10	2, 826. 63	28, 266		
34 + L 39 / L 3			個	5	3, 710	18, 550		
諸雑費(まる	5 Ø)							
			式	1		4		
	計					46, 820		
	単価					4, 682	円/m	

		参考	参考資料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-60号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.45m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	华	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4, 944	49, 440		
自由勾配側溝	<u>k</u>	縦断用 2枚掛 B300-C300-L2000	個	5	13, 300	66, 500		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-40	IIII	9	13, 300	00, 300		
			m 3	0. 159	20, 100	3, 195		
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-40	m 3	0. 265	20, 100	5, 326		
再生クラッシ	ノヤーラン	R C - 4 0	m 3	0. 54	2,900	1, 566		
諸雑費(まる	5 Ø)			0.01	2, 300			
			式	1		73		
	計					126, 100		
	単価					12, 610	円/m	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-61号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 046
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	Jート・鋼製	170kg以下 昼 無						
			枚	100	746	74, 600		
コンクリート	卜蓋	自由勾配側溝用 歩道用 B300 L500				,		
			枚	100	1, 300	130, 000		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					204, 600		
	単価						m //	
						2, 046	円/杉	<u> </u>

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	11 11 -00-00-2-0	
単-62号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無	.,					
グレーチンク	· 盖	B300用 自由勾配側溝用(歩道用)	枚	100	289	28, 900		
			枚	100	16,600	1,660,000		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		100		
	計					1, 689, 000		
	単価					16, 890	円/杉	c

		参考	参考資料 (1)					1 1 00-00-2-0
単-63号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19, 950
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無						
			枚	100	746	74, 600		
街渠桝蓋		GC-B700-L1000						
=1+1/-H1 / 1. v	7.11		枚	100	19, 200	1, 920, 000		
諸雑費(まる	5 B)							
			式	1		400		
	計					1, 995, 000		
	単価					19, 950	円/枚	
							147 14	

	参考資料 (1)						2022. 2022. 1.000	
単-64号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3, 357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーバ	設置工 土中建込用	G r - C - 4 E						
			m	1	13, 283. 52	13, 283		
ガードレーバ	ン 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装						
=1++1/-+1+ / 1. ·			m	1	-9, 926	-9, 926		
諸雑費(まる	58)							
			式	1		0		
	計					3, 357		
	単価					3, 357	円/n	1
						-,	1,47	-

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-65号	Gr-C-4E(ダークブラウン)材料費		単位	m	数量	1	単価	8, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
Gr-C-4E(ダー	-クブラウン)							
			m	1	8, 450	8, 450		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		0		
	計					8, 450		
	単価					0, 100		
						8, 450	円/n	1

	参考資料(1)						単価使用年月 2022.11 歩掛使用年月 2022.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-66号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 515	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	行役								
			人	1	22, 785	22, 785			
普通作業員									
			人	3. 2	17, 535	56, 112			
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-40							
			m 3	8. 47	20, 100	170, 247			
諸雑費(率+									
3%			式	1		2, 356			
	計					251, 500			
						231, 300			
	単価					2, 515	 円/m	ı 2	

		参考資料				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2022.	
単-67号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	500							
			人	0. 43	22, 785	9, 797		
型わく工								
			人	0. 86	22, 050	18, 963		
普通作業員								
			人	0. 52	17, 535	9, 118		
諸雑費(率+								
12%			式	1		4, 542		
	計							
						42, 420		
	単価					4, 242	円/m	12
						1, 212	1 1/2 11	1 2

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0					
単-68号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		76. 34
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	舌役								
			人	0. 09	22, 785	2, 050			
普通作業員									
			人	0. 31	17, 535	5, 435			
諸雑費 (率+									
2%			式	1		149			
	計					7, 634			
	単価						m /		
						76. 34	H/ m	1 2	

	参考資料(1)						2022. 2022. 1.000	
単-69号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 157
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 157. 2	9, 157		
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)		式	1		0		
	計					9, 157		
	単価					9, 157	円/n	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
処分費 (m3) 単-70号		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,700	470,000		
計				,	470,000		
単価					4, 700	円/m	3

	参考資料(1)						単価使用年月 2022. 11 歩掛使用年月 2022. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0		
単-71号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
加八曲	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殼		m 3	100	4, 700	470,000		
	計						470, 000		
	単価						4, 700	円/m	3

		参考資料	資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I 2022. I 1. 000-	
単-72号	土工用防護柵設置(支柱根入れ長2m をこえる)		単位	m 2	数量	100	単価	4, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000							
			人	2	34, 177	68, 354		
とびエ								
			人	2	35, 910	71, 820		
普通作業員								
			人	4	26, 302	105, 208		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊						
			日	2	39, 900	79, 800		
高所作業車道	[転(トラック架装リフト車)						WYB001	130
			日	2	46, 190	92, 380	単一	99号
[ブーム型・	標準デッキタイプ]作業床高さ12m							
諸雑費(率十	-まるめ)							
12%			式	1		29, 438		
	71							
	計					447, 000		
	単価							
						4, 470	円/m	ı 2

		参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1				
単-73号	土工用防護柵撤去(支柱根入れ長2m をこえる)		単位	m 2	数量	100	単価	2, 953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	1. 3	34, 177	44, 430		
とびエ								
			人	1. 3	35, 910	46, 683		
普通作業員								
			人	2. 6	26, 302	68, 385		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊						
古武化光古语	運転(トラック架装リフト車)		日	1. 3	39, 900	51, 870	WYB00	120
尚別作業早週	単転(トプツク栄装サノト車)						WYBOO.	132
			日	1. 3	46, 190	60, 047	単一	100号
[ブーム型・	標準デッキタイプ]作業床高さ12m							
諸雑費(率+	- 士 ス 从)							
超無賃(学 ¹ 15%	- まるの)							
			式	1		23, 885		
	計							
						295, 300		
	単価							
	中 叫					2, 953	円/n	n 2

		参え	参考資料 (1)					1 1 00-00-2-50
単-74号	H形鋼杭賃料	H200 12m/本 278日 無 有 3500円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	16, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	l '	摘要
H形鋼(杭月	用)	200型(49.9kg/m)						
			t	0. 599	20, 850	12, 489		
日形鋼 修理	里費及び損耗費		t	0. 599	20, 850	12, 409		
11/10/41 10:								
			t	0. 599	6, 055	3, 626		
諸雑費(まる	るめ)							
			Is			_		
			式	1		5		
	計							
	н					16, 120		
						,		
	単価							
						16, 120	円/本	

	参考資料 (1)							11 11 -00-00-2-50
単一75号	土留材(板材)材料費	1年未満	単位	m 2	数量	10	単価	1 047
	 名称		単位	数量	単価	10 金額		1,847 摘要
土留材(板材		松 t=3.6cm	m 2	10	1,846.8	18, 468		194 X
諸雑費(まる	5 b)		式	1	,	2		
計						18, 470		
単価						1,847	円/m	12

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-76号	土留材(板材)材料費	1年未満	単位	0	数量		単価	
单一70万			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m 2	数里 	10		3, 078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土留材(板材	才)	松 t=6.0cm						
			m 2	10	3, 078	30, 780		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						30, 780		
	単価							
						3, 078	円/n	n 2

	参考資料 (1)							11 11 -00-00-2-50
単-77号	金網材料費	1年未満	単位	m 2	数量	10	単価	1, 654
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
金網諸雑費(まる	5 <i>b</i>)	菱形 4mm×50mm目	m 2	10. 4	1,590	16, 536		
			式	1		4		
計						16, 540		
	単価					1, 654	円/n	ı 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
ジート・ナイロンネット材料費 単-78号		単位	m 2	数量	10	単価	12. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メッシュシート	$2.7 \text{m} \times 3.6 \text{m} \times 0.5 \text{mm}$	m 2	10. 9	11.79	128		
諸雑費(まるめ)		+	1		0		
計		式	1		128		
単価						円/m	. 2

	参	参考資料(1)				
ダウンザホールハンマによる 単-79号	削孔	単位	本	数量	1	単価 171,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 3	34, 177	10, 253	
とびエ						
		人	0.3	35, 910	10, 773	
特殊作業員						
		人	0.3	31, 342	9, 402	
普通作業員				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Til.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	人	0. 3	26, 302	7, 890	
砂	クッション用					
		m 3	0.65	3, 700	2, 405	
ラフテレーンクレーン運転(掘削用)						WYB00134
		目	0.6	95, 190	57, 114	単一 101号
油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス型(2次)						
ダウンザホールハンマ運転	設計杭径 382~457mm					WYB00135
		日	0. 3	17, 400	5, 220	単一 102号
空気圧縮機運転		H	0. 3	17, 400	5, 220	WYB00136
		日	0.9	32, 940	29, 646	単一 103号
可搬式・エンジン掛 吐出量 18~19m3/m	in					
諸雑費 (率+まるめ)						
箱雑貨(半井よるの) 30%						
		式	1		38, 997	

	参考資料(1)				参考資料 (1) 単価使用年、 步掛使用年、			
単-79号	ダウンザホールハンマによる削孔		単位	本	数量	1	単価	171, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					171, 700		
	単価					171, 700	円/本	
						111,100	117 7	

参考資料(1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-80号	モルタル吹付工	7cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6, 979
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(モバ	レタル吹付)	厚7 c m						
			m 2	1	6, 979. 35	6, 979		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					C 070		
						6, 979		
	単価					6, 979	 円/m	12
						0, 313	1 1/ 11	1.2

	単位					00-00-2-0
		m	数量	10	単価	23, 780
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	人	0.8	22, 785	18, 228		
	人	0.8	20, 895	16, 716		
	人	1.6	17, 535	28, 056		
沙質土					WYB000	33
		10	c 990	CO 000)))	0.4 ₽.
	III	10	0, 209	02, 890		
	日	0.8	103, 500	82, 800	単一 10)5号
	式	1		29, 110		
				237, 800		
				23, 780	円/m	
1	砂質土	人 人 人 m	人 0.8 人 1.6 砂質土 m 10	人 0.8 22,785 人 0.8 20,895 人 1.6 17,535 砂質士 m 10 6,289 日 0.8 103,500	人 0.8 22,785 18,228 人 0.8 20,895 16,716 人 1.6 17,535 28,056 砂質士 m 10 6,289 62,890 日 0.8 103,500 82,800	人 0.8 22,785 18,228 人 0.8 20,895 16,716 人 1.6 17,535 28,056 WYB0000 m 10 6,289 62,890 単一 10 WYB0000 日 0.8 103,500 82,800 単一 10

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-82号	鋼材挿入·頭部処理(鉄筋挿入)(SD3 45 D19 L=5.0m		単位	本	数量	10	単価	7, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	1	22, 785	22, 785		
特殊作業員								
			人	1	20, 895	20, 895		
普通作業員								
			人	2	17, 535	35, 070		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						78, 750		
	単価					7, 875	円/本	-
						1,010	17/4	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-83号	異形棒状ロックボルト(材料費)SD34 5 D19 L=5.0m		単位	組	数量	1	単価	6, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
異形棒状ロ	ックボルト	SD345 D19 L=5.0cm メッキ(スペーザー含む)						
= la l. 1/2 - da - / 2			組	1	6, 370	6, 370		
諸雑費(まる	3 b)							
			式	1		0		
			14	1				
	計							
						6, 370		
	単価							
						6, 370	円/組	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-0	
グラウト注入(鉄筋挿入)(径90mm) 単-84号		単位	m 3	数量	10	単価	102, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	6	22, 785	136, 710		
特殊作業員		7.		,			
		人	6	20, 895	125, 370		
普通作業員							
		人	12	17, 535	210, 420		
グラウト材							
		m 3	14	27, 248	381, 472		
諸雑費(率+まるめ)		III O		21,210	001, 112		
20%		式	1		170, 028		
計							
					1, 024, 000		
単価					102, 400	円/m;	3
					102, 100	1 37 111	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-85号	頭部処理材(材料費)		単位	組	数量	1	単価	2, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
頭部処理材								
			組	1	2, 400	2, 400		
諸雑費(まる	るめ)		7,22		2, 100	2, 100		
			式	1		0		
	計							
						2, 400		
	単価					2, 400	円/組	
						2,100	1 37 //12	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-86号	削孔機械の上下移動(現場条件II)		単位	回	数量	1	単価	139, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0.9	22, 785	20, 506		
とびエ								
			人	1.8	23, 940	43, 092		
普通作業員								
			人	1.8	17, 535	31, 563		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			目	0.9	43, 700	39, 330		
諸雑費(率-	トまるめ)		H	0.9	43, 700	39, 330		
5%								
			式	1		4, 709		
	71							
	큐 +					139, 200		
						139, 200		
	単価							
						139, 200	円/回	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-87号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	15, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警(諸雑費(ま)			人式	1	15, 435	15, 435 5		
	計					15, 440		
	単価					15, 440	 円 <i>/丿</i>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人式	1	12, 705	12, 705		
	計					12, 710		
	単価					12, 710	円//	L E

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-89号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	23, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人	1	23, 152	23, 152		
			式	1		8		
	計					23, 160		
	単価					23, 160	円//	· 日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
交通誘導警備員B 単一90号		単位	人目	数量	1	単価	19, 060
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人	1	19, 057	19, 057		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		3		
計							
н					19, 060		
単価							
					19, 060	円/人	. 目

- 68 -

		参考資	[料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 10.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を表現します。		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
			式	1		0		
	計					4, 284		
	単価					4, 284	円/ 1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
¥ 00 F	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	224 /		¥4. ⊟		単価	
単-92号			単位	t	数量	1		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	印し費 (仮設材等)							
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	H1					1, 500		
	単価							
	1 IJAM					1, 500	円/ t	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-93号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 10.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
基本運賃区分	Э̀В	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0		
	計					3, 570		
	単価					3, 570	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
道路施設基本データ作成費 単-94号		単位	式	数量		単価	
单一94万		甲位	IL.	数里 	1		50, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員 諸雑費 (まるめ)		人	1.75	29, 000	50, 750		
		式	1		0		
計					50, 750		
単価					50, 750	円/呈	t

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-95号	基礎材(材料)	単粒砕石 (40-20mm)	単位	m 3	数量	1	単価	4, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
単粒度砕石		(40-20mm)						
			m 3	1	4, 260	4, 260		
諸雑費(まる	るめ)			-	2, 2 2 2	3,222		
			式	1		0		
	計							
						4, 260		
	単価					4, 260	円/m	3

	参考資料(2)							11 11 -00-00-2-0
単-96号	バックホウ運転	排ガス対策型2次・クローラ型山積0.8m3(0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	63, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	()							
			人	1	20, 685	20, 685		
軽油		1. 2号						
			L	101	140	14, 140		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3						
			供用日	1.6	17, 800	28, 480		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		5		
	計							
	н					63, 310		
	単価					00.040		
						63, 310	円/目	1

		参考資	参考資料 (2)				2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	充填剤(材料)	単粒砕石 (40-20mm)	単位	m 3	数量	1	単価	4, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
単粒度砕石		(40-20mm)						
	7.33		m 3	1	4, 260	4, 260		
諸雑費(まる	5 Ø)		式	1		0		
	計			1		0		
						4, 260		
	単価					4, 260	円/m	2
						4, 200		<u> </u>

	参考資料(2)							11 11 -00-00-2-0
単-98号	バックホウ運転	排ガス対策型2次・クローラ型山積0.8m3(0.6m3)	単位	目	数量	1	単価	63, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	夫)							
			人	1	20, 685	20, 685		
軽油		1. 2号						
			L	101	140	14, 140		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3						
			供用日	1.6	17, 800	28, 480		
諸雑費(まる	5,6)							
			式	1		5		
	il							
						63, 310	-	
	単価					63, 310	円/目	3
						00,010	1 1/ 1	1

		参考資料	\$(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-50	
単-99号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)		単位	日	数量	1	単価	46, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	31, 027	31, 027		
軽油		1. 2号			31, 321	31, 32.		
育部佐業 市	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	L	28	140	3, 920		
同別仆未早	(ドノツク朱教サノド単)	[ノーム空・標準/ツイクイノ」 作業外向さ12 m						
			日	1. 07	10, 500	11, 235		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
			IX.	1		8		
	計							
						46, 190		
	単価							
	半 個					46, 190	円/日	
							1,47	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. I 2022. I 1. 000-	
単-100号	高所作業車運転(トラック架装リフト車)		単位	日	数量	1	単価	46, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	夫)							
			人	1	31, 027	31, 027		
軽油		1. 2号	7.	_		22,121		
			L	28	140	3, 920		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m						
			日	1. 07	10, 500	11, 235		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	il							
						46, 190		
	単価					46, 190	円/目	
						40, 190		

		参考資	料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-50	
単-101号	ラフテレーンクレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	95, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u> </u>							
			人	1	31, 027	31, 027		
軽油		1. 2号				,		
			L	102	140	14, 280		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊				,		
			供用日	1. 63	30, 600	49, 878		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		5		
	計							
						95, 190		
	単価					95, 190	円/日	ı
						33, 130	111/	'

参考資料(2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-50	
単-102号	ダウンザホールハンマ運転	設計杭径 382~457mm	単位	Ħ	数量	1	単価	17, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダウンザホー	-ルハンマ[空圧式]	掘削孔径 φ 3 8 2 ~ 4 5 7 mm						
			供用日	1. 37	12, 700	17, 399		
諸雑費(まる	5め)		<i>D</i> 77.41.		,	,		
			式	1		1		
	計					17 400		
						17, 400		
	単価					17, 400	円/目	
						17, 400		

		参考資	参考資料 (2)				2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-50	
単-103号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	32, 940
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号						
			L	156	140	21, 840		
空気圧縮機[[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m3/min						
			日	1. 33	8, 340	11, 092		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	計					32, 940		
	単価					32, 940	円/目	

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-104号	消耗部品	二重管削孔 砂質土	単位	m	数量	10	単価	6, 289
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シャンクロッ		φ 9 0 mm用		33.22				,,,,,
			個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーニング	・ アダプタ	φ 9 0 m m 用						
			個	0.04	115, 000	4, 600		
エキステンシ	/ョンロッド	φ 9 0 mm用						
			個	0. 05	39, 000	1, 950		
ドリルパイフ	ρ	φ 9 0 mm用 (1. 5 m)						
			本	0. 29	56, 300	16, 327		
インナーロッ	・ド	φ 9 0 mm用 (1. 5 m)						
			本	0. 34	44, 000	14, 960		
リングビット		φ 9 0 mm用						
			個	0. 24	57, 600	13, 824		
インナービッ	·	φ 9 0 mm用						
			個	0. 16	32, 400	5, 184		
ウォータース	イーベル	φ 9 0 mm 二重管用						
			個	0. 02	129, 000	2, 580		
諸雑費(まる)め)							
			式	1		5		
	計							
	司					62, 890		
	単価							
	平					6, 289	円/n	1

参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-			
単-105号	ボーリングマシーン運転[ロータリ ーパーカッション		単位	日	数量	1	単価	103, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号						
			L	189	140	26, 460		
ボーリングマ	・シン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級						
			日	1	77, 000	77, 000		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		40		
	計					103, 500		
	単価					103, 500	円/日	
						211,111		