

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度尾道松江線防護柵設置第10工事
工事地名	広島県世羅郡世羅町～三次市三良坂町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年7月	12) 設計年月	令和4年5月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		14) 単価適用年月	2022年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	208日間 自 令和4年9月5日 (当初) 至 令和5年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三次	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和4年5月9日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和4年度尾道松江線防護柵設置第10工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		186,900,654			
舗装工			式	1		17,920,000			
警告型切削溝工			式	1		17,920,000			
ランブルストリップス		W350×150 間隔150mm 深さ12mm	m	7,000	2,560	17,920,000			単-1号
防護柵工			式	1		112,564,080			
中央分離帯防護柵工 【一般部】			式	1		95,666,400			
ワイヤロープ		LD種 土工部	m	6,000	13,280	79,680,000			単-2号
端末処理		LD種	箇所	24	666,100	15,986,400			単-3号
中央分離帯防護柵工 【開口部】			式	1		16,897,680			
ワイヤロープ		LD種 土工部	m	528	16,860	8,902,080			単-4号
端末処理		LD種	箇所	12	666,300	7,995,600			単-5号
区画線工			式	1		3,397,100			

設計内訳書

工事名	令和4年度尾道松江線防護柵設置第10工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		3,397,100			
へいん式区画線		へいん式 水性型 実線 15cm 加熱	m	7,000	192.5	1,347,500			単-6号
へいん式区画線		へいん式 水性型 破線 30cm 加熱	m	7,000	292.8	2,049,600			単-7号
道路付属施設工			式	1		13,100,574			
道路付属物工			式	1		13,100,574			
視線誘導標 1号視線誘導標		防護柵取付 両面 反 射体径φ100 30本以 上 かぶせ式	本	144	6,666	959,904			単-8号
視線誘導標 2号視線誘導標		防護柵取付 LED自発光 式 φ100 かぶせ式 赤	本	12	26,800	321,600			単-9号
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)径φ80 べー ス径φ200 h=800 橙色	本	6	21,100	126,600			単-10号
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)径φ130 べー ス径φ157 h=800 橙色	本	252	33,860	8,532,720			単-11号
反射シート		30×110～280 フレキシブ ルポリスチレン反射シート	箇所	1,650	1,915	3,159,750			単-12号
構造物撤去工			式	1		15,054,900			
構造物取壊し工			式	1		7,666,980			

設計内訳書

工事名	令和4年度尾道松江線防護柵設置第10工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	150	1,588	238,200			単-13号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 18cm	m2	14	14,770	206,780			単-14号
アスファルト舗装版削孔		φ120mm 削孔長L=200m m未満	孔	1,290	4,404	5,681,160			単-15号
アスファルト舗装版削孔		φ170mm 削孔長L=200m m未満	孔	180	4,731	851,580			単-16号
コンクリート舗装版削孔		φ120mm 削孔長L=300m m未満	孔	60	8,387	503,220			単-17号
コンクリート舗装版削孔		φ170mm 削孔長L=300m m未満	孔	20	9,302	186,040			単-18号
道路付属施設撤去工			式	1		7,387,920			
車線分離標撤去		穿孔式(1本脚) 30本以 上	本	480	2,394	1,149,120			単-19号
中央分離帯ブロック撤去		B200xL1000xH80	個	1,800	3,466	6,238,800			単-20号
仮設工			式	1		24,864,000			
交通管理工			式	1		24,864,000			
交通誘導警備員			人日	1,200	20,720	24,864,000			単-21号

設計内訳書

工事名	令和4年度尾道松江線防護柵設置第10工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		186,900,654			
共通仮設費			式	1		19,543,750			
共通仮設費			式	1		1,676,750			
技術管理費			式	1		50,750			
道路施設基本データ作成費			式	1	50,750	50,750			単-22号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,626,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		17,867,000			
純工事費			式	1		206,444,404			
現場管理費			式	1		91,865,000			
工事原価			式	1		298,309,404			
一般管理費等			式	1		44,050,596			
工事価格			式	1		342,360,000			

設計内訳書

工事名	令和4年度尾道松江線防護柵設置第10工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		34,236,000				
工事費計		式	1		376,596,000				

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	ランブルストリップス	W350×150 間隔150mm 深さ12mm	単位	m	数量	1	単価	2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランブルストリップス		W350×150 間隔150mm 深さ12mm	m	1	2, 560	2, 560	WYB00015 単一 23号	
計						2, 560		
単価						2, 560	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	ワイヤロープ	LD種 土工部	単位	m	数量	6, 000	単価	13, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ設置		3/7 G/0 φ18 5条	m	6, 000	3, 794	22, 764, 000	WYB00073 単一 24号	
中間支柱・端末支柱設置		φ89. 1×t4. 2×L1430 根固めブロック無し	本	1, 402	34, 030	47, 710, 060	WYB00074 単一 25号	
支柱区分=中間；根固めブロック=無；								
中間支柱・端末支柱設置		φ89. 1×t4. 2×L1430 根固めブロック有り	本	72	69, 980	5, 038, 560	WYB00075 単一 26号	
支柱区分=中間；根固めブロック=有；								
ターンバックル設置		中間	箇所	36	108, 100	3, 891, 600	WYB00077 単一 27号	
接続区分=中間；								
根固めブロック制作		500×300×150	個	72	3, 079	221, 688	WYB00084 単一 28号	
計						79, 625, 908		
単価						13, 280	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	端末処理	LD種	単位	箇所	数量	24	単価	666, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ設置		3/7 G/0 φ18 5条	m	85. 2	3, 794	323, 248. 8	WYB00071 単一 29号	
中間支柱・端末支柱設置		φ89. 1×t4. 2×L1430	本	24	70, 790	1, 698, 960	WYB00072 単一 30号	
支柱区分=端末；根固めブロック=無；								
端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）		φ165. 2×t5. 0×L2600	箇所	24	484, 900	11, 637, 600	WYB00078 単一 31号	
ターンバックル設置		端末	箇所	24	96, 920	2, 326, 080	WYB00083 単一 32号	
接続区分=端末；								
計						15, 985, 888. 8		
単価						666, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	ワイヤロープ	LD種 土工部	単位	m	数量	528	単価 16, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ設置		3/7 G/0 φ18 5条	m	528	3, 794	2, 003, 232	WYB00079 単一 33号
中間支柱・端末支柱設置		φ89. 1×t4. 2×L1430 根固めブロック無し	本	113	34, 030	3, 845, 390	WYB00080 単一 34号
支柱区分=中間；根固めブロック=無；							
中間支柱・端末支柱設置		φ89. 1×t4. 2×L1430 根固めブロック有り	本	24	69, 980	1, 679, 520	WYB00081 単一 35号
支柱区分=中間；根固めブロック=有；							
ターンバックル設置		中間	箇所	12	108, 100	1, 297, 200	WYB00059 単一 36号
接続区分=中間；							
根固めブロック制作		500×300×150	個	24	3, 079	73, 896	WYB00005 単一 37号
計						8, 899, 238	
単価						16, 860	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	端末処理	LD種	単位	箇所	数量	12	単価	666, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ設置		3/7 G/0 φ18 5条	m	43	3, 794	163, 142	WYB00104 単一 38号	
中間支柱・端末支柱設置		φ89. 1×t4. 2×L1430	本	12	70, 790	849, 480	WYB00105 単一 39号	
支柱区分=端末；根固めブロック=無；								
端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)		φ165. 2×t5. 0×L2600	箇所	12	484, 900	5, 818, 800	WYB00106 単一 40号	
ターンバックル設置		端末	箇所	12	96, 920	1, 163, 040	WYB00107 単一 41号	
接続区分=端末；								
計						7, 994, 462		
単価						666, 300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	192. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	192. 5	192. 5	WB821210 単一 42号	
計						192. 5		
単価						192. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	292. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	292. 8	292. 8	WB821210 単一 43号	
計						292. 8		
単価						292. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	視線誘導標 1号視線誘導標	防護柵取付 両面 反射体径φ100 30本以上 かぶ せ式	単位	本	数量		単価	
						1		6, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 有 無	本	1	1, 266	1, 266	WB812310 単一 44号	
1号視線誘導標		防護柵取付 両面 反射体径φ100 かぶせ式	個	1	5, 400	5, 400		
計						6, 666		
単価						6, 666	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	視線誘導標 2号視線誘導標	防護柵取付 LED自発光式 φ100 かぶせ式 赤	単位	本	数量		単価	
						1		26, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号視線誘導標設置		防護柵・視線誘導標取付 自発光式 φ100 かぶせ式	本	1	1, 493	1, 493	WYB00035 単一 45号	
2号視線誘導標		防護柵取付 LED発光式φ100 かぶせ式 赤	個	1	25, 300	25, 300		
計						26, 793		
単価						26, 800	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)径φ80 へース径φ200 h=800 橙色	単位	本	数量	1	単価	21, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	7, 300	7, 300	WB812400 単一 46号	
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚)径φ80 へース径φ200 h=800	本	1	13, 800	13, 800		
計						21, 100		
単価						21, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)径φ130 へース径φ157 h=800 橙色	単位	本	数量	1	単価	33, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標設置		可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)径φ130 へース径φ157	本	1	7, 353	7, 353	WYB00020 単一 47号	
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚)径φ130 へース径φ157 h=800	本	1	26, 500	26, 500		
計						33, 853		
単価						33, 860	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	反射シート	30×110～280 フレキシブルプラスチック反射シート	単位	箇所	数量	1	単価	1, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射シート設置		30×110～280					WYB00008	
			箇所	1	474. 1	474. 1	単一 48号	
反射シート		30×110(オレンジ色) フレキシブルプラスチック反射シート						
			枚	2	320	640		
反射シート		30×280(オレンジ色) フレキシブルプラスチック反射シート						
			枚	1	800	800		
計						1, 914. 1		
単価						1, 915	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 588	1, 588	CB430510	
計						1, 588		
単価						1, 588	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	単位	m2	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	14, 770	14, 770	CB430310	
計						14, 770		
単価						14, 770	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	アスファルト舗装版削孔	φ 120mm 削孔長L=200mm未満	単位	孔	数量		単価	
						1		4, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装版削孔		φ 120mm L=200未満					WYB00046	
			孔	1	4, 404	4, 404	単一 49号	
計						4, 404		
単価						4, 404	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	アスファルト舗装版削孔	φ 170mm 削孔長L=200mm未満	単位	孔	数量		単価	
						1		4, 731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装版削孔		φ 170 L=200未満					WYB00045	
			孔	1	4, 731	4, 731	単一 50号	
計						4, 731		
単価						4, 731	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート舗装版削孔	φ 120mm 削孔長L=300mm未満	単位	孔	数量	1	単価	8, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	8, 387	8, 387	CB224430	
計						8, 387		
単価						8, 387	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート舗装版削孔	φ 170mm 削孔長L=300mm未満	単位	孔	数量	1	単価	9, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		160mm以上180mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	9, 302	9, 302	CB224430	
計						9, 302		
単価						9, 302	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	2, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1	2, 394	2, 394	WB812410 単一 51号	
計						2, 394		
単価						2, 394	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	中央分離帯ﾌﾟﾛｯｸ撤去	B200xL1000xH80	単位	個	数量	1	単価	3, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央分離帯ﾌﾟﾛｯｸ撤去		200×80×1000	個	1	3, 466	3, 466	WYB00027 単一 52号	
計						3, 466		
単価						3, 466	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1, 200	単価	20, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	300	23, 790	7, 137, 000	WB010211 単一 53号	
交通誘導警備員 B			人日	900	19, 690	17, 721, 000	WB010212 単一 54号	
計						24, 858, 000		
単価						20, 720	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	道路施設基本型製作成費		単位	式	数量	1	単価	50, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本型製作成費			式	1		50, 750	WYB00039 単一 55号	
計						50, 750		
単価						50, 750	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	ランブルストリップス	W350×150 間隔150mm 深さ12mm	単位	m	数量	100	単価	2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	35, 280	8, 820		
特殊作業員			人	0. 25	33, 705	8, 426		
普通作業員			人	1. 28	29, 767	38, 101		
路面切削機運転		ランブルストリップス専用機RSW50	日	0. 25	361, 800	90, 450	WYB00016 単一 56号	
ビット損耗費		ファイバビット	本	14. 75	2, 400	35, 400	WYB00017	
汚泥吸排車[トラック架装型]運転		3. 1～3. 5t車	日	0. 51	63, 610	32, 441	WYB00018 単一 57号	
散水車[トラック架装型]運転		3800L	日	0. 25	45, 280	11, 320	WYB00019 単一 58号	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転		4t積級	日	0. 25	43, 980	10, 995	WYB00021 単一 59号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		20, 047		
計						256, 000		
単価						2, 560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一24号	ワイヤロープ設置	3/7 G/0 φ18 5条	単位	m	数量	100	単価	3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.279	35,280	9,843		
普通作業員			人	1.117	29,767	33,249		
ワイヤロープ		3/7 G/0 φ18 5条破断強度160kN以上	m	100	3,220	322,000		
トラック運転		ワイヤロープ設置	日	0.279	51,000	14,229	WK420150 単一 60号	
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						379,400		
単価						3,794	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一25号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1×t4. 2×L1430 根固め ^ブ ロック無し	単位	本	数量	100	単価	34, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 724	35, 280	60, 822		
特殊作業員			人	3. 448	33, 705	116, 214		
普通作業員			人	1. 724	29, 767	51, 318		
中間支柱		φ 89. 1xt4. 2x1430 STK400 HDZ55	本	100	13, 500	1, 350, 000		
スリーブ		φ 114. 3xt4. 5x700 STK400 HDZ55	本	100	8, 230	823, 000		
スリーブカバー		φ 150xt3. 0 樹脂製	個	100	500	50, 000		
キャップ		φ 97x90 樹脂製	個	100	1, 000	100, 000		
中間支柱用間隔材		40×90 樹脂製	個	800	227	181, 600		
ストラップ		φ 101. 6xt1. 5x15 SUS304相当	個	100	1, 220	122, 000		
ダウンザホールハンマ運転		中間支柱・端末支柱削孔	日	1. 724	4, 659	8, 032	WK420120 単一 61号	
ガードレール支柱打込機運転		中間支柱・端末支柱打込	日	3. 448	75, 840	261, 496	WK420140 単一 62号	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一25号	中間支柱・端末支柱設置	φ89.1×t4.2×L1430 根固めブロック無し	単位	本	数量	100	単価	34,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	52,620	90,716	WK420150 単一 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		187,802		
計						3,403,000		
単価						34,030	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一26号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1×t4. 2×L1430 根固めブロック有り	単位	本	数量	100	単価	69, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12. 195	35, 280	430, 239		
特殊作業員			人	24. 39	33, 705	822, 064		
普通作業員			人	12. 195	29, 767	363, 008		
中間支柱		φ 89. 1xt4. 2x1430 STK400 HDZ55	本	100	13, 500	1, 350, 000		
スリーブ		φ 114. 3xt4. 5x700 STK400 HDZ55	本	100	8, 230	823, 000		
スリーブカバー		φ 150xt3. 0 樹脂製	個	100	500	50, 000		
キャップ		φ 97x90 樹脂製	個	100	1, 000	100, 000		
中間支柱用間隔材		40×90 樹脂製	個	800	227	181, 600		
ストラップ		φ 101. 6xt1. 5x15 SUS304相当	個	100	1, 220	122, 000		
ダウンザホールハンマ運転		中間支柱・端末支柱削孔	日	12. 195	4, 659	56, 816	WK420120 単一 61号	
ガードレール支柱打込機運転		中間支柱・端末支柱打込	日	24. 39	75, 840	1, 849, 737	WK420140 単一 62号	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一26号	中間支柱・端末支柱設置	φ89.1×t4.2×L1430 根固めブロック有り	単位	本	数量	100	単価	69,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	52,620	641,700	WK420150 単一 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		207,836		
計						6,998,000		
単価						69,980	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	108, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 538	35, 280	54, 260		
特殊作業員			人	3. 077	33, 705	103, 710		
普通作業員			人	3. 077	29, 767	91, 593		
ターンバックル		φ 25x350 STKN400相当 HDZ35	本	50	3, 590	179, 500		
索端金具（R・L）		φ 25x500 SS490 HDZ35	本	100	5, 730	573, 000		
トラック運転		ターンバックル設置	日	1. 538	50, 760	78, 068	WK420150 単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		869		
計						1, 081, 000		
単価						108, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	根固めブロック制作	500×300×150	単位	個	数量	10	単価	3, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 225	31, 030	6, 981	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 4	7, 067	16, 960	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 038	180, 300	6, 851	WB810010 単一 65号	
計						30, 792		
単価						3, 079	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一29号	ワイヤロープ設置	3/7 G/0 φ18 5条	単位	m	数量	100	単価	3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.279	35,280	9,843		
普通作業員			人	1.117	29,767	33,249		
ワイヤロープ		3/7 G/0 φ18 5条破断強度160kN以上	m	100	3,220	322,000		
トラック運転		ワイヤロープ設置	日	0.279	51,000	14,229	WK420150 単一 60号	
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						379,400		
単価						3,794	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一30号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1×t4. 2×L1430	単位	本	数量	100	単価	70, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 724	35, 280	60, 822		
特殊作業員			人	3. 448	33, 705	116, 214		
普通作業員			人	1. 724	29, 767	51, 318		
スリーブ		φ 114. 3xt4. 5x700 STK400 HDZ55	本	100	8, 230	823, 000		
キャップ		φ 97x90 樹脂製	個	100	1, 000	100, 000		
ストラップ		φ 101. 6xt1. 5x15 SUS304相当	個	100	1, 220	122, 000		
端末支柱		φ 89. 1xt4. 2x1430 STK400 HDZ55	本	100	38, 800	3, 880, 000		
端末支柱用間隔材		φ 60. 5xt3. 2x110 STK400 HDZ35	個	500	2, 730	1, 365, 000		
ダウンザホールハンマ運転		端末基礎（鋼管杭）削孔	日	1. 724	9, 368	16, 150	WK420120 単一 66号	
ガードレール支柱打込機運転		端末基礎（鋼管杭）打込	日	3. 448	76, 110	262, 427	WK420140 単一 67号	
トラック運転		端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	日	1. 724	52, 720	90, 889	WK420150 単一 68号	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一30号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1× t4. 2× L1430	単位	本	数量	100	単価	70, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		191, 180		
計						7, 079, 000		
単価						70, 790	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-50
単一31号	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	φ 165. 2×t5. 0×L2600	単位	箇所	数量	1	単価 484, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	35, 280	17, 640	
	特殊作業員		人	1	33, 705	33, 705	
	普通作業員		人	0. 5	29, 767	14, 883	
	端末鋼管杭	φ 165. 2xt5. 0x2600 STK400 SS400 HDZ55	本	5	36, 800	184, 000	
	端末杭-端末金具固定ボルト	M16×65 SS400 HDZ35	本	20	318	6, 360	
	端末金具	250x250x16 SS400 HDZ55	個	5	21, 500	107, 500	
	ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔	日	0. 5	9, 368	4, 684	WK420120 単一 66号
	空気圧縮機運転		日	0. 5	10, 710	5, 355	WK420130 単一 69号
	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	日	0. 5	76, 110	38, 055	WK420140 単一 67号
	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	日	1	52, 720	52, 720	WK420150 単一 68号
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		19, 998	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一31号	端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)	φ 165. 2×t5. 0×L2600	単位	箇所	数量	1	単価	484, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						484, 900		
単価						484, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一32号	ターンバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	96, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 538	35, 280	54, 260		
特殊作業員			人	3. 077	33, 705	103, 710		
普通作業員			人	3. 077	29, 767	91, 593		
ターンバックル		φ 25x350 STKN400相当 HDZ35	本	50	3, 590	179, 500		
索端金具（R・L）		φ 25x500 SS490 HDZ35	本	50	5, 730	286, 500		
ジョーボルト		M25x191 SS400相当 HDZ35	本	50	3, 500	175, 000		
トラック運転		ターンバックル設置	日	1. 538	50, 760	78, 068	WK420150 単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		569		
計						969, 200		
単価						96, 920	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	ワイヤロープ設置	3/7 G/0 φ18 5条	単位	m	数量	100	単価	3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.279	35,280	9,843		
普通作業員			人	1.117	29,767	33,249		
ワイヤロープ		3/7 G/0 φ18 5条破断強度160kN以上	m	100	3,220	322,000		
トラック運転		ワイヤロープ設置	日	0.279	51,000	14,229	WK420150 単一 60号	
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						379,400		
単価						3,794	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1×t4. 2×L1430 根固め ^ブ ロック無し	単位	本	数量	100	単価	34, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 724	35, 280	60, 822		
特殊作業員			人	3. 448	33, 705	116, 214		
普通作業員			人	1. 724	29, 767	51, 318		
中間支柱		φ 89. 1xt4. 2x1430 STK400 HDZ55	本	100	13, 500	1, 350, 000		
スリーブ		φ 114. 3xt4. 5x700 STK400 HDZ55	本	100	8, 230	823, 000		
スリーブカバー		φ 150xt3. 0 樹脂製	個	100	500	50, 000		
キャップ		φ 97x90 樹脂製	個	100	1, 000	100, 000		
中間支柱用間隔材		40×90 樹脂製	個	800	227	181, 600		
ストラップ		φ 101. 6xt1. 5x15 SUS304相当	個	100	1, 220	122, 000		
ダウンザホールハンマ運転		中間支柱・端末支柱削孔	日	1. 724	4, 659	8, 032	WK420120 単一 61号	
ガードレール支柱打込機運転		中間支柱・端末支柱打込	日	3. 448	75, 840	261, 496	WK420140 単一 62号	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－34号	中間支柱・端末支柱設置	φ89.1×t4.2×L1430 根固め ^ブ ロック無し	単位	本	数量	100	単価	34,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		中間支柱・端末支柱設置	日	1.724	52,620	90,716	WK420150 単－ 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		187,802		
計						3,403,000		
単価						34,030	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一35号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1×t4. 2×L1430 根固めブロック有り	単位	本	数量	100	単価	69, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12. 195	35, 280	430, 239		
特殊作業員			人	24. 39	33, 705	822, 064		
普通作業員			人	12. 195	29, 767	363, 008		
中間支柱		φ 89. 1xt4. 2x1430 STK400 HDZ55	本	100	13, 500	1, 350, 000		
スリーブ		φ 114. 3xt4. 5x700 STK400 HDZ55	本	100	8, 230	823, 000		
スリーブカバー		φ 150xt3. 0 樹脂製	個	100	500	50, 000		
キャップ		φ 97x90 樹脂製	個	100	1, 000	100, 000		
中間支柱用間隔材		40×90 樹脂製	個	800	227	181, 600		
ストラップ		φ 101. 6xt1. 5x15 SUS304相当	個	100	1, 220	122, 000		
ダウンザホールハンマ運転		中間支柱・端末支柱削孔	日	12. 195	4, 659	56, 816	WK420120 単一 61号	
ガードレール支柱打込機運転		中間支柱・端末支柱打込	日	24. 39	75, 840	1, 849, 737	WK420140 単一 62号	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－35号	中間支柱・端末支柱設置	φ89.1×t4.2×L1430 根固めブロック有り	単位	本	数量	100	単価	69,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		中間支柱・端末支柱設置	日	12.195	52,620	641,700	WK420150 単－ 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		207,836		
計						6,998,000		
単価						69,980	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一36号	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	108, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 538	35, 280	54, 260		
特殊作業員			人	3. 077	33, 705	103, 710		
普通作業員			人	3. 077	29, 767	91, 593		
ターンバックル		φ 25x350 STKN400相当 HDZ35	本	50	3, 590	179, 500		
索端金具（R・L）		φ 25x500 SS490 HDZ35	本	100	5, 730	573, 000		
トラック運転		ターンバックル設置	日	1. 538	50, 760	78, 068	WK420150 単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		869		
計						1, 081, 000		
単価						108, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	根固めブロック制作	500×300×150	単位	個	数量	10	単価	3, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 225	31, 030	6, 981	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 4	7, 067	16, 960	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 038	180, 300	6, 851	WB810010 単一 65号	
計						30, 792		
単価						3, 079	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一38号	ワイヤロープ設置	3/7 G/0 φ18 5条	単位	m	数量	100	単価	3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.279	35,280	9,843		
普通作業員			人	1.117	29,767	33,249		
ワイヤロープ		3/7 G/0 φ18 5条破断強度160kN以上	m	100	3,220	322,000		
トラック運転		ワイヤロープ設置	日	0.279	51,000	14,229	WK420150 単一 60号	
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						379,400		
単価						3,794	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－39号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1×t4. 2×L1430	単位	本	数量	100	単価	70, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 724	35, 280	60, 822		
特殊作業員			人	3. 448	33, 705	116, 214		
普通作業員			人	1. 724	29, 767	51, 318		
端末支柱		φ 89. 1xt4. 2x1430 STK400 HDZ55	本	100	38, 800	3, 880, 000		
端末支柱用間隔材		φ 60. 5xt3. 2x110 STK400 HDZ35	個	500	2, 730	1, 365, 000		
スリーブ		φ 114. 3xt4. 5x700 STK400 HDZ55	本	100	8, 230	823, 000		
キャップ		φ 97x90 樹脂製	個	100	1, 000	100, 000		
ストラップ		φ 101. 6xt1. 5x15 SUS304相当	個	100	1, 220	122, 000		
ダウンザホールハンマ運転		端末基礎（鋼管杭）削孔	日	1. 724	9, 368	16, 150	WK420120 単－ 66号	
ガードレール支柱打込機運転		端末基礎（鋼管杭）打込	日	3. 448	76, 110	262, 427	WK420140 単－ 67号	
トラック運転		端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	日	1. 724	52, 720	90, 889	WK420150 単－ 68号	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－39号	中間支柱・端末支柱設置	φ 89. 1× t4. 2× L1430	単位	本	数量	100	単価	70, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		191, 180		
計						7, 079, 000		
単価						70, 790	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-50
単一40号	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	φ 165. 2 × t5. 0 × L2600	単位	箇所	数量	1	単価 484, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	35, 280	17, 640	
特殊作業員			人	1	33, 705	33, 705	
普通作業員			人	0. 5	29, 767	14, 883	
端末鋼管杭		φ 165. 2xt5. 0x2600 STK400 SS400 HDZ55	本	5	36, 800	184, 000	
端末杭-端末金具固定ボルト		M16×65 SS400 HDZ35	本	20	318	6, 360	
端末金具		250x250x16 SS400 HDZ55	個	5	21, 500	107, 500	
ダウンザホールハンマ運転		端末基礎（鋼管杭）削孔	日	0. 5	9, 368	4, 684	WK420120 単一 66号
空気圧縮機運転			日	0. 5	10, 710	5, 355	WK420130 単一 69号
ガードレール支柱打込機運転		端末基礎（鋼管杭）打込	日	0. 5	76, 110	38, 055	WK420140 単一 67号
トラック運転		端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	日	1	52, 720	52, 720	WK420150 単一 68号
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		19, 998	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一41号	ターンバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	96, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 538	35, 280	54, 260		
特殊作業員			人	3. 077	33, 705	103, 710		
普通作業員			人	3. 077	29, 767	91, 593		
ターンバックル		φ 25x350 STKN400相当 HDZ35	本	50	3, 590	179, 500		
索端金具（R・L）		φ 25x500 SS490 HDZ35	本	50	5, 730	286, 500		
ジョーボルト		M25x191 SS400相当 HDZ35	本	50	3, 500	175, 000		
トラック運転		ターンバックル設置	日	1. 538	50, 760	78, 068	WK420150 単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		569		
計						969, 200		
単価						96, 920	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	区画線設置	有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	192. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	97	97, 000		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1, 130	79, 100		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	150	8, 850		
軽油		1. 2号	L	34	142	4, 828		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 722		
計						192, 500		
単価						192. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	区画線設置	有り ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	292. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	146	146, 000		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	140	840	117, 600		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	118	150	17, 700		
軽油		1. 2号	L	51	142	7, 242		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4, 258		
計						292, 800		
単価						292. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	1, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	5, 116. 32	5, 116		
視線誘導標		防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-3, 850	-3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 266		
単価						1, 266	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一45号	2号視線誘導標設置	防護柵・視線誘導標取付 自発光式 φ100 かぶせ式	単位	本	数量	100	単価	1, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	35, 280	52, 920		
普通作業員			人	3	29, 767	89, 301		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 079		
計						149, 300		
単価						1, 493	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27, 800. 1	27, 800		
車線分離標（ラバーポール）		可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-20, 500	-20, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 300		
単価						7, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一47号	車線分離標設置	可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)径φ130 ベース径φ157	単位	本	数量	100	単価	7,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	35,280	105,840		
特殊作業員			人	7	33,705	235,935		
普通作業員			人	10	29,767	297,670		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		95,855		
計						735,300		
単価						7,353	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一48号	反射シート設置	30×110～280	単位	箇所	数量	100	単価	474. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	35, 280	17, 640		
普通作業員			人	1	29, 767	29, 767		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						47, 410		
単価						474. 1	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一49号	アスファルト舗装版削孔	φ 120mm L=200未満	単位	孔	数量	100	単価	4, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	35, 280	35, 280		
特殊作業員			人	5	33, 705	168, 525		
普通作業員			人	3	29, 767	89, 301		
ダイヤモンドビット		1 2 8. 5 mm スタンダード	個	2. 9	31, 000	89, 900		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径 2 5 c m	日	5	3, 090	15, 450		
発動発電機運転			日	5	2, 603	13, 015	WYB00047 単一 70号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		28, 929		
計						440, 400		
単価						4, 404	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一50号	アスファルト舗装版削孔	φ170 L=200未満	単位	孔	数量	100	単価	4,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	35,280	35,280		
特殊作業員			人	5	33,705	168,525		
普通作業員			人	3	29,767	89,301		
ダイヤモンドビット		180mm スタンダード	個	2.9	42,300	122,670		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm	日	5	3,090	15,450		
発動発電機運転			日	5	2,603	13,015	WYB00050 単一 70号	
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		28,859		
計						473,100		
単価						4,731	円／孔	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 394
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	2, 394	2, 394		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					2, 394		
	単価					2, 394	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一52号	中央分離帯ブロック撤去	200×80×1000	単位	個	数量	10	単価	3, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	35, 280	7, 056		
普通作業員			人	0. 6	29, 767	17, 860		
トラック〔普通型〕		2 t 積	日	0. 2	36, 280	7, 256	単一 71号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 488		
計						34, 660		
単価						3, 466	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－53号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	23, 782	23, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23, 790		
単価						23, 790	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－54号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19, 687	19, 687		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19, 690		
単価						19, 690	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	29, 000	50, 750		
計						50, 750		
単価						50, 750	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－56号	路面切削機運転	ランブ°ルストリップ°ス専用機RSW50	単位	日	数量	1	単価	361, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34, 020	34, 020		
軽油		1. 2号	L	50. 03	142	7, 104		
路面切削機損料		ランブ°ルストリップ°ス専用機RSW50	供用日	1. 67	192, 000	320, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						361, 800		
単価						361, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一57号	汚泥吸排車[トラック架装型]運転	3.1～3.5t車	単位	日	数量	1	単価	63,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29,452	29,452		
軽油		1. 2号	L	57	142	8,094		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量3. 1～3. 5 t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	18,100	26,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,610		
単価						63,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一58号	散水車[トラック架装型]運転	3800L	単位	日	数量	1	単価	45, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 452	29, 452		
軽油		1. 2号	L	28. 6	142	4, 061		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 64	7, 170	11, 758		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45, 280		
単価						45, 280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一59号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	43, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 452	29, 452		
軽油		1. 2号	L	34. 22	142	4, 859		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 17	7, 090	8, 295		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	5. 9	233	1, 374		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43, 980		
単価						43, 980	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一60号	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34, 020	34, 020		
軽油		1. 2号	L	32	142	4, 544		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 3	9, 560	12, 428		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51, 000		
単価						51, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一61号	ダウンザホールハンマ運転	中間支柱・端末支柱削孔	単位	日	数量	1	単価	4, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 1 1 0 ～ 1 3 0 mm	供用日	1. 47	3, 170	4, 659		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 659		
単価						4, 659	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一62号	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱・端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	75, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 452	29, 452		
軽油		1. 2号	L	43	142	6, 106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量7 0 0 k g 級 打撃周波数5 3 0 b p m	供用日	1. 47	27, 400	40, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						75, 840		
単価						75, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一63号	トラック運転	中間支柱・端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	52, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34, 020	34, 020		
軽油		1. 2号	L	32	142	4, 544		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 47	9, 560	14, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						52, 620		
単価						52, 620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一64号	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	50, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34, 020	34, 020		
軽油		1. 2号	L	33	142	4, 686		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 26	9, 560	12, 045		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50, 760		
単価						50, 760	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 790	62, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						180, 300		
単価						180, 300	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一66号	ダウンザホールハンマ運転	端末基礎（鋼管杭）削孔	単位	日	数量	1	単価	9, 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ152～191mm	供用日	1. 48	6, 330	9, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 368		
単価						9, 368	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一67号	ガードレール支柱打込機運転	端末基礎（鋼管杭）打込	単位	日	数量	1	単価	76, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 452	29, 452		
軽油		1. 2号	L	43	142	6, 106		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量7 0 0 k g 級 打撃周波数5 3 0 b p m	供用日	1. 48	27, 400	40, 552		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						76, 110		
単価						76, 110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一68号	トラック運転	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	単位	日	数量	1	単価	52, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34, 020	34, 020		
軽油		1. 2号	L	32	142	4, 544		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 48	9, 560	14, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52, 720		
単価						52, 720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一69号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	10, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	39	142	5, 538		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		超低騒音 排ガス2次 5. 0～5. 1 m 3 / m i n	供用日	1. 48	3, 490	5, 165		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 710		
単価						10, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一70号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	2, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	11	151	1, 661		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1. 3	725	942		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 603		
単価						2, 603	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一71号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	36, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 452	29, 452		
軽油		1. 2号	L	20	142	2, 840		
トラック [普通型]		2 t 積	供用日	1. 12	3, 560	3, 987		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						36, 280		
単価						36, 280	円／日	