工事名	令和4年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和4年度)			
工事地名	宇部市大字山中~山陽小野田市大字埴生、宇部市大字東市船木地内	岐波~宇部		
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約回回数 6) 主工事量 8) 工 期 9) 施工県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 4年 4月 山口河川国道事務所 道路管理第二課 6054010002 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路維持工事 731日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 山口県 宇部 一般国道190号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16)前請負工全額 17)前請負代公分 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)共場管理費對 20)共場管理費等 21)一般管理費等 22)处分費 23)公告日 24)入札締切日	令和 4年 2月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和4年度宇部国道網	连持出張所管內維持工事(令和	和4年度)	(≝	i 初)	事業区分工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	Ž.	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕									
)			式	1		30, 867, 359			
道路土工									
			式	1		5, 353			
				1		0,000			
//(11/0/11									
			式	1		5, 353			
整地		残土受入れ地での処理							単-1号
			m3	2	114. 5	229			¥ 0 F
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-2号
			m3	2	2, 562	5, 124			
			IIIO		2,002	0,121			
			式	1		11, 047, 426			
切削オーバーレイ工									
			1			7 405 450			
 切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差す	式	1		7, 495, 450			単-3号
切削オーハ・ーレイ(A)		りつけ無 粗粒度アスファル							平 3万
201114 (17)		ト混合物ポリマー改質アスファ							
		ルトII型(20)DS5000	m2	2,000	2, 463	4, 926, 000			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二							単-4号
切削オーバーレイ(B)		層 再生粗粒度アスファルト							
		混合物ポリマー改質II型(
		20) DS5000 粗粒度アスファ ルト混合物ポリ	m?	500	4, 250	2 125 000			
		切削屑	m2	500	4, 200	2, 125, 000			単-5号
冰烂(水(叶面9/月1/		24114/12							7 0.5
			m3	150	2, 963	444, 450			
オーハ゛ーレイエ									
			式	1		888,000			

工事名	令和4年度宇部国道	並維持出張所管内維持工事(令和	74年度)	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
てまにハ っ	CIE IEIU OMIU	TD 744	27.17	₩. 目	V4 /1F	工事区分	道路修繕	4-(4) =4 (
	L種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 (車道・路 オーバーレイ (A)	育用部)	粗粒度アススアァルト混合物ポ リマー改質アスファルトII型(20)DS5000 舗装厚 50m							単-6号
		m 3.0m超	m2	500	1, 776	888, 000			
路面切削工									
			式	1		72, 786			
路面切削		帯状切削3cm以下				•			単-7号
			m2	200	334. 3	66, 860			
殼運搬(路面切]削)	切削屑							単-8号
			m3	2	2, 963	5, 926			
アスファルト舗装補修コ	Ľ								
			_1>			0.005.000			
° 4, 5°			式	1		2, 295, 900))/ o. II
ハ [°] ッチンク [*]		密粒度アスファルト(13),加 熱型,2t以上5t未満							単-9号
			t	30	47, 150	1, 414, 500			
ハ゜ッチンク ゛		密粒度アスファルト(13),加 熱型,5t以上20t未満							単-10号
			t	30	29, 380	881, 400			
舗装版目地補修	Ľ								
			式	1		295, 290			
舗装版目地補何	修	目地補修シート W=500							単-11号
III I I# World			m	300	984. 3	295, 290			
排水構造物工									
			式	1		1, 579, 600			
側溝工			- 4	1		1, 0.0, 000			
			式	1		1, 579, 600			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令	和4年度)	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・	新川、如川	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
工事 <u>区</u> ガ・工 <u>性・</u> 側溝蓋	作里方门 * 祁口万门	双 伦	甲亚	数里	- 早1	並領	数里增 侧	並領增例	単-12号
側構蓋 側溝蓋(A)									平-12万
側傳蓋(A)			枚	40	39, 490	1 570 600			
			仪	40	39, 490	1, 579, 600			
冰石上									
			式	1		1, 101, 800			
 縁石工			1	1		1, 101, 600			
1841上									
			式	1		1, 101, 800			
 歩車道境界ブロック		C種(180/210×300×60	1	1		1, 101, 000			単-13号
		0)							于 10 7
DD 1 3 (230)			m	200	5, 509	1, 101, 800			
防護柵工			III	200	5, 509	1, 101, 000			
[9] [受] [[] 二.									
			式	1		1, 803, 050			
路側防護柵工			1	1		1,000,000			
			式	1		693, 600			
カ゛ート゛レール		メッキ品 Gr-B-4E 21m未		1		000,000			単-14号
,, , ,		満曲線部補正無							113
		II.4 beautiful III TTYW	m	10	14, 530	145, 300			
カ゛ート゛レール		メッキ品 Gr-B-2B 21m未	-		22,000				単-15号
•		満 曲線部補正無							
			m	10	14, 810	148, 100			
カ゛ート゛ハ゜イフ゜		Gp-Bp-2E メッキ品 20m未			,	•			単-16号
		満 曲線部補正無							
			m	10	22, 290	222, 900			
カ゛ート゛ハ゜イフ゜		Gp-Bp-2B メッキ品 20m未							単-17号
		満 曲線部補正無							
			m	10	17, 730	177, 300			
防止柵工									
			式	1		1, 109, 450			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 土中建込							単-18号
転落防止柵		P種 4本掛 メッキ							
			m	50	8, 120	406,000			

工事名	令和4年度宇部国道約	維持出張所管内維持工事(令和	和4年度)	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
 工事区分・工種・	種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	11101	柵高 1.1m コンクリート建	1 1-1-4	<i>></i> /_	1 11114		火工 日以		単-19号
転落防止柵		込 P種 4本掛 メッキ							
			m	50	7, 429	371, 450			
転落(横断)防止柵		柵高 0.8m 土中建込				•			単-20号
横断防止柵		P種 3本掛 メッキ							
			m	50	6, 640	332,000			
道路付属施設工									
			式	1		475, 800			
道路付属物工									
			b						
7F			式	1		475, 800)// a / H
張コンクリート(A)									単-21号
				000	0.070	475 000			
			m2	200	2, 379	475, 800			
7推生工									
			式	1		325, 342			
			10	1		323, 342			
17末上上									
			式	1		25, 102			
 床掘り		土砂		1		20, 102			単-22号
71-4pg 2		1.0							
			m3	7	1, 814	12,698			
		土砂 砂質土				•			単-23号
			m3	4	3, 101	12, 404			
場所打擁壁工(構造物	単位)								
			式	1		300, 240			
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-							単-24号
小型重力式擁壁(A)		8-40(高炉)							
1# M. (I. I. I			m3	4	75, 060	300, 240			
構造物補修工									
			_15			0.405.000			
			式	1		2, 195, 680			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令科	和4年度)	(票	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
てまにハース	CE CEDI OMBI	Tra 174	224 / 1-	业, 目	\\\ /\T	工事区分	道路修繕	4-4-H1 7-4-A	कि वर्ष
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工									
			式	4		1 215 400			
 低圧注入工法		 1構造物当り補修延べ	八	1		1, 315, 400			単-25号
ひび割れ注入		延長 100m エポキシ樹脂1							平-25万
し、し、音14 6年人		種	構造物	2	657, 700	1, 315, 400			
 橋梁塗装工		7里	1件足物		057, 700	1, 315, 400			
间未至衣工									
			式	1		880, 280			
		3種ケレンC(動力工具と手		1		000,200			単-26号
714. 219.42		工具の併用)							
			m2	200	840	168,000			
 下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹				,			単-27号
		脂塗料(2層)はけ・ローラー							
		横断歩道橋 塗装回数							
		2回	m2	200	1,622	324, 400			
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-28号
		料 はけ・ローラー 淡彩 横							
		断歩道橋 塗装回数 1							
		回	m2	200	785. 4	157, 080			
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-29号
		料はけ・ローラー淡彩横							
		断歩道橋 塗装回数 1							
Itt Mad I by		回	m2	200	1, 154	230, 800			
構造物撤去工									
			-	1		75 000			
 構造物取壊し工			式	1		75, 308			
博 地 物 以 塚 し 上									
			式	1		52, 480			
		無筋構造物 人力施工	1	1		52,400			単-30号
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							7 50 7
			m3	2	26, 240	52, 480			
			mo		20,210	02, 100			
1/1/11/12 M 1W 1W 1W									
			式	1		18, 304			

工事名 令和4年度等	宇部国道維持出張所管内維持工事(令和4	年度)	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別・細り	引 規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
盖版撤去	グレーチング、蓋	平江	数里	- 平川	- 並領	数里垣 侧	並領垣枫	単-31号
盅/灰版 厶	/ V /V / imi							4 31 9
		汝	40	457. 6	18, 304			
運搬処理工								
		式	1		4, 524			
殼運搬	コンクリート殻(無筋)							単-32号
				0.000	4 504			
	n	n3	2	2, 262	4, 524			
以以工								
	ا	式	1		12, 258, 000			
			_		,,			
	ā	式	1		12, 258, 000			
交通誘導警備員								単-33号
		人日	900	13, 620	12, 258, 000			
坦路維持								
		式	1		65, 234, 879			
			1		00, 201, 010			
	ā	式	1		6, 617, 450			
付属物復旧工								
12 12 12 14 In		式	1		6, 617, 450			¥ 0.4 □
ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレールカート・レール無							単-34号
	作及 (パレール ガート レール無	n	50	5, 229	261, 450			
	レールのみ ガードレール無	ш	50	5, 229	201, 400			単-35号
7 1 · 7 BX III								- 50.7
	n	n	50	3, 691	184, 550			
ガードパイプ復旧	コンクリート、土中建込用支				-			単-36号
	柱及びパイプガードパイ							
	フ [°] 無 n	n	50	3,810	190, 500			

工事区分・工種・種別 か ート ゙ パ イプ 復旧 が ート ゙ パ イプ 復旧 転落 (横断) 防止柵復旧 が ート ゙ パ イプ 復旧 転落 (横断) 防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 標識板復旧 根線誘導標復旧	・細別 規格 パイプのみ ガードパイプ 無 コンクリート、土中建込用支 柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2. 0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2. 0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下 10本未満	m f m	数量 50 50 50 5	単価 2, 686 3, 810 2, 686 36, 870 554, 700	工事区分 金額 134,300 190,500 134,300 184,350 2,773,500	数量増減	金額増減	摘要 単-37号 単-38号 単-39号 単-40号 単-41号
カ゛ート゛ハ゜イフ゜復旧 カ゛ート゛ハ゜イフ゜復旧 転落(横断)防止柵復旧 カ゛ート゛ハ゜イフ゜復旧 転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧	パイプのみ ガードパイプ 無 コンクリート、土中建込用支 柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m f m	50 50 50	2, 686 3, 810 2, 686 36, 870	134, 300 190, 500 134, 300 184, 350	数重增减	金額増減	単-37号 単-38号 単-39号 単-40号
が一下がれる。 が一下がれる。 が一下がれる。 後間 一大がでれる。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	無 コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ ガードパイプ 無 パイプのみ ガードパイプ 無 2. 0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2. 0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m f m m	50 50 5	3, 810 2, 686 36, 870	190, 500 134, 300 184, 350			単-38号 単-39号 単-40号
転落(横断)防止柵復旧 が ート ゙ パ イプ 復旧 転落 (横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパ・イプ ガードパ・イプ 無 パ・イプ のみ ガードパ・イプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m m	50 50 5	3, 810 2, 686 36, 870	190, 500 134, 300 184, 350			単-39号
転落(横断)防止柵復旧 が ート ゙ パ イプ 復旧 転落 (横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧	柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m m	50 50 5	3, 810 2, 686 36, 870	190, 500 134, 300 184, 350			単-39号
転落(横断)防止柵復旧 が ート 、 か 。 イア 。 復旧 転落 (横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧	柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m m	50 5	2, 686 36, 870	134, 300 184, 350			単-39号
カ゛ート゛ パ イプ 復旧 転落 (横断) 防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧	プ無	m m	50 5	2, 686 36, 870	134, 300 184, 350			単-40号
転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧	パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m 枚	50 5	2, 686 36, 870	134, 300 184, 350			単-40号
転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧	無 2. 0m2未満 照明柱·既 設標識柱 2基以下 2. 0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下	m 枚	5	36, 870	184, 350			単-40号
標識板復旧標識板復旧視線誘導標復旧	2.0m2未満 照明柱·既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下	枚	5	36, 870	184, 350			
標識板復旧視線誘導標復旧	設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下	枚	5	36, 870	184, 350			
標識板復旧視線誘導標復旧	設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下				·			
視線誘導標復旧	2.0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下				·			単-41号
視線誘導標復旧	設標識柱 2基以下				·			単-41号
視線誘導標復旧	設標識柱 2基以下	枚	5	554, 700	2, 773, 500			単-41号
		枚	5	554, 700	2, 773, 500			
	10本未満	枚	5	554, 700	2, 773, 500			
	10本未満							
車線分離標復旧								単-42号
車線分離標復旧								
車線分離標復旧		本	125	9, 148	1, 143, 500			
	10本未満							単-43号
		本	50	28, 410	1, 420, 500			
道路清掃工				·				
		式	1		6, 327, 019			
 路面清掃工					, , ,			
		式	1		3, 381, 476			
 路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	-			-,, 110			単-44号
CE PER HAVE VEHILABLE 7 \$737								
		km	30	73, 820	2, 214, 600			
 路面清掃(歩道·人力)	歩道 塵埃量普通	11111		.0,020	2, 211, 300			単-45号
	ラル 三八重日地							
		m2	10,000	112.6	1, 126, 000			
 路面清掃(歩道橋·地下道·		ma	10,000	112.0	1, 120, 000			単-46号
四四日加(少)运制 地一色	塵埃量普通							7 10/3
	全 大里日四	m2	1,000	40.6	40,600			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令和	和4年度)	(<u>=</u>	当 初)	事業区分	道路維持·修繕	:	
工事反八. 工	_ 種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
		中央分離帯 塵埃量普	平12		- 平1川	並領	数里增 侧	並領境例	<u> </u>
邱田佰师(中大)	J 内ETT 「プヘノJ)	通							平 41万
		WE	m2	50	5. 53	276			
排水施設清掃工					3, 33				
			式	1		2, 945, 543			
側溝清掃(人力)		無蓋							単-48号
h.1.45.75.13 / 1. 1. 1.		-talks	m	300	403. 5	121, 050)V 10 H
側溝清掃(人力)		有蓋 コンクリート蓋							単-49号
			m	500	978. 2	489, 100			
側溝清掃(人力)		有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	500	910. 2	409, 100			単-50号
N3144119 101 (2 (2) 2)		13 m. (a) (b)							7 0075
			m	300	1, 563	468, 900			
側溝清掃(機械)		組合せ清掃作業(桝含			,	•			単-51号
		む) 側溝断面積0.125m							
		2未満·堆積率50%未満	m	1,000	1, 054	1, 054, 000			
側溝清掃(機械)		単独清掃(桝含む)							単−52 号
/4.4.394.\ E4.44.\ HO\		VI ∧ 11 10 ₹1.	m	500	134. 5	67, 250			W 50 H
側溝清掃(機械)		組合せ移動							単-53号
			km	50	948. 3	47, 415			
側溝清掃(機械)		単独移動	KIII	30	340. 3	47,410			単-54号
NOTH4119 101 (NX 1997)		T-32/19 33							7 01/3
			km	20	632. 4	12,648			
管渠清掃		側溝清掃 管径200mm以							単-55号
(機械)		上400mm未満 50%未満							
		排水管清掃車貸与 側							
		溝清掃車貸与 6500L							
		耐塩式(貸与)	m	500	812. 4	406, 200			

工事名	令和4年度宇部国道網	推持出張所管内維持工事(令種	和4年度)	(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分	事業区分 道路維持·修繕		
アキロハ ア色	ÆDU ØMDU	10 16	274 174	₩. 目)\\ /\r\	工事区分	道路修繕	44.64.74. 4	क्रिक
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃		側溝清掃 移動 管径20							単-56号
(機械)		0mm以上400mm未満 50%							
		未満 排水管清掃車貸							
		与 側溝清掃車貸与 65							
		00L 耐塩式(km	200	988. 3	197, 660			
桝清掃		人力清掃 貸与 土砂厚							単-57号
(人力)		20cm							
			箇所	50	1, 421	71, 050			
桝清掃		機械清掃 貸与 土砂厚							単-58号
(機械)		20cm							
			箇所	10	1, 027	10, 270			
除草工									
			式	1		2, 334, 000			
道路除草工									
			式	1		2, 334, 000			
道路除草(複合)									単-59号
			m2	20, 000	116. 7	2, 334, 000			
冬期対策施設工									
			式	1		520, 200			
冬期安全施設工									
			式	1		520, 200			
看板等の設置・取り)外し	35枚以下/1回当り							単-60号
			枚	200	2, 601	520, 200			
応急処理工									
			式	1		49, 436, 210			
応急処理作業工									
			式	1		12, 268, 910			

工事名	令和4年度宇部国道		口4年度)	(필	á 初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散乱物処理		100m2以下/1箇所							単-61号
			箇所	50	20, 760	1, 038, 000			
散乱物処理		100m2を超え700m2以下							単-62号
		/1箇所							
			箇所	50	31, 930	1, 596, 500			
落下物処理		20件以下/1回当り							単-63号
			件	1,000	9, 452	9, 452, 000			
看板等の設置・取	り外し	35枚以下/1回							単-64号
			枚	10	2, 601	26, 010			
放置自転車等撤去	Ė	10台以下/1回							単-65号
			回	10	15, 640	156, 400			
応急施設補修·災害	応急処理等								
			式	1		37, 167, 300			
									内-1号
			式	1		27, 268, 500			
機械費									内-2号
			式	1		6, 550, 800			
材料費									内-3号
			式	1		3, 348, 000			
雪寒									
			式	1		1, 914, 940			
除雪工									
			式	1		1, 914, 940			
凍結防止工									
			式	1		863, 700			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令	和4年度)	(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
	- AC - AC - BI - B	1817		No. I	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	工事区分	道路修繕	A dominate h	I-la med
-	二種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	有	凍結防止剤散布装置(2	;						単-66号
		.0m3) 昼間 機械貸与							
		損耗品貸与	時間	20	6, 940	138, 800			
凍結防止剤散布	有	凍結防止剤散布装置(2	:						単−67 号
		.0m3) 夜間 機械貸与							
		損耗品貸与	時間	100	7, 249	724, 900			
雪道巡回工									
			式	1		266, 240			
		パトロール車 ライトバン 1.5L				,			単-68号
		昼間 機械持込 損耗							
		品持込	回	4	32, 190	128, 760			
雪道通常巡回		ハ°トロール車 ライトハ`ン 1.5L			02, 100	120,100			単-69号
		夜間 機械持込 損耗	'						T 00/3
		品持込	回	4	34, 370	137, 480			
 待機費		1111/12		4	34, 370	137, 400			
1寸1及1頁									
			式	1		705 000			
		凍結防止剤散布車 夜	八	1		785, 000			単-70号
運転要員									甲-10万
		間	n+ 00	100	4 0 4 0	404.000			
III See Att			時間	100	4, 840	484, 000)V = . H
世話役		夜間							単-71号
			-1.00						
			時間	100	3, 010	301, 000			
電気設備									
			式	1		1, 730, 380			
道路照明維持補修工	Ľ								
			式	1		1, 730, 380			
道路照明維持工((管球類·道路照明)								
			式	1		564, 600			
 高圧ナトリウムランプ	取替	NHF-110							単-72号
			個	5	14, 660	73, 300			

工事名 令和4	年度宇部国道維持出張所管内維持工事	(令和4年度)	(픢	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
 工事区分・工種・種別	・細別 規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
高圧ナトリウムランプ取替	NHF-180							単-73号
÷ ; 11 n.t.) ~, ~° π. ++	NVM 400	個	5	15, 710	78, 550)
高圧ナトリウムランプ取替	NHT-180							単-74号
		個	5	15, 910	79, 550			
高圧ナトリウムランプ取替	NHF-220			,	,			単-75号
		個	5	16, 310	81, 550			.,, = - H
高圧ナトリウムランプ取替	NHT-220							単-76号
		個	5	16, 510	82, 550			
高圧ナトリウムランプ取替	NHF-270	I)EH	Ü	10,010	02,000			単-77号
		個	5	16, 610	83, 050			
高圧ナトリウムランプ取替	NHF-360							単-78号
		個	5	17, 210	86, 050			
	ンネル照明)	Iliea	· ·	11, 210	00,000			
		式	1		424, 260			
蛍光ランプ取替	FHP-45 Hfッイン形							単-79号
		個	40	3, 878	155, 120			
 高圧ナトリウムランプ取替	NHT-180	III	40	3,010	100, 120			単-80号
		個	5	13, 340	66, 700			
高圧ナトリウムランプ取替	NHT-270							単-81号
		個	5	14, 240	71, 200			
 高圧ナトリウムランプ取替	NHT-360	TEL	б	14, 240	11, 200			単-82号
1-4//11//://·/ EV E								
		個	5	14, 840	74, 200			
高所作業車	安定器取替含							単-83号
			4	55, 040	EE 0.10			
		日	1	57, 040	57, 040			

工事名	令和4年度宇部国道維持	自出張所管内維持工事(令)	和4年度)	(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕	1	
丁事区分・丁	_ 種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
	管球類・地下道照明その他	жн	+1111	<u> </u>	+ іш	<u> ጥ</u>	<u> </u>	亚根阳吸	间女
,			式	1		71, 560			
蛍光ランプ取替		FLR-40 (3波長形) ラピ ットスタート形							単-84号
			個	5	3, 578	17, 890			
蛍光ランプ取替		FHF-32/45 Hf直管形							単-85号
			個	15	3, 578	53, 670			
道路照明維持工(短	安定器)								
			式	1		149, 350			
安定器取替		HF-100/NH-110							単-86号
			個	5	14, 450	72, 250			
安定器取替		HF-200/NH-180							単-87号
W-1-1-1-1-1-1			個	5	15, 420	77, 100			
道路照明維持工([自動点滅器)								
			式	1		32, 390			
自動点滅器取替		200V 6A ブラグイン式							単-88号
			個	5	6, 478	32, 390			
移動拘束費									
			式	1		488, 220			
移動拘束費									単-89号
			時間	45	8, 473	381, 285			
高所作業車移動	拘束費								単-90号
			時間	15	7, 129	106, 935			
直接工事費									
			式	1		99, 747, 558			

工事名	令和4年度宇部国道維持	寺出張所管内維持工事(令和4年度)	(重	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		金額増減 摘要 単-91号		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
共通仮設費											
			式	1		10, 960, 763					
—————————————————————————————————————				1		10, 300, 103					
 運搬費			式	1		2, 515, 763					
建 恢复											
			式	1		152, 013					
建設機械運搬費									単-91号		
			台	2	72, 800	145, 600					
排水管清掃車運転	<u>;</u>		П		,	110,000			単-92号		
				_	2 440						
 技術管理費			台	1	6, 413	6, 413					
及而自己員											
			式	1		50, 750					
道路施設基本データ	作成費								内-4号		
			式	1		50, 750					
現場環境改善費(率	計上)					,					
			式	1		0.212.000					
			工	1		2, 313, 000					
ルフナ 典			式	1		8, 445, 000					
純工事費											
			式	1		110, 708, 321					
現場管理費											
			式	1		44, 016, 000					
工事原価			1	1		44, 010, 000					
			式	1		154, 724, 321					

工事名 令和4年度	宇部国道維持出張所管内維持工事	(令和4年度)	(=	á 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		金額増減 摘要		
工事区分・工種・種別・細	別規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
一般管理費等	79211	1 1-1-	<i>~</i>	1 1144		3/12·11//		1142		
70.12 - 27. 1										
		式	1		22, 545, 679					
工事価格										
		式	1		177, 270, 000					
消費税相当額										
		式	1		17, 727, 000					
工事費計										
		式	1		194, 997, 000					

労務費

第 1号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
名称		単位	数量	単価	金額	数量増減	五 然	摘要
土木一般世話役	УУСТО	十二		4-1111	7万. 打火	数重相 版	亚克格特拉	洞女
11-271, 16-3116 I		人	300	24, 150	7, 245, 000			
特殊作業員								
		人	300	20, 895	6, 268, 500			
普通作業員								
軽作業員		人	600	18, 270	10, 962, 000			
世门未具								
		人	200	13, 965	2, 793, 000			
合 計					27, 268, 500			
					21, 200, 500			

単価使用年月

2022. 3

機械費

第 2号内訳書

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							方務調整係級	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg							WYB00008
ヤブ)								
		時間	1, 200	1, 199	1, 438, 800			単一 143号
ダンプトラック	オンロート゛・ディーセ゛ル 2t積級							WYB00021
		時間	1, 200	1, 561	1, 873, 200			単一 144号
バックホウ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3							WYB00019
		時間	1, 200	2, 699	3, 238, 800			単一 145号
合 計								
					6, 550, 800			
		-		:	-	-	+	+

- 2 -

材料費

第 3号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物							
工作之中中 2 1 油入华	工作应收应之口。(10)	t	60	28, 500	1, 710, 000			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)							
		t	60	10, 200	612, 000			
生コンクリート 高炉	18-8-40			10,200	012,000			
		m 3	60	17, 100	1, 026, 000			
合 計								
					3, 348, 000			

単価使用年月 歩掛使用年月

2022. 3

2022. 3

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 4号内訳書

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費								WYB00039
			,		F0 7F0			₩ 100 H
		式	1		50, 750			単一 180号
合 計								
					50, 750			
					,			

	1次単価表					
単一1号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 114.5
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	114. 5	114. 5	CB210610
計					114. 5	
単価					114. 5	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,562
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2, 562	2, 562	CB210110
	計			-	3,112	2, 562	
	単価					2, 562	円/m3

2022. 3

単価使用年月

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1 000-00-

1. 000-00-00-2-0

						力伤调登係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アススファルトII型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価 2,463
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバ	ーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000					WB430210
		各種 43L/100m2	m 2	1	2, 463	2, 463	単一 93号
	計					2, 463	
	単価					2, 463	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単一4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリ	単位	m2	数量	1	単価	4, 250
			単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバ	ーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000	m 2	1	4, 250	4, 250	WB4302 単一	
						4, 250		
	単価					4, 250	円/m	2

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-5号	殼運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2, 963
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬(路面		無し 26.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 963	2, 963	CB4300)20
	計					2, 963		
	単価					2, 963	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	粗粒度アススァルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,776
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・	・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 776	1,776	CB410260
	計					1,776	
	単価					1,776	円/m2

1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
路面切削 単一7号	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量	1	単価 334.3
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	334. 3	334. 3	CB430010
計					334. 3	
単価					334. 3	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一8号	殼運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価 2,963
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬 (路)	面切削)	無し 26.0km以下 全ての費用					CB430020
			m 3	1	2, 963	2, 963	
	計					2, 963	
	単価					2,963	円/m3
						2, 903	11/ 110

2022. 3

単価使用年月

1 次単価表						2022. 2022. 1. 000	
単一9号	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47, 150
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満					WB434	310
		t	1	47, 150	47, 150	単一	95号
計					47, 150		
単価					47, 150	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	0
単-10号	パッチング	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価 2	9, 380
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補何	修工	5t以上20t未満		1	29, 380	29, 380	WB434610 単一 96号	
	計		t	1	29, 300	29, 380	平 30万	
	単価					29, 380	円/t	

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版目地補修 目地補修シート W=500 単-11号 単位 数量 単価 m 1 984.3 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 クラック防止シート張 機械費, 労務費のみ(1日未満用) CB430930 1 235 235 クラック防止シート(材料費) CB430931 749. 25 1.11 675 m 計 984. 25 単価 円/m 984.3

1 次単価表

単価使用年月 2 歩掛使用年月 2

2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-12号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量	40	単価 39, 490
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	40	738	29, 520	単一 97号
グレーチンク	が蓋 材料費	T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ボルト固定					
			枚	20	24, 600	492, 000	
グレーチンク	ブ蓋 材料費	T-25 500×1000 横断用 並目 2方枠 ボルト固定					
			枚	20	42, 200	844, 000	
コンクリー	h	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
			m 3	1.8	29, 080	52, 344	
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
			m 2	24	6, 728	161, 472	
	計					4.550.000	
						1, 579, 336	
	単価					39, 490	円/枚
						39, 490	11/10

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-13号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価 5,509	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界	ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	5, 509	5, 509	CB422510	
	11					5, 509		
	単価					5, 509	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-14号	カ゛ート゛レール	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 14,530
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置	エ(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し					WB810510
			m	1	14, 530	14, 530	単一 98号
	計					14, 530	
	単価					14, 530	円/m
						,	

2022. 3

単価使用年月

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労 経調 整 係 数

1.000-00-00-2-0

					力伤调登係数	1.000-00-00-2-0
単一15号	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 14,810
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し					WB810510
		m	1	14, 810	14, 810	単一 99号
計					14, 810	
単価					14,810	円/m

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一16号 カ゛ート゛ハ゜ イフ゜	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 22, 290
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し					WB810600
		m	1	22, 290	22, 290	単一 100号
計					22, 290	
単価					22, 200	
					22, 290	円/m

1	次単価表	

単価使用年月 2022. 3 2022.

					方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一17号 カート・ハーイフー	Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 17,730
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し					WB810600
		m	1	17, 730	17, 730	単一 101号
計					17, 730	
単価					17, 730	円/m

単価使用年月 歩掛使用年月

2022. 3

2022. 3

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-18号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 メッキ	単位	m	数量	1	単価	8, 120
			単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横	断・転落防止柵)設置工	土中建込 ピーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無					WB810'	760
			m	1	8, 120	8, 120	単一	102号
	計							
						8, 120		
	単価							
						8, 120	円/m	

	1 次単価表						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-19号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 メッキ	単位	m	数量	1	単価 7,429
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横圍	断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	7, 429	7, 429	WB810760 単一 103号
	計		111	1	1, 420	7, 429	平 100万
	単価					7, 429	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 メッキ	単位	m	数量	1	単価 6,640
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横圏	断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無					WB810760
		100m以上(標準) 無 無					
			m	1	6, 640	6, 640	単一 104号
	計						
						6, 640	
	単価						
						6, 640	円/m

2022. 3

単価使用年月

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 学 数 調 軟 係 数 1 1,000-00-20-2-0

					另務調整係数	1. 000-00-00-2-0
張コンクリート(A) 単一21号		単位	m2	数量	10	単価 2,379
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り					WB240730
		m 2	10	2, 299	22, 990	単一 105号
養生工	防草コンクリート					WB240740
		m 2	10	79. 92	799. 2	単一 106号
計						
					23, 789. 2	
単価						
					2, 379	円/m2

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
単-22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 814
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB2100)30
			m 3	1	1,814	1,814		
	計					1 014		
						1,814		
	単価							
						1,814	円/m	3

	1次単価表					2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
埋戻し 単一23号	土砂 砂質土	単位	m3	数量	1	単価 3, 101
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 101	3, 101	CB210410
# 					3, 101	
単価					3, 101	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-24号	小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 75,060
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226311
			m 3	1	75, 060	75, 060	
	計						
						75, 060	
	単価						
						75, 060	円/m3

2022. 3

単価使用年月

	1 次単価表						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一25号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量	1	単価 657, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補値	多工(低圧注入工法)	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	657, 700	657, 700	WB229110 単一 107号
	計		一	1	001,100	657, 700	4 1017
	単価					657, 700	円/構造物

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-26号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価
						1	840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種クレンC(動力工具と手工具の併用)					WB821550
			m 2	1	840	840	単一 108号
	計					840	
	単価						円/m2

1 次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

					刀切脚走小妖	1.000 00 00 2 0
下塗 単-27号	弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩う 橋 塗装回数 2回	道 単位	m2	数量		単価
					1	1,622
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し					WB821550
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー					
		m 2	1	1, 622	1, 622	単一 109号
計						
μΙ					1,622	
V4 /m-						
単価					1,622	円/m2

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-28号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	785. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩					WB8215	50
			m 2	1	785. 4	785. 4	単一 1	10号
	計					785. 4		
	単価					785. 4	円/m2	}

1 次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤则至尔奴	1.000 00 00 2 0
上塗 単-29号	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断が 塗装回数 1回	歩道橋 単位	m2	数量	1	単価 1,154
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩					WB821550
		m 2	1	1, 154	1, 154	単一 111号
計						
					1, 154	
単価						
					1, 154	円/m2

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
コンクリート構造物取壊し単一30号	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価 26, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し					WB824010
		m 3	1	26, 240	26, 240	単一 112号
計						
					26, 240	
単価						
					26, 240	円/m3

		西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
単-31号	蓋版撤去	が レーチング 蓋	単位	枚	数量	1	単価	457.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	457. 6	457. 6	WB821	
	計					457. 6	,	9
	単価					457.6	円/村	ά
						457. 6	円/ヤ	Ż .

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-32号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
		規格	単位	数量	単価	金額	2, 262 摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 262	2, 262	CB227010
	計					2, 262	
	単価					2, 262	円/m3

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-33号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	000	単価
		(5.1)	277.11	W E	,,, , ,	900	13, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	f員A		人目	300	15, 650	4, 695, 000	WB010211 単一 114号
交通誘導警備	損B		人目	600	12,600	7, 560, 000	WB010212 単一 115号
	計)VII	300	12,000	12, 255, 000	- 1103
	単価					13, 620	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一34号	カ゛ート゛レール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール カ゛ート゛レール無	単位	m	数量	1	単価	5, 229
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレー	ル復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し	m	1	5, 229	5, 229	CB435	010
	計					5, 229		
	単価					5, 229	円/m	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
カ*ート*レール復旧 単一35号	レールのみ ガードレール無	単位	m	数量	1	単価 3,691
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ 無し					CB435010
		m	1	3, 691	3, 691	
計						
					3, 691	
単価						
					3, 691	円/m

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単一36号	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ ガードパイプ無	単位	m	数量	,	単価	2 010
	規格	単位	数量	単価	金額		3,810 摘要
ガードパイプ復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ無し	7 1	3,141	. 1100		CB4350	
		m	1	3, 810	3, 810		
計							
					3, 810		
単価							
					3, 810	円/m	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
ガ [*] ート*ハ [°] 47 [°] 復旧 単一37号	パイプのみ ガードパイプ無	単位	m	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 686 摘要
ガードパイプ復旧	パイプのみ 無し					CB435011
		m	1	2, 686	2, 686	
計						
					2, 686	
単価						
					2,686	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-38号	ガードパイプ復旧 転落(横断)防止柵復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ ガードパイプ無	単位	m	数量	1	単価	3, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイ	プ復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 無し					CB4350	011
			m	1	3, 810	3, 810		
	計							
						3, 810		
	単価							
						3, 810	円/m	

- 20 -

2022. 3

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単一39号	ガードパイプ復旧 転落(横断)防止柵復旧	パイプのみ ガードパイプ無	単位	m	数量	1	単価 2,686
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイ	プ復旧	パイプのみ 無し					CB435011
			m	1	2, 686	2, 686	
	計						
						2, 686	
	単価						
						2, 686	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-40号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱·既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価 36,870
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無					WB812210
			基	1	1, 887	1, 887	単一 116号
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無					WB812150
			基	1	34, 980	34, 980	単一 117号
	計					36, 867	
	単価					36, 870	円/枚

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3

	1 //-	十四八			歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
標識板復旧単一41号	2.0m2以上 照明柱·既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価 554,700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無					WB812220
		m 2	6. 7	4, 550	30, 485	単- 118号
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カプ セルプ リス、ム・カプ セルレンス、					WB812140
	10m2未満 無 無	m 2	6. 7	78, 230	524, 141	単一 119号
計					554, 626	
					554, 626	
単価					554, 700	円/枚

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2	-0
単-42号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	125	単価	9, 148
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標指	教去	土中建込用					WYB00024	
			本	25	1, 003	25, 075	単一 120号	
視線誘導標擔	数去	Co建込用					WYB00025	
I TO A STATE OF THE I			本	25	243	6, 075	単一 121号	
視線誘導標指	数去	防護柵取付用					WYB00006	
			本	25	490	12, 250	単一 122号	
視線誘導標記	设置	土中建込用 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒型					WYB00031	
			本	25	7, 992	199, 800	単一 123号	
視線誘導標語	设置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒	本	25	5, 106	127, 650	WYB00034 単一 124号	
視線誘導標記	设置	防護柵取付用 両面 φ100 バンド式 光触媒型	4	20	3, 100	121,000	WYB00022	
			本	25	4, 508	112, 700	単一 125号	
大型視線誘導	拿標撤去	土中建込用					WYB00035	
			本	25	1, 003	25, 075	単一 126号	
大型視線誘導	拿標撤去	Co建込用					WYB00036	
			本	25	243	6, 075	単一 127号	
大型視線誘導	享標設置	土中建込用 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒型					WYB00047	
			本	25	13, 950	348, 750	単一 128号	
大型視線誘導	拿標設置	Co建込用(穿孔無) 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒					WYB00041	
			本	25	11, 200	280, 000	単一 129号	
	計					1, 143, 450		

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 2022. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 10本未満 単-42号 単位 本 数量 単価 125 9, 148 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 単価 9, 148 円/本

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
車線分離標復旧 単一43号	10本未満	単位	本	数量	50	単価 28,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標) 	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無					WB812410
		本	25	1, 976	49, 400	単一 130号
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無					WB812410
		本	25	3, 016	75, 400	単一 131号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250					WB812400
	高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	26, 070	651, 750	単一 132号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	着脱式(穿孔式·3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250					WB812400
	高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	25, 740	643, 500	単一 133号
計					1 490 050	
					1, 420, 050	
単価					28, 410	円/本

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-44号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	73, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(路	各肩部・人力) 計	普通	k m	1	73, 820	73, 820	CB4325	510
	単価					73, 820 73, 820	円/kı	m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-45号	路面清掃(歩道·人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	112. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	112. 6	112. 6	CB4325	520
	計					112. 6		
	単価					112. 6	円/mi	2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-46号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価 40	0.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(步	※道等・人力)	横断步道橋·地下道 普通	m 2	1	40.6	40.6	CB432520	
	카		·	_		40.6		
	単価					40.6	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-0	0-00-2-0	
単-47号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		5. 53
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(左	歩道等・人力)	中央分離帯 普通					CB43252	0	
			m 2	1	5. 53	5. 53			
	計								
						5. 53			
	単価								
						5. 53	円/m2		

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-48号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	403. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃(人	、力清掃工)	無蓋	m	1	403. 5	403. 5	CB433	510
	計					403. 5		
	単価					403. 5	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-49号	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価 978.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋					CB433510
		m	1	978. 2	978. 2	
計					978. 2	
単価						円/m
					978. 2	F3/ III

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-0	
単-50号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 563
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃(人	力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	1	1, 563	1, 563	CB43351	0
	計					1, 563		
	単価					1, 563	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-51号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未満・堆 積率50%未満	単位	m	数量	1	単価 1,054
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(村	幾械組合せ) 清掃作業	0. 125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5. 3~5. 8m3					WB433330
		貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	m	1	1, 054	1, 054	単一 134号
	計					1, 054	
	単価					1,054	円/m
						1,004	11/ 11

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					力伤调登係数	1.000-00-00-2-0
側溝清掃(機械) 単-52号	単独清掃(桝含む)	単位	m	数量	10	単価 134.5
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.015m3/m 7 ゚ ロワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与					WB433410
	標準	m	10	101. 6	1, 016	単一 135号
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下					WB433430
		枚	1	328. 3	328. 3	単一 136号
計						
					1, 344. 3	
単価						
					134. 5	円/m

単価使用年月 歩掛使用年月

2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一53号	則溝清掃(機械)	組合せ移動	単位	km	数量	1	単価	948. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃(機械	成組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸					WB433	340
		与 標準	k m	1	948. 3	948. 3	単一	137号
	計					948. 3		
	単価					948. 3	円/k	m

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 学務調整係数 1,000-00

1. 000-00-00-2-0

					万務調整係 数	1.000-00-00-2-0
単一54号	単独移動	単位	km	数量	1	単価 632.4
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(単独作業) 移動	プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準					WB433420
		k m	1	632. 4	632. 4	単一 138号
計					632. 4	
単価					632. 4	円/km

 単価使用年月
 2022. 3

 歩掛使用年月
 2022. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-55号	管渠清掃 (機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価 812.4
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(格	幾械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3					WB433310
		貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	m	1	812. 4	812. 4	単一 139号
	計					812. 4	
	単価					812. 4	円/m

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

単価使用年月

1.000-00-00-2-0

					73 137 Min TE 1/1 3/	1.000	00 00 2 0
}	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm末満 50%末満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位	km	数量	1	単価	988. 3
to at	(m.t/s	22.61	W H)\(\(\(\(\) \)	A .i-m		
名称			数量	単価	金額		摘要
.) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ブロワ					WB4333	320
	式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸						
	与 標準	k m	1	988. 3	988. 3	単一	140号
					988. 3		
					988.3	円/ki	n
	名称	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(名称 規格 ご) 移動 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位 名称 規格 ご) 移動 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ。容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位 km 名称	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位 km 数量 24 単位 25 単位 25 単位 25 単価 26 単位 27 単位 27 単位 27 単価 27 単位 27 単価 27 単元 27 第 28 第 29	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単-57号	桝清掃 (人力)	人力清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 421
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人)	力清掃工)	有蓋 25cm未満					CB4337	710
			箇所	1	1, 421	1, 421		
	計							
						1, 421		
	単価							
						1, 421	円/筐	所

		1 次	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-58号	桝清掃 (機械)	機械清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 027
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
集水桝清掃	(単独作業)	0.057h/箇所 ブロリ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	箇所	1	1, 027	1, 027	WB4336 単一	
	計					1, 027		
	単価					1,027	円/筐	節所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単-59号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	116. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械除草(原	肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	116. 7	116. 7	CB4321	160
	計					116. 7		
	単価					116.7	円/m ²	2

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-60号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2, 601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 01	24, 150	241. 5		
普通作業員								
			人	0. 05	18, 270	913. 5		
トラック [音	· 连通型]	1. 5 t 積						
			時間	0.3	4, 818	1, 445. 4	単一:	142号
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0.6		
	計							
						2, 601		
	単価					2 601	円/杉	
						2, 601	円/杉	

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 100m2以下/1箇所 散乱物処理 単位 単価 単一61号 箇所 数量 20,760 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 0.16 24, 150 3,864 普通作業員 人 0.45 18, 270 8, 221. 5 トラック「普通型〕 1.5 t積 時間 8,672.4 単一 142号 1.8 4,818 諸雑費 (まるめ) 式 2.1 計 20,760 単価 20,760 円/箇所

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-62号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価 31,930
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0. 16	24, 150	3, 864	
普通作業員							
			人	0.85	18, 270	15, 529. 5	
トラック[青	等通型]	1.5 t 積					
			時間	2. 6	4, 818	12, 526. 8	単- 142号
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		9.7	
	計						
						31, 930	
	単価					21 020	四/数記
						31, 930	円/箇所

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-63号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価 9,452	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人	0. 28	18, 270	5, 115. 6		
トラック [音	· 通型]	1.5 t 積	, ,		,	,		\neg
			時間	0.9	4, 818	4, 336. 2	単一 142号	
諸雑費(まる	5め)							П
			式	1		0.2		
	計					9, 452		
	単価					9, 452	円/件	
						0,102		

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	3 3 -00-00-2-0
単-64号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回	単位	枚	数量	1	単価	2, 601
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 01	24, 150	241. 5		
普通作業員								
			人	0. 05	18, 270	913. 5		
トラック [音	等通型]	1.5 t積						
			時間	0. 3	4, 818	1, 445. 4	単一:	142号
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0.6		
	a l							
	計					2, 601		
	単価							
						2, 601	円/核	ζ

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-65号	放置自転車等撤去	10台以下/1回	単位	巨	数量	1	単価	15, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				2.42	10.050	0.404.0		
トラック [普	李诵型]	1.5 t 積	人	0.46	18, 270	8, 404. 2		
. , , ,	, « <u>«</u>		時間	1. 5	4, 818	7, 227	単一	[42 号
諸雑費(まる	5 Ø)		7,77		,	,	·	•
			式	1		8.8		
	計					15, 640		
	単価					15, 640	円/回	1

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

1 000-00-00-2-0

						力務調整係数	1.000	00-00-2-0
	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸					単価	
単-66号		与	単位	時間	数量		平皿	
						20		6, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
凍結防止剤散	效布(作業区分A 8:00~17:00)						WYB000	20
			時間	10	6, 871	68, 710	単一 1	46号
凍結防止剤間	改布(作業区分B 17:00~20:00)						WYB000	26
			時間	10	7, 009	70, 090	単一 1	47号
	計							
	н					138, 800		
	単価							
	学 Ш					6, 940	円/時	間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸 単価 単-67号 与 時間 単位 数量 100 7, 249 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00) WYB00028 時間 50 単一 148号 7, 488 374, 400 凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00) WYB00029 時間 50 7,009 350, 450 単一 149号 計 724, 850 単価 円/時間 7, 249

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-68号	雪道通常巡回	パ トロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械特込 損耗品持込	単位	回	数量	4	単価 32, 190
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00)		□	2	32, 040	64, 080	WYB00023 単一 150号
雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:00)		回	2	32, 330	64, 660	WYB00030 単一 151号
	計					128, 740	
I							

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-69号	雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位		数量		単価
平一09万			平144	回	数里 	4	34, 370
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)						WYB00032
			回	2	36, 410	72, 820	単一 152号
雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)						WYB00033
			回	2	32, 330	64, 660	単一 153号
	計						
						137, 480	
	単価						
						34, 370	円/回

32, 190

円/回

	1次単価表						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-70号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量	100	単価 4,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分C 20:00~5:00		時間	80	4, 918	393, 440	WYB00038 単一 154号
待機補償費(凍結防止剤散布)作業区分D 5:00~8:00		時間	20	4, 526	90, 520	WYB00040 単一 155号
	計					483, 960	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-71号	世話役	夜間	単位	時間	数量	100	単価	3, 010
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機補償費	(世話役) 作業区分C 20:00~5:00		時間	80	3, 099	247, 920	WYB000 単一 1	
待機補償費	(世話役) 作業区分D 5:00~8:00		時間	20	2, 653	53, 060	WYB000 単一 1	044
	計					300, 980		
	単価					3,010	円/時	間

4,840

円/時間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-110	単位	個	数量	1	単価 14,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個					WE215100
			個	1	2, 638	2, 638	単一 158号
高圧ナトリリ	ウムランプ	NHF-110					WYB00001
			個	1	9, 450	9, 450	単一 159号
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					
			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	3 め)						
			式	1		5. 56	
	計					14, 660	
	単価						
						14, 660	円/個

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-73号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-180	単位	個	数量	1	単価 15,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号
高圧ナトリウ	1 ムランプ	NHF-180					WYB00003
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	個	1	10, 500	10, 500	単一 161号
			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	5 b)		式	1		5. 56	
	計					15, 710	
	単価					15,710	円/個

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-0	
単-74号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-180	単位	個	数量	1	単価	15, 910
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE21510 単一 1	
高圧ナトリ	ウムランプ	NHT-180					WYB000	05
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	個	1	10, 700	10,700	単一 1	62号
34 + K = # / . L >	7. V.		時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 1	60号
諸雑費(まる	వ <i>ళు)</i>		式	1		5. 56		
	計					15, 910		
	単価					15, 910	円/個	

		1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-75号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-220	単位	個	数量	1	単価 16,310
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個					WE215100
		1999	個	1	2, 638	2, 638	単一 158号
高圧ナトリワ	ウムランブ	NHF-220	個	1	11, 100	11, 100	WYB00007 単一 163号
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	II	-	11,100	11,100	1 2003
			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	5 b)		式	1		5. 56	
	計					16, 310	
	単価					16, 310	円/個
						10, 510	11/ 114

		1 次 🗎	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-76号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-220	単位	個	数量	1	単価 16,510
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	/III		0.600	0.000	WE215100
高圧ナトリウ	カムランプ	NHT-220	個	1	2, 638	2, 638	単一 158号 WYB00009
			個	1	11, 300	11, 300	単一 164号
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					
			時間	0.36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		5. 56	
	計					16, 510	
	単価					16, 510	円/個
						21,121	

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高圧ナトリウムランプ取替 NHF-270 単-77号 個 数量 単価 単位 1 16,610 単位 名称 規格 数量 単価 金額 摘要 管球取替 高圧ナトリウムランプ0円/個 WE215100 個 2,638 2,638 単一 158号 1 高圧ナトリウムランプ NHF-270 WYB00010 個 単一 165号 11,400 11,400 バスケット型 12m×200kg×2名 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 時間 7, 129 2,566.44 単一 160号 0.36 諸雑費 (まるめ) 式 5. 56 計 16,610 単価 16,610 円/個

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-78号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-360	単位	個	数量	1	単価 17, 210
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個					WE215100
高圧ナトリウ	カムランプ	NHF-360	個	1	2, 638	2, 638	単一 158号 WYB00012
to miss to all to			個	1	12, 000	12, 000	単一 166号
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					
3+7 + 16 ±1 / . 1- ×1			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	5 Ø)						
			式	1		5. 56	
	計					17, 210	
	単価					17, 210	円/個

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蛍光ランプ取替 FHP-45 Hfッイン形 単-79号 単位 個 数量 単価 3,878 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 管球取替 蛍光ランプ60W以下 0円/個 WE215100 個 2,638 2,638 単一 167号 蛍光ランプ FHP-45 Hfッイン形 WYB00004 個 単一 168号 1,240 1,240 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3,878 単価 円/個 3,878

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-80号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-180	単位	個	数量	1	単価 13,340
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号
高圧ナトリ	ウムランプ	NHT-180	個	1	10, 700	10, 700	WYB00013 単一 162号
諸雑費(まる	3め)		1101	1	10, 700	10, 700	甲一 102万
			式	1		2	
	計					13, 340	
	単価					13, 340	円/個
						10,010	1 J / IIE4

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-81号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-270	単位	個	数量	1	単価 14,240
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号
高圧ナトリワ	ウムランプ	NHT-270					WYB00016
諸雑費(まる	ろめ)		個	1	11, 600	11, 600	単一 169号
田が世界(み)	₩		式	1		2	
	計					14, 240	
	単価					14, 240	円/個

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-82号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-360	単位	個	数量	1	単価 14,840
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号
高圧ナトリ	ウムランプ	NHT-360					WYB00018
諸雑費(ま	3 め)		個	1	12, 200	12, 200	単一 170号
	計		式	1		2	
						14, 840	
	単価					14, 840	円/個

1次単価表 単価使用年月 歩掛使用年月 分務調整係数 2022. 3 2022. 3 1.000-00-20-0 単一83号 安定器取替含 単位 日 数量 単価

			_			万分两正小妖	1.000 00 00 2 0
	高所作業車	安定器取替含					
単-83号		2m v.B H	単位	目	数量		単価
一年 つり ゲ			1 年12	"		1	
						1	57, 040
	名称	規格	単位	数量	単価 単価	金額	摘要
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					
			時間	8	7, 129	57, 032	単一 160号
			H-2. [H]	0	1,129	31,032	本 100 万
	計						
						57, 032	
	単価						
	十岬					F7 040	円/目
						57, 040	T / H

		1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-84号	蛍光ランプ取替	FLR-40(3波長形) ラピットスタート形	単位	個	数量	1	単価 3,578
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		蛍光ランプ60W以下 0円/個					WE215100
			個	1	2, 638	2, 638	単一 167号
蛍光ランプ		FLR-40 (3波長形) ラピットスタート形					WYB00011
			個	1	940	940	単一 171号
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計					3, 578	
	単価					0.570	TT //TT
						3, 578	円/個

- 55 -

	1 次単価表						2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-85号	蛍光ランプ 取替	FHF-32/45 Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	3, 578
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		蛍光ランプ60W以下 0円/個					WE215	100
			個	1	2, 638	2, 638	単一	167号
蛍光ランプ		FHF-32/45 Hf直管形					WYB00	
			個	1	940	940	単一	172 号
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 578		
	単価					3, 310		
	平 個					3, 578	円/個	5

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 安定器取替 HF-100/NH-110 単位 個 単-86号 数量 単価 1 14, 450 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 安定器取替 水銀灯 300W×1以下 0円/個 WE215200 個 6,887 6,887 単一 173号 安定器 HF-100/NH-110 WYB00002 個 単一 174号 7,560 7,560 諸雑費 (まるめ) 式 3 計

単価

14, 450

14, 450

円/個

1 次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3

. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-87号	安定器取替	HF-200/NH-180	単位	個	数量	1	単価 15,420
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器取替		水銀灯 300W×1以下 0円/個					WE215200
			個	1	6, 887	6, 887	単一 173号
安定器		HF-200/NH-180					WYB00014
			個	1	8, 530	8, 530	単一 175号
諸雑費 (まる	3め)						
			式	1		3	
	큐 ├						
						15, 420	
	単価						
						15, 420	円/個

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 200V 6A ブラグイン式 自動点滅器取替 個 単一88号 数量 単価 単位 1 6,478 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 自動点滅器取替 下部プラグイン式 0円/個 WE215500 個 1,608 1,608 単一 176号 自動点滅器 200V 6A ブラケーイン式 WYB00015 個 単一 177号 4,870 4,870 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 6,478 単価 円/個 6,478

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 移動拘束費 時間 単-89号 単位 数量 単価 1 8,473 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 電工 人 0.25 21, 210 5, 302. 5 普通作業員 人 0.125 18, 270 2, 283. 75 ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 時間 501 501 ガソリン レギュラー L 2.6 148 384.8 諸雑費 (まるめ) 式 0.95 計 8,473 単価 円/時間 8,473

	1次単価表						
高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量	1	単価 7,129	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		33.2			,,,,,,	
		時間	1	7, 129	7, 129	単一 160号	
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					7, 129		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一91号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価
事一91万			平114		数里	1	72, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車は	こよる運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 10300円					WB010010
			台	1	72, 800	72, 800	単一 178号
	計					72, 800	
	単価					72, 800	円/台

7, 129

円/時間

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 排水管清掃車運転 単-92号 単位 台 単価 数量 1 6, 413 単位 数量 単価 摘要 名称 規格 金額 排水管清掃車「水循環式・4×2] 洗浄タンク3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 時間 6, 413 6,413 単一 179号 計 6,413 単価 円/台 6, 413

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 2,463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000						
			人	0.11	24, 150	2, 656	
特殊作業員							
			人	0. 33	20, 895	6, 895	
普通作業員							
			人	0. 549	18, 270	10, 030	
改質アスファ	ルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000					
			t	12. 573	12, 400	155, 905	
アスファルト	、乳剤	PKR ゴム入り					
			L	43	109	4, 687	
路面切削機道	転	7cm以下 一層					WK430050
			日	0. 11	256, 100	28, 171	単一 181号
路面清掃車道	転	7cm以下 一層					WK430060
			日	0. 11	67, 430	7, 417	単一 182号
アスファルト	、フィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK430070
			日	0.11	108, 700	11, 957	単一 183号
ロードローラ	運転	7㎝以下 一層					WK430080
			日	0.11	43, 250	4, 757	単一 184号
タイヤローラ	運転	7cm以下 一層					WK430090
			日	0.11	30, 290	3, 331	単一 185号
諸雑費(率+ 14%							
			式	1		10, 494	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000 各種 43L/100m2		m 2	数量	100	単価	2, 463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					246, 300		
	単価					2, 463	円/m	ı 2

	参考資料(1) 						
切削オーバーレイ 単一94号	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000	単位	m 2	数量	100	単価 4,250	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 159	24, 150	3, 839		
特殊作業員							
		人	0. 476	20, 895	9, 946		
普通作業員							
		人	0. 794	18, 270	14, 506		
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000						
		t	12. 573	12, 000	150, 876		
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000						
		t	12. 573	12, 400	155, 905		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り						
		L	43	109	4, 687		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り						
		L	43	109	4, 687		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層		10		1, 00,	WK430050	
		日	0. 159	197, 800	31, 450	単一 186号	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					WK430060	
		目	0. 159	51, 210	8, 142	単一 187号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層			,	, =	WK430070	
		目	0. 159	97, 940	15, 572	単一 188号	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層			,	,	WK430080	
		E	0. 159	39, 840	6, 334	単一 189号	

- 65 -

	参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		3 3 00-00-2-0	
切削オーバーレイ 単一94号	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000		m 2	数量	100	単価	4, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					WK43009	90
		目	0. 159	30, 850	4, 905	単一 1	90号
諸雑費 (率+まるめ)							
15%		15-					
		式	1		14, 151		
計							
					425, 000		
単価							
					4, 250	円/m	2

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-95号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価 47,150
	L 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
			人	0. 24	24, 150	5, 796	
特殊作業員							
			人	0. 53	20, 895	11, 074	
普通作業員							
			人	0. 51	18, 270	9, 317	
振動ローラ道	眶転						WK430560
			日	0. 28	27, 420	7, 677	単一 191号
アスファルト	、合材	密粒度As(13)					
			t	1	11, 200	11, 200	
諸雑費(率十							
8%			式	1		2, 086	
	計						
						47, 150	
	単価						
	1 11004					47, 150	円/ t

			参考資料(1)					3 3 00-00-2-0
単-96号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	29, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0.11	24, 150	2, 656		
特殊作業員								
			人	0. 23	20, 895	4, 805		
普通作業員								
			人	0. 22	18, 270	4, 019		
振動ローラ道	重転						WK4305	60
			日	0. 19	27, 420	5, 209	単一 1	91号
アスファルト	合材	密粒度As(13)						
			t	1	11, 200	11, 200		
諸雑費 (率+								
13%			式	1		1, 491		
	計							
						29, 380		
	単価							
						29, 380	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0		
単-97号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無							
(mil) He -H-		WHIDA AL I	枚	100	738	73, 800			
側溝蓋		※別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費(まる	3め)		1X	100	U U	0			
			式	1		0			
	計					73, 800			
	単価					738	円/杉	ζ	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-98号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価
		17.11			200.0	1	14, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレーハ	·設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	14, 528	14, 528	
諸雑費(まる	56)						
			式	1		2	
	計					14, 530	
						11,000	
	単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一99号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 14,810
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレーバ	レ設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B メッキ					
			m	1	14, 805	14, 805	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		5	
	計						
	н					14, 810	
	単価						
	十川					14, 810	円/m

14,530

	参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 22, 290
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ					
		m	1	22, 290	22, 290	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					22, 290	
単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-101号	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 17,730
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイフ	プ設置工 コンクリート建込用	Gp-Bp-2B メッキ					
			m	1	17, 730	17, 730	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計·						
	前					17, 730	
	単価						
						17, 730	円/m

22, 290

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-0	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	8, 120
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式						
		m	100	1, 300	130, 000		
転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき						
		m	100	6, 820	682, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					812, 000		
単価					8, 120	円/m	

		参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
単一103号	100m未満 無	単位	m	数量		単価
					100	7, 429
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式					
		m	100	1, 228. 5	122, 850	
転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき					
		m	100	6, 200	620, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		50	
計						
					742, 900	
W/m						
単価					7, 429	円/m
					1,429	[7] III

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-6	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ピーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6, 640
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	十五		+ іщ	312, 1198		洞女
_,,							
		m	100	1, 300	130, 000		
転落防止柵	P種 3本掛 土中建込用 めっき						
		m	100	5, 340	534, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					664, 000		
単価							
					6, 640	円/m	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-105号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 299
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	1	24, 150	24, 150		
普通作業員								
			人	3. 2	18, 270	58, 464		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-40						
			m 3	8. 47	17, 100	144, 837		
諸雑費 (率+								
3%			式	1		2, 449		
	計							
						229, 900		
	単価					2, 299	円/m	. 2
						2, 293	11/11	1 2

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-		
単-106号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		79. 92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	役								
			人	0. 09	24, 150	2, 173			
普通作業員									
			人	0. 31	18, 270	5, 663			
諸雑費 (率+	まるめ)								
2%			式	1		156			
	큐					7, 992			
	単価					79. 92	円/m	ı 2	

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0			
び割れ補修工(低圧注入工法) 単-107号	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価 657, 700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	5. 8	24, 150	140, 070	
特殊作業員						
		人	9. 6	20, 895	200, 592	
普通作業員						
		人	7. 1	18, 270	129, 717	
注入材	エポキシ樹脂1種					
		k g	6. 7	2, 800	18, 760	
シール材	エホ°キシ					
		k g	10. 686	1, 920	20, 517	
注入器具	低圧注入器					
		個	333	360	119, 880	
諸雑費 (率+まるめ)						
6%		式	1		28, 164	
計						
					657, 700	
単価						
					657, 700	円/構造物

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	掛使用年月 2022. 3					
	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケンンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	840
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無						
		m 2	100	840	84, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					84,000		
単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単−109号 ^{塗替塗装}	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価
					100	1,622
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無					
		m 2	100	1, 621. 68	162, 168	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		32	
計						
					162, 200	
単価						
					1,622	円/m2

840

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00)-2-0				
単−110号 ^塗 替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	705.4
 名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	- International Property of the Inte	785.4 f要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m 2	100	785, 32	78, 532		
諸雑費 (まるめ)		III Z	100	100.02	10, 002		
		式	1		8		
計					78, 540		
					78, 540		
単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一111号	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価 1,154
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 途替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無					
		m 2	100	1, 153. 04	115, 304	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		96	
11						
					115, 400	
単価						
					1, 154	円/m2

円/m2

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-112号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
	h di	In the	W. H.	w =))/ / **	1		26, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	26, 240	26, 240		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					26, 240		
	単価					20,210		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
単-113号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		457. 6
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	457.0
蓋版コンクリ	ート・鋼製	170kg以下 昼 無							
			枚	100	457. 56	45, 756			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		4			
	計·								
						45, 760			
	単価								
	十 IIII					457.6	円/柞	女	

26, 240

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-114号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量		単価
						1	15, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	損A			1	15, 645	15, 645	
諸雑費(まる	(b)						
			式	1		5	
	11					15, 650	
	単価						
						15, 650	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員	∄B		単位	人日	数量		単価
						1	12, 600
 名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
			人	1	12, 600	12, 600	
諸雑費 (まるめ)							
			式	1		0	
計							
HI						12, 600	
単価							
						12,600	円/人日

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路 線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板撤去	警戒 規制 指示 路線番号標識							
= h 1 % -th			基	1	1, 887. 5	1, 887		
諸雑費(まる	5 Ø)							
			式	1		0		
				1		0		
	計							
						1, 887		
	単価					1 007	m /#	
						1,887	円/基	5

		参考	資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 3 00-00-2-0		
単-117号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路 線番号標識)	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	34, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路標識板		警戒標識 720×720 カプセルプリズムレンズ						
			基	1	31, 038	31, 038		
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間				12,111		
			基	1	3, 937. 5	3, 937		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		5		
	큐 +					34, 980		
	単価							
	単価					34, 980	円/基	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
標識板撤去(案內標識(路側式·片持 単-118号 式·門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価
					1	4, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上					
		m 2	1	4, 550	4, 550	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					4, 550	
単価					4.550	III / 0
					4, 550	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-119号	標識板設置(案内標識 [路線番号除 く])	新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ	単位	m 2	数量		単価
		10m2未満 無 無 無				1	78, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	(案内標識 [路線番号除く])	新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	78, 225	78, 225	
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		5	
	計			1		78, 230	
	単価					78, 230	円/m 2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-120号	視線誘導標撤去	土中建込用	単位	本	数量	1	単価	1, 003
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物指	放去工(視線誘導標) 	土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,003	1,003	WB8123 単一	
	計					1,003		
	単価					1,003	円/本	s .

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-121号	視線誘導標撤去	Co建込用	単位	本	数量	1	単価 243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物推	敢去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無					WB812360
			本	1	243	243	単一 193号
	計					243	
	単価					243	円/本

単価使用年月

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
視線誘導標撤去 単-122号	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価 490
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	490	490	WB812360 単一 194号
計					490	
単価					490	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-123号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	7 000
		規格	単位	数量	単価	金額		7,992 摘要
道路付属物語	设置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	1 1-22	77.1	1 Dear	33.70	WB8123	
視線誘導標	材料費	土中建込用 両面 φ 100 支柱径 φ 60.5 光触媒型	本	1	3, 482	3, 482	単一:	195号
			本	1	4, 510	4, 510		
	計					7, 992		
	単価					7, 992	円/本	Ĩ.

単価使用年月

参考資料(1)							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-124号	視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒	単位	本	数量	1	単価 5, 106
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設	置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	本	1	1, 056	1, 056	WB812310 単一 196号
視線誘導標	材料費	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	4, 050	4, 050	
	計					5, 106	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-125号	視線誘導標設置	防護柵取付用 両面 φ100 バンド式 光触媒型	単位	本	数量	1	単価 4,508
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物部	2世工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バン・式 10本未満 無 無					WB812310
			本	1	1, 138	1, 138	単一 197号
視線誘導標	材料費	防護柵取付用 両面φ100 バンド式 光触媒型					
			本	1	3, 370	3, 370	
	計						
						4, 508	
	単価						
						4, 508	円/本

5, 106

円/本

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-126号	大型視線誘導標撤去	土中建込用	単位	本	数量		単価
						1	1,003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤	女去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無					WB812360
			本	1	1, 003	1, 003	単一 192号
	計						
						1,003	
	単価						
						1,003	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-127号	大型視線誘導標撤去	Co建込用	単位	本	数量	1	単価 243
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物擔	敬去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無					WB812360
			本	1	243	243	単一 193号
	計					243	
	単価					243	円/本

単価使用年月

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-128号	大型視線誘導標設置	土中建込用 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価
						1	13, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物部	世置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無					WB812310
			本	1	4, 204	4, 204	単一 198号
大型視線誘導	掉標 材料費	土中建込用 片面 φ 300 支柱径 φ 60.5 光触媒型					
			本	1	9, 750	9, 750	
	출 						
						13, 954	
	単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
₩ 100 🗆	大型視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒		+-	₩, 目.		単価
単-129号			単位	本	数量	1	11, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設	世置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面					WB812310
		反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 10本未満 無					
		無	本	1	1, 835	1, 835	単一 199号
大型視線誘導	標 材料費	Co建込用 片面 φ 300 支柱径 φ 60.5 光触媒型					
			本	1	9, 370	9, 370	
	計						
	н					11, 205	
	単価						
	,					11, 200	円/本

円/本

13,950

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価
tr th-	10 10	774 L-L	₩. 目.) } /#	1	1, 976
事線分離標撤去 - 本線分離標撤去	規格 可変式 穿孔式 1本脚	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		本	1	1, 976	1, 976	
計		式	1		1,976	
単価					1,976	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
道路付属物打 単一131号	散去工 (車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
				·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		3, 016
名	称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3, 016	3, 016		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						3,016		
単価						3,016	円/本	

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ単-132号 ゛ーボール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 26,070
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm					
		本	1	26, 070	26, 070	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					26,070	
					20,070	
単価					26, 070	円/本

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ 単-133号 ゛ーポール)設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 25,740
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25, 740	25, 740	
諸雑費 (まるめ)		'	-	21,121	23,121	
		式	1		0	
計					25, 740	
単価					25, 740	
1 1000					25, 740	円/本

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
リング 単一134号 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1, 054
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 498	24, 150	12, 026		
普通作業員		, ,					
		人	2. 046	18, 270	37, 380		
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準					WK4305	80
		時間	3. 706	4, 619	17, 118	単一 2	:00号
側溝清掃車 [ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3						
		時間	3. 706	5, 242	19, 426	単一 2	201 号
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式		0.100	0,212	10, 120		
		時間	3. 706	4, 987	18, 481	単一 2	202号
諸雑費(率+まるめ)							
2%		式	1		969		
計							
					105, 400		
単価							
半 岬					1,054	円/m	

		グウ貝付(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0		
単-135号	側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.015m3/m ブロスポッパ。容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価		101.6	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話	5役									
			人	0. 082	24, 150	1, 980				
普通作業員										
			人	0. 297	18, 270	5, 426				
側溝清掃車道	転	プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準					WK4305	590		
			時間	0. 536	4, 864	2, 607	単一:	203号		
諸雑費 (率+										
2%			式	1		147				
	計									
	н					10, 160				
	単価									
						101.6	円/n	1		

		参え	沙门 其 11 (1)				単価使用年月2022. 3歩掛使用年月2022. 3労務調整係数1.000-00-00-2-0				
単-136号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	32	28. 3		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要			
土木一般世話	舌役										
			人	0.3	24, 150	7, 245					
普通作業員						-					
			人	1. 4	18, 270	25, 578					
諸雑費(まる	3め)										
			式	1		7					
	11					32, 830					
	単価					328.3	円/枚				

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-		
側溝清掃(機械組合せ) 移動 単-137号	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸 与 標準		k m	数量	100	単価		948.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 448	24, 150	10, 819			
普通作業員								
		人	1.841	18, 270	33, 635			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準					WK4305	580	
		時間	3. 333	4, 619	15, 395	単一:	200号	
側溝清掃車 [ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3							
		時間	3. 333	5, 242	17, 471	単一:	201号	
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式							
		時間	3. 333	4, 987	16, 621	単一:	202号	
諸雑費 (率+まるめ)								
2%		式	1		889			
計								
					94, 830			
単価								
平1					948. 3	円/k	m	

	参考	資料(1	参考資料(1)				
脚溝清掃(単独作業) 移動 単-138号	ブ゚ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与標準	単位	k m	数量	100	単価	632. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 513	24, 150	12, 388		
普通作業員		7.					
		人	1.846	18, 270	33, 726		
側溝清掃車運転	ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準					WK4305	90
		時間	3. 333	4, 864	16, 211	単一 2	03号
諸雑費 (率+まるめ) 2%							
270		式	1		915		
計							
					63, 240		
単価							
					632. 4	円/k	m

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業 単-139号	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価		812. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 409	24, 150	9, 877			
普通作業員								
		人	1. 636	18, 270	29, 889			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	隼				WK4305	580	
		時間	2. 74	4, 619	12, 656	単一 2	200号	
側溝清掃車 [ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3							
		時間	2. 74	5, 242	14, 363	単一 2	201号	
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式							
		時間	2. 74	4, 987	13, 664	単一 2	202号	
諸雑費 (率+まるめ)								
2%		式	1		791			
計								
					81, 240			
単価								
					812. 4	円/m	1	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0)
単-140号	管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸 与 標準	単位	k m	数量	100	単価	988. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記	5役							
			人	0. 498	24, 150	12, 026		
普通作業員								
			人	1. 99	18, 270	36, 357		
排水管清掃車	運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準					WK430580	
			時間	3. 333	4, 619	15, 395	単一 200号	
側溝清掃車	[ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3						
			時間	3. 333	5, 242	17, 471	単一 201号	
散水車 [4×	[2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式						
			時間	3. 333	4, 987	16, 621	単一 202号	
諸雑費(率+	-まるめ)							
2%			式	1		960		
	計							
						98, 830		
	単価							
	半 個					988. 3	円/km	

	参考	参考資料 (1)					3 3 00-00-2-0
集水桝清掃(単独作業)	0.057h/箇所 プロワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	箇所	数量	1,000	単価	1, 027
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	7. 015	24, 150	169, 412		
普通作業員				·			
		人	30. 692	18, 270	560, 742		
側溝清掃車運転	ブ゚ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準					WK4306	00
		時間	57	4, 864	277, 248	単一 2	04号
諸雑費 (率+まるめ) 2%							
270		式	1		19, 598		
計							
μΙ					1, 027, 000		
単価							
					1,027	円/籄	所

	参	参考資料(1)					3 3 00-00-2-0
ドラック [普通型] 単-142号	1.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 818
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0. 21	18, 900	3, 969		
軽油	1. 2号						
		L	2. 7	138	372		
トラック[普通型]	1.5 t 積						
		時間	1	477	477		
諸雑費 (まるめ)		7,13	_		21.7		
		式	1		0		
<u> </u>							
∄t					4, 818		
単価							
					4, 818	円/時	間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-143号	中小型トラック (ダブルキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg	単位	時間	数量	1	単価 1,199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転経費	(時間当り損料機械)	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.8L/h 有り 良好					WA782120
			時間	1	1, 199	1, 199	単一 205号
	計					1, 199	
	単価					1, 199	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-144号	ダンプトラック	オンロート゛・ディーセ゛ル 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1, 561
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械運転経費	貴(時間当り損料機械)	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.8L/h 有り 良好	時間	1	1, 561	1, 561	WA7821 単一 2	
	計					1, 561		
	単価					1, 561	円/時	f間

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-145号	バックホウ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	2, 699
		規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
機械運転経費	貴 (時間当り損料機械)	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 6.3L/h 有り 良好					WA7821	20
			時間	1	2, 699	2, 699	単- 2	207号
	計					2, 699		
						2,099		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一146号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~1 7:00)		単位	時間	数量		単価
平一140万	(1.00)		中亚	h4.11	数里	1	6, 871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散	7. 在車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
			時間	1	708	708	単一 208号
凍結防止剤散	大布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
			時間	1	6, 163	6, 163	単一 209号
	# 					C 971	
						6, 871	
	単価						
						6, 871	円/時間

2,699

円/時間

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 250-00-00-11-0
凍結防止剤散布(作業区分B 17:00 単-147号 20:00)	~	単位	時間	数量	1	単価 7,009
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
		時間	1	708	708	単一 210号
東結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
		時間	1	6, 301	6, 301	単一 211号
計						
					7, 009	
単価						

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 188-00-00-1-0
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~)\{ \(\(\)	n± 00	W. E		単価
単一148号 5:00)		単位	時間	数量	1	7, 488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
		時間	1	708	708	単一 212号
凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
		時間	1	6, 780	6, 780	単一 213号
計						
					7, 488	
単価						
					7, 488	円/時間

7,009

円/時間

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 250-00-00-11-0
単-149号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量	1	単価 7,009
	 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散	布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
			時間	1	708	708	単一 210号
凍結防止剤散	7. 布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
			時間	1	6, 301	6, 301	単一 211号
	計						
						7, 009	
	単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単一150号	雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00		単位	回	数量		単価	
4 1507			71/2			1		32, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン					WB4602	210
		[二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下						
		標準 計上しない	回	1	32, 040	32, 040	単一:	214号
	計							
						32, 040		
	W 5-							
	単価					32, 040	円/回	1

7,009

円/時間

	参考資料(1)							3 3 -00-00-11-0
単-151号	雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:0 0)		単位	回	数量	1	単価	32, 330
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	32, 330	32, 330	WB4602 単一:	
	計					32, 330		
	単価					32, 330	円/回	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 188-00-00-1-0
単-152号	雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量	1	単価 36,410
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下					WB460210
		標準 計上しない	□	1	36, 410	36, 410	単一 216号
	計					36, 410	
						30, 410	
	単価					36, 410	円/回

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 250-	
単-153号	雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)		単位	口	数量	1	単価	32, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトパン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	32, 330	32, 330	WB4602 単一:	
	計					32, 330		
	単価					32, 330	円/回	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-154号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業 区分C 20:00~5:0		単位	時間	数量		単価
						1	4, 918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費(オヘ	ペレータ等)						WB460240
			時間	1	4, 918	4, 918	単一 217号
	計						
						4, 918	
	単価						
						4, 918	円/時間

- 106 -

		参考	音資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-155号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業 区分D 5:00~8:00		単位	時間	数量	1	単価	4, 526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
持機費(オ^	ヘレーク 寺)		時間	1	4, 526	4, 526	WB4602 単一 2	
	計					4, 526		
	単価					4, 526	円/時	間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-156号	待機補償費(世話役) 作業区分C 20: 00~5:00		単位	時間	数量	1	単価	3, 099
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機費(世話	舌役)		時間	1	3, 099	3, 099	WB4602 単一 2	
	計					3, 099		
	単価					3, 099	円/時	間

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	3 3 -00-00-2-0
単-157号	待機補償費(世話役) 作業区分D 5:0 0~8:00		単位	時間	数量	1	単価	2, 653
41.10.46	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機費(世話	5役)						WB4602	230
			時間	1	2, 653	2, 653	単一 2	220号
	計					2, 653		
	単価					9.659	m /n+	· 88
						2, 653	円/時	F间

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-158号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2, 638
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.09	21, 210	1, 908		
普通作業員								
			人	0.04	18, 270	730		
ナトリュウム	>灯							
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 638		
	単価					2, 638	円/個	1
						2,030	F1 / TE	I

		参考資	※料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-159号	高圧ナトリウムランプ	NHF-110	単位	個	数量	1	単価	9, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	カムランプ(NHF)	拡散形 NH110F·L						
			個	1	9, 450	9, 450		
	計					9, 450		
	単価					9, 450	円/個	<u> </u>

高所作業車[トラック架装・伸縮ブ					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
5月77年素単 [トラック栄装・仲稲ノ - ム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価 7,129
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0. 19	20, 895	3, 970	
	1. 2号					
		L	4. 2	138	579	
、ラック架装・伸縮ブーム」	バスケット型 12m×200kg×2名					
		時間	1	2, 580	2, 580	
o)						
		式	1		0	
計					T 400	
					7, 129	
単価					7, 129	円/時間
					,	
	名称 ラック架装・伸縮ブーム] 計	名称 規格 1.2号 ラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名 計	2称 規格 単位 人 人 1.2号 L ブスケット型 12m×200kg×2名 時間 計 計 計 計 1.2号 1.2m×200kg×2名 1.2m×200kg×2ん 1.2m×20kg×2ん 1.2	名称 規格 単位 数量 1.2号 人 0.19 1.2号 L 4.2 ラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名 時間 1 計 計 計	A称 規格 単位 数量 単価 人 0.19 20,895 1.2号 L 4.2 138 ラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名 時間 1 2,580 式 1 計	大

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-161号	高圧ナトリウムランプ	NHF-180	単位	個	数量	1	単価	10, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHF)	拡散形 NH180F・L	個	1	10, 500	10, 500		
	計					10, 500		
	単価					10, 500	円/個	I

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3	
単-162号	高圧ナトリウムランプ	NHT-180	単位	個	数量	1	単価 10,700	0
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHT)	透明形 NHT180·L						
			個	1	10, 700	10, 700		
	計					40.500		
						10, 700		
	単価							
						10, 700	円/個	

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-163号	高圧ナトリウムランプ	NHF-220	単位	個	数量	1	単価	11, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHF)	拡散形 NH220F·L	個	1	11, 100	11, 100		
	計					11, 100		
	単価					11, 100	円/個	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-164号	高圧ナトリウムランプ	NHT-220	単位	個	数量	1	単価 11,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHT)	透明形 NHT220·L					
			個	1	11, 300	11, 300	
	計					11, 300	
						11, 500	
	単価					11, 300	円/個

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-165号	高圧ナトリウムランプ	NHF-270	単位	個	数量	1	単価	11, 400
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ(NHF)	拡散形 NH270F・L	個	1	11, 400	11, 400		
	11					11, 400		
	単価					11, 400	円/個	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-166号	高圧ナトリウムランプ	NHF-360	単位	個	数量	1	単価 12,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ナトリワ	ウムランプ (NHF)	拡散形 NH360F・L					
			個	1	12, 000	12, 000	
	計					12,000	
	単価					12,000	円/個
						12,000	1 1 / 11/21

		参考資料	参考資料(1)					3 3 -00-00-2-0
単-167号	管球取替	蛍光ランプ60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2, 638
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.09	21, 210	1, 908		
普通作業員								
			人	0.04	18, 270	730		
蛍光灯								
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 638		
	単価					2, 638	円/個	1
						2,000	1 1 / 1	4

	参考資料(1)							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-168号	蛍光ランプ	FHP-45 Hfツイン形		単位	個	数量		単価
			規格	単位	数量	単価	金額	1,240 摘要
蛍光ランプ		FHP-45 Hfッイン形						
				個	1	1, 240	1, 240	
	計						1, 240	
	単価						1, 240	円/個
							1, 240	1 1 / 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-169号	高圧ナトリウムランプ	NHT-270	単位	個	数量	1	単価 11,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ(NHT)	透明形 NHT270・L					
			個	1	11, 600	11,600	
	# 					11,600	
						11,000	
	単価						
						11,600	円/個

	参考資料(1)							
単-170号	NHT-360	単位	個	数量		単価		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	12, 200 摘要		
高圧ナトリウムランプ(NHT)	透明形 NHT360·L							
		個	1	12, 200	12, 200			
計					12, 200			
単価					12, 200			
平 脚					12, 200	円/個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-171号	蛍光ランプ	FLR-40 (3波長形) ラピットスタート形	単位	個	数量		単価	0.40
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	940
蛍光ランプ		FLR-40 (3波長形) ラピットスタート形	個	1	940	940		
	計					940		
	単価					940	円/個	

- 117 -

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-172号	蛍光ランプ	FHF-32/45 Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蛍光ランプ		FHF-32/45 Hf直管形						
			個	1	940	940		
	計					940		
	単価					940	円/個	5
							1 4 7 11	-

		参考資料	参考資料(1)					3 3 -00-00-2-0
単-173号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	6, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0. 23	21, 210	4, 878		
普通作業員								
			人	0. 11	18, 270	2, 009		
安定器								
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	50)							
			式	1		0		
	計					6, 887		
	単価							
	毕 伽					6, 887	円/個	固

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
安定器 単一174号	HF-100/NH-110	単位	個	数量	1	単価 7,560
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器 (水銀灯用 一般形)	200V 100W 高力率1灯	個	1	7, 560	7, 560	
計					7, 560	
単価					7, 560	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-175号	安定器	HF-200/NH-180	単位	個	数量	1	単価	8, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定器(水銀	根灯用 一般形)	200V 200W 高力率1灯						
			個	1	8, 530	8, 530		
	計							
						8, 530		
	単価							
						8, 530	円/個	1

- 120 -

2022. 3

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0		
単-176号	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1, 608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.05	21, 210	1,060		
普通作業員								
			人	0.03	18, 270	548		
自動点滅器	(光電式)							
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					1,608		
						1,608		
	単価					1,608	円/個	FI
						1,000		-

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0		
単-177号	自動点滅器	200V 6A ブ [*] ラケ [*] 化式	単位	個	数量	1	単価	4, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
光電式自動点	京滅器	プラグイン式 200V 6A						
			個	1	4, 870	4, 870		
	計					4, 870		
	単価						III //	
						4,870	円/個	<u> </u>

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-178号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	72, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	62, 500	62, 500		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料(損料) K (K')						
=1412 -144 / 3			台	1	10, 300	10, 300		
諸雑費(まる	o(b)							
			式	1		0		
	計					72, 800		
	単価							
						72, 800	円/台	

	参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-179号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価 6,413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	*()						
			人	0. 17	18, 900	3, 213	
軽油		1. 2号					
			L	10	138	1, 380	
排水管清掃車	[水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3					貸付
			時間	1	1,820	1, 820	
諸雑費(まる	(a,b)						
			式	1		0	
	計					6, 413	
	単価					6, 413	円/時間
						0,413	口〉时间

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-				
単-180号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員								
			人	1. 75	29, 000	50, 750		
諸雑費(まる	5め)		, ,		,	,		
			式	1		0		
	計							
						50, 750		
	単価					50.550	m /-	
						50, 750	円/封	×

単価	256, 100 摘要
	摘要
I	
1	
$-\!\!\!\!+\!\!\!\!-$	
円/Ⅰ	日
'3	33 900 円/

		参考資料	単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00		3			
単-182号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	67, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ī,							
			人	0. 98	18, 900	18, 522		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	43	138	5, 934		
路面清掃車	[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3						
			供用日	1. 31	32, 800	42, 968		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		6		
	計							
						67, 430		
	単価					67. 420	円/日	
						67, 430	円/日	1

		参考資料	参考資料 (2)					3 3 -00-00-2-0
単-183号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	108, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	()							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号	/ -	_	2,111	21,111		
			L	48	138	6, 624		
ASフィニッ	・シャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0 m						
			供用日	1. 39	58, 400	81, 176		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計					100 500		
						108, 700		
	単価					108, 700		1
						,		

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-				
単-184号	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	20, 895	20, 895		
軽油	1. 2号			<u> </u>			
		L	25	138	3, 450		
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m						
		供用日	1. 39	13, 600	18, 904		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計							
					43, 250		
単価					43, 250	円/目	I

	参	参考資料 (2)					3 3 00-00-2-0
タイヤローラ運転 単-185号	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	30, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
		人	1	20, 895	20, 895		
軽油	1. 2号	7,	_				
				100	0.500		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	L	26	138	3, 588		
フィヤー フ [日処主]	在内界里0 20t						
		日	1. 16	5, 000	5, 800		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		7		
			_		-		
計							
					30, 290		
単価							
					30, 290	円/日	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-00-00-2-0				
単-186号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	目	数量	1	単価	197, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
			人	0. 95	20, 895	19, 850		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	144	138	19, 872		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm						
			供用日	1	158, 000	158, 000		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		78		
	計							
						197, 800		
	単価					197, 800	円/日	

	参考	単価使用年月2022. 3歩掛使用年月2022. 3労務調整係数1.000-0					
路面清掃車運転 単-187号	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0.74	18, 900	13, 986		
軽油	1. 2号						
		L	32	138	4, 416		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3						
		供用日	1	32, 800	32, 800		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		8		
計							
					51, 210		
単価					51, 210	円/目	
					51, 210	H/ H	

		参考資料	参考資料(2)					3 3 -00-00-2-0
単-188号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	97, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u>ķ</u>)							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	42	138	5, 796		
ASフィニッ	,シャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0 m		15	130	3,100		
			供用日	1. 22	58, 400	71, 248		
諸雑費(まる	56)				,	,		
			式	1		1		
	計							
	п					97, 940		
	単価							
						97, 940	円/目	1

		参考資料	参考資料 (2)					3 3 -00-00-2-0
単-189号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	39, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号				21,111		
			L	17	138	2, 346		
ロードローラ	「マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m						
			供用日	1. 22	13, 600	16, 592		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		7		
	計					39, 840		
	単価					00,010		
						39, 840	円/目	3

		参考賞	参考資料(2)					3 3 -00-00-2-0
単-190号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	30, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号			,	,		
				95	100	0.450		
タイヤローラ		運転質量8~20t	L	25	138	3, 450		
			日	1. 3	5, 000	6, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計					30, 850		
						30,030		
	単価							
						30, 850	円/目	1

参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.				
	単位	日	数量	1	単価	27, 420
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	人	1	20, 895	20, 895		
1. 2号			,	,		
	L	10	138	1, 380		
運転質量2. 4~2. 6 t						
	日	1. 4	3, 670	5, 138		
	式	1		7		
				27 420		
				27, 420	円/日	
	規格	単位 規格 単位 人 1.2号 上 運転質量2.4~2.6 t	規格 単位 数量	単位 目 数量 規格 単位 数量 単価 人 1 20,895 1.2号 L 10 138 運転質量2.4~2.6 t 日 1.4 3,670	単位 日 数量 1 1 単位 数量 単価 金額	単位 日 数量 1 単価 単価 金額

	参考資料(2)						2022. 2022. 1.000-	
単-192号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,003 摘要
視線誘導標撤	女去工	土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	1, 003. 6	1,003		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						1,003		
	単価							
	十川					1,003	円/4	Z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
₩ 100 🗆	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無	24 (4-		ж. Е		単価	
単-193号			単位	本	数量	1		243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標擶	数去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	243. 1	243		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						243		
	単価							
						243	円/本	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0)				
単-194号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	490
視線誘導標擶	名称	規格 防護柵取付用 スノーポール併用型含	単位	数量	単価	金額	摘要	
1元/水奶等标用	及五上							
諸雑費(まる	5.kh)		本	1	490. 1	490		
明本は貝 (よる) w))							
			式	1		0		
	計							
						490		
	単価							
						490	円/本	

	参考資料(2)							3 3 00-00-2-0
単-195号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3, 482
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標影	2置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	7, 992. 5	7, 992		
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5						
			本	1	-4, 510	-4, 510		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	п					3, 482		
	単価							
						3, 482	円/本	

	参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,056	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	5, 106	5, 106		
視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-4, 050	-4, 050		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					1 056		
					1, 056		
単価					1,056	円/本	

	参考資料 (2)						
道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-197号	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,138	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式						
		本	1	4, 508	4, 508		
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式						
		本	1	-3, 370	-3, 370		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					1, 138		
単価							
					1, 138	円/本	

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 300					
単-198号		支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価
						1	4, 204
10 45 37 14 17 3	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標形	2置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5					
			本	1	13, 294	13, 294	
視線誘導標		土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5					
			本	1	-9, 090	-9, 090	
諸雑費(まる	56)						
			式	1		0	
	計						
	μΙ					4, 204	
	単価						
						4, 204	円/本

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-199号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,835
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置	置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5					
			本	1	10, 775. 5	10, 775	
視線誘導標		CO用 片面 反射体 径300 支柱径60.5					
			本	1	-8, 940	-8, 940	
諸雑費(まると	め)						
			式	1		0	
	計					1, 835	
	単価					1,835	円/本
						1,000	117 4

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-200号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価 4,619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	호)						
			人	0. 15	18, 900	2, 835	
軽油		1. 2号					
			L	7.9	138	1,090	
排水管清掃車	፲[高圧水洗浄式](ジェット式)	タンク容量5. 3~5. 8m3 圧力12MPa					貸付
			時間	1	694	694	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計·						
	μι					4, 619	
	単価						
						4, 619	円/時間

単一201号 機構清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 単位 財産 財産 単価 金額 運転手 (一般) 人 0.17 18,900 3,213 軽油 1.2号 L 9.4 138 1,297 健構清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 時間 1 732 732 諸維費 (まるめ) 式 1 0 計 5,242 円/	5, 242 摘要
運転手 (一般)	摘要
軽油 1.2号 収講清掃車[ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0m3 時間 1 732 計 5,242	
軽油 1.2号 側溝清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m3 時間 1 732 諸雑費 (まるめ) 式 1 計 5,242	
【 9.4 138 1,297 側溝清掃車[ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 時間 1 732 732 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 5,242	
側溝清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 時間 1 732 諸雑費(まるめ) 式 1 計 5,242	i
時間 1 732 732 貸付	
時間 1 732 732 諸雑費 (まるめ) 式 1 0 計 単価	
諸雑費 (まるめ) 式 1 0 計 単価	
計 単価	
計 単価	ļ
単価	
単価	
	時間
	i

		参考資	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-202号	散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価 4,987
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	Ľ)						
			人	0. 18	18, 900	3, 402	
軽油		1. 2号					
			L	7. 6	138	1, 048	
散水車 [4×	[2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式					貸付
			時間	1	537	537	ĶI)
諸雑費(まる	5め)						
			15-				
			式	1		0	
	計						
						4, 987	
	単価						TO (1) 10
						4, 987	円/時間

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-203号	側溝清掃車運転	7 ゚ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価 4,864
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	ር)						
			人	0. 15	18, 900	2, 835	
軽油		1. 2号					
			L	9. 4	138	1, 297	
側溝清掃車	[ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3					貸付
			時間	1	732	732	貝以
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
	μΙ					4, 864	
	単価						- (al. 88
						4, 864	円/時間

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-204号	側溝清掃車運転	7 ゚ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価 4,864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	ž)						
			人	0. 15	18, 900	2, 835	
軽油		1. 2号					
			L	9. 4	138	1, 297	
側溝清掃車	[ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3					1÷.14
			時間	1	732	732	貸付
諸雑費(まる	らめ)			1	102	102	
			式	1		0	
	計						
	ĒΙ					4, 864	
						,	
	単価						
						4, 864	円/時間

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-205号	機械運転経費 (時間当り損料機械)	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.8L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価 1,199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中小型トラッ	,ク(ダブルキャブ)[Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg					
			時間	1	813	813	
軽油		1. 2号	7,7,7				
諸雑費(まる	5 め)		L	2.8	138	386	
2 名) 東本作即	0.00)						
			式	1		0	
	計						
	at a second					1, 199	
						1,100	
	単価						
						1, 199	円/時間

参考資料(2)

単価使用年月 2022. 3 2022. 3 歩掛使用年月 **学**教調敷核粉 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
単-206号	機械運転経費 (時間当り損料機械)	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.8L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 561
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	,ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
			時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
los y l			時間	1	37	37		
軽油		1. 2号						
			L	3. 8	138	524		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)							
			式	1		0		
	計							
						1, 561		
	単価					1, 561	円/時	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-207号	機械運転経費(時間当り損料機械)	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 6.3L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価 2,699
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ((クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3					
			時間	1	1, 830	1, 830	
軽油		1. 2号					
			L	6. 3	138	869	
諸雑費(まる	<i>b</i>)						
			式	1		0	
	計					2, 699	
	単価					0.000	TT /rt FF
						2, 699	円/時間

- 151 -

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 学發調軟係数 1 000-00

1. 000-00-00-2-0

						方務調整係 <u>級</u>	1.000-00-00-2-0
単-208号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価 708
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散	改布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式					
			時間	1	708	708	単一 221号
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
	н					708	
	単価						
	— јш					708	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-209号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6, 163
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック[普	等通型]	4~4.5 t積	時間	1	6, 163	6, 163	単一	222号
諸雑費(まる	5 b)		式	1		0		
	計					6, 163		
	単価					6, 163	円/剛	

参考資料(2)

単価使用年月 2022. 3 2022. 3 歩掛使用年月 労務調整係数

1. 250-00-00-11-0

					刀伤帆歪床数	1. 250 00 00 11 0
凍結防止剤散布車運転 単-210号	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価 708
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置[車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式					
		時間	1	708	708	単一 223号
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
<u>₹</u>						
					708	
単価						
					708	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 250-00-00-11-0
単-211号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価 6,301
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普	普通型]	4~4.5 t 積	時間	1	6, 301	6, 301	単一 224号
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)		7 3 123	-	0,001	3,001	1 2213
			式	1		0	
	計					6, 301	
	単価					6, 301	円/時間

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.188-00-00-1-0			
単-212号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価 708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤間	女布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式	時間	1	708	708	単一 225号
諸雑費(まる	56)		式	1		0	
	計					708	

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 188-00-00-1-0
凍結防止剤散布車運転 単-213号	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量		単価
					1	6, 780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	4~4.5 t 積	n+ 88		0.700	6. 500	W 000 F
諸雑費 (まるめ)		時間	1	6, 780	6, 780	単一 226号
		式	1		0	
計						
					6, 780	
単価						
					6, 780	円/時間

708

円/時間

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-214号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	П	数量	1	単価 32,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
			L	9. 62	148	1, 423	
運転手(一般	()						
			人	0. 93	18, 900	17, 577	
土木一般世話	·役						
			人	0. 463	24, 150	11, 181	
ライトバン [[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					
			時間	3. 7	501	1,853	
諸雑費(まる	め)						
			式	1		6	
	計					32, 040	
	W hr					32, 040	
	単価					32, 040	円/回

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.250-00-00-11-0	
単-215号	雪道巡回工	持込 持込 パト□ール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	L	9. 62	148	1, 423		
運転手(一般	ţ)		人	0. 93	19, 561	18, 191		
土木一般世話	5役		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0. 93	19, 501	10, 191		
			人	0. 463	23, 455	10, 859		
ライトバン [[二輪駆動]	乗車定員 5名 排気量1.5L	時間	3. 7	501	1, 853		
諸雑費(まる	5,8)			0.1	301	1,000		
			式	1		4		
	計					32, 330		
	単価					32, 330	円/回	ī

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 188-	
単-216号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトパン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	口	数量	1	単価	36, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	L	9. 62	148	1, 423		
運転手(一般	ኒ)		人	0. 93	21, 842	20, 313		
土木一般世記	5 役			0.400				
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量1.5 L	人	0. 463	27, 677	12, 814		
諸雑費(まる	5 tb)		時間式	3.7	501	1, 853 7		
	計					36, 410		
	単価					36, 410	円/回	1

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000					
単-217号	待機費 (オペレータ等)		単位	時間	数量	1	単価	4, 918
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機費		運転要員(凍結防止剤散布車) 作業区分C(20時~5時)						,,,,,,
			時間	1	4, 918	4, 918		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	•••					4, 918		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-218号	待機費 (オペレータ等)		単位	時間	数量		単価
平 210万			辛匹	H-2 [H]	双 里	1	4, 526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費		運転要員(凍結防止剤散布車) 作業区分D(5時~8時)					
			時間	1	4, 526	4, 526	
諸雑費(まる	56)						
			式	1		0	
	計						
	H					4, 526	
	単価						
						4, 526	円/時間

円/時間

4,918

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単−219号 待機費(世話役)		単位	時間	数量	1	単価 3,099
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費	世話役 夜間作業区分C(20時~5時)					
		時間	1	3, 099	3, 099	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		0	
計						
					3, 099	
単価						
					3, 099	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一220号	待機費(世話役)		単位	時間	数量	1	単価 2,653
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費		世話役 夜間作業区分D(5時~8時)					
			時間	1	2, 653	2, 653	
諸雑費(まる	め)						
			式	1		0	
	計						
						2, 653	
	単価						
	. 1900					2,653	円/時間

参考資料(3)							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-221号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載 ・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3	ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価 708
			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号						
				L	0. 59	138	81	
凍結防止剤間	故布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3	ベルトコンベヤ式	時間	1	627	627	貸付
諸雑費(まる	5め)			4/1 [H]	1	021	021	
				式	1		0	
	計						708	
	単価							
							708	円/時間

	参	:考資料(3)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-0	
トラック [普通型] 単-222号	4~4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 163
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0. 21	18, 900	3, 969		
軽油	1. 2号						
		L	5. 9	138	814		
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積						
		時間	1	1, 380	1, 380		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					6, 163		
単価					6, 163	円/時	1 13
					0, 103		FIJ

参考資料(3) 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1. 250-00-00-11-0 凍結防止剤散布車用散布装置「車載 ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式 単-223号 ・ディーゼル] 時間 数量 単価 単位 708 規格 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 0.59 81 L 138 凍結防止剤散布車用散布装置「車載・ディーゼル」 ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式 貸付 時間 627 627 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 708 単価 円/時間 708

	参	:考資料 (3)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 250-0	
トラック [普通型] 単-224号	4~4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 301
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0. 21	19, 561	4, 107		
軽油	1. 2号						
		L	5. 9	138	814		
トラック[普通型]	4~4.5 t 積						
		時間	1	1, 380	1, 380		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					6, 301		
単価					C 201	円/時	18
					6, 301	円/吁	ĦJ

		参考資	資料 (3	()		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 188-0	
単-225号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載 ・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	708
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1.2号						
			L	0. 59	138	81		
凍結防止剤間	牧布車用散布装置[車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式	24.00				貸付	
諸雑費(まる	5め)		時間	1	627	627		
			式	1		0		
	計					708		
	単価					708	円/時	49
						700	1\(\mathref{k} \alpha 1	FIJ

	参	:考資料(3)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 188-0	
トラック [普通型] 単-226号	4~4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 780
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0. 21	21, 842	4, 586		
軽油	1. 2号						
		L	5. 9	138	814		
トラック[普通型]	4~4.5 t積						
		時間	1	1, 380	1, 380		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					C. 700		
					6, 780		
単価					6, 780	円/時	間
					,	1,17	

工事名	令和4年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和5年度) 宇部市大字山中~山陽小野田市大字埴生、宇部市大字東 市船木地内	岐波~宇部		
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契利回数 6) 主工事量 7) 工事 量 8) エ 期 9) 施工県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 4年 4月 山口河川国道事務所 道路管理第二課 6054010002 国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路維持工事 731日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 山口県 宇部 一般国道190号	12) 設計年月 13)機械損料一括補 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16)前請負代金額 17)前請負代金份 18)調整区分 19)共通仮費費対象を 20)現場管理費等 22) 処分 21)一般分日 22) 処分日 24)入札締切日	2022年 3月 2022年 3月 0 0 0 0 頁 頁 段額	0%
3. 予算科目 1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令科	可5年度)	(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	1年77 州中777	みた打日	十九		十四	业积	数 里 P D D S	业识归吸	加女
			式	1		30, 867, 359			
道路土工									
			式	1		5, 353			
残土処理工									
			_15			5 050			
整地		残土受入れ地での処理	式	1		5, 353			単-1号
登地 		残工文人和地での処理							単□1万
			m3	2	114. 5	229			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	ino		111.0	220			単-2号
1000		含む)							
			m3	2	2, 562	5, 124			
舗装工									
			式	1		11, 047, 426			
切削オーバーレイエ									
			式	1		7 405 450			
 切削オーバーレイ			工	1		7, 495, 450			単-3号
切削オーバーレイ(A)		りつけ無 粗粒度アスファル							平 3万
93 1134 7 7 7 (11)		ト混合物ポリマー改質アスファ							
		ルトII型(20)DS5000	m2	2,000	2, 463	4, 926, 000			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二			,	, ,			単-4号
切削オーバーレイ(B)		層 再生粗粒度アスファルト							
		混合物ポリマー改質II型(
		20) DS5000 粗粒度アスファ							
		ルト混合物ポリ	m2	500	4, 250	2, 125, 000			
殼運搬(路面切削)	切削屑							単-5号
			. 0	150	0.000	444 450			
オーバーレイ工			m3	150	2, 963	444, 450			
4-11-11-1									
			式	1		888, 000			

工事名	和4年度宇部国道維持出張所管内維持工事	耳(令和5年度)	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
アキロハ ア任 位		224 / 1-	业/. 目)\\ /#*	工事区分	道路修繕	44.61.24.4	₩ - ==
工事区分・工種・種		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	粗粒度アススアァルト混合:							単-6号
オーハ゛ーレイ (A)	リマー改質アスファルトII型							
)DS5000 舗装厚 50							
	m 3.0m超	m2	500	1,776	888, 000			
路面切削工								
		式	1		72, 786			
路面切削	帯状切削3cm以下							単-7号
		m2	200	334. 3	66, 860			
殼運搬(路面切削)	切削屑							単-8号
		m3	2	2, 963	5, 926			
アスファルト舗装補修工								
		式	1		2, 295, 900			
ハ゜ッチンク ゛	密粒度アスファルト(13)	, 加			· · · · · ·			単-9号
	熱型,2t以上5t未満							
	, <u>—</u> ,	t	30	47, 150	1, 414, 500			
 パッチング	密粒度アスファルト(13)			21,221	_,,			単-10号
,,.,	熱型,5t以上20t未							1 20 3
		t	30	29, 380	881, 400			
舗装版目地補修工				20,000	001, 100			
		式	1		295, 290			
舗装版目地補修			1		290, 290			単-11号
品表/以口地冊/6	日花明 图 1 11-90	0						4 11 7
		m	300	984. 3	295, 290			
		III	300	304. 3	290, 290			
炉水滑起物上								
		式	1		1, 579, 600			
		14	1		1, 379, 000			
则件上								
		式	1		1 E70 C00			
		I\	1		1, 579, 600			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令和	和5年度)	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
	C CC Du Ampul	10.16)///L	W/ E))/ /	工事区分	道路修繕	A 457134 \ N	I de Trè
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋									単-12号
側溝蓋(A)									
			枚	40	39, 490	1, 579, 600			
縁石工									
			式	1		1, 101, 800			
縁石工									
			式	1		1, 101, 800			
歩車道境界ブロック		C種(180/210×300×60				. ,			単-13号
BB-1-3 (250)		0)							
22 1 0 (200)			m	200	5, 509	1, 101, 800			
			111	200	3, 330	1, 101, 000			
197 115 1111 -1-3									
			式	1		1, 803, 050			
 路側防護柵工			110	1		1, 000, 000			
时间的 受恤 工									
			式	,		COD COO			
48 181. 4) } E C D 4F 01 +	工人	1		693, 600			兴 14日
カ゛ート゛レール		メッキ品 Gr-B-4E 21m未							単-14号
		満 曲線部補正無							
			m	10	14, 530	145, 300			
カ゛ート゛レール		メッキ品 Gr-B-2B 21m未							単-15号
		満 曲線部補正無							
			m	10	14, 810	148, 100			
カ゛ート゛ハ゜イフ゜		Gp-Bp-2E メッキ品 20m未							単-16号
		満 曲線部補正無							
			m	10	22, 290	222, 900			
カ゛ート゛ハ゜イフ゜		Gp-Bp-2B メッキ品 20m未							単-17号
		満 曲線部補正無							
			m	10	17, 730	177, 300			
			式	1		1, 109, 450			
 転落(横断)防止柵	 	柵高 1.1m 土中建込	-	_		, = , = 3 %			単-18号
転落防止柵	-	P種 4本掛 メッキ							. == •
INTERNATION		- 132 - 1361 //1	m	50	8, 120	406,000			

工事名	令和4年度宇部国道網	維持出張所管内維持工事(令和	和5年度)	(≝	初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建							単-19号
転落防止柵		込 P種 4本掛 メッキ							
			m	50	7, 429	371, 450			
転落(横断)防止柵		柵高 0.8m 土中建込	-		., ==:	,			単-20号
横断防止柵		P種 3本掛 メッキ							7 20.3
1英四月71111		1 1里 3/47月 777		50	6, 640	332, 000			
*************************************			m	50	0, 640	332,000			
道路付属施設工									
			式	1		475, 800			
道路付属物工									
			式	1		475, 800			
張コンクリート(A)									単-21号
			m2	200	2, 379	475, 800			
			1112	200	2, 513	410,000			
7年生 上									
						005.040			
			式	1		325, 342			
作業土工									
			式	1		25, 102			
床掘り		土砂							単-22号
			m3	7	1,814	12,698			
 埋戻し		土砂 砂質土			=,				単-23号
4次で		工的的员工							7 20.5
			m3	4	3, 101	12, 404			
1月 50 17 12 12 12 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	一円 (子)		IIIO	4	3, 101	12, 404			
場所打擁壁工(構造物	の甲仏)								
			式	1		300, 240			
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-							単-24号
小型重力式擁壁(A)	8-40(高炉)							
			m3	4	75, 060	300, 240			
構造物補修工									
			式	1		2, 195, 680			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令科	口5年度)	(票	首 初)	事業区分	道路維持·修繕		
てまにハース	E EU Omul	TD 744	77.47	业. 目	\\\ /\ta'	工事区分	道路修繕	4-4-H1 7-4-A	कि वर्ष
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工									
			式	1		1 915 400			
 低圧注入工法		 1構造物当り補修延べ	工	1		1, 315, 400			単-25号
ひび割れ注入		延長 100m エポキシ樹脂1							平-25万
し、し、音14 6年人		種	構造物	2	657, 700	1, 315, 400			
 橋梁塗装工		7里	1件足100	2	037, 700	1, 313, 400			
间未至衣工									
			式	1		880, 280			
		3種ケレンC(動力工具と手		1		000,200			単-26号
714. 219.42		工具の併用)							
			m2	200	840	168,000			
 下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹				,			単-27号
		脂塗料(2層)はけ・ローラー							
		横断歩道橋 塗装回数							
		2回	m2	200	1,622	324, 400			
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-28号
		料 はけ・ローラー 淡彩 横							
		断步道橋 塗装回数 1							
		回	m2	200	785. 4	157, 080			
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-29号
		料はけ・ローラー淡彩横							
		断歩道橋 塗装回数 1							
Late Sell, all that I am		回	m2	200	1, 154	230, 800			
構造物撤去工									
				_		75.000			
#*************************************			式	1		75, 308			
構造物取壊し工									
			式	1		52, 480			
		無筋構造物 人力施工	IV,	1		52, 480			単-30号
-7// 17時紀初以	坎 し								平 50 万
			m3	2	26, 240	52, 480			
			ino	2	20, 210	02, 100			
MANIA									
			式	1		18, 304			

工事名 令和4	年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令	和5年度)	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別	細別 規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
	グンレーチング・蓋	平位	数 里	平Ш	並似	数里 垍峽	並領垣枫	単-31号
显 /以版 厶	/ v / v / m .							4 31 9
		枚	40	457. 6	18, 304			
運搬処理工					,			
		式	1		4, 524			
殼運搬	コンクリート殻(無筋)							単-32号
				0.000	. 50.4			
		m3	2	2, 262	4, 524			
		式	1		12, 258, 000			
			-		12, 200, 000			
		式	1		12, 258, 000			
交通誘導警備員								単-33号
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		人日	900	13, 620	12, 258, 000			
道路維持								
		式	1		65, 234, 879			
		14	1		00, 201, 013			
7291 1 1 /F1 1 7 1								
		式	1		6, 617, 450			
付属物復旧工								
		式	1		6, 617, 450)// a . H
ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支							単-34号
	柱及びレールカ゛ート゛レール無		50	5, 229	261, 450			
 ガードレール復旧	レールのみ ガードレール無	m	50	5, 449	201, 450			単-35 号
и г и и (д III	N JOSON I I W							+ 007
		m	50	3, 691	184, 550			
ガードパイプ復旧	コンクリート、土中建込用支			,	,			単-36号
	柱及びパイプガードパー	1						
	プ [*] 無	m	50	3,810	190, 500			

工事区分・工種・種別・ が「ト、」が「イプ"復旧 転落(横断)防止柵復旧 が「ト、」、「クプ"復旧 転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 標識板復旧 道路清掃工	無別 規格 パイプのみ ガードパイプ 無 コンクリート、土中建込用支 柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2. 0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2. 0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下 10本未満	m m m	数量 50 50 50 50	単価 2, 686 3, 810 2, 686 36, 870 554, 700	工事区分 金額 134,300 190,500 134,300 184,350 2,773,500	数量増減	金額増減	摘要 単-37号 単-38号 単-39号 単-40号 単-41号
カ゛ート゛ハ゜イク゜復旧 カ゛ート゛ハ゜イク゜復旧 転落 (横断) 防止柵復旧 カ゛ート゛ハ゜イク゜復旧 転落 (横断) 防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	パイプのみ ガードパイプ 無 コンクリート、土中建込用支 柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m m m	50 50 50	2, 686 3, 810 2, 686 36, 870	134, 300 190, 500 134, 300 184, 350	数重增减	金額増減	単-37号 単-38号 単-39号 単-40号 単-41号
カ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	無 コンクリート、土中建込用支柱及びパイプガードパイプ無 パイプのみ ガードパイプ無 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	m m m	50 50 5	3, 810 2, 686 36, 870	190, 500 134, 300 184, 350			単-38号 単-39号 単-40号 単-41号
転落(横断)防止柵復旧 が 小 い で 復旧 転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	コンクリート、土中建込用支 柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m m 枚	50 50 5	3, 810 2, 686 36, 870	190, 500 134, 300 184, 350			単-39号 単-40号 単-41号
転落(横断)防止柵復旧 が 小 い で 復旧 転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m m 枚	50 50 5	3, 810 2, 686 36, 870	190, 500 134, 300 184, 350			単-39号 単-40号 単-41号
転落(横断)防止柵復旧 が 小 い で 復旧 転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	柱及びパイプ ガードパイ プ無 パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m m 枚	50 5	2, 686 36, 870	134, 300 184, 350			単-39号 単-40号 単-41号
カ゛ート゛ハ゜ 行 復旧 転落 (横断) 防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	7°無 パイプのみ ガードパイプ無 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	m m 枚	50 5	2, 686 36, 870	134, 300 184, 350			単-40号
転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	パイプのみ ガードパイプ 無 2.0m2未満 照明柱・既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱・既 設標識柱 2基以下	m 枚	50 5	2, 686 36, 870	134, 300 184, 350			単-40号
転落(横断)防止柵復旧 標識板復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	無 2.0m2未満 照明柱·既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下	m 枚 枚	5	36, 870	184, 350			単-40号
標識板復旧標識板復旧視線誘導標復旧車線分離標復旧	2.0m2未満 照明柱·既 設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下	枚	5	36, 870	184, 350			単-41号
標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱·既設標識柱 2基以下	枚	5	36, 870	184, 350			単-41号
標識板復旧 視線誘導標復旧 車線分離標復旧	設標識柱 2基以下 2.0m2以上 照明柱·既設標識柱 2基以下	枚			·			単-41号
視線誘導標復旧 車線分離標復旧	2.0m2以上 照明柱·既 設標識柱 2基以下	枚			·			
視線誘導標復旧 車線分離標復旧	設標識柱 2基以下	枚			·			
視線誘導標復旧 車線分離標復旧	設標識柱 2基以下		5	554, 700	2, 773, 500			
車線分離標復旧			5	554, 700	2, 773, 500			単-42 号
車線分離標復旧	10本未満		5	554, 700	2, 773, 500			単-42号
車線分離標復旧	10本未満							単-42号
								, , =- >
		本	125	9, 148	1, 143, 500			
道路清掃工	10本未満							単-43号
道路清掃工								
道路清掃工		本	50	28, 410	1, 420, 500			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		式	1		6, 327, 019			
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		式	1		3, 381, 476			
 路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	· •	_		-,, 1.0			単-44号
CH POS 114471 (SH/11 PE / 5/3/								
		km	30	73, 820	2, 214, 600			
 路面清掃(歩道·人力)	歩道 塵埃量普通	11111		.0,020	2, 211, 300			単-45号
	ラル 上八至日地							
		m2	10,000	112.6	1, 126, 000			
 路面清掃(歩道橋·地下道・)	人力) 横断歩道橋・地下道	m2	10,000	112.0	1, 120, 000			単-46号
地面用地(外角侧 框上框)	塵埃量普通							7 10/3
		m2	1,000	40.6	40,600			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事(令	和5年度)	(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
	6 1500 Amou	10 16	224 / L.	业, 目)\\\ /\\\\	工事区分	道路修繕	44.641.255. 4	let and
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(中央分	離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普							単-47号
		通							
			m2	50	5. 53	276			
排水施設清掃工									
			式	1		2, 945, 543			
側溝清掃(人力)		無蓋							単-48号
			m	300	403. 5	121, 050			
側溝清掃(人力)		有蓋 コンクリート蓋							単-49号
			m	500	978. 2	489, 100			
側溝清掃(人力)		有蓋 鋼蓋(ボルト締有)							単-50号
			m	300	1, 563	468, 900			
側溝清掃(機械)		組合せ清掃作業(桝含				•			単-51号
		む) 側溝断面積0.125m							
		2未満・堆積率50%未満	m	1,000	1, 054	1, 054, 000			
		単独清掃(桝含む)		,	,	, ,			単-52号
D 4117 1117 411 (D2412)		1 12/11/11/11/12/12							' '
			m	500	134. 5	67, 250			
側溝清掃(機械)		組合せ移動	111	000	101.0	01,200			単-53号
		1 C 19 33							- 33.5
			km	50	948. 3	47, 415			
		単独移動	IXIII		3 10. 0	11, 110			単-54号
风141月111(1)《1)《1》		+12/19/39							+ 017
			km	20	632. 4	12, 648			
 管渠清掃		側溝清掃 管径200mm以		20	002. 4	12,040			単-55号
(機械)		上400mm未満 50%未満							平 33 万
(1)双1)从7		排水管清掃車貸与 側							
		清清掃車貸与 6500L							
		耐塩式(貸与)		500	812. 4	406, 200			
		塩八(貝サ)	m	500	812.4	400, 200			

工事名	令和4年度宇部国道網	維持出張所管内維持工事(令和	和5年度)	(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕	Î	
てまにハーエ領	S SECUL AMOU	Tra 174	224 / L	₩. 🗎)\\ /\m'	工事区分	道路修繕	4.441244	क्रिक
工事区分・工程	1・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃		側溝清掃 移動 管径20							単-56号
(機械)		0mm以上400mm未満 50%							
		未満 排水管清掃車貸							
		与 側溝清掃車貸与 65							
		00L 耐塩式(km	200	988. 3	197, 660			
桝清掃		人力清掃 貸与 土砂厚							単-57号
(人力)		20cm							
			箇所	50	1, 421	71,050			
桝清掃		機械清掃 貸与 土砂厚							単-58号
(機械)		20cm							
			箇所	10	1,027	10, 270			
除草工									
			式	1		2, 334, 000			
道路除草工									
			式	1		2, 334, 000			
道路除草(複合)						, ,			単-59号
									, ,
			m2	20,000	116. 7	2, 334, 000			
			1112	20,000	110.1	2, 001, 000			
7/1/17/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/									
			式	1		520, 200			
 冬期安全施設工				1		020, 200			
7 列及王旭队工									
			式	1		520, 200			
 看板等の設置・取	n Al i	35枚以下/1回当り	14	1		520, 200			単-60号
有似分の以直 以	9710								4 00 7
			枚	200	2, 601	520, 200			
 応急処理工			12	200	2,001	520, 200			
心心深生工									
			式	1		49, 436, 210			
 応急処理作業工			エ	1		49, 430, 210			
心忌处理作業上									
			<u>+</u>	,		10.000.010			
			式	1		12, 268, 910			

工事名 令和4	年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令	和5年度)	(필	á 初)	事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種・種別	・細別 規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
世界	100m2以下/1箇所	7111	<u> </u>	—— IMI	77.174	<u> </u>	32.15.51.68	単-61号
		箇所	50	20, 760	1, 038, 000			
散乱物処理	100m2を超え700m2以下 /1箇所							単-62号
		箇所	50	31, 930	1, 596, 500			
落下物処理	20件以下/1回当り							単-63号
		件	1,000	9, 452	9, 452, 000			
 看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回	1111	1,000	9, 452	9, 452, 000			単-64号
有似寺の民臣 取り川し	00次数 / 1四							4 017
		枚	10	2, 601	26, 010			
放置自転車等撤去	10台以下/1回							単-65号
			10	45.040	150 100			
 応急施設補修·災害応急処:	TH /公	日	10	15, 640	156, 400			
心思地故惭修 火音心思处	'' 							
		式	1		37, 167, 300			
								内-1号
LAN I D -Hb		式	1		27, 268, 500			II. a H
機械費								内-2号
		式	1		6, 550, 800			
 材料費			1		0, 000, 000			内-3号
		式	1		3, 348, 000			
雪寒								
		式	1		1, 914, 940			
 除雪工		1	1		1, 314, 340			
□ 								
		式	1		1, 914, 940			
凍結防止工								
					000			
		式	1		863, 700			

工事名	口4年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令	令和5年度)	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
	Ed. America	W//L	W E))/ / 	工事区分	道路修繕	A der* (A& > 1)	[-t
工事区分・工種・種		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(単-66号
	. 0m3) 昼間 機械貸与							
	損耗品貸与	時間	20	6, 940	138, 800			
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(単-67号
	. 0m3) 夜間 機械貸与							
	損耗品貸与	時間	100	7, 249	724, 900			
雪道巡回工								
		式	1		266, 240			
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5							単-68号
	昼間 機械持込 損耗							
	品持込	回	4	32, 190	128, 760			W H
雪道通常巡回	パール車 ライトバン 1.5							単-69号
	夜間 機械持込 損耗							
	品持込	□	4	34, 370	137, 480			
待機費								
		式	1		785, 000			
運転要員	凍結防止剤散布車 夜							単-70号
	間	-1.00						
W = 2 (B	Little	時間	100	4, 840	484, 000			W = 1 H
世話役	夜間							単-71号
		-1.00						
		時間	100	3, 010	301, 000			
電気設備								
					4 500 000			
N		式	1		1, 730, 380			
道路照明維持補修工								
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\\\ n\\ n\\ n\\ n\\ n\\ \\	式	1		1, 730, 380			
道路照明維持工(管球類	直路照明) 							
		式	1		564, 600) // F = F
高圧ナトリウムランプ取替	NHF-110							単-72号
		/22	_					
		個	5	14,660	73, 300			

工事名	令和4年度宇部国道	維持出張所管内維持工事	(令和5年度)	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工利	 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
高圧ナトリウムランプ取		NHF-180							単-73号
			_	_					
東西村川町かね。 田	÷±±	NUT 100	個	5	15, 710	78, 550			単-74号
高圧ナトリウムランプ取	X 台	NHT-180							単-74芳
			個	5	15, 910	79, 550			
高圧ナトリウムランプ取	文替	NHF-220							単-75号
	÷ ±±	NIIIT OOO	個	5	16, 310	81, 550			¥ 70 B
高圧ナトリウムランプ取	X 台	NHT-220							単-76号
			個	5	16, 510	82, 550			
高圧ナトリウムランプ取	汝替	NHF-270			,	•			単-77号
古屋 Line アンラ° 正	· ++	NHIP 000	個	5	16, 610	83, 050			W 50 H
高圧ナトリウムランプ取	X 台	NHF-360							単-78号
			個	5	17, 210	86,050			
道路照明維持工(管	言球類・トンネル照明)				,	•			
かん パン つ。正 tt		DID AS HOWN TO	式	1		424, 260			W 50 H
蛍光ランプ取替		FHP-45 Hfツイン形							単-79号
			個	40	3, 878	155, 120			
高圧ナトリウムランプ取	文替	NHT-180	11-1		2, 2.1.2				単-80号
古屋 Link でって	· ++	NUM 070	個	5	13, 340	66, 700			W 01 I
高圧ナトリウムランプ取	X晉	NHT-270							単-81号
			個	5	14, 240	71, 200			
高圧ナトリウムランプ取	文替	NHT-360	1			. 1, = 00			単-82号
		4.4.00 + 4.4.	個	5	14, 840	74, 200)\\\ a = \
高所作業車		安定器取替含							単-83号
				1	57, 040	57, 040			

工事名	令和4年度宇部国道維持	出張所管內維持工事(令	和5年度)	(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路維持·修繕	•	
丁事区分・丁	 [種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
	管球類・地下道照明その他	УУСТП	+1111		十川	<u> ጥ</u>	<u> </u>	亚根阳吸	间女
,			式	1		71, 560			
蛍光ランプ取替		FLR-40 (3波長形) ラピ ットスタート形							単-84号
			個	5	3, 578	17, 890			
蛍光ランプ取替		FHF-32/45 Hf直管形							単-85号
			個	15	3, 578	53, 670			
道路照明維持工(安定器)								
			式	1		149, 350			
安定器取替		HF-100/NH-110							単-86号
			個	5	14, 450	72, 250			
安定器取替		HF-200/NH-180							単-87号
			個	5	15, 420	77, 100			
道路照明維持工(自動点滅器)								
			式	1		32, 390			
自動点滅器取春	*	200V 6A ブラケーイン式							単-88号
			個	5	6, 478	32, 390			
移動拘束費									
			式	1		488, 220			
移動拘束費									単-89号
			時間	45	8, 473	381, 285			
高所作業車移動	加拘束費								単-90号
			時間	15	7, 129	106, 935			
直接工事費									
			式	1		99, 747, 558			

工事名	令和4年度宇部国道維持	持出張所管内維持工事(令	介和5年度)	(필		事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・エ	二種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費									
			式	1		10, 960, 763			
共通仮設費									
See to the			式	1		2, 515, 763			
運搬費									
			_1>	_		150 010			
7-14-3-11.4664-4-1-12-1-4-11. ±	±.		式	1		152, 013			W 01 P
建設機械運搬費	Ĭ								単-91号
			台	2	72, 800	145, 600			
	新 起			Δ	12,800	145, 600			単-92 号
1外小官佣1市平足	里 料								中-92万
			台	1	6, 413	6, 413			
 技術管理費			Н	1	0, 410	0,410			
及加百乙英									
			式	1		50, 750			
道路施設基本デ	·-タ作成費								内-4号
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
			式	1		50, 750			
現場環境改善費	(率計上)								
			式	1		2, 313, 000			
共通仮設費(率計」	上)								
			式	1		8, 445, 000			
純工事費									
			15						
			式	1		110, 708, 321			
現場管理費									
			式	1		44 016 000			
 工事原価			工	1		44, 016, 000			
工事が1凹									
			式	1		154, 724, 321			
		1	14	1		104, 124, 321			-

工事名 令和4年度宇部国道維持	出張所管內維持工事(令和	15年度)	(票	有 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等	.,, .,,							
		式	1		22, 545, 679			
工事価格								
		式	1		177, 270, 000			
消費税相当額								
		式	1		17, 727, 000			
工事費計]
		<u>+</u> -			104 007 000			
		式	1		194, 997, 000			
]
]
]
]

労務費

第 1号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
名称		単位	数量	単価	金額	数量増減	五務調整保製 金額増減	摘要
土木一般世話役	УУСТО	十二		4-1111	77. TK	数重相 版	亚克格特拉	洞女
11-271, 16-3116 I		人	300	24, 150	7, 245, 000			
特殊作業員								
		人	300	20, 895	6, 268, 500			
普通作業員								
軽作業員		人	600	18, 270	10, 962, 000			
世门未具								
		人	200	13, 965	2, 793, 000			
合 計					27, 268, 500			
					21, 200, 500			

単価使用年月

2022. 3

機械費 2号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中小型トラック (ダブルキ ャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg							WYB00008
		時間	1, 200	1, 199	1, 438, 800			単一 143号
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級							WYB00021
		時間	1, 200	1, 561	1, 873, 200			単一 144号
バックホウ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3							WYB00019

ャブ)							
		時間	1, 200	1, 199	1, 438, 800		単一 143号
ダンプトラック	オンロート゛・ディーセ゛ル 2t積級						WYB00021
		時間	1 200	1 501	1 979 900		₩ 144₽.
バックホウ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3	時间	1, 200	1, 561	1, 873, 200		単一 144号 WYB00019
· // W·/ (/ · / 1 1/2)							111111111111111111111111111111111111111
		時間	1, 200	2, 699	3, 238, 800		単一 145号
슴 計					6 550 000		
					6, 550, 800		

材料費				1 11/1			単価使用年月	2022. 3
第 3号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物							
		t	60	28, 500	1,710,000			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	· ·	00	20, 300	1,710,000			
		t	60	10, 200	612, 000			
生コンクリート 高炉	18-8-40							
		m 3	60	17, 100	1, 026, 000			
				,	, ,			
合 計								
					3, 348, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 4号内訳書

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費								WYB00039
			,		F0 7F0			₩ 100 H
		式	1		50, 750			単一 180号
合 計								
					50, 750			
					,			

	1次単価表						
単一1号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 114.5	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	114. 5	114. 5	CB210610	
計					114. 5		
単価					114. 5	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2,562
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2, 562	2, 562	CB210110
	計			-	3,112	2, 562	
	単価					2, 562	円/m3

2022. 3

単価使用年月

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1 000-00-

1. 000-00-00-2-0

						力伤调登係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アススファルトII型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価 2,463
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバ	ーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000					WB430210
		各種 43L/100m2	m 2	1	2, 463	2, 463	単一 93号
	計					2, 463	
	単価					2, 463	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単一4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリ	単位	m2	数量	1	単価	4, 250
			単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバ	ーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000	m 2	1	4, 250	4, 250	WB4302 単一	
						4, 250		
	単価					4, 250	円/m	2

	1 次単価表						2022.	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-5号	殼運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2, 963	
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬(路面		無し 26.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 963	2, 963	CB4300)20	
	計					2, 963			
	単価					2, 963	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	粗粒度アススァルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,776
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・	・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 776	1,776	CB410260
	計					1,776	
	単価					1,776	円/m2

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
路面切削 単一7号	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量	1	単価 334.3
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	334. 3	334. 3	CB430010
計					334. 3	
単価					334. 3	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一8号	殼運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価 2,963
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬 (路)	面切削)	無し 26.0km以下 全ての費用					CB430020
			m 3	1	2, 963	2, 963	
	計					2, 963	
	単価					2,963	円/m3
						2, 903	11/ 110

2022. 3

単価使用年月

	1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一9号	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47, 150
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満					WB434	310
		t	1	47, 150	47, 150	単一	95号
計					47, 150		
単価					47, 150	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	0
単-10号	パッチング	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価 2	9, 380
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補何	修工	5t以上20t未満		1	29, 380	29, 380	WB434610 単一 96号	
	計		· ·	1	29, 300	29, 380	平 30万	
	単価					29, 380	円/t	

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版目地補修 目地補修シート W=500 単-11号 単位 数量 単価 m 1 984.3 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 クラック防止シート張 機械費, 労務費のみ(1日未満用) CB430930 1 235 235 クラック防止シート(材料費) CB430931 749. 25 1.11 675 m 計 984. 25 単価 円/m 984.3

1 次単価表

単価使用年月 2 歩掛使用年月 2

2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-12号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量	40	単価 39, 490
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	40	738	29, 520	単一 97号
グレーチンク	が蓋 材料費	T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ボルト固定					
			枚	20	24, 600	492, 000	
グレーチンク	ブ蓋 材料費	T-25 500×1000 横断用 並目 2方枠 ボルト固定					
			枚	20	42, 200	844, 000	
コンクリー	h	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
			m 3	1.8	29, 080	52, 344	
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
			m 2	24	6, 728	161, 472	
	計					4.550.000	
						1, 579, 336	
	単価					39, 490	円/枚
						39, 430	11/10

1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-13号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価 5,509
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界	ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	5, 509	5, 509	CB422510
	11					5, 509	
	単価					5, 509	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-14号	カ゛ート゛レール	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	14,530 摘要
防護柵設置	エ(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し					WB810510
			m	1	14, 530	14, 530	単一 98号
	計					14, 530	
	単価					14, 530	円/m

2022. 3

単価使用年月

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労 経調 整 係 数

1.000-00-00-2-0

					力伤调登係数	1.000-00-00-2-0
単一15号	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 14,810
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し					WB810510
		m	1	14, 810	14, 810	単一 99号
計					14, 810	
単価					14,810	円/m

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0)
単一16号 カート・・ハ・イフ・	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 2	2, 290
上	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し					WB810600	
		m	1	22, 290	22, 290	単一 100号	
計					22, 290		
単価					22, 290	円/m	
					22, 230	1 1 m	

1	次単価表	

単価使用年月 2022. 3 2022.

					方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一17号 カート・ハーイフー	Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 17,730
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し					WB810600
		m	1	17, 730	17, 730	単一 101号
計					17, 730	
単価					17, 730	円/m

単価使用年月 歩掛使用年月

2022. 3

2022. 3

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-18号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 メッキ	単位	m	数量	1	単価	8, 120
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横峰	断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無					WB810'	760
			m	1	8, 120	8, 120	単一	102号
	計							
						8, 120		
	単価							
						8, 120	円/m	

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-19号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 メッキ	単位	m	数量	1	単価 7,429
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横圍	断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	7, 429	7, 429	WB810760 単一 103号
	∄l		111	1	1, 420	7, 429	平 100万
	単価					7, 429	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 メッキ	単位	m	数量	1	単価 6,640
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横圏	断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無					WB810760
		100m以上(標準) 無 無					
			m	1	6, 640	6, 640	単一 104号
	計						
						6, 640	
	単価						
						6, 640	円/m

2022. 3

単価使用年月

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

単価使用年月

歩掛使用年月

1,814

1,814

					万務調整係数	1.000-00-00-2-0
張コンクリート(A) 単一21号		単位	m2	数量	10	単価 2,379
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り					WB240730
		m 2	10	2, 299	22, 990	単一 105号
養生工	防草コンクリート					WB240740
		m 2	10	79. 92	799. 2	単一 106号
計						
					23, 789. 2	
単価						
					2, 379	円/m2

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 床掘り 土砂 単価 単位 数量 単-22号 m31,814 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 床掘り CB210030 1,814 m 3 1,814 計

単価

円/m3

2022. 3

	1 次単価表					
埋戻し 単一23号	土砂 砂質土	単位	m3	数量	1	単価 3, 101
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 101	3, 101	CB210410
# 					3, 101	
単価					3, 101	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-24号	小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 75,060
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)					CB226311
			m 3	1	75, 060	75, 060	
	計						
						75, 060	
	単価						
						75, 060	円/m3

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-25号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m エポキン樹脂1種	単位	構造物	数量	1	単価	657, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ補償	· (低圧注入工法)	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	657, 700	657, 700	WB2291 単一:	
	하					657, 700		
	単価					657, 700	円/樟	靠 造物

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-26号	素地調整	3種クレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)					WB821550
			m 2	1	840	840	単一 108号
	計					840	
	単価					840	円/m2

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

					刀切脚走小妖	1.000 00 00 2 0	
下塗 単-27号	弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩う 橋 塗装回数 2回	道 単位	m2	数量		単価	
					1	1,622	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し					WB821550	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー						
		m 2	1	1, 622	1, 622	単一 109号	
計							
μΙ					1,622		
V4 /m-							
単価					1,622	円/m2	

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-28号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	785. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩					WB8215	50
			m 2	1	785. 4	785. 4	単一 1	10号
	計					785. 4		
	単価					785. 4	円/m2	}

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤则至尔奴	1.000 00 00 2 0
上塗 単-29号	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断が 塗装回数 1回	歩道橋 単位	m2	数量	1	単価 1,154
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩					WB821550
		m 2	1	1, 154	1, 154	単一 111号
計						
					1, 154	
単価						
					1, 154	円/m2

単価使用年月 歩掛使用年月 2022. 3 2022. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
コンクリート構造物取壊し単一30号	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価 26, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し					WB824010
		m 3	1	26, 240	26, 240	単一 112号
計						
					26, 240	
単価						
					26, 240	円/m3

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-31号	蓋版撤去	が レーチング 蓋	単位	枚	数量	1	単価	457.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	457. 6	457. 6	WB821	
	計					457. 6	,	9
	単価					457.6	円/村	ά
						457. 6	円/ヤ	Ż

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-32号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
		規格	単位	数量	単価	金額	2, 262 摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 262	2, 262	CB227010
	計					2, 262	
	単価					2, 262	円/m3

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-33号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	000	単価
		(5.1)	277.11	W E	,,, , ,	900	13, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	f員A		人目	300	15, 650	4, 695, 000	WB010211 単一 114号
交通誘導警備	損B		人目	600	12,600	7, 560, 000	WB010212 単一 115号
	計		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	300	12,000	12, 255, 000	- 1103
	単価					13, 620	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一34号	カ゛ート゛レール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール カ゛ート゛レール無	単位	m	数量	1	単価	5, 229
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレー	ル復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール 無し	m	1	5, 229	5, 229	CB435	010
	計					5, 229		
	単価					5, 229	円/m	

	1次単価表					
カ*ート*レール復旧 単一35号	レールのみ ガードレール無	単位	m	数量	1	単価 3,691
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ 無し					CB435010
		m	1	3, 691	3, 691	
計						
					3, 691	
単価						
					3, 691	円/m

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単一36号	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ ガードパイプ無	単位	m	数量	,	単価	2 010
	規格	単位	数量	単価	金額		3,810 摘要
ガードパイプ復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ無し	7 123	3,141	. 1100		CB4350	
		m	1	3, 810	3, 810		
計							
					3, 810		
単価							
					3, 810	円/m	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
ガ [*] ート*ハ [°] 47 [°] 復旧 単一37号	パイプのみ ガードパイプ無	単位	m	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 686 摘要
ガードパイプ復旧	パイプのみ 無し					CB435011
		m	1	2, 686	2, 686	
計						
					2, 686	
単価						
					2,686	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-38号	ガードパイプ復旧 転落(横断)防止柵復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ ガードパイプ無	単位	m	数量	1	単価	3, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイ	プ復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 無し					CB4350	011
			m	1	3, 810	3, 810		
	計							
						3, 810		
	単価							
						3, 810	円/m	

- 20 -

2022. 3

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単一39号	ガードパイプ復旧 転落(横断)防止柵復旧	パイプのみ ガードパイプ無	単位	m	数量	1	単価 2,686
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイ	プ復旧	パイプのみ 無し					CB435011
			m	1	2, 686	2, 686	
	計						
						2, 686	
	単価						
						2, 686	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-40号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱·既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価 36,870
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無					WB812210
			基	1	1, 887	1, 887	単一 116号
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無					WB812150
			基	1	34, 980	34, 980	単一 117号
	計					36, 867	
	単価					36, 870	円/枚

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3

	1 //-	歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0			
標識板復旧単一41号	2.0m2以上 照明柱·既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価 554,700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無					WB812220
		m 2	6. 7	4, 550	30, 485	単- 118号
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カプ セルプ リス、ム・カプ セルレンス、					WB812140
	10m2未満 無 無	m 2	6. 7	78, 230	524, 141	単一 119号
計					554, 626	
					554, 626	
単価					554, 700	円/枚

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2	-0
単-42号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	125	単価	9, 148
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標指	教去	土中建込用					WYB00024	
			本	25	1, 003	25, 075	単一 120号	
視線誘導標擔	数去	Co建込用					WYB00025	
I TO A STATE OF THE I			本	25	243	6, 075	単一 121号	
視線誘導標指	数去	防護柵取付用					WYB00006	
			本	25	490	12, 250	単一 122号	
視線誘導標記	设置	土中建込用 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒型					WYB00031	
			本	25	7, 992	199, 800	単一 123号	
視線誘導標語	设置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒	本	25	5, 106	127, 650	WYB00034 単一 124号	
視線誘導標記	设置	防護柵取付用 両面 φ100 バンド式 光触媒型	4	20	3, 100	121,000	WYB00022	
			本	25	4, 508	112, 700	単一 125号	
大型視線誘導	拿標撤去	土中建込用					WYB00035	
			本	25	1, 003	25, 075	単一 126号	
大型視線誘導	拿標撤去	Co建込用					WYB00036	
			本	25	243	6, 075	単一 127号	
大型視線誘導	享標設置	土中建込用 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒型					WYB00047	
			本	25	13, 950	348, 750	単一 128号	
大型視線誘導	拿標設置	Co建込用(穿孔無) 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒					WYB00041	
			本	25	11, 200	280, 000	単一 129号	
	計					1, 143, 450		

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 2022. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 10本未満 単-42号 単位 本 数量 単価 125 9, 148 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 単価 9, 148 円/本

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
車線分離標復旧 単一43号	10本未満	単位	本	数量	50	単価 28,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標) 	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無					WB812410
		本	25	1, 976	49, 400	単一 130号
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無					WB812410
		本	25	3, 016	75, 400	単一 131号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250					WB812400
	高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	26, 070	651, 750	単一 132号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	着脱式(穿孔式·3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250					WB812400
	高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	25, 740	643, 500	単一 133号
計					1 490 050	
					1, 420, 050	
単価					28, 410	円/本

	1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-44号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通		単位	km	数量	1	単価	73, 820
 	名 称	規格	<u> </u>	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(路	8肩部・人力)	普通		k m	1	73, 820	73, 820	CB4325	510
	計						73, 820		
	単価						73, 820	円/kr	n

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2	-0
単-45号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	112. 6
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(参	歩道等・人力)	歩道 普通					CB432520	
			m 2	1	112. 6	112. 6		
	計							
						112. 6		
	単価							
						112.6	円/m2	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-46号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価 40	0.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(步	※道等・人力)	横断步道橋·地下道 普通	m 2	1	40.6	40.6	CB432520	
	카		·	_		40.6		
	単価					40.6	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-0	0-00-2-0	
単-47号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		5. 53
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(左	歩道等・人力)	中央分離帯 普通					CB43252	0	
			m 2	1	5. 53	5. 53			
	計								
						5. 53			
	単価								
						5. 53	円/m2		

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-48号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価 403.5
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(丿	(力清掃工)	無蓋	m	1	403. 5	403. 5	CB433510
	計					403. 5	
	単価					403. 5	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単-49号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	978. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃()	人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋					CB4335	10
			m	1	978. 2	978. 2		
	카							
						978. 2		
	単価							
						978. 2	円/m	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-0	
単-50号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 563
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃(人	力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	1	1, 563	1, 563	CB43351	0
	計					1, 563		
	単価					1, 563	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
単-51号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未満・堆 積率50%未満	単位	m	数量	1	単価 1,054
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(村	幾械組合せ) 清掃作業	0. 125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5. 3~5. 8m3					WB433330
		貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	m	1	1, 054	1, 054	単一 134号
	計					1, 054	
	単価					1,054	円/m
						1,004	11/ 11

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					力伤调登係数	1.000-00-00-2-0
側溝清掃(機械) 単-52号	単独清掃(桝含む)	単位	m	数量	10	単価 134.5
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.015m3/m 7 ゚ ロワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与					WB433410
	標準	m	10	101. 6	1, 016	単一 135号
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下					WB433430
		枚	1	328. 3	328. 3	単一 136号
計						
					1, 344. 3	
単価						
					134. 5	円/m

単価使用年月 歩掛使用年月

2022. 3 2022. 3

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一53号	則溝清掃(機械)	組合せ移動	単位	km	数量	1	単価	948. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃(機械	成組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸					WB433	340
		与 標準	k m	1	948. 3	948. 3	単一	137号
	計					948. 3		
	単価					948. 3	円/k	m

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

側溝清掃(機械) 単独移動 単価 単-54号 単位 数量 km 632.4 1 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 ブロワ式ホッハ。容量4.5~5.0m3 貸与 側溝清掃(単独作業) 移動 WB433420 標準 632.4 単一 138号 1 632.4 k m 計 632.4 単価 円/km 632.4

> 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	管渠清掃 (機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量		単価	
						1	812	2. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(核	幾械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3					WB433310	
		貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	m	1	812. 4	812. 4	単一 139号	
	計					812. 4		
	単価					812. 4	円/m	
						012. 4	11/ 111	

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

単価使用年月

1.000-00-00-2-0

					73 137 Min TE 1/1 3/	1.000	00 00 2 0
}	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm末満 50%末満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位	km	数量	1	単価	988. 3
to at	(m.t/s	22.61	W H)\(\(\(\(\) \)	A .i-m		
名称			数量	単価	金額		摘要
.) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ブロワ					WB4333	320
	式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸						
	与 標準	k m	1	988. 3	988. 3	単一	140号
					988. 3		
					988.3	円/ki	n
	名称	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(名称 規格 ご) 移動 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位 名称 規格 ご) 移動 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ。容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位 km 名称	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位 km 数量 24 単位 25 単位 25 単位 25 単価 26 単位 27 単位 27 単位 27 単価 27 単位 27 単価 27 単元 27 第 28 第 29	水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単-57号	桝清掃 (人力)	人力清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 421
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人)	力清掃工)	有蓋 25cm未満					CB4337	710
			箇所	1	1, 421	1, 421		
	計							
						1, 421		
	単価							
						1, 421	円/筐	所

		1 次	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-58号	桝清掃 (機械)	機械清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 027
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
集水桝清掃	(単独作業)	0.057h/箇所 ブロリ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	箇所	1	1, 027	1, 027	WB4336 単一	
	計					1, 027		
	単価					1,027	円/筐	節所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単-59号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	116. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械除草(原	肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	116. 7	116. 7	CB4321	160
	計					116. 7		
	単価					116.7	円/m ²	2

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	3 3 -00-00-2-0
単-60号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2, 601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 01	24, 150	241. 5		
普通作業員								
			人	0.05	18, 270	913. 5		
トラック [音	· 连通型]	1. 5 t 積						
			時間	0.3	4, 818	1, 445. 4	単一:	142号
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0.6		
	計							
						2, 601		
	単価					2 601	円/杉	
						2, 601	円/杉	

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-61号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価 20,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	舌役						
			人	0. 16	24, 150	3, 864	
普通作業員						2,222	
			,	0.45	40.050	0.004.5	
 トラック [普	李诵刑]	1.5 t 積	人	0.45	18, 270	8, 221. 5	
		1. 0 019					
			時間	1.8	4, 818	8, 672. 4	単一 142号
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		2. 1	
	=						
						20, 760	
	単価						
						20, 760	円/箇所

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-62号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価 31,930
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0. 16	24, 150	3, 864	
普通作業員							
			人	0.85	18, 270	15, 529. 5	
トラック[青	等通型]	1.5 t 積					
			時間	2. 6	4, 818	12, 526. 8	単一 142号
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		9.7	
	計						
						31, 930	
	単価					21 020	四/数記
						31, 930	円/箇所

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-63号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価 9,452	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人	0. 28	18, 270	5, 115. 6		
トラック [音	· 通型]	1.5 t 積	, ,		,	,		\neg
			時間	0.9	4, 818	4, 336. 2	単一 142号	
諸雑費(まる	5め)							П
			式	1		0.2		
	計					9, 452		
	単価					9, 452	円/件	
						0,102		

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	3 3 -00-00-2-0
単-64号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回	単位	枚	数量	1	単価	2, 601
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 01	24, 150	241. 5		
普通作業員								
			人	0. 05	18, 270	913. 5		
トラック [音	等通型]	1.5 t積						
			時間	0. 3	4, 818	1, 445. 4	単一:	142号
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0.6		
	a l							
	計					2, 601		
	単価							
						2, 601	円/核	ζ

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-65号	放置自転車等撤去	10台以下/1回	単位	巨	数量	1	単価	15, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				2.42	10.050	0.404.0		
トラック [普	李诵型]	1.5 t 積	人	0.46	18, 270	8, 404. 2		
. , , ,	, « <u>«</u>		時間	1. 5	4, 818	7, 227	単一	[42 号
諸雑費(まる	5 Ø)		7,77		,	,	·	•
			式	1		8.8		
	計					15, 640		
	単価					15, 640	円/回	1

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数

1 000-00-00-2-0

						力務調整係数	1.000	00-00-2-0
	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸					単価	
単-66号		与	単位	時間	数量		平皿	
						20		6, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
凍結防止剤散	效布(作業区分A 8:00~17:00)						WYB000	20
			時間	10	6, 871	68, 710	単一 1	46号
凍結防止剤間	改布(作業区分B 17:00~20:00)						WYB000	26
			時間	10	7, 009	70, 090	単一 1	47号
	計							
	н					138, 800		
	単価							
	学 Ш					6, 940	円/時	間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸 単価 単-67号 与 時間 単位 数量 100 7, 249 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00) WYB00028 時間 50 単一 148号 7, 488 374, 400 凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00) WYB00029 時間 50 7,009 350, 450 単一 149号 計 724, 850 単価 円/時間 7, 249

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-68号	雪道通常巡回	パ トロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械特込 損耗品持込	単位	回	数量	4	単価 32, 190
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00)		□	2	32, 040	64, 080	WYB00023 単一 150号
雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:00)		回	2	32, 330	64, 660	WYB00030 単一 151号
	計					128, 740	
I							

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-69号	雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位		数量		単価
平-09万			平114	回	数里 	4	34, 370
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)						WYB00032
			回	2	36, 410	72, 820	単一 152号
雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)						WYB00033
			回	2	32, 330	64, 660	単一 153号
	計						
						137, 480	
	単価						
						34, 370	円/回

32, 190

円/回

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-70号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量	100	単価 4,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分C 20:00~5:00		時間	80	4, 918	393, 440	WYB00038 単一 154号
待機補償費(凍結防止剤散布)作業区分D 5:00~8:00		時間	20	4, 526	90, 520	WYB00040 単一 155号
	計					483, 960	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-71号	世話役	夜間	単位	時間	数量	100	単価	3, 010
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機補償費	(世話役) 作業区分C 20:00~5:00		時間	80	3, 099	247, 920	WYB000 単一 1	
待機補償費	(世話役) 作業区分D 5:00~8:00		時間	20	2, 653	53, 060	WYB000 単一 1	
	計					300, 980		
	単価					3,010	円/時	間

4,840

円/時間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-110	単位	個	数量	1	単価 14,660
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個					WE215100
			個	1	2, 638	2, 638	単一 158号
高圧ナトリウムランプ		NHF-110					WYB00001
			個	1	9, 450	9, 450	単一 159号
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					
			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	3 め)						
			式	1		5. 56	
	計					14, 660	
	単価						
						14,660	円/個

1 次単価表							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-73号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-180	単位	個	数量	1	単価 15,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号
高圧ナトリウ	1 ムランプ	NHF-180					WYB00003
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	個	1	10, 500	10, 500	単一 161号
			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	5 b)		式	1		5. 56	
	計					15, 710	
	単価					15, 710	円/個

1次単価表							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-74号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-180	単位	個	数量	1	単価	15, 910
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号	
高圧ナトリ	ウムランプ	NHT-180					WYB0000)5
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	個	1	10, 700	10,700	単一 1	62号
34 + 14 = 1 / 1 = 1			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 1	60号
諸雑費(まる	ර <i>හ)</i>		式	1		5. 56	3	
	計					15, 910		
	単価					15, 910	円/個	

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-75号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-220	単位	個	数量	1	単価 16,310	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個					WE215100	
		1999	個	1	2, 638	2, 638	単一 158号	
高圧ナトリワ	ウムランプ	NHF-220	個	1	11, 100	11, 100	WYB00007 単一 163号	
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	II	-	11,100	11,100	1 2003	
			時間	0.36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号	
諸雑費(まる	5 b)		式	1		5. 56		
	計					16, 310		
	単価					16, 310	円/個	
						10, 510	11/ 114	

1次単価表							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-76号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-220	単位	個	数量	1	単価 16,510	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	/III		0.600	0.000	WE215100	
高圧ナトリウムランプ		NHT-220	個	1	2, 638	2, 638	単一 158号 WYB00009	
			個	1	11, 300	11, 300	単一 164号	
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名						
			時間	0.36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号	
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5. 56		
	計					16, 510		
	単価					16, 510	円/個	
						21,121		

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高圧ナトリウムランプ取替 NHF-270 単-77号 個 数量 単価 単位 1 16,610 単位 名称 規格 数量 単価 金額 摘要 管球取替 高圧ナトリウムランプ0円/個 WE215100 個 2,638 2,638 単一 158号 1 高圧ナトリウムランプ NHF-270 WYB00010 個 単一 165号 11,400 11,400 バスケット型 12m×200kg×2名 高所作業車「トラック架装・伸縮ブーム」 時間 7, 129 2,566.44 単一 160号 0.36 諸雑費 (まるめ) 式 5. 56 計 16,610 単価 16,610 円/個

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-78号	高圧ナトリウムランプ取替	NHF-360	単位	個	数量	1	単価 17,210
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個					WE215100
高圧ナトリウ	カムランプ	NHF-360	個	1	2, 638	2, 638	単一 158号 WYB00012
to miss to all to			個	1	12, 000	12, 000	単一 166号
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					
= la l. 1/2 - th			時間	0. 36	7, 129	2, 566. 44	単一 160号
諸雑費(まる	3 b)						
			式	1		5. 56	
	計					17, 210	
	単価					17, 210	円/個
						21,221	
							_

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蛍光ランプ取替 FHP-45 Hfッイン形 単-79号 単位 個 数量 単価 3,878 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 管球取替 蛍光ランプ60W以下 0円/個 WE215100 個 2,638 2,638 単一 167号 蛍光ランプ FHP-45 Hfッイン形 WYB00004 個 単一 168号 1,240 1,240 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3,878 単価 円/個 3,878

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-80号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-180	単位	個	数量	1	単価 13,340	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号	
高圧ナトリ	ウムランプ	NHT-180	個	1	10, 700	10, 700	WYB00013 単一 162号	
諸雑費(まる	るめ)		1101	1	10, 700	10, 700	単一 102万	
			式	1		2		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円/個	
						10,010	177 164	

		1 }			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-81号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-270	単位	個	数量	1	単価 14,240
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号
高圧ナトリ	ウムランプ	NHT-270					WYB00016
諸雑費(まん	るめ)		個	1	11,600	11, 600	単一 169号
			式	1		2	
	計					14, 240	
	単価					14, 240	円/個

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-82号	高圧ナトリウムランプ取替	NHT-360	単位	個	数量	1	単価 14,840
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		高圧ナトリウムランプ0円/個	個	1	2, 638	2, 638	WE215100 単一 158号
高圧ナトリ	ウムランプ	NHT-360					WYB00018
諸雑費(ま	3 め)		個	1	12, 200	12, 200	単一 170号
	計		式	1		2	
						14, 840	
	単価					14, 840	円/個

1次単価表 単価使用年月 歩掛使用年月 分務調整係数 2022. 3 2022. 3 1.000-00-20-0 単一83号 安定器取替含 単位 日 数量 単価

			_			万分两正小妖	1.000 00 00 2 0
	高所作業車	安定器取替含					
単-83号		2m v.B H	単位	目	数量		単価
一年 つり ゲ			1 年12	"		1	
						1	57, 040
	名称	規格	単位	数量	単価 単価	金額	摘要
高所作業車	[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名					
			時間	8	7, 129	57, 032	単一 160号
			H-21 H1	0	1,129	31,032	本 100 万
	計						
						57, 032	
	単価						
	十岬					F7 040	円/目
						57, 040	T / H

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-84号	蛍光ランプ取替	FLR-40(3波長形) ラピットスタート形	単位	個	数量	1	単価 3,578
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管球取替		蛍光ランプ60W以下 0円/個					WE215100
			個	1	2, 638	2, 638	単一 167号
蛍光ランプ		FLR-40 (3波長形) ラピットスタート形					WYB00011
			個	1	940	940	単一 171号
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計					3, 578	
	単価					0.570	TT //TT
						3, 578	円/個

- 55 -

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-85号	蛍光ランプ 取替	FHF-32/45 Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	3, 578	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
管球取替		蛍光ランプ60W以下 0円/個					WE215	100	
			個	1	2, 638	2, 638	単一	167号	
蛍光ランプ		FHF-32/45 Hf直管形					WYB00		
			個	1	940	940	単一	172 号	
諸雑費(ま	るめ)								
			式	1		0			
	計					3, 578			
	単価					3, 310			
	平 個					3, 578	円/個	5	

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 安定器取替 HF-100/NH-110 単位 個 単-86号 数量 単価 1 14, 450 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 安定器取替 水銀灯 300W×1以下 0円/個 WE215200 個 6,887 6,887 単一 173号 安定器 HF-100/NH-110 WYB00002 個 単一 174号 7,560 7,560 諸雑費 (まるめ) 式 3 計

単価

14, 450

14, 450

円/個

1 次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3

. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-87号	安定器取替	HF-200/NH-180	単位	個	数量	1	単価 15,420
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器取替		水銀灯 300W×1以下 0円/個					WE215200
			個	1	6, 887	6, 887	単一 173号
安定器		HF-200/NH-180					WYB00014
			個	1	8, 530	8, 530	単一 175号
諸雑費 (まる	3め)						
			式	1		3	
	큐 ├						
						15, 420	
	単価						
						15, 420	円/個

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 200V 6A ブラグイン式 自動点滅器取替 個 単一88号 数量 単価 単位 1 6,478 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 自動点滅器取替 下部プラグイン式 0円/個 WE215500 個 1,608 1,608 単一 176号 自動点滅器 200V 6A ブラケーイン式 WYB00015 個 単一 177号 4,870 4,870 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 6,478 単価 円/個 6,478

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 移動拘束費 時間 単-89号 単位 数量 単価 1 8,473 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 電工 人 0.25 21, 210 5, 302. 5 普通作業員 人 0.125 18, 270 2, 283. 75 ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 時間 501 501 ガソリン レギュラー L 2.6 148 384.8 諸雑費 (まるめ) 式 0.95 計 8,473 単価 円/時間 8,473

	1次単価表						
高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量	1	単価 7,129	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		33.2			,,,,,,	
		時間	1	7, 129	7, 129	単一 160号	
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					7, 129		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一91号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価
事一91万			11111111111111111111111111111111111111		数里	1	72, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車は	こよる運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 10300円					WB010010
			台	1	72, 800	72, 800	単一 178号
	計					72, 800	
	単価					72, 800	円/台

7, 129

円/時間

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 排水管清掃車運転 単-92号 単位 台 単価 数量 1 6, 413 単位 数量 単価 摘要 名称 規格 金額 排水管清掃車「水循環式・4×2] 洗浄タンク3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3 時間 6, 413 6,413 単一 179号 計 6,413 単価 円/台 6, 413

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 2,463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000						
			人	0.11	24, 150	2, 656	
特殊作業員							
			人	0. 33	20, 895	6, 895	
普通作業員							
			人	0. 549	18, 270	10, 030	
改質アスファ	ルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000					
			t	12. 573	12, 400	155, 905	
アスファルト	、乳剤	PKR ゴム入り					
			L	43	109	4, 687	
路面切削機道	転	7cm以下 一層					WK430050
			日	0. 11	256, 100	28, 171	単一 181号
路面清掃車道	転	7cm以下 一層					WK430060
			日	0. 11	67, 430	7, 417	単一 182号
アスファルト	、フィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK430070
			日	0.11	108, 700	11, 957	単一 183号
ロードローラ	運転	7㎝以下 一層					WK430080
			日	0.11	43, 250	4, 757	単一 184号
タイヤローラ	運転	7cm以下 一層					WK430090
			日	0.11	30, 290	3, 331	単一 185号
諸雑費(率+ 14%							
			式	1		10, 494	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-				
単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000 各種 43L/100m2		m 2	数量	100	単価	2, 463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					246, 300		
	単価					2, 463	円/m	ı 2

	参考資料	参考資料(1)					
切削オーバーレイ 単一94号	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000	単位	m 2	数量	100	単価 4,250	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 159	24, 150	3, 839		
特殊作業員							
		人	0. 476	20, 895	9, 946		
普通作業員							
		人	0. 794	18, 270	14, 506		
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000						
		t	12. 573	12, 000	150, 876		
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000						
		t	12. 573	12, 400	155, 905		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り						
		L	43	109	4, 687		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り						
		L	43	109	4, 687		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層		10		1, 00,	WK430050	
		日	0. 159	197, 800	31, 450	単一 186号	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					WK430060	
		目	0. 159	51, 210	8, 142	単一 187号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層			,	, =	WK430070	
		目	0. 159	97, 940	15, 572	単一 188号	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層			,	,	WK430080	
		E	0. 159	39, 840	6, 334	単一 189号	

- 65 -

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-0	
切削オーバーレイ 単一94号	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 粗粒度アススファルト混合物ポリマー改質アスファルトII型(20)DS5000		m 2	数量	100	単価	4, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					WK43009	90
		目	0. 159	30, 850	4, 905	単一 1	90号
諸雑費 (率+まるめ)							
15%		15-					
		式	1		14, 151		
計							
					425, 000		
単価							
					4, 250	円/m	2

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-95号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価 47,150
	L 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
			人	0. 24	24, 150	5, 796	
特殊作業員							
			人	0. 53	20, 895	11, 074	
普通作業員							
			人	0. 51	18, 270	9, 317	
振動ローラ道	眶転						WK430560
			日	0. 28	27, 420	7, 677	単一 191号
アスファルト	、合材	密粒度As(13)					
			t	1	11, 200	11, 200	
諸雑費(率十							
8%			式	1		2, 086	
	計						
						47, 150	
	単価						
	1 11004					47, 150	円/ t

			参考資料(1)					3 3 00-00-2-0
単-96号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	29, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0.11	24, 150	2, 656		
特殊作業員								
			人	0. 23	20, 895	4, 805		
普通作業員								
			人	0. 22	18, 270	4, 019		
振動ローラ道	重転						WK4305	60
			日	0. 19	27, 420	5, 209	単一 1	91号
アスファルト	合材	密粒度As(13)						
			t	1	11, 200	11, 200		
諸雑費 (率+								
13%			式	1		1, 491		
	計							
						29, 380		
	単価							
						29, 380	円/ t	

		参考資料	参考資料(1)					2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-97号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無							
(mil) He -H-		WHIDA AL I	枚	100	738	73, 800			
側溝蓋		※別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費(まる	3め)		1X	100	U U	0			
			式	1		0			
	計					73, 800			
	単価					738	円/杉	ζ	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-98号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価
		17.11			200.0	1	14, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレーハ	·設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	14, 528	14, 528	
諸雑費(まる	56)						
			式	1		2	
	計					14, 530	
						11,000	
	単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一99号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 14,810
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレーバ	レ設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B メッキ					
			m	1	14, 805	14, 805	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		5	
	計						
	н					14, 810	
	単価						
	十川					14, 810	円/m

14,530

	参考資料 (1)					2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 22, 290
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ					
		m	1	22, 290	22, 290	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					22, 290	
単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-101号	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 17,730
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイフ	プ設置工 コンクリート建込用	Gp-Bp-2B メッキ					
			m	1	17, 730	17, 730	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計·						
	前					17, 730	
	単価						
						17, 730	円/m

22, 290

	参考	参考資料(1)					3 3 00-00-2-0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	8, 120
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式						
		m	100	1, 300	130, 000		
転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき						
		m	100	6, 820	682, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					812, 000		
単価					8, 120	円/m	

	参考資料(1)					2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
単一103号	100m未満 無	単位	m	数量		単価
					100	7, 429
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式					
		m	100	1, 228. 5	122, 850	
転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき					
		m	100	6, 200	620, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		50	
計						
					742, 900	
)						
単価					7, 429	円/m
					1,429	[7] III

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ピーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6, 640
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	十五		+ іщ	312, 1198		洞女
_,,							
		m	100	1, 300	130, 000		
転落防止柵	P種 3本掛 土中建込用 めっき						
		m	100	5, 340	534, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					664, 000		
単価							
					6, 640	円/m	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-				
単-105号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 299
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	1	24, 150	24, 150		
普通作業員								
			人	3. 2	18, 270	58, 464		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-40						
			m 3	8. 47	17, 100	144, 837		
諸雑費 (率+								
3%			式	1		2, 449		
	計							
						229, 900		
	単価					2, 299	円/m	. 2
						2, 293	11/11	1 2

	参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0		
単-106号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		79. 92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	役								
			人	0. 09	24, 150	2, 173			
普通作業員									
			人	0. 31	18, 270	5, 663			
諸雑費 (率+	まるめ)								
2%			式	1		156			
	큐					7, 992			
	単価					79. 92	円/m	ı 2	

	参	参考資料(1)				
び割れ補修工(低圧注入工法) 単-107号	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価 657, 700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	5. 8	24, 150	140, 070	
特殊作業員						
		人	9. 6	20, 895	200, 592	
普通作業員						
		人	7. 1	18, 270	129, 717	
注入材	エポキシ樹脂1種					
		k g	6. 7	2, 800	18, 760	
シール材	エホ°キシ					
		k g	10. 686	1, 920	20, 517	
注入器具	低圧注入器					
		個	333	360	119, 880	
諸雑費 (率+まるめ)						
6%		式	1		28, 164	
計						
					657, 700	
単価						
					657, 700	円/構造物

	参考資	料(1)		単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-		
	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケンンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	840
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無						
		m 2	100	840	84, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					84,000		
単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単−109号 ^{塗替塗装}	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価
					100	1,622
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無					
		m 2	100	1, 621. 68	162, 168	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		32	
計						
					162, 200	
単価						
					1,622	円/m2

840

	参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00)-2-0
単−110号 ^塗 替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	705.4
 名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	- International Property of the Inte	785.4 f要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m 2	100	785, 32	78, 532		
諸雑費 (まるめ)		III Z	100	100.02	10, 002		
		式	1		8		
計					78, 540		
					78, 540		
単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一111号	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価 1,154
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 途替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無					
		m 2	100	1, 153. 04	115, 304	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		96	
11						
					115, 400	
単価						
					1, 154	円/m2

785.4

円/m2

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-112号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
	h di	In the	W. H.	w =))/ / **	1		26, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	26, 240	26, 240		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					26, 240		
	単価					20,210		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
単-113号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		457. 6
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	457.0
蓋版コンクリ	ート・鋼製	170kg以下 昼 無							
			枚	100	457. 56	45, 756			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		4			
	計·								
						45, 760			
	単価								
	十 IIII					457.6	円/柞	女	

26, 240

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-114号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量		単価
						1	15, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	損A			1	15, 645	15, 645	
諸雑費(まる	(b)						
			式	1		5	
	11					15, 650	
	単価						
						15, 650	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員	∄B		単位	人日	数量		単価
						1	12, 600
 名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
			人	1	12, 600	12, 600	
諸雑費 (まるめ)							
			式	1		0	
計							
HI						12, 600	
単価							
						12,600	円/人日

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路 線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板撤去	警戒 規制 指示 路線番号標識							
= la 1.22 -th			基	1	1, 887. 5	1, 887		
諸雑費(まる	5 Ø)							
			式	1		0		
				1		0		
	計							
						1, 887		
	単価					1 007	m /#	
						1,887	円/基	5

		参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-117号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路 線番号標識)	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	34, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板		警戒標識 720×720 カプセルプリズムレンズ						
			基	1	31, 038	31, 038		
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間		_		12,111		
			基	1	3, 937. 5	3, 937		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		5		
	-1							
	a-					34, 980		
						,		
	単価					34, 980	円/基	

参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
標識板撤去(案內標識(路側式·片持 単-118号 式·門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価
					1	4, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上					
		m 2	1	4, 550	4, 550	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					4, 550	
単価					4.550	III / 0
					4, 550	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-119号	標識板設置(案内標識 [路線番号除 く])	新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ	単位	m 2	数量		単価
		10m2未満 無 無 無				1	78, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	(案内標識 [路線番号除く])	新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	78, 225	78, 225	
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		5	
	計			1		78, 230	
	単価					78, 230	円/m 2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-120号	視線誘導標撤去	土中建込用	単位	本	数量	1	単価	1, 003
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物推	放去工 (視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,003	1,003	WB8123 単一:	
	計					1,003		
	単価					1,003	円/本	;

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-121号	視線誘導標撤去	Co建込用	単位	本	数量	1	単価 243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物推	敢去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無					WB812360
			本	1	243	243	単一 193号
	計					243	
	単価					243	円/本

参考資料(1)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
視線誘導標撤去 単-122号	防護柵取付用	単位	本	数量		単価
	規格	単位	数量	単価	金額	490 摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無	- 平匹	<u> </u>	ml st.	7万. 128	WB812360
		本	1	490	490	単一 194号
計						
					490	
単価						
					490	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
単-123号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	7 009
		規格	単位	数量	単価	金額		7,992 摘要
道路付属物語	設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	1 122	201	1 11044	E.W.	WB8123	
視線誘導標	材料費	土中建込用 両面 φ 100 支柱径 φ 60.5 光触媒型	本	1	3, 482	3, 482	単一 1	195号
			本	1	4, 510	4, 510		
	計					7, 992		
	単価					7, 992	円/本	;

参考資料(1)							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-124号	視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒	単位	本	数量	1	単価 5, 106
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設	置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	本	1	1, 056	1, 056	WB812310 単一 196号
視線誘導標	材料費	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	4, 050	4, 050	
	計					5, 106	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-125号	視線誘導標設置	防護柵取付用 両面 φ100 バンド式 光触媒型	単位	本	数量	1	単価 4,508
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物部	2世工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バン・式 10本未満 無 無					WB812310
			本	1	1, 138	1, 138	単一 197号
視線誘導標	材料費	防護柵取付用 両面φ100 バンド式 光触媒型					
			本	1	3, 370	3, 370	
	計						
						4, 508	
	単価						
						4, 508	円/本

5, 106

円/本

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-126号	大型視線誘導標撤去	土中建込用	単位	本	数量		単価
						1	1,003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤	(去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無					WB812360
			本	1	1, 003	1, 003	単一 192号
	計						
						1,003	
	単価						
						1,003	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-127号	大型視線誘導標撤去	Co建込用	単位	本	数量	1	単価 243
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物推	敬去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無					WB812360
			本	1	243	243	単一 193号
	計					243	
	単価					243	円/本

参考資料(1)							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-128号	大型視線誘導標設置	土中建込用 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価
						1	13, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物部	世置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無					WB812310
			本	1	4, 204	4, 204	単一 198号
大型視線誘導	掉標 材料費	土中建込用 片面 φ 300 支柱径 φ 60.5 光触媒型					
			本	1	9, 750	9, 750	
	출 						
						13, 954	
	単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
₩ 100 🗆	大型視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 片面 φ300 支柱径φ60.5 光触媒		+-	₩, 目.		単価
単-129号			単位	本	数量	1	11, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設	世置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面					WB812310
		反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 10本未満 無					
		無	本	1	1, 835	1, 835	単一 199号
大型視線誘導	標 材料費	Co建込用 片面 φ 300 支柱径 φ 60.5 光触媒型					
			本	1	9, 370	9, 370	
	計						
	н					11, 205	
	単価						
	,					11, 200	円/本

円/本

13,950

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価
tr th-	10 10	774 L-L	₩. 目.) } /#	1	1, 976
事線分離標撤去 - 本線分離標撤去	規格 可変式 穿孔式 1本脚	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		本	1	1, 976	1, 976	
計		式	1		1,976	
単価					1,976	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
道路付属物打 単一131号	散去工 (車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
				·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		3, 016
名	称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3, 016	3, 016		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						3,016		
単価						3,016	円/本	

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ単-132号 ゛ーボール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 26,070
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm					
		本	1	26, 070	26, 070	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					26,070	
					20,070	
単価					26, 070	円/本

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ 単-133号 ゛ーポール)設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 25,740
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25, 740	25, 740	
諸雑費 (まるめ)		'	-	21,121	23,121	
		式	1		0	
計					25, 740	
単価					25, 740	
1 1000					25, 740	円/本

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
リング 単一134号 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1, 054
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 498	24, 150	12, 026		
普通作業員		, ,					
		人	2. 046	18, 270	37, 380		
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準					WK4305	80
		時間	3. 706	4, 619	17, 118	単一 2	:00号
側溝清掃車 [ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3						
		時間	3. 706	5, 242	19, 426	単一 2	201 号
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式		0.100	0,212	10, 120		
		時間	3. 706	4, 987	18, 481	単一 2	202号
諸雑費 (率+まるめ)							
2%		式	1		969		
計							
					105, 400		
単価							
半 岬					1, 054	円/m	

		参考	単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-0						
単-135号	側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.015m3/m ブロスポッパ。容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価		101.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 082	24, 150	1, 980			
普通作業員									
			人	0. 297	18, 270	5, 426			
側溝清掃車道	転	プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準					WK4305	590	
			時間	0. 536	4, 864	2, 607	単一:	203号	
諸雑費 (率+									
2%			式	1		147			
	計								
	н					10, 160			
	単価								
						101.6	円/n	1	

		参え	参考資料(1)					単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-136号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	32	28. 3		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要			
土木一般世話	舌役										
			人	0.3	24, 150	7, 245					
普通作業員											
			人	1. 4	18, 270	25, 578					
諸雑費(まる	3め)										
			式	1		7					
	11					32, 830					
	単価					328.3	円/枚				

	参考資料(1)					単価使用年月 2022. 歩掛使用年月 2022. 労務調整係数 1.000-		
側溝清掃(機械組合せ) 移動 単-137号	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸 与 標準		k m	数量	100	単価		948.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 448	24, 150	10, 819			
普通作業員								
		人	1.841	18, 270	33, 635			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準					WK4305	580	
		時間	3. 333	4, 619	15, 395	単一:	200号	
側溝清掃車 [ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3							
		時間	3. 333	5, 242	17, 471	単一:	201号	
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式							
		時間	3. 333	4, 987	16, 621	単一:	202号	
諸雑費 (率+まるめ)								
2%		式	1		889			
計								
					94, 830			
単価								
平1					948. 3	円/k	m	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 3 00-00-2-0	
脚溝清掃(単独作業) 移動 単-138号	ブ゚ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与標準	単位	k m	数量	100	単価	632. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 513	24, 150	12, 388		
普通作業員		7.					
		人	1.846	18, 270	33, 726		
側溝清掃車運転	ブロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準					WK4305	90
		時間	3. 333	4, 864	16, 211	単一 2	03号
諸雑費 (率+まるめ) 2%							
270		式	1		915		
計							
					63, 240		
単価							
					632. 4	円/k	m

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業 単-139号	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価	812. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 409	24, 150	9, 877		
普通作業員							
		人	1. 636	18, 270	29, 889		
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準					WK430580	
		時間	2. 74	4, 619	12, 656	単一 200号	
側溝清掃車 [ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3						
		時間	2. 74	5, 242	14, 363	単一 201号	
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式						
		時間	2. 74	4, 987	13, 664	単一 202号	
諸雑費 (率+まるめ)							
2%		式	1		791		
計							
					81, 240		
単価							
					812.4	円/m	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0)
単-140号	管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロワ 式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸 与 標準	単位	k m	数量	100	単価	988. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記	5役							
			人	0. 498	24, 150	12, 026		
普通作業員								
			人	1. 99	18, 270	36, 357		
排水管清掃車	運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準					WK430580	
			時間	3. 333	4, 619	15, 395	単一 200号	
側溝清掃車	[ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3						
			時間	3. 333	5, 242	17, 471	単一 201号	
散水車 [4×	[2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式						
			時間	3. 333	4, 987	16, 621	単一 202号	
諸雑費(率+	-まるめ)							
2%			式	1		960		
	計							
						98, 830		
	単価							
	半 個					988. 3	円/km	

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-141号	集水桝清掃(単独作業)	0.057h/箇所 ブ゛ロヷ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	箇所	数量	1,000	単価	1, 027
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	6 役							
			人	7. 015	24, 150	169, 412		
普通作業員					,	,		
			人	30. 692	18, 270	560, 742		
側溝清掃車道	転	ブ ロワ式 ホッハ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準					WK430	600
			時間	57	4, 864	277, 248	単一	204号
諸雑費 (率+ 2%								
2/0			式	1		19, 598		
	計					1, 027, 000		
	単価					1 007	TT //	<i>^</i>
						1, 027	円/筐	国 門

	参	:考資料(1	資料(1)			2022. 2022. 1.000-	
ドラック [普通型] 単-142号	1.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 818
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0. 21	18, 900	3, 969		
軽油	1. 2号						
		L	2. 7	138	372		
トラック[普通型]	1.5 t 積						
		時間	1	477	477		
諸雑費 (まるめ)		7,13	_		21.7		
		式	1		0		
<u> </u>							
∄t					4, 818		
単価							
					4, 818	円/時	間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-143号	中小型トラック (ダブルキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg	単位	時間	数量	1	単価 1,199
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転経費	・(時間当り損料機械)	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.8L/h 有り 良好					WA782120
			時間	1	1, 199	1, 199	単一 205号
	計						
						1, 199	
	単価					1, 199	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-144号	ダンプトラック	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1, 561
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械運転経費	青 (時間当り損料機械)	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.8L/h 有り 良好	時間	1	1, 561	1, 561	WA7821 単一 2	
	11					1, 561		
	単価					1, 561	円/時	f間

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-145号	バックホウ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	2, 699
		規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
機械運転経費	貴 (時間当り損料機械)	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 6.3L/h 有り 良好					WA7821	20
			時間	1	2, 699	2, 699	単- 2	207号
	計					2, 699		
						2,099		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一146号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~1 7:00)		単位	時間	数量		単価
平一140万	(1.00)		中亚	h4.11	数里	1	6, 871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散	7. 在車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
			時間	1	708	708	単一 208号
凍結防止剤散	大布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
			時間	1	6, 163	6, 163	単一 209号
	# 					C 971	
						6, 871	
	単価						
						6, 871	円/時間

2,699

円/時間

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 250-00-00-11-0
凍結防止剤散布(作業区分B 17:00 単-147号 20:00)	~	単位	時間	数量	1	単価 7,009
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
		時間	1	708	708	単一 210号
東結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
		時間	1	6, 301	6, 301	単一 211号
計						
					7, 009	
単価						

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 188-00-00-1-0
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~)\{ \(\(\)	n± 00	W. E		単価
単一148号 5:00)		単位	時間	数量	1	7, 488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
		時間	1	708	708	単一 212号
凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
		時間	1	6, 780	6, 780	単一 213号
計						
					7, 488	
単価						
					7, 488	円/時間

7,009

円/時間

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 250-00-00-11-0
単-149号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量	1	単価 7,009
	 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散	布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する					WB460160
			時間	1	708	708	単一 210号
凍結防止剤散	7. 布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する					WB460160
			時間	1	6, 301	6, 301	単一 211号
	計						
						7, 009	
	単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単一150号	雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00		単位	回	数量		単価	
4 1507			71/2			1		32, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン					WB4602	210
		[二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下						
		標準 計上しない	回	1	32, 040	32, 040	単一:	214号
	計							
						32, 040		
	W 5-							
	単価					32, 040	円/回	1

7,009

円/時間

		単価使用年月 2022. 歩掛使用年月 2022. 労務調整係数 1.250						
単-151号	雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:0 0)		単位	回	数量	1	単価	32, 330
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	32, 330	32, 330	WB4602 単一:	
	計					32, 330		
	単価					32, 330	円/回	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 188-00-00-1-0
単-152号	雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量	1	単価 36,410
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下					WB460210
		標準 計上しない	□	1	36, 410	36, 410	単一 216号
	計					36, 410	
						30, 410	
	単価					36, 410	円/回

	参考資料(1)							3 3 -00-00-11-0
単-153号	雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)		単位	口	数量	1	単価	32, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトパン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	32, 330	32, 330	WB4602 単一:	
	計					32, 330		
	単価					32, 330	円/回	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-154号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業 区分C 20:00~5:0		単位	時間	数量		単価
						1	4, 918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費(オヘ	ペレータ等)						WB460240
			時間	1	4, 918	4, 918	単一 217号
	計						
						4, 918	
	単価						
						4, 918	円/時間

- 106 -

		参考	音資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-155号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業 区分D 5:00~8:00		単位	時間	数量	1	単価	4, 526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機費(オ^	ベレータ等)		時間	1	4, 526	4, 526	WB4602 単一 2	
	計					4, 526		
	単価					4, 526	円/時	間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1.000-	3 -00-00-2-0
	待機補償費(世話役) 作業区分C 20: 00~5:00		単位	時間	数量	1	単価	3, 099
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機費(世話	舌役)						WB4602	230
			時間	1	3, 099	3, 099	単一 2	219号
	計					0,000		
						3, 099		
	単価					3, 099	円/時	門

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	3 3 -00-00-2-0
単-157号	待機補償費(世話役) 作業区分D 5:0 0~8:00		単位	時間	数量	1	単価	2, 653
41.10.46	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機費(世話	5役)						WB4602	230
			時間	1	2, 653	2, 653	単一 2	220号
	計					2, 653		
	単価					9.659	m /n+	· 88
						2, 653	円/時	F间

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-158号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2, 638
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.09	21, 210	1, 908		
普通作業員								
			人	0.04	18, 270	730		
ナトリュウム	>灯							
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 638		
	単価					2, 638	円/個	1
						2,030	F1 / TE	I

		参考資	※料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-159号	高圧ナトリウムランプ	NHF-110	単位	個	数量	1	単価	9, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	カムランプ(NHF)	拡散形 NH110F·L						
			個	1	9, 450	9, 450		
	計					9, 450		
	単価					9, 450	円/個	<u> </u>

高所作業車[トラック架装・伸縮ブ					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1. 000-00-00-2-0
5月77年素単 [トラック栄装・仲稲ノ - ム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価 7,129
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0. 19	20, 895	3, 970	
	1. 2号					
		L	4. 2	138	579	
、ラック架装・伸縮ブーム」	バスケット型 12m×200kg×2名					
		時間	1	2, 580	2, 580	
o)						
		式	1		0	
計					T 400	
					7, 129	
単価					7, 129	円/時間
					,	
	名称 ラック架装・伸縮ブーム] 計	名称 規格 1.2号 ラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名 計	2称 規格 単位 人 人 1.2号 L ブスケット型 12m×200kg×2名 時間 計 計 計 計 1.2号 1.2m×200kg×2名 1.2m×200kg×2ん 1.2m×20kg×2ん 1.2	名称 規格 単位 数量 1.2号 人 0.19 1.2号 L 4.2 ラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名 時間 1 計 計 計	A称 規格 単位 数量 単価 人 0.19 20,895 1.2号 L 4.2 138 ラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名 時間 1 2,580 式 1 計	大

	多行具们(I) 					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-161号	高圧ナトリウムランプ	NHF-180	単位	個	数量	1	単価	10, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHF)	拡散形 NH180F・L	個	1	10, 500	10, 500		
	計					10, 500		
	単価					10, 500	円/個	I

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3	
単-162号	高圧ナトリウムランプ	NHT-180	単位	個	数量	1	単価 10,700	0
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHT)	透明形 NHT180·L						
			個	1	10, 700	10, 700		
	計					40.500		
						10, 700		
	単価							
						10, 700	円/個	

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-163号	高圧ナトリウムランプ	NHF-220	単位	個	数量	1	単価	11, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHF)	拡散形 NH220F·L	個	1	11, 100	11, 100		
	計					11, 100		
	単価					11, 100	円/個	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-164号	高圧ナトリウムランプ	NHT-220	単位	個	数量	1	単価 11,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ (NHT)	透明形 NHT220·L					
			個	1	11, 300	11, 300	
	計					11, 300	
						11, 500	
	単価					11, 300	円/個

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-165号	高圧ナトリウムランプ	NHF-270	単位	個	数量		単価
		規格	単位	数量	単価	金額	11, 400 摘要
高圧 ナ トリワ	ウムランプ(NHF)	拡散形 NH270F·L	個	1	11, 400	11, 400	
	il					11, 400	
	単価					11, 400	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-166号	高圧ナトリウムランプ	NHF-360	単位	個	数量	1	単価 12,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ナトリウ	ウムランプ(NHF)	拡散形 NH360F·L					
			個	1	12, 000	12, 000	
	計					12,000	
	単価					12, 000	
						12,000	円/個

参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-167号	管球取替	蛍光ランプ60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2, 638
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.09	21, 210	1, 908		
普通作業員								
			人	0.04	18, 270	730		
蛍光灯								
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 638		
	単価					2, 638	円/個	1
						2,000	1 1 / 1	4

少个只有一个工人。 ————————————————————————————————————						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-168号	蛍光ランプ	FHP-45 Hfツイン形		単位	個	数量		単価
		規构	 客	単位	数量	単価	金額	1,240 摘要
蛍光ランプ		FHP-45 Hfツイン形						
				個	1	1, 240	1, 240	
	計						1 940	
							1, 240	
	単価						1, 240	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 1.000-00-00-2-0
第一169号	王ナトリウムランプ	NHT-270	単位	個	数量	1	単価 11,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ナトリウム	ランプ (NHT)	透明形 NHT270·L					
			個	1	11,600	11,600	
	計					11,600	
						11,000	
	単価					11 600	
						11,600	円/個

参考資料(1)							2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-170号	高圧ナトリウムランプ	NHT-360	単位	個	数量		単価
		規格	単位	数量	単価	金額	12, 200 摘要
高圧ナトリウ	ムランプ(NHT)	透明形 NHT360・L					
			個	1	12, 200	12, 200	
	計					12, 200	
	単価					12,200	
	11 mi					12, 200	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-171号	蛍光ランプ	FLR-40 (3波長形) ラピットスタート形	単位	個	数量		単価	0.40
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	940
蛍光ランプ		FLR-40 (3波長形) ラピットスタート形	個	1	940	940		
	計					940		
	単価					940	円/個	

- 117 -

	参考資料 (1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0		
単-172号	蛍光ランプ	FHF-32/45 Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蛍光ランプ		FHF-32/45 Hf直管形						
			個	1	940	940		
	計					940		
	単価					940	円/個	5
							1 47 11	

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-173号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	6, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0. 23	21, 210	4, 878		
普通作業員								
			人	0. 11	18, 270	2, 009		
安定器								
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	50)							
			式	1		0		
	計					6, 887		
	単価							
	毕 伽					6, 887	円/個	固

	参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
安定器 単一174号	HF-100/NH-110	単位	個	数量	1	単価 7,560
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器 (水銀灯用 一般形)	200V 100W 高力率1灯	個	1	7, 560	7, 560	
計					7, 560	
単価					7, 560	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-175号	安定器	HF-200/NH-180	単位	個	数量	1	単価	8, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定器(水銀	根灯用 一般形)	200V 200W 高力率1灯						
			個	1	8, 530	8, 530		
	計							
						8, 530		
	単価							
						8, 530	円/個	1

- 120 -

2022. 3

単価使用年月

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-176号	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1, 608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.05	21, 210	1,060		
普通作業員								
			人	0.03	18, 270	548		
自動点滅器	(光電式)							
			個	1	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					1,608		
						1,608		
	単価					1,608	円/個	FI
						1,000		-

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-177号	自動点滅器	200V 6A ブラグ か式	単位	個	数量	1	単価	4, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
光電式自動点	京滅器	プラグイン式 200V 6A						
			個	1	4, 870	4, 870		
	計					4, 870		
	単価					4, 870	円/個	н
						4,010	[] / II	-

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-178号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	72, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	62, 500	62, 500		
貨物自動車道	基送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')						
			台	1	10, 300	10, 300		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					72, 800		
	単価							
						72, 800	円/台	`

		参考資料) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-179号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3	単位	時間	数量	1	単価 6,413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	*()						
			人	0. 17	18, 900	3, 213	
軽油		1. 2号					
			L	10	138	1, 380	
排水管清掃車	[水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m3 汚泥ホッパ容量4.7m3					貸付
			時間	1	1,820	1, 820	
諸雑費(まる	(a,b)						
			式	1		0	
	計					6, 413	
	単価					6, 413	円/時間
						0,413	口〉时间

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-180号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員								
			人	1. 75	29, 000	50, 750		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		0		
	計							
						50, 750		
	単価					50.550	50.550	
						50, 750	円/封	×

単価	256, 100 摘要
	摘要
I	
1	
$-\!\!\!\!+\!\!\!\!-$	
円/Ⅰ	日
'3	33 900 円/

		少 ¹ /7 只 / 1 (単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1.000-00-00		3
単-182号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	67, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ī,							
			人	0. 98	18, 900	18, 522		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	43	138	5, 934		
路面清掃車	[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3						
			供用日	1. 31	32, 800	42, 968		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		6		
	計							
						67, 430		
	単価					67. 420	円/日	
						67, 430	円/日	1

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-				
単-183号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	108, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	()							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号	/ -	_	2,111	21,111		
			L	48	138	6, 624		
ASフィニッ	・シャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0 m						
			供用日	1. 39	58, 400	81, 176		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計					100 500		
						108, 700		
	単価					108, 700		1
						,		

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-				
単-184号	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	20, 895	20, 895		
軽油	1. 2号			<u> </u>			
		L	25	138	3, 450		
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m						
		供用日	1. 39	13, 600	18, 904		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計							
					43, 250		
単価					43, 250	円/目	I

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
タイヤローラ運転 単-185号	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	30, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
		人	1	20, 895	20, 895		
軽油	1. 2号	7,	_				
				100	0.500		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	L	26	138	3, 588		
フィヤー フ [日処主]	在内界里0 20t						
		日	1. 16	5, 000	5, 800		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		7		
			_		-		
計							
					30, 290		
単価							
					30, 290	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単-186号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	目	数量	1	単価	197, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
			人	0. 95	20, 895	19, 850		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	144	138	19, 872		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm						
			供用日	1	158, 000	158, 000		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		78		
	計							
						197, 800		
	単価					197, 800	円/日	

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
路面清掃車運転 単-187号	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51, 210
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0.74	18, 900	13, 986		
軽油	1. 2号						
		L	32	138	4, 416		
路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3						
		供用日	1	32, 800	32, 800		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		8		
計							
					51, 210		
単価					51, 210	円/目	
					51, 210	H/ H	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-188号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	97, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u>ķ</u>)							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	42	138	5, 796		
ASフィニッ	,シャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0 m		15	130	3,100		
			供用日	1. 22	58, 400	71, 248		
諸雑費(まる	56)				,	,		
			式	1		1		
	計							
	п					97, 940		
	単価							
						97, 940	円/目	1

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-189号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	39, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号				21,111		
			L	17	138	2, 346		
ロードローラ	「マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m						
			供用日	1. 22	13, 600	16, 592		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		7		
	計					39, 840		
	単価					00,010		
						39, 840	円/目	3

		参考賞	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-190号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	30, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	20, 895	20, 895		
軽油		1. 2号			,	,		
				95	100	0.450		
タイヤローラ		運転質量8~20t	L	25	138	3, 450		
			日	1. 3	5, 000	6, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計					30, 850		
						30,030		
	単価							
						30, 850	円/目	1

参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数					
	単位	日	数量	1	単価	27, 420
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	人	1	20, 895	20, 895		
1. 2号			,	,		
	L	10	138	1, 380		
運転質量2. 4~2. 6 t						
	日	1. 4	3, 670	5, 138		
	式	1		7		
				27 420		
				27, 420	円/日	
	規格	単位 規格 単位 人 1.2号 上 運転質量2.4~2.6 t	規格 単位 数量	単位 目 数量 規格 単位 数量 単価 人 1 20,895 1.2号 L 10 138 運転質量2.4~2.6 t 日 1.4 3,670	単位 日 数量 1 1 単位 数量 単価 金額	単位 日 数量 1 単価 単価 金額

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-192号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,003 摘要
視線誘導標撤	女去工	土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	1, 003. 6	1,003		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						1,003		
	単価							
	十川					1,003	円/4	Z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
₩ 100 🗆	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無	24 (4-		ж. Е		単価	
単-193号			単位	本	数量	1		243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標擶	数去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	243. 1	243		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						243		
	単価							
						243	円/本	

		参考賞	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0)
単-194号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	490
視線誘導標擶	名称	規格 防護柵取付用 スノーポール併用型含	単位	数量	単価	金額	摘要	
1元/水奶等标用	及五上							
諸雑費(まる	(አለ)		本	1	490. 1	490		
明本は貝 (よる) w))							
			式	1		0		
	計							
						490		
	単価							
						490	円/本	

		参考資	斛(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 000-0	
単-195号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3, 482
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標影	2置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	7, 992. 5	7, 992		
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5						
			本	1	-4, 510	-4, 510		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	п					3, 482		
	単価							
						3, 482	円/本	

	参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,056
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5					
		本	1	5, 106	5, 106	
視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5					
		本	1	-4, 050	-4, 050	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					1 056	
					1, 056	
単価					1,056	円/本

	参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-197号	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,138
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式					
		本	1	4, 508	4, 508	
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式					
		本	1	-3, 370	-3, 370	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					1, 138	
単価						
					1, 138	円/本

	参考資料(2)						2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 300					
単-198号		支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価
						1	4, 204
10 45 37 14 17 3	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標形	2置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5					
			本	1	13, 294	13, 294	
視線誘導標		土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5					
			本	1	-9, 090	-9, 090	
諸雑費(まる	56)						
			式	1		0	
	計						
	μΙ					4, 204	
	単価						
						4, 204	円/本

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-199号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,835
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置	置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5					
			本	1	10, 775. 5	10, 775	
視線誘導標		CO用 片面 反射体 径300 支柱径60.5					
			本	1	-8, 940	-8, 940	
諸雑費(まると	め)						
			式	1		0	
	計					1, 835	
	単価					1,835	円/本
						1,000	117 4

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-200号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価 4,619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	호)						
			人	0. 15	18, 900	2, 835	
軽油		1. 2号					
			L	7.9	138	1,090	
排水管清掃車	፲[高圧水洗浄式](ジェット式)	タンク容量5. 3~5. 8m3 圧力12MPa					貸付
			時間	1	694	694	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計·						
	μι					4, 619	
	単価						
						4, 619	円/時間

単一201号 機構清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 単位 財産 財産 単価 金額 運転手 (一般) 人 0.17 18,900 3,213 軽油 1.2号 L 9.4 138 1,297 健構清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 時間 1 732 732 諸維費 (まるめ) 式 1 0 計 5,242 円/	5, 242 摘要
運転手 (一般)	摘要
軽油 1.2号 収講清掃車[ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0m3 時間 1 732 計 5,242	
軽油 1.2号 側溝清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m3 時間 1 732 諸雑費 (まるめ) 式 1 計 5,242	
【 9.4 138 1,297 側溝清掃車[ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 時間 1 732 732 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 5,242	
側溝清掃車 [ロータリプロア式] ホッパ容量 4.5~5.0 m 3 時間 1 732 諸雑費(まるめ) 式 1 計 5,242	i
時間 1 732 732 貸付	
時間 1 732 732 諸雑費 (まるめ) 式 1 0 計 単価	
諸雑費 (まるめ) 式 1 0 計 単価	
計 単価	
計 単価	ļ
単価	
単価	
	時間
	i

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-202号	散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価 4,987
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	Ľ)						
			人	0. 18	18, 900	3, 402	
軽油		1. 2号					
			L	7. 6	138	1, 048	
散水車 [4×	[2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式					貸付
			時間	1	537	537	ĶI)
諸雑費(まる	5め)						
			15-				
			式	1		0	
	計						
						4, 987	
	単価						TO (1) 10
						4, 987	円/時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-203号	側溝清掃車運転	7 ゚ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価 4,864
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	ር)						
			人	0. 15	18, 900	2, 835	
軽油		1. 2号					
			L	9. 4	138	1, 297	
側溝清掃車	[ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3					貸付
			時間	1	732	732	貝以
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
	μΙ					4, 864	
	単価						- (al. 88
						4, 864	円/時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-204号	側溝清掃車運転	7 ゚ロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価 4,864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	ž)						
			人	0. 15	18, 900	2, 835	
軽油		1. 2号					
			L	9. 4	138	1, 297	
側溝清掃車	[ロータリブロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3					1÷.14
			時間	1	732	732	貸付
諸雑費(まる	らめ)			1	102	102	
			式	1		0	
	計						
	ĒΙ					4, 864	
						,	
	単価						
						4, 864	円/時間

		参考資	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-205号	機械運転経費 (時間当り損料機械)	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.8L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価 1,199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中小型トラッ	,ク(ダブルキャブ)[Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg					
			時間	1	813	813	
軽油		1. 2号	7,7,7				
諸雑費(まる	5 め)		L	2.8	138	386	
2 名) 東本作即	0.00)						
			式	1		0	
	計						
	at a second					1, 199	
						1,100	
	単価						
						1, 199	円/時間

参考資料(2)

単価使用年月 2022. 3 2022. 3 歩掛使用年月 **学**教調敷核粉 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	機械運転経費 (時間当り損料機械)	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.8L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 561
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	,ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
			時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
los y l			時間	1	37	37		
軽油		1. 2号						
			L	3. 8	138	524		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)							
			式	1		0		
	計							
						1, 561		
	単価					1, 561	円/時	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-207号	機械運転経費(時間当り損料機械)	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 6.3L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価 2,699
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ((クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3					
			時間	1	1, 830	1, 830	
軽油		1. 2号					
			L	6. 3	138	869	
諸雑費(まる	<i>b</i>)						
			式	1		0	
	計					2, 699	
	単価					0.000	TT /rt FF
						2, 699	円/時間

- 151 -

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 学發調軟係数 1 000-00

1. 000-00-00-2-0

						方務調整係 <u>級</u>	1.000-00-00-2-0
単-208号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価 708
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散	改布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式					
			時間	1	708	708	単一 221号
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
	н					708	
	単価						
	— јш					708	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-209号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6, 163
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック[普	等通型]	4~4.5 t積	時間	1	6, 163	6, 163	単一	222号
諸雑費(まる	5 b)		式	1		0		
	計					6, 163		
	単価					6, 163	円/剛	

参考資料(2)

単価使用年月 2022. 3 2022. 3 歩掛使用年月 労務調整係数

1. 250-00-00-11-0

					刀伤帆歪床数	1. 250 00 00 11 0
凍結防止剤散布車運転 単-210号	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価 708
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置[車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式					
		時間	1	708	708	単一 223号
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
<u>₹</u>						
					708	
単価						
					708	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 250-00-00-11-0
単-211号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価 6,301
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普	普通型]	4~4.5 t 積	時間	1	6, 301	6, 301	単一 224号
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)		7 3 123	-	0,001	3,001	1 2213
			式	1		0	
	計					6, 301	
	単価					6, 301	円/時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.188-00-00-1-0				
単-212号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価 708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤間	女布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式	時間	1	708	708	単一 225号
諸雑費(まる	56)		式	1		0	
	計					708	

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 188-00-00-1-0
凍結防止剤散布車運転 単-213号	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量		単価
					1	6, 780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[普通型]	4~4.5 t 積	n+ 88		0.700	6. 500	W 000 F
諸雑費 (まるめ)		時間	1	6, 780	6, 780	単一 226号
		式	1		0	
計						
					6, 780	
単価						
					6, 780	円/時間

708

円/時間

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-214号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	П	数量	1	単価 32,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
			L	9. 62	148	1, 423	
運転手(一般	()						
			人	0. 93	18, 900	17, 577	
土木一般世話	·役						
			人	0. 463	24, 150	11, 181	
ライトバン [[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					
			時間	3. 7	501	1,853	
諸雑費(まる	め)						
			式	1		6	
	計					32, 040	
	W hr					32, 040	
	単価					32, 040	円/回

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 250	
単-215号	雪道巡回工	持込 持込 パト□ール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	32, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	L	9. 62	148	1, 423		
運転手(一般	ţ)		人	0. 93	19, 561	18, 191		
土木一般世話	5役		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0. 93	19, 501	10, 191		
			人	0. 463	23, 455	10, 859		
ライトバン [[二輪駆動]	乗車定員 5名 排気量1.5L	時間	3. 7	501	1, 853		
諸雑費(まる	5,8)			0. 1	301	1,000		
			式	1		4		
	計					32, 330		
	単価					32, 330	円/匠	ī

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 188-	
単-216号	雪道巡回工	持込 拧込 パトロール車 ライトバン [二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	□	数量	1	単価	36, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	L	9. 62	148	1, 423		
運転手(一般	꾼)		人	0. 93	21, 842	20, 313		
土木一般世記	舌役			0.100				
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量1.5 L	人	0. 463	27, 677	12,814		
諸雑費(まる	5 b)		時間式	3.7	501	1, 853 7		
	計					36, 410		
	単価					36, 410	円/回	1

	参考資料(2)							3 3 -00-00-2-0
単-217号	待機費 (オペレータ等)		単位	時間	数量	1	単価	4, 918
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
待機費		運転要員(凍結防止剤散布車) 作業区分C(20時~5時)						71723
			時間	1	4, 918	4, 918		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						4, 918		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-218号	待機費 (オペレータ等)		単位	時間	数量		単価
平 210万			辛匹	H-2 [H]	双 里	1	4, 526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費		運転要員(凍結防止剤散布車) 作業区分D(5時~8時)					
			時間	1	4, 526	4, 526	
諸雑費(まる	56)						
			式	1		0	
	計						
						4, 526	
	単価						
						4, 526	円/時間

円/時間

4,918

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単−219号 待機費(世話役)		単位	時間	数量	1	単価 3,099
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費	世話役 夜間作業区分C(20時~5時)					
		時間	1	3, 099	3, 099	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		0	
計						
					3, 099	
単価						
					3, 099	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単一220号	待機費(世話役)		単位	時間	数量	1	単価 2,653
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費		世話役 夜間作業区分D(5時~8時)					
			時間	1	2, 653	2, 653	
諸雑費(まるど	め)						
			式	1		0	
	計						
						2, 653	
	単価						
	. 1900					2,653	円/時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0				
単-221号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載 ・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価 708
	,	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号					
			L	0. 59	138	81	
凍結防止剤間	女布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式	時間	1	627	627	貸付
諸雑費(まる	5め)		[H]	1	021	021	
(3)	, , ,		式	1		0	
	計					708	
	単価					100	
						708	円/時間

	参	参考資料(3)				2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
トラック [普通型] 単-222号	4~4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 163
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0. 21	18, 900	3, 969		
軽油	1. 2号						
		L	5. 9	138	814		
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積						
		時間	1	1, 380	1, 380		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					6, 163		
単価					6, 163	円/時	1 13
					0, 103		FIJ

参考資料(3) 単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 3 労務調整係数 1. 250-00-00-11-0 凍結防止剤散布車用散布装置「車載 ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式 単-223号 ・ディーゼル] 時間 数量 単価 単位 708 規格 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 0.59 81 L 138 凍結防止剤散布車用散布装置「車載・ディーゼル」 ホッパ容量2.0m3 ベルトコンベヤ式 貸付 時間 627 627 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 708 単価 円/時間 708

	参	参考資料(3)				2022. 3 2022. 3 1.250-00-00-11-0		
トラック [普通型] 単-224号	4~4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 301	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)								
		人	0. 21	19, 561	4, 107			
軽油	1. 2号							
		L	5. 9	138	814			
トラック[普通型]	4~4.5 t 積							
		時間	1	1, 380	1, 380			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計								
					6, 301			
単価					C 201	円/時	iii	
					6, 301	円/吁	ĦJ	

参考資料 (3) 							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1. 188-00-00-1-0
単-225号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載 ・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ~	ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価 708
		;	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号						
				L	0. 59	138	81	
凍結防止剤間	故布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m3 ~	ベルトコンベヤ式	時間	1	627	627	貸付
諸雑費(まる	5め)			4.0 ltl	1	021	021	
THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR OT THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR OT THE TOTAL CONTRACTOR OF THE TO	, , ,			式	1		0	
	計						708	
	単価							
							708	円/時間

	参	考資料(3	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.188-00-00-1-0				
トラック [普通型] 単-226号	4~4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 780	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)								
		人	0. 21	21, 842	4, 586			
軽油	1. 2号							
		L	5. 9	138	814			
トラック[普通型]	4~4.5 t積							
		時間	1	1, 380	1, 380			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計					0.700			
					6, 780			
単価					6, 780	円/時	間	
					0,100	117 44	HJ	