鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事
工事地名	鳥取県西伯郡伯耆町添谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年2月	12) 設計年月	令和6年1月
2) 事務所名	日野川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3340010006	14) 単価適用年月	2024年1月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	289日間 自 令和6年2月15日 (当初) 至 令和6年11月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	米子	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	374,000
		23) 公告日	令和5年11月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		77,833,281				
道路土工		式	1		6,125,959				
掘削工		式	1		9,324				
掘削	土砂 片切掘削	m3	8	946.9	7,575			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8	218.7	1,749			単-2号	
路体盛土工		式	1		5,367,553				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	4,524	361,920			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	669.6	40,176			単-4号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	850	190.2	161,670			単-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3	218.7	656			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	350.5	1,051			単-7号	
土材料 (購入土)		m3	640	4,222	2,702,080			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料 (C-40)		m3	350	6,000	2,100,000			単-9号	
法面整形工		式	1		7,242				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	20	362.1	7,242			単-10号	
残土処理工		式	1		741,840				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	1,672	367,840			単-11号	
残土等処分		m3	220	1,700	374,000			単-12号	
擁壁工		式	1		64,415,129				
作業土工		式	1		339,714				
床掘り	土砂	m3	210	217.8	45,738			単-13号	
埋戻し		m3	40	1,534	61,360			単-14号	
基面整正		m2	80	336	26,880			単-15号	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	716.1	35,805			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	350.5	1,051			単-17号	
土材料 (購入土)		m3	40	4,222	168,880			単-18号	
補強土壁基礎工		式	1		26,738,770				
アンカー挿入	φ38	m	481	39,900	19,191,900			単-19号	
モルタル吹付	厚5cm	m2	111	7,743	859,473			単-20号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	74	28,890	2,137,860			単-21号	
型枠	一般型枠	m2	69	7,692	530,748			単-22号	
鉄筋	SD345 D13	t	2.26	178,900	404,314			単-23号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	5	4,635	23,175			単-24号	
足場(アンカー)		空m3	940	3,465	3,257,100			単-25号	
ボ-リングマシン移設		回	4	43,090	172,360			単-26号	
足場	安全ネット必要	掛m2	40	4,046	161,840			単-27号	

設計内訳書

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		4,828,599				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	22	28,870	635,140			単-28号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	204	1,663	339,252			単-29号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	200	5,112	1,022,400			単-30号	
壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	14	20,390	285,460			単-31号	
排水管敷設	無孔管 管径 200mm	m	5	2,702	13,510			単-32号	
壁背面砕石	C-40	m3	10	6,889	68,890			単-33号	
排水ブランク	C-40	m3	3	6,889	20,667			単-34号	
足場	安全ネット必要	掛m2	560	4,363	2,443,280			単-35号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (2号補強土壁)		式	1		32,508,046				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁厚t=35cm	m2	251	60,470	15,177,970			単-36号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	3,182	1,798	5,721,236			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,300	6,594	8,572,200				単-38号
壁面上端処理 (2号笠石コンクリート)	幅 0.5m	m	43	29,280	1,259,040				単-39号
吸出防止材	t=10mm	m2	400	953.6	381,440				単-40号
足場	安全ネット必要	掛m2	320	4,363	1,396,160				単-41号
排水構造物工		式	1		1,005,072				
側溝工		式	1		1,005,072				
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	64	9,249	591,936				単-42号
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	116	2,481	287,796				単-43号
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300-L1000	枚	6	20,890	125,340				単-44号
防護柵工		式	1		5,552,990				
路側防護柵工		式	1		5,552,990				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	64	12,970	830,080				単-45号

設計内訳書

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号防護柵基礎		m	21	61,050	1,282,050			単-46号	
2号防護柵基礎		m	43	80,020	3,440,860			単-47号	
舗装工		式	1		721,321				
アスファルト舗装工(ICT) (アスファルト舗装A)		式	1		721,321				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (路盤)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	257	787.7	202,438			単-48号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	257	2,019	518,883			単-49号	
仮設工		式	1		12,810				
交通管理工		式	1		12,810				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	1	12,810	12,810			単-50号	
直接工事費		式	1		77,833,281				
共通仮設費		式	1		9,522,821				
共通仮設費		式	1		1,428,821				

設計内訳書

工事名	令和5年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第3工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		623,821				
保守管理(ICT)		式	1		821			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		805,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		8,094,000				
純工事費		式	1		87,356,102				
現場管理費		式	1		26,800,000				
工事原価		式	1		114,156,102				
一般管理費等		式	1		19,233,898				
工事価格		式	1		133,390,000				
消費税相当額		式	1		13,339,000				
工事費計		式	1		146,729,000				

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	946.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	946.9	946.9	CB210100		
計						946.9			
単価						946.9	円/m3		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	218.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	218.7	218.7	CB210020		
計						218.7			
単価						218.7	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	4,524	4,524	CB210510		
	計					4,524			
	単価					4,524	円/m3		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	669.6	669.6	CB210510		
	計					669.6			
	単価					669.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	190.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	190.2	190.2	CB210510		
計						190.2			
単価						190.2	円/m3		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	218.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	218.7	218.7	CB210020		
計						218.7			
単価						218.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	350.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	350.5	350.5	CB210110	
	計					350.5		
	単価					350.5	円/m3	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土材料 (購入土)		単位	m3	数量		単価	4,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1.111	3,800	4,221.8	CB210550	
	計					4,221.8		
	単価					4,222	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	土材料 (C-40)		単位	m3	数量		1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m 3	1.2	5,000	6,000	CB210550		
計						6,000			
単価						6,000	円/m3		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部)	法面締め固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	362.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	362.1	362.1	CB220010		
計						362.1			
単価						362.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,672	1,672	CB210110	
計						1,672		
単価						1,672	円/m3	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,700	1,700	CB210560	
計						1,700		
単価						1,700	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	217.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	217.8	217.8	CB210030		
計						217.8			
単価						217.8	円/m3		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,534	1,534	CB210410		
計						1,534			
単価						1,534	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	336	336	CB210080		
	計					336			
	単価					336	円/m2		

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	716.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	716.1	716.1	CB220010		
	計					716.1			
	単価					716.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	350.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	350.5	350.5	CB210110	
計						350.5		
単価						350.5	円/m3	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土材料 (購入土)		単位	m3	数量	1	単価	4,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1.111	3,800	4,221.8	CB210550	
計						4,221.8		
単価						4,222	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	アカー挿入	φ 38	単位	m	数量	481	単価	39,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔(φ 135 土砂)		m	260	17,430	4,531,800	WYB00041 単一 51号		
削孔(φ 135 礫質土)		m	221	19,740	4,362,540	WYB00043 単一 52号		
芯材組立(L≦10m)		本	104	1,622	168,688	WYB00045 単一 53号		
芯材挿入(L≦10m)		本	104	8,360	869,440	WYB00046 単一 54号		
注入打設(L≦10m)		本	104	3,874	402,896	WYB00048 単一 55号		
加圧・頭部処理(L≦10m)		本	104	4,213	438,152	WYB00049 単一 56号		
注入材	膨張性セメントミルク	m ³	22	44,750	984,500	WYB00050 単一 57号		
材料費(φ 38用)	芯材・頭部材	式	1		7,432,350	WYB00051 単一 58号		
計					19,190,366			
単価					39,900	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量		1	単価	7,743
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 250m2未満 無 無		m 2	1	7,743	7,743	WB810810 単- 59号	
計							7,743		
単価							7,743	円/m2	

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	28,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		m 3	1	28,890	28,890	CB240010	
計							28,890		
単価							28,890	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	7,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	7,692	7,692	CB240210		
計						7,692			
単価						7,692	円/m2		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	178,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178,900	178,900	WB810010 単一 60号		
計						178,900			
単価						178,900	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4,635	4,635	CB224710	
計						4,635		
単価						4,635	円/m2	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価	3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (アンカー)		標準	空 m 3	1	3,465	3,465	CB223970	
計						3,465		
単価						3,465	円/空m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	43,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	43,090	43,090	CB223950	
	計					43,090		
	単価					43,090	円/回	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,046	4,046	WB252110 単- 61号	
	計					4,046		
	単価					4,046	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	28,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	2,342	2,342	CB222210		
	補強土壁壁面材 (材料費)		m 2	1	26,520	26,520	CB222211		
	計						28,862		
	単価						28,870	円/m2	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁	m	1	86.63	86.63	CB222220		
	補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		m	1	1,576	1,576	CB222221		
	計						1,662.63		
	単価						1,663	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	5,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	889.3	889.3	CB222230	
	土材料 (購入土)		m 3	1.111	3,800	4,221.8	CB210550	
	計					5,111.1		
	単価					5,112	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	14	単価	20,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	3	36,400	109,200	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.19	178,900	33,991	WB810010 単一 60号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	20	6,899	137,980	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.9	4,635	4,171.5	CB224710		
計					285,342.5			
単価					20,390	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	排水管敷設	無孔管 管径 200mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	5	2,702	13,510	CB222770	
	計					13,510		
	単価					2,702	円/m	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	壁背面碎石	C-40	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁背面碎石設置	C-40	m3	1	6,889	6,889	WYB00012 単- 62号	
	計					6,889		
	単価					6,889	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	排水ブランケット	C-40	単位	m3	数量		単価	6,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水ブランケット	C-40	m3	1	6,889	6,889	WYB00013	単- 63号
	計					6,889		
	単価					6,889	円/m3	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,363	4,363	WB252110	単- 64号
	計					4,363		
	単価					4,363	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁厚 t=35cm	単位	m2	数量	1	単価	60,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁厚 t = 3 5 c m	m 2	1	3,247	3,247	WYB00037 単一 65号	
補強土壁壁面材 (材料費)			m 2	1	57,220	57,220	WYB00039 単一 66号	
計						60,467		
単価						60,470	円/m2	

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		帯鋼補強土壁	m	1	86.62	86.62	WYB00023 単一 67号	
補強材 (材料費)			m	1	1,711	1,711	WYB00024 単一 68号	
計						1,797.62		
単価						1,798	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	1	593.5	593.5	WYB00025 単一 69号
土材料		m ³	1.2	5,000	6,000	CB210550
計					6,593.5	
単価					6,594	円/m ³

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	壁面上端処理 (2号笠石コンクリート)	幅 0.5m	単位	m	数量		43	単価	29,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	16	36,400	582,400			CB240010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.76	178,900	135,964			WB810010 単一 60号
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	75	6,899	517,425			CB240210
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	5	4,635	23,175			CB224710
計						1,258,964			
単価						29,280		円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	吸出防止材	t =10mm	単位	m2	数量		単価	953.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	953.6	953.6	CB224720	
計						953.6		
単価						953.6	円/m2	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,363	4,363	WB252110 単一 64号	
計						4,363		
単価						4,363	円/掛m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量		単価	9,249
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,249	9,249	9,249	WB821410 単一 70号
計							9,249	
単価							9,249	円/m

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	2,481
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,481	2,481	2,481	WB821430 単一 71号
計							2,481	
単価							2,481	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B300-L1000	単位	枚	数量		単価	20,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,890	20,890	WB821430 単一 72号	
	計					20,890		
	単価					20,890	円/枚	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	12,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,350	4,350	WB810540 単一 73号	
	ガードレール	Gr-C-2B 景観色	m	1	8,620	8,620	WYB00014 単一 74号	
	計					12,970		
	単価					12,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	1号防護柵基礎	単位	m	数量	10	単価	61,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎設置	W=1.5m	m	10	47,710	477,100	WYB00015 単- 75号	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.23	76,330	17,555.9	CB240060	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.25	29,700	37,125	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	3,953	3,953	CB240210	
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³	8.25	7,532	62,139	CB221120	
ゴムプレート	B300 t=10mm	m ²	3	2,580	7,740	WYB00016 単- 76号	
緩衝材	発泡樹脂板 t=50mm	m ²	5.2	935	4,862	WYB00017 単- 77号	
計					610,474.9		
単価					61,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	2号防護柵基礎	単位	m	数量	単価	金額	単価	80,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト防護柵基礎設置	W=2.0m	m	10	58,910	589,100	WYB00019 単一 78号		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.29	76,330	22,135.7	CB240060		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.55	29,700	46,035	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	3,953	3,953	CB240210		
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ³	9.45	7,532	71,177.4	CB221120		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.55	29,700	46,035	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	3,953	3,953	CB240210		
ゴムプレート	B300 t=10mm	m ²	5	2,580	12,900	WYB00018 単一 79号		
緩衝材	発泡樹脂板 t=50mm	m ²	5.2	935	4,862	WYB00020 単一 77号		
計						800,151.1		
単価						80,020	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (路盤)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	787.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40	m 2	1	787.7	787.7	CB410080		
計						787.7			
単価						787.7	円/m2		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,019	2,019	CB410260		
計						2,019			
単価						2,019	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1		12,810	
交通誘導警備員B		人日	1	12,810	12,810	WB010212 単- 80号		
計					12,810			
単価					12,810	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	削孔(φ135 土砂)	単位	m	数量	10	単価	17,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	24,150	14,490		
特殊作業員		人	0.6	21,000	12,600		
普通作業員		人	1.2	16,800	20,160		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5 kW級	日	0.6	81,900	49,140		
損耗部品費 (土砂)		式	1		58,692	WYB00042 単- 83号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		19,218		
計					174,300		
単価					17,430	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	削孔(φ135 礫質土)		単位	m	数量		単価	
						10		19,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.72	24,150	17,388			
特殊作業員		人	0.72	21,000	15,120			
普通作業員		人	1.44	16,800	24,192			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5.5 kW級	日	0.72	81,900	58,968			
損耗部品費 (礫質土)		式	1		58,692	WYB00044 単- 84号		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		23,040			
計					197,400			
単価					19,740	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	芯材組立(L≤10m)		単位	本	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.2	24,150	4,830	
	特殊作業員		人	0.2	21,000	4,200	
	普通作業員		人	0.4	16,800	6,720	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		470	
	計					16,220	
	単価					1,622	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	芯材挿入(L≤10m)		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.75	24,150	18,112		
	特殊作業員		人	0.75	21,000	15,750		
	普通作業員		人	1.5	16,800	25,200		
	4脚式ミニクレーン	2.8t×1.4m級	日	0.75	30,360	22,770		WYB00047 単-85号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,768		
	計					83,600		
	単価					8,360		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	注入打設(L≤10m)		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	24,150	9,660		3,874
	特殊作業員		人	0.4	21,000	8,400		
	普通作業員		人	0.8	16,800	13,440		
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		7,240		
	計					38,740		
	単価					3,874	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	加圧・頭部処理(L≤10m)		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	24,150	12,075		
	特殊作業員		人	0.5	21,000	10,500		
	普通作業員		人	1	16,800	16,800		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		2,755		
	計					42,130		
	単価					4,213	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	注入材	膨張性セメントミルク	単位	m ³	数量		1	単価	44,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	早強セメント	25Kg/袋	kg	1,100	23.2	25,520			
	混和材（膨張剤）		kg	100	156	15,600			
	混和材（高性能減水剤）		kg	11	330	3,630			
	計					44,750			
	単価					44,750		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	材料費(φ38用)	芯材・頭部材	単位	式	数量	1	単価	7,432,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯材	φ38用 亜鉛メッキ	m	517	6,370	3,293,290		
	継手	φ38用 亜鉛メッキ	組	106	17,700	1,876,200		
	スペーサー	φ38用	個	250	1,390	347,500		
	錨材	φ38用	個	292	3,240	946,080		
	プレート	PL-9×150×150 亜鉛メッキ	枚	104	1,160	120,640		
	ナット	φ38用 亜鉛メッキ	個	208	4,080	848,640		
	計					7,432,350		
	単価					7,432,350	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,620	67,620		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					178,900		
	単価					178,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	24,150	45,885		
	とび工		人	8.4	24,465	205,506		
	普通作業員		人	1.8	16,800	30,240		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	46,200	36,960		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		86,009		
	計					404,600		
	単価					4,046	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	壁背面砕石設置	C-40	単位	m ³	数量		単価	6,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m ³	1	889.3	889	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m ³	1.2	5,000	6,000		
計						6,889		
単価						6,889	円/m ³	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	排水ブランケット	C-40	単位	m ³	数量		単価	6,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m ³	1	889.3	889	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m ³	1.2	5,000	6,000		
計						6,889		
単価						6,889	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	24,150	38,640		
	とび工		人	8.5	24,465	207,952		
	普通作業員		人	1.3	16,800	21,840		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,200	64,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		103,188		
	計					436,300		
	単価					4,363	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁厚 t = 3 5 c m	単位	m 2	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,150	36,225		
特殊作業員			人	1.5	21,000	31,500		
普通作業員			人	3	16,800	50,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.75	46,200	34,650		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 5 m 3 (平積0. 4 m 3) 2. 9 t 吊	日	2.85	50,920	145,122	WYB00038 単一 86号	
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		26,803		
計						324,700		
単価						3,247	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	100	単価	86.62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	24,150	2,656		
特殊作業員			人	0.11	21,000	2,310		
普通作業員			人	0.22	16,800	3,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,662		
単価						86.62	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	補強材（材料費）		単位	m	数量		1	単価	1,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強材	SS400 4.0×80 ムッキ	m	1	1,711	1,711			
	計					1,711			
	単価					1,711	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m ³	数量	100	単価	593.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	24,150	10,384		
特殊作業員			人	0.28	21,000	5,880		
普通作業員			人	0.73	16,800	12,264		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）2.9t吊	日	0.21	50,920	10,693	WYB00034 単- 87号	
ブルドーザ [湿地]		7t級	日	0.25	44,300	11,075	WYB00021 単- 88号	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	日	0.24	30,540	7,329	WYB00022 単- 89号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,725		
計						59,350		
単価						593.5	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,240	32,400		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	11,600	58,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,100	2,083		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						92,490		
単価						9,249	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	741	74,100		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,740	174,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						248,100		
単価						2,481	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,610.96	11,610		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-7,260	-7,260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,350		
	単価					4,350	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プレキャスト防護柵基礎設置	W=1.5m	単位	m	数量	10	単価	47,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	24,150	7,245			
ブロック工		人	0.3	23,730	7,119			
普通作業員		人	0.9	16,800	15,120			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.3	66,630	19,989	単-90号		
プレキャスト防護柵基礎	2000×1500	個	5	84,600	423,000			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		4,627			
計					477,100			
単価					47,710	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	ゴムプレート	B300 t=10mm	単位	m ²	数量		1	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴムプレート		ゴム発泡体 硬度50	m ²	1	2,580	2,580			
計						2,580			
単価						2,580	円/m ²		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	緩衝材	発泡樹脂板 t=50mm	単位	m ²	数量		1	単価	935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発泡樹脂板		t=50mm	m ²	1	935	935			
計						935			
単価						935	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	プレキャスト防護柵基礎設置	W=2.0m	単位	m	数量	10	単価	58,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	24,150	7,245			
ブロック工		人	0.3	23,730	7,119			
普通作業員		人	0.9	16,800	15,120			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.3	66,630	19,989	単一 90号		
プレキャスト防護柵基礎	2000×2000	個	5	107,000	535,000			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		4,627			
計					589,100			
単価					58,910	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	ゴムプレート	B300 t=10mm	単位	m ²	数量		1	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴムプレート		ゴム発泡体 硬度50	m ²	1	2,580	2,580			
計						2,580			
単価						2,580	円/m ²		

							単価使用年月	2024. 1	
							歩掛使用年月	2024. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						12,810			
単価						12,810	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 1
						歩掛使用年月	2024. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	257m2 1層	単位	式	数量		単価
						1	821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.034	24,150	821	
計						821	
単価						821	円/式

						単価使用年月	2024. 1
						歩掛使用年月	2024. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量		単価
						1	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000	
計						623,000	
単価						623,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	損耗部品費（土砂）	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,692
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シャンクロッド	φ 1 3 5 m m用	個	0.04	69,200	2,768			
クリーニングアダプタ	φ 1 3 5 m m用	個	0.03	141,000	4,230			
エキステンションロッド	φ 1 3 5 m m用	個	0.04	50,400	2,016			
ドリルパイプ	φ 1 3 5 m m用（1.0m）	本	0.2	63,500	12,700			
インナーロッド	φ 1 3 5 m m用（1.0m）	本	0.22	41,100	9,042			
リングビット	φ 1 3 5 m m用	個	0.2	79,200	15,840			
インナービット	φ 1 3 5 m m用	個	0.16	56,100	8,976			
ウォーターシーベル	φ 1 3 5 m m 二重管用	個	0.02	156,000	3,120			
計					58,692			
単価					58,692	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	損耗部品費（礫質土）		単位	式	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	シャンクロッド	φ 1 3 5 m m用	個	0.04	69,200	2,768	
	クリーニングアダプタ	φ 1 3 5 m m用	個	0.03	141,000	4,230	
	エキステンションロッド	φ 1 3 5 m m用	個	0.04	50,400	2,016	
	ドリルパイプ	φ 1 3 5 m m用（1.0m）	本	0.2	63,500	12,700	
	インナーロッド	φ 1 3 5 m m用（1.0m）	本	0.22	41,100	9,042	
	リングビット	φ 1 3 5 m m用	個	0.2	79,200	15,840	
	インナービット	φ 1 3 5 m m用	個	0.16	56,100	8,976	
	ウォーターシーベル	φ 1 3 5 m m 二重管用	個	0.02	156,000	3,120	
	計					58,692	
	単価					58,692	円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	4脚式ミニクレーン	2. 8 t × 1. 4 m級	単位	日	数量	1	単価	30,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	19,320	19,320		
4脚式ミニクレーン		2. 8 t × 1. 4 m級	時間	5.7	1,860	10,602		
軽油			L	3	145	435		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,360		
単価						30,360	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 5 m 3 (平積0. 4 m 3) 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	50, 920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19, 320	19, 320			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	6. 3	3, 680	23, 184			
軽油		L	58	145	8, 410			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					50, 920			
単価					50, 920	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 5 m 3 (平積0. 4 m 3) 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	50, 920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19, 320	19, 320			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	6. 3	3, 680	23, 184			
軽油		L	58	145	8, 410			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					50, 920			
単価					50, 920	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	ブルドーザ [湿地]	7 t 級	単位	日	数量	1	単価	44,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	19,320	19,320		
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	時間	5.3	3,590	19,027		
軽油			L	41	145	5,945		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						44,300		
単価						44,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	30,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	19,320	19,320			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	時間	4	2,260	9,040			
軽油		L	15	145	2,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					30,540			
単価					30,540	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m3 2. 9 t吊	単位	日	数量	1	単価	66,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	19,320	19,320		
軽油			L	95	145	13,775		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m3 2. 9 t吊	供用日	1.66	20,200	33,532		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66,630		
単価						66,630	円/日	