工事名	令和5年度志戸坂峠防災坂根地区外整備工事			
工事地名	岡山県英田郡西粟倉村坂根~鳥取県八頭郡智頭町駒帰地	也内		
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約区分 5) 変更回数 6) 主 工 種 7) 工 事 期 9) 施 工 県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 5年 4月 鳥取河川国道事務所 工務第二課 3041010003 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路維持工事 158日間 自 令和 5年 4月25日 (当初) 至 令和 5年 9月29日 ( 0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 八頭	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 5年 2月 1	0%
3. 予算科目				
 l) 予算科目:	2) 目:		4) 事業名:	

工事名	令和5年度志戸坂峠	防災坂根地区外整備工事		( <u>=</u>	6 初)	事業区分	道路維持·修繕		
マオビハ マチ	ATOM AMON	1.11.16	))/ /-	W E	))/ / <del>m</del>	工事区分	道路維持	441744 1	lete and
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持									
			15-						
Wester I			式	1		7, 567, 132			
道路土工									
			式	1		1, 388, 250			
掘削工									
Les vices		[ mil ] mil ] [ mil ]	式	1		92, 130			
掘削		土砂 オープンカット 押土無							単-1号
		障害無 5,000m3未満							
m6 / 1 - 1> /			m3	300	307. 1	92, 130			
路体盛土工									
			15-						
			式	1		1, 123, 260			277 - H
路体(築堤)盛土		4.0m以上 転圧無し							単-2号
***** (; %)			m3	300	114. 4	34, 320			)// a H
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-3号
		満							
			m3	300	195. 8	58, 740			)/ . H
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-4号
		含む)							
zb [ /n zm			m3	300	3, 434	1, 030, 200			
残土処理工									
						150 000			
		14 L 亚 T L III A Lu m	式	1		172, 860			W
整地		残土受入れ地での処理							単-5号
				200	110.0	00.070			
していない生物ル		[元/出版 丁元/月7/1	m3	300	112.9	33, 870			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単一0 芳
		含む)		200	400 0	100 000			
<u>₩</u>			m3	300	463. 3	138, 990			
舗装工									
						500 000			
			式	1		580, 620			

工事名	令和5年度志戸坂崎	卡防災坂根地区外整備工事		(票	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
てまにハ て紅	£ ££⊓ıl √m⊓ıl	사 대	环仁	₩4 目	単価	工事区分	道路維持	人也出	- किंद्र सम्बं
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量		金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工									
(車道舗装A)			<u>+</u> -	1		F00 C00			
<b>工品的你</b> (去学	na ➡ ÷a\	<b>事件的"小"</b> , <b>B</b> 2 40 //	式	1		580, 620			W 7.1
下層路盤(車道・	路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕							単-7号
		上り厚 150mm		000	700.1	141 000			
*8/** **	÷r.\	工作和格克尔((00)	m2	200	709. 1	141, 820			W 0.1
表層(車道・路肩	制)	再生粗粒度アスコン(20)							単-8号
		舗装厚 50mm 3.0m超		000	0.104	400.000			
LII. L. 1#24-W			m2	200	2, 194	438, 800			
排水構造物工									
			_b			1 105 010			
/6-2H6 [			式	1		1, 125, 240			
作業土工									
			_b			155 040			
			式	1		175, 840			)// a H
床掘り		土砂							単-9号
				<b>5</b> 0	4 500	00.050			
		Lak	m3	50	1, 739	86, 950			224 10 17
埋戻し		土砂							単-10号
				0.0	0.000	00.000			
/milythe			m3	30	2, 963	88, 890			
側溝工									
			_b			050 400			
as a second to the			式	1		853, 400			)// H
プレキャストU型側溝	.15465	PU1-B300-H300							単-11号
(1号プレキャストU型側	溝)			100	0.504	050 400			
			m	100	8, 534	853, 400			
地下排水工									
						00.000			
· 디마크 V터 니니		<b>一</b>	式	1		96, 000			¥ 10 E
1号暗渠排水		高密度ポリエチレン管 φ 300							単−12号
		無孔 シングル		22		00.000			
			m	20	4, 800	96, 000			
石·ブロック積(張)工									
			式	1		1, 578, 380			

工事名	令和5年度志戸坂崎	卡防災坂根地区外整備工事		( <u>≡</u>	乡 初)	事業区分			
 工事区分・工種	• 種別 • 細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
作業土工	1至77.1 小田77.1	AFTE	+117	<u> </u>	——————————————————————————————————————	业1只	数里·阳吸	业1只1日15	加女
11 / 1 / 1									
			式	1		64, 410			
床掘り		土砂				·			単-13号
			m3	20	1,739	34, 780			
埋戻し		土砂							単-14号
	1 . 3		m3	10	2, 963	29, 630			
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ	ートブロック積)								
			式	,		1 510 070			
		18-8-40(高炉) 底幅 5	工	1		1, 513, 970			単-15号
(1号コンクリートフ゛ロック基礎	主 <i>7</i> 类)	5cm 高さ 35cm							平 10万
(1/3-4/) 1/ -//2	EWE)	o c m  aj c oo c m	m	12	8, 485	101, 820			
コンクリートフ゛ロック積					0, 100	101, 020			単-16号
(1号コンクリートフ゛ロック利	責)								
			m2	52	23, 990	1, 247, 480			
胴込·裏込材(砕石		再生砕石 RC-40							単-17号
(1号コンクリートフ゛ロック利	責)								
		(111.0)	m3	15	7, 466	111, 990			
天端コンクリート		18-8-40(高炉)							単-18号
(1号天端コンクリート)				10	4 000	F0, 600			
 除草工			m	12	4, 390	52, 680			
			式	1		169, 600			
				1		100,000			
			式	1		169, 600			
道路除草(複合)									単-19号
			m2	2,000	84. 8	169, 600			
応急処理工									
			式	1		1, 732, 500			

工事名	令和5年度志戸坂峠	防災坂根地区外整備工事		( <u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕	1	
工事区分・工種	 		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工	、 1里刀() 、 水山刀()	<u></u>	平位	<b>数</b> 里	平逥	- 並領	<b></b>	並領垣帆	1順安
心心及至下来工									
			式	1		1, 732, 500			
 応急作業						_,,			内-1号
			式	1		1, 732, 500			
仮設工									
t en hitti			式	1		992, 542			
土留·仮締切工									
			式	1		400 140			
 大型土のう		耐候性 長期仮設(3年)	工	1		480, 142			単-20号
八至工のプ									平 20万
			袋	50	6, 699	334, 950			
		土砂 土量50,000m3未			3, 300	331, 333			単-21号
		満							
			m3	40	195. 8	7,832			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-22号
		含む)							
			m3	40	3, 434	137, 360			
交通管理工									
						F10, 400			
			式	1		512, 400			単-23号
久地礽等書哺貝									平 40 万
			人日	40	12, 810	512, 400			
直接工事費			12.5.	10	-2, 010	, 100			
			式	1		7, 567, 132			
共通仮設費									
11 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			式	1		1, 299, 000			
共通仮設費									
			式	1		104 000			
			耳	1		124, 000			

工事名	令和5年度志戸坂峠防	災坂根地区外整備工事		(플	首 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕		
工事区分・工種	• 種別•細別	規格	単位	数量	単価		道路維持 数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率		ATCHE	十二二	<b></b>	- 平川	亚识	数 里·自恢	亚识坦枫	順安
	-µ1/								
			式	1		124, 000			
— 共通仮設費(率計上)						,			
			式	1		1, 175, 000			
純工事費									
			式	1		8, 866, 132			
現場管理費									
			15						
			式	1		4, 428, 000			
工事原価									
			式	1		12 004 120			
 一般管理費等			八	1		13, 294, 132			
一双目垤其守									
			式	1		2, 855, 868			
 工事価格				1		2,000,000			
			式	1		16, 150, 000			
						, ,			
			式	1		1, 615, 000			
工事費計									
			式	1		17, 765, 000			
		-							

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月 2023. 3 步掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】						-		
177 177 1								
土木一般世話役								
		1	20	04 150	794 500			
		人	30	24, 150	724, 500			
普通作業員								
		人	60	16, 800	1, 008, 000			
		-	00	10,000	1,000,000			
合 計								
					1, 732, 500			
l .						ļ		

# 1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

						77 177 HH 1E 171 SA		00 00 2 0
単一1号	掘削	土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					CB210	100
			m 3	1	307. 1	307. 1		
	計							
						307. 1		
	単価							
						307. 1	円/m	3

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 転圧無し	単位	m3	数量	1	単価		114. 4
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し				CB2106			
		m 3	1	114. 4	114. 4			
<del>āl</del>								
					114. 4			
単価								
					114. 4	円/m3	3	

	1 涉	<b>大単価表</b>				2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
養込(ルーズ) 単−3号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 195.8
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	195.8	195.8	CB210020
計					195. 8	
単価					195. 8	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 434
		規格	単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し					CB2101	
		49. 5km以下	m 3	1	3, 434	3, 434		
	計					3, 434		
	) V for					0, 101		
	単価					3, 434	円/m3	3

		1 次単位	<b>玉表</b>			単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-		3
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	112. 9
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	112. 9	112. 9	CB2106	510
	計					112. 9		
	単価					112. 9	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		463.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下					CB2101	110	
			m 3	1	463. 3	463. 3			
	計					463. 3			
	単価					463. 3	円/m3	}	
						100.0	1 1/ Ille	,	

# 1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数

2023. 3

1. 000-00-00-2-0

						73 173 Mrd TET N 1 28K		00 00 = 0
単一7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	709. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	<b>車道・路肩部)</b>	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用					CB4100	)30
			m 2	1	709. 1	709. 1		
	計					709. 1		
	単価					709. 1	円/m2	2

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-8号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 194
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					CB410	260
			m 2	1	2, 194	2, 194		
	計							
						2, 194		
	単価							
						2, 194	円/m²	2

	1次単価表					
床掘り 単一9号	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 739	1, 739	CB210030
計					1, 739	
単価					1, 739	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	
単-10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 963
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210-	410
			m 3	1	2, 963	2, 963		
	計							
						2, 963		
	単価							
						2, 963	円/m	3

	1次単価表							3 3 -00-00-2-0
単-11号	プ レキャストU型側溝 (1号プ ロキャストU型側溝)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8, 534
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートレ型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	1	8, 534	8, 534	WB821 単一	
	計					8, 534		
単価						8, 534	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単一12号	1号暗渠排水	高密度ポリエチレン管 φ 300 無孔 シング・ル	単位	m	数量	1	単価	4, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用					CB2227	770
			m	1	4, 800	4, 800		
	計					4.000		
						4, 800		
	単価					4, 800	円/m	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-					
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 739
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,739	1, 739	CB2100	030
	計					1, 739		
単価						1,739	円/mS	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1.000-00-00-2-0
埋戻し 単一14号	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410
		m 3	1	2, 963	2, 963	
計					2, 963	
					2,000	
単価					2, 963	円/m3

	1 次単価表						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-15号	コンクリートブ <sup>*</sup> ロック基礎 (1号コンクリートブ <sup>*</sup> ロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価 8,485
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 363	62, 250	84, 846. 75	CB226170
	計					84, 846. 75	
単価						8, 485	円/m

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
ゴンクリートブ <sup>*</sup> ロック積 (1号コンクリートフ <sup>*</sup> ロック積)		単位	m2	数量	1	単価	23, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	23, 990	23, 990	WB8250 単一	
計					23, 990		
単価					23, 990	円/m2	2

	1 次単価表							3 3 -00-00-2-0
単-17号	胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 466
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知・平・連節・緑化プロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 466	7, 466	CB226	120
	計					7, 466		
単価						7, 466	円/mí	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-18号	天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	
事—10万	(1 7 ) V sm = 2// / 1')		半世	111	<b>数里</b>	10		4, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク!	リート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB226	180
			m 3	0. 894	48, 910	43, 725. 54		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB224'	710
			m 2	0. 089	1, 885	167. 76		
	計·							
						43, 893. 3		
	単価							
						4, 390	円/m	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0				
道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価 84.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草	有り	m 2	1	84.8	84.8	CB432180
計					84. 8	
単価					84. 8	円/m2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1.000-00-00-2-0
大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)	単位	袋	数量	1	単価 6, 699
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下					WB252730
		袋	1	6, 699	6, 699	単一 26号
<del>11</del>						
					6, 699	
単価						
					6, 699	円/袋

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0				
<b>積込(ルーズ)</b> 単−21号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 195.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	195. 8	195. 8	CB210020
計					195. 8	
単価					195. 8	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 434
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬					CB2101			
		49.5km以下	m 3	1	3, 434	3, 434		
	計					3, 434		
						0, 101		
	単価					3, 434	円/m3	}

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
ナマギギサは	名称	規格	単位	数量	単価	金額	IIID 0 1 0 0	摘要
交通誘導警備	<b>前</b> 貝 B						WB0102	112
			人目	1	12, 810	12, 810	単一	27号
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円/人	В
						12, 010	1137 7	

		参考	参考資料(1)					2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-24号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8, 534	
Tri Ind Nile	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L600 300kg以下 昼 無	m	10	5, 012	50, 120			
鉄筋コンクリ	ートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2,040	33, 660			
再生クラッシ	/ャーラン	R C - 4 0	liei .	10.0					
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		m 3	0.6	2,600	1, 560			
			式	1		0			
	計					85, 340			
	単価					8, 534	円/m	1	

		参	参考資料(1)				2023. 2023. 1. 000-	
単-25号	有(胴)	150kg/個未満 無し 無し 練積 と+裏込)0.37m3/m2 D(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロック積工	昼間	川約無	m 2	100	11, 440	1, 144, 000		
コンクリート積ブロック	JΙSϡ	計面 150kg/個未満	111 2	100	11, 440	1, 144, 000		
			m 2	100	6, 370	637, 000		
生コンクリート 高炉	18-8	3 – 4 0						
			m 3	41. 44	14, 900	617, 456		
諸雑費 (まるめ)			式	1		544		
計						2, 399, 000		
単価						23, 990	円/m	2

	参	参考資料(1)					2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
大型土のう工 単-26号	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 699	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 278	24, 150	6, 713			
特殊作業員								
		人	0. 278	21, 000	5, 838			
普通作業員								
		人	0. 278	16, 800	4, 670			
大型土のう袋	耐候性 長期仮設(3年)対応							
		袋	10	3, 520	35, 200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下					WK2505	00	
		日	0. 278	49, 960	13, 888	単一	28号	
諸雑費 (率+まるめ)								
4%		走	1		681			
計								
					66, 990			
単価								
					6, 699	円/袋		

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-27号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	#員B							
			人	1	12,810	12, 810		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		0		
	計							
						12, 810		
	単価					12, 810	円/ル	п
						12, 010	I   7	ζ H

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-28号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	目	数量	1	単価	49, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<b>夫</b> )							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	98	141	13, 818		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 39	12, 100	16, 819		
諸雑費(まる	(5 kb)				,	,		
			式	1		3		
	計							
						49, 960		
	単価					49, 960	円/目	1
						10, 500	13/ F	1