鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	鳥取国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年6月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010017	14) 単価適用年月	2023年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	129日間 自 令和5年8月22日 (当初) 至 令和5年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	2,955,075
		23) 公告日	令和5年6月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (鳥取地区①)		式	1		19,677,565				
舗装工		式	1		16,798,966				
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイA)		式	1		16,091,950				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20)DS3000	m2	4,600	3,212	14,775,200			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	230	1,260	289,800			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	230	4,465	1,026,950			単-3号	
アスファルト舗装補修工		式	1		707,016				
クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	m	890	794.4	707,016			単-4号	
区画線工		式	1		568,799				
区画線工		式	1		568,799				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	890	377.9	336,331			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,780	130.6	232,468			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		109,000				
道路付属物工		式	1		109,000				
視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建設 10本以上30本未満	本	10	10,900	109,000			単-7号	
仮設工		式	1		2,200,800				
交通管理工		式	1		2,200,800				
交通誘導警備員		人日	40	16,590	663,600			単-8号	
交通誘導警備員		人日	120	12,810	1,537,200			単-9号	
直接工事費		式	1		19,677,565				
共通仮設費		式	1		4,327,600				
共通仮設費		式	1		568,600				
運搬費		式	1		86,300				
建設機械運搬費		台	1	86,300	86,300			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事					(当初)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		225,300					
道路施設基本データ作成費			式	1		55,300					内-1号
道路工事完成図等作成費			式	1		170,000					内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		257,000					
共通仮設費（率計上）			式	1		3,759,000					
純工事費			式	1		24,005,165					
現場管理費			式	1		9,675,000					
工事原価			式	1		94,077,905					
一般管理費等			式	1		14,722,095					
工事価格			式	1		108,800,000					
消費税相当額			式	1		10,880,000					
工事費計			式	1		119,680,000					

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (鳥取地区②)		式	1		16,983,204				
舗装工		式	1		14,135,036				
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイA)		式	1		13,844,950				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20)DS3000	m2	3,500	3,504	12,264,000			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	175	3,159	552,825			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	175	5,875	1,028,125			単-3号	
アスファルト舗装補修工		式	1		290,086				
クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	m	323	898.1	290,086			単-4号	
区画線工		式	1		243,168				
区画線工		式	1		243,168				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	320	447.9	143,328			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	650	153.6	99,840			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		128,500				
道路付属物工		式	1		128,500				
視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建設 10本以上30本未満	本	10	12,850	128,500			単-7号	
仮設工		式	1		2,476,500				
交通管理工		式	1		2,476,500				
交通誘導警備員		人日	30	24,890	746,700			単-8号	
交通誘導警備員		人日	90	19,220	1,729,800			単-9号	
直接工事費		式	1		16,983,204				
共通仮設費		式	1		3,809,700				
共通仮設費		式	1		487,700				
運搬費		式	1		161,700				
建設機械運搬費		台	1	161,700	161,700			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		100,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		100,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		226,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,322,000				
純工事費		式	1		20,792,904				
現場管理費		式	1		8,582,000				
工事原価		式	1		29,374,904				

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (鳥取地区③)		式	1		17,609,536				
舗装工		式	1		14,088,141				
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイA)		式	1		13,683,996				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20)DS3000	m2	3,600	3,504	12,614,400			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	180	942.2	169,596			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(2.00t/m3)	m3	180	5,000	900,000			単-3号	
アスファルト舗装補修工		式	1		404,145				
クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	m	450	898.1	404,145			単-4号	
区画線工		式	1		339,795				
区画線工		式	1		339,795				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	450	447.9	201,555			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	900	153.6	138,240			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		128,500				
道路付属物工		式	1		128,500				
視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建設 10本以上30本未満	本	10	12,850	128,500			単-7号	
仮設工		式	1		3,053,100				
交通管理工		式	1		3,053,100				
交通誘導警備員		人日	30	24,890	746,700			単-8号	
交通誘導警備員		人日	120	19,220	2,306,400			単-9号	
直接工事費		式	1		17,609,536				
共通仮設費		式	1		4,386,300				
共通仮設費		式	1		941,300				
運搬費		式	1		258,300				
建設機械運搬費		台	1	258,300	258,300			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和5年度鳥取国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		160,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		160,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		523,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,445,000				
純工事費		式	1		21,995,836				
現場管理費		式	1		9,027,000				
工事原価		式	1		31,022,836				

1 次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20) DS3000	m2			1	3,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,212	3,212	WB430210 単一 11号
	計					3,212	
	単価					3,212	円/m2

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3			1	1,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬(路面切削)	無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,260	1,260	CB430020
	計					1,260	
	単価					1,260	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量		1	単価	4,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,465	4,465	WB020051 単-12号		
計						4,465			
単価						4,465	円/m3		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量		1	単価	794.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	228.3	228.3	CB430930		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	510	566.1	CB430931		
計						794.4			
単価						794.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		377.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	377.9	377.9		WB821210 単一 13号
	計					377.9		
	単価					377.9	円/m	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m			1		130.6
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	130.6	130.6		WB821210 単一 14号
	計					130.6		
	単価					130.6	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,742	3,742	WB812310		
視線誘導標(材料費)		両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150	WYB00001		
計						10,892			
単価						10,900	円/本		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	16,590	16,590	WB010211		
計						16,590			
単価						16,590	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,810
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	12,810	12,810	WB010212	単一	18号
計					12,810			
単価					12,810	円/人日		

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	86,300
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【鳥取地区②～鳥取地区①】								
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 35.1km 無有 10300円	台	1	86,300	86,300	WB010010	単一	19号
計					86,300			
単価					86,300	円/台		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価 3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	24,150	2,656	
特殊作業員			人	0.33	21,000	6,930	
普通作業員			人	0.549	16,800	9,223	
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	18,300	230,085	
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	120	5,160	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	260,000	28,600	WK430050 単一 22号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	70,500	7,755	WK430060 単一 23号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	111,200	12,232	WK430070 単一 24号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	43,480	4,782	WK430080 単一 25号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	29,650	3,261	WK430090 単一 26号
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		10,516	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻(車道部・2.35t/m ³) : 吾妻商事(有)	m ³	100	4,465	446,500		
	計					446,500		
	単価					4,465	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	377.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	158	158,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	330	188,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,383		
計						377,900		
単価						377.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	130.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	68	68,000			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735			
軽油		L	34	143	4,862			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,803			
計					130,600			
単価					130.6	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,742
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,772.62	9,772			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,030	-6,030			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,742			
単価					3,742	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	視線誘導標(材料費)	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150	
	計					7,150	
	単価					7,150	円/本

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	16,590	16,590	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					16,590	
	単価					16,590	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810			12,810
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,810			
単価					12,810	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 35.1km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	86,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					86,300			
単価					86,300	円／台		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価
						1	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55,300	
単価						55,300	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価
						1	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費			式	1		170,000	
計						170,000	
単価						170,000	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	19,320	19,320			
軽油		L	235	143	33,605			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費 (まるめ)		式	1		95			
計					260,000			
単価					260,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	17,535	17,184		
	軽油		L	43	143	6,149		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					70,500		
	単価					70,500	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		111,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	19,320	19,320			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	61,100	84,929			
	諸雑費（まるめ）		式	1		87			
	計						111,200		
	単価						111,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	19,320	19,320		
軽油			L	27	143	3,861		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.39	14,600	20,294		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,480		
単価						43,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	19,320	19,320				
軽油		L	30	143	4,290				
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,200	6,032				
諸雑費（まるめ）		式	1		8				
計					29,650				
単価					29,650	円/日			

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20)DS3000	m2			1	3,504
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	【夜間施工】						
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,504	3,504	WB430210 単一 11号
	計					3,504	
	単価					3,504	円/m2

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3			1	3,159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	【夜間施工】						
	殻運搬(路面切削)	有り 19.0km以下 全ての費用	m3	1	3,159	3,159	CB430020
	計					3,159	
	単価					3,159	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間施工】								
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051	単- 12号
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一4号	クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	898.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	332	332	CB430930	
	クラック防止シート(材料費)		m	1.11	510	566.1	CB430931	
	計					898.1		
	単価					898.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		447.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【夜間施工】							
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.9	447.9		WB821210 単一 13号
	計					447.9		
	単価					447.9		円/m

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m			1		153.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	【夜間施工】							
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	153.6	153.6		WB821210 単一 14号
	計					153.6		
	単価					153.6		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 有 無	本	1	5,697	5,697	WB812310	単一 15号
	視線誘導標(材料費)	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150	WYB00001	単一 16号
	計					12,847		
	単価					12,850		円/本

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
交通誘導警備員 A			人日	1	24,890	24,890	WB010211 単一 17号	
計						24,890		
単価						24,890	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	19,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
交通誘導警備員 B			人日	1	19,220	19,220	WB010212 単一 18号	
計						19,220		
単価						19,220	円/人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価 3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	36,225	3,984	
特殊作業員			人	0.33	31,500	10,395	
普通作業員			人	0.549	25,200	13,834	
改質アスファルト【夜間】		密粒度As改質Ⅱ型(20) DS3000	t	12.573	19,300	242,658	
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	120	5,160	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単一 21号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	79,090	8,699	WK430060 単一 22号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	120,800	13,288	WK430070 単一 23号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	53,140	5,845	WK430080 単一 24号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,310	4,324	WK430090 単一 25号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		12,557	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	228	228,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,383		
計						447,900		
単価						447.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	153.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	91	91,000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	34	143	4,862		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,803		
計						153,600		
単価						153.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	5,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,727.14	11,727			
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,030	-6,030			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					5,697			
	単価					5,697		円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	視線誘導標(材料費)	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150	
	計					7,150	
	単価					7,150	円/本

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	24,885	24,885	
	諸雑費(まるめ)		式	1		5	
	計					24,890	
	単価					24,890	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	19,215	19,215		19,220
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					19,220		
	単価					19,220	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 103.7km 無 有 41200円	単位	台	数量	単価	金額	単価	161,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	120,500	120,500			
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	41,200	41,200			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					161,700			
	単価					161,700		円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	道路工事完成図等作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	100,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路工事完成図等作成費							
		式		1		100,000		
	計					100,000		
	単価					100,000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,980	28,980			
軽油		L	235	143	33,605			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
計					269,600			
単価					269,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	26,302	25,775			
軽油		L	43	143	6,149			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					79,090			
単価					79,090	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	120,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	28,980	28,980			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	61,100	84,929			
	諸雑費（まるめ）		式	1		27			
	計					120,800			
	単価					120,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,980	28,980			
軽油		L	27	143	3,861			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	14,600	20,294			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					53,140			
単価					53,140	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,980	28,980			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.16	5,200	6,032			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					39,310			
単価					39,310	円/日		

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As改質II型(20)DS3000	m2			1	3,504
	【夜間施工】						
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	3,504	3,504	WB430210 単一 11号
	計					3,504	
	単価					3,504	円/m2

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3			1	942.2
	【夜間施工】						
	殻運搬(路面切削)	有り 3.5km以下 全ての費用	m3	1	942.2	942.2	CB430020
	計					942.2	
	単価					942.2	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	処分	アスファルト殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間施工】								
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000	WB020051	単- 12号
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一4号	クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	898.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	332	332	CB430930	
	クラック防止シート (材料費)		m	1.11	510	566.1	CB430931	
	計					898.1		
	単価					898.1	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1	447.9
	【夜間施工】						
	区画線設置	有り 溶解式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.9	447.9	WB821210 単一 13号
	計					447.9	
	単価					447.9	円/m

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m			1	153.6
	【夜間施工】						
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	153.6	153.6	WB821210 単一 14号
	計					153.6	
	単価					153.6	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	視線誘導標	両面φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 有 無	本	1	5,697	5,697	WB812310	単一 15号
	視線誘導標(材料費)	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150	WYB00001	単一 16号
	計					12,847		
	単価					12,850	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
交通誘導警備員 A			人日	1	24,890	24,890	WB010211 単一 17号	
計						24,890		
単価						24,890	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	19,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
交通誘導警備員 B			人日	1	19,220	19,220	WB010212 単一 18号	
計						19,220		
単価						19,220	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		258,300
	【鳥取地区①～鳥取地区③】							
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 22km 無 有 10300円	台	1	86,300	86,300	単一	19号
	【鳥取地区③～運搬基地】							
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 126km 無 有 51500円	台	1	172,000	172,000	単一	20号
	計					258,300		
	単価					258,300	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.11	36,225	3,984			
特殊作業員			人	0.33	31,500	10,395			
普通作業員			人	0.549	25,200	13,834			
改質アスファルト【夜間】		密粒度As改質Ⅱ型(20) DS3000	t	12.573	19,300	242,658			
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	120	5,160			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656		WK430050 単一 22号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	79,090	8,699		WK430060 単一 23号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	120,800	13,288		WK430070 単一 24号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	53,140	5,845		WK430080 単一 25号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	39,310	4,324		WK430090 単一 26号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		12,557			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(車道部・2.00t/m ³) : (株)鳥取アスコン	m ³	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	228	228,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,383		
計						447,900		
単価						447.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	153.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	91	91,000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油			L	34	143	4,862		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,803		
計						153,600		
単価						153.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	5,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,727.14	11,727			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,030	-6,030			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					5,697			
単価					5,697	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	視線誘導標(材料費)	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	単位	本	数量	1	単価	7,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	両面φ100以下 土中建込用 支柱径φ60.5 景観色	本	1	7,150	7,150		
	計					7,150		
	単価					7,150	円/本	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	24,885	24,885		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					24,890		
	単価					24,890	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	19,215	19,215			19,220
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					19,220			
単価					19,220	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 22km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					86,300		
	単価					86,300	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 126km 無 有 51500円	単位	台	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	120,500	120,500			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	51,500	51,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					172,000			
単価					172,000	円／台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路工事完成図等作成費		式	1		160,000		160,000
	計							160,000
	単価							160,000 円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,980	28,980		269,600	
軽油		L	235	143	33,605			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
計					269,600			
単価					269,600	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.98	26,302	25,775			
軽油		L	43	143	6,149			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					79,090			
単価					79,090	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		120,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,980	28,980			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.39	61,100	84,929			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		27			
	計						120,800		
	単価						120,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,980	28,980		
軽油			L	27	143	3,861		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.39	14,600	20,294		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						53,140		
単価						53,140	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手 (特殊)		人	1	28,980	28,980			
	軽油		L	30	143	4,290			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,200	6,032			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					39,310			
	単価					39,310		円/日	