工事名 	令和5年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工 鳥取県鳥取市青葉町地内	事		
2. 工事内容	3,500,000,000,000,000			
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事務所名 4) 契東王 6) 変更工事 6) 主工事 8) エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ	令和 5年 8月 鳥取河川国道事務所 河川管理課 3052010003 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 河川・道路構造物工事 一式 220日間 自 令和 5年 8月23日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 鳥取 千代川	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 5年 4月 1	0%
3. 予算科目				
) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度千代川水系	袋川樋門フラップゲート整	:備工事	(票	首 初)	事業区分 工事区分	河川改修 樋門·樋管		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
樋門·樋管				-		*			
(湯所第2樋管)									
- 海川して			式	1		26, 537, 455			
河川土工									
			式	1		15, 676			
残土処理工									
市校 life		改1至35 W~~ 0 知四	式	1		15, 676			W 1 D
整地		残土受入れ地での処理							単-1号
			m3	6	113. 7	682			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-2号
		含む)							
松田 松然七七十			m3	6	2, 499	14, 994			
樋門·樋管本体工									
			式	1		16, 209, 201			
作業土工						, ,			
		1 76	式	1		251, 830			¥ 0 E
床掘り		土砂							単−3号
			m3	60	1,728	103, 680			
		土砂			,	,			単-4号
			m3	50	2, 963	148, 150			
函渠工									
			式	1		627, 356			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1				32., 330			単-5号
		0 c m							
4).° \. h°			m2	5	6, 055	30, 275			W 0 H
チッヒ [°] ンク゛									単-6号
			m2	4	6, 374	25, 496			

工事名	和5年度千代川水系袋川樋門フラップゲート	整備工事	(当	初)	事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門·樋管		
工事区分・工種・種		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	内空幅 0.6m 内空高							単-7号
	さ 0.6m 24-12-25(20							
)(高炉) 一般養生 コンク							
	リート夜間割増無	m3	8	21, 700	173, 600			
鉄筋	SD345 D13							単-8号
		t	0.39	184, 500	71, 955			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20)						単-9号
		m2	2	4, 611	9, 222			
止水板	CF(塩ビ製)200×5							単-10号
		m	4	2, 407	9, 628			
型枠	一般型枠							単-11号
		m2	27	7, 885	212, 895			
コンクリート肖リ子し	φ 16mm L=100mm							単-12号
		孔	18	509. 5	9, 171			
コンクリート肖リ孑し	φ 20mm L=150mm							単-13号
		孔	24	509. 5	12, 228			
あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm							単-14号
		本	18	326. 4	5, 875			
差し筋	SD345 D16 L=200mm							単-15号
		本	24	54. 65	1, 311			
足場	枠組足場 安全ネット							単-16号
	必要							
		掛m2	12	4, 363	52, 356			
足場	単管足場 安全ネット							単-17号
	必要							
		掛m2	3	4, 046	12, 138			

工事名	令和5年度千代川才	×系袋川樋門フラップゲート整	備工事	(当	初)	事業区分	河川改修		
工事区分・工程	£ . 15EPH . 5MPH	規格	単位	数量	 単価	工事区分 金額	樋門·樋管 数量増減		摘要
工事区分・工程 支保	里·作里方门·种方门		- 単位	 		金領	級 重瑁쪥	金領增極	単-18号
文体		$1 \le 40 \text{KN/m2} [t \le 120 \text{Cm}]$							单-10万
			空m3	0.3	4, 023	1, 206			
			工皿2	0. 3	4, 023	1, 200			
7 1-1-									
			式	1		15, 159, 000			
		バランスウェイト式ゲート □60		1		10, 100, 000			単-19号
		0用							1 10 3
		1774	基	1	14, 090, 000	14, 090, 000			
		1370×2200			, ,	, ,			単-20号
			基	1	1,069,000	1,069,000			
翼壁工									
			式	1		171, 015			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-21号
		0 c m							
			m2	6	5, 963	35, 778			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-22号
		一般養生 コンクリート夜間							
A. 171.		割増無	m3	3	21, 700	65, 100			
鉄筋		SD345 D13							単-23号
				0.10	104 500	20.005			
III 14		60. III 146	t	0. 13	184, 500	23, 985			¥ 0.4 E
型枠		一般型枠							単-24号
			m2	6	7, 692	46, 152			
 護岸復旧工			III	U	1,092	40, 152			
咬尸饭叫 上									
			式	1		798, 318			
	ロブ゛ロック張)		- 4	1		700,010			
	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
			式	1		452, 828			
						, ==			

工事名	令和5年度千代川ス		· 備工事	(当	初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門·樋管		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350							単-25号
(KP-2-1)		mm 滑面タイプ 再生砕石							
		RC-40 18-8-40(高炉)							
		遮水シート無	m2	19	22, 680	430, 920			
1号天端コンクリート		1号			•				単-26号
									, ,
			m	2	5, 647	11, 294			
2号天端コンクリート		1号	- III		0, 01.	11, 201			単-27号
2.7) (2000-47)									7 21.75
			m	3	3, 538	10, 614			
 場所打擁壁工			m	3	3, 556	10, 014			
場別打擁堂工 									
			-1-	1		0.45 400			
+ □ + ≖((14× □ + /° ×	. ° 1\	0.17	式	1		345, 490			W 20 H
1号L型擁壁(パラ・	^ yh)	2号							単-28号
			m	4	75, 820	303, 280			
1号笠コンクリート		2号							単-29号
			m3	0.5	84, 420	42, 210			
付属物復旧工									
			式	1		178, 200			
階段工									
			式	1		178, 200			
1号現場打階段		W=1. Om							単-30号
			m	5	35, 640	178, 200			
舗装工					,	, –			
			式	1		67, 363			
アスファルト舗装工			- 4	1		01,000			
(堤防舗装A)									
(分) 107 117 2017			式	1		67, 363			
			14	1		01, 303			

工事名	令和5年度千代川水	· 系袋川樋門フラップゲート整	(備工事	(플	á 初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門·樋管		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		クラッシャーラン C-30 仕上が							単-31号
		り厚 100mm							
			m2	24	933. 8	22, 411			
表層		再生密粒度アスコン(13)							単-32号
		舗装厚40mm 1.4m以上3							
		. 0m以下	m2	24	1, 873	44, 952			
構造物撤去工									
			式	1		933, 646			
構造物取壊し工									
			式	1		504, 588			
コンクリート構造物取壊	L	無筋構造物 機械施工							単-33号
			m3	15	9, 025	135, 375			
コンクリート構造物取壊	L	鉄筋構造物 機械施工							単-34号
			m3	5	16, 030	80, 150			
コンクリート切断(削孔)		1孔当たり φ200mm L=							単-35号
		300mm							
			m	11	24, 510	269, 610			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-36号
		下							
			m	14	525	7, 350			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-37号
		厚 4 c m							
			m2	24	504. 3	12, 103			
付属施設撤去工									
			式	1		299, 700			
ゲート設備撤去									単-38号
			箇所	1	136, 100	136, 100			
開閉機撤去									単-39号
			箇所	1	163, 600	163, 600			

工事名	令和5年度千代川才	k系袋川樋門フラップゲート虫	Y 備工事	(当	初)	事業区分	河川改修		
 工事区分・工種	 		単位	数量	単価	工事区分 金額	樋門·樋管 数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工	医 4至为4 业中为4	уусти	十元	<u> </u>	Т	业城	<u> </u>	3Z 1Q P 1/2	加女
是派人生工									
			式	1		129, 358			
		コンクリート殻(無筋)				·			単-40号
			m3	15	1, 603	24, 045			
殼運搬		コンクリート殻(鉄筋)							単-41号
			m3	5	1, 706	8, 530			
殼運搬		アスファルト殻							単-42号
±n. An. /\		- 1 + 1 + 1 / /m / / / \	m3	1	1, 603	1,603			₩ 40 🗆
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-43号
			m3	15	4, 230	63, 450			
 殼処分			IIIO	10	4, 230	03, 430			単-44号
is a second									7 11/3
			m3	5	4, 500	22, 500			
		アスファルト殻		-	_,				単-45号
			m3	1	4, 230	4, 230			
現場発生品運搬		既設開閉機・ゲート設備							単-46号
			t	0.63	7, 937	5, 000			
仮設工									
			15.						
一			式	1		8, 335, 051			
工事用道路工									
			<u>+</u>	1		057 050			
工事用道路盛土			式	1		257, 856			単-47号
<u>上</u> 尹用坦焰盆上									平-41 万
			m3	20	7, 332	146, 640			
		22×1, 524×3, 048 (mm)	IIIO	20	1,002	140,040			単-48号
22.20.10.		設置・撤去							T 13.3
		34.2.	m2	84	1, 324	111, 216			

工事名	令和5年度千代川水	(系袋川樋門フラップゲート 整	E 備工事	(票	乡 初)	事業区分	河川改修		
て事反ハ て	<u> </u> 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	樋門·樋管 数量増減		摘要
土留・仮締切工	里•惟历•神历	規格 規格	- 単位	数 重	- 単個	金額		金領增例	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
工留 切締切工									
			式	1		C 07F 0C0			
 大型土のう			工	1		6, 075, 060			単-49号
人堂工のり									早-49万
			袋	438	13, 870	6, 075, 060			
 沈砂池工			秋	430	15,670	0,075,000			
1/UH//1ELL									
			式	1		624, 200			
 沈砂池				1		021, 200			単-50号
V6-12-16-									1- 00.5
			箇所	1	624, 200	624, 200			
			12/21	-	021, 200	021,200			
			式	1		737, 645			
		φ 200							単-51号
			m	16	1, 296	20, 736			
土のう									単-52号
			袋	6	722.6	4, 335			
2号仮排水		φ 300							単-53号
			m	19	2, 906	55, 214			
ポンプ排水		120以上450 (m3/h) 未満							単-54号
		作業時排水							
>= \mu_{i=1} \			日	36	18, 260	657, 360			
汚濁防止工									
						0.40			
(左)押[+] (a) (a		-n. mbtb	式	1		346, 290			W == E
汚濁防止フェンス		設置·撤去							単-55号
				0.1	10 400	0.46, 000			
大区位置了			m	21	16, 490	346, 290			
交通管理工									
			式	1		204 202			
			IL	l		294, 000			

工事名	令和5年度千代川水	系袋川樋門フラップゲー	ト整備工事	(当	初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門·樋管		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員									単-56号
			人日	10	16, 590	165, 900			
交通誘導警備員									単-57号
			人日	10	12, 810	128, 100			
直接工事費									
			式	1		26, 537, 455			
共通仮設費									
			式	1		3, 178, 228			
共通仮設費									
			式	1		551, 228			
運搬費									
			式	1		151, 228			
仮設材運搬費		湯所第2樋管							単-58号
			t	28.8	5, 251	151, 228			
現場環境改善費(率	計上)								
() = 6 := # () = 1 ()			式	1		400, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			ls.						
/ k			式	1		2, 627, 000			
純工事費									
			150						
			式	1		29, 715, 683			
現場管理費									
						0.550 000			
			式	1		6, 773, 000			
工事原価									
				_		00 100 000			
			式	1		36, 488, 683			

工事名 令和 5 年度千代川水系袋	別樋門フラップゲート整備	#工事	(票	i 初)	事業区分 工事区分	河川改修 樋門·樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等	7,511		33.22	, ,,,,		33.2. 433		4,723
		式	1		7, 041, 317			
工事価格								
		式	1		43, 530, 000			
消費税相当額		IV.	1		45, 550, 000			
III A WITH A BY								
		式	1		4, 353, 000			
工事費計								
		式	1		47, 883, 000			

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	113. 7	113. 7	CB2106	510
	計					113. 7		
	単価					113. 7	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 499
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	0		0.400	9, 400	CB2101	110
	計	工物(石塊・玉石成り工者む) 有り 9.0km以下	m 3	1	2, 499	2, 499		
	単価					2, 499	円/m3	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 728
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB2100	030
			m 3	1	1,728	1,728		
	計							
						1, 728		
単価						1, 728	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 963
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	建戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			CB210410				
			m 3	1	2, 963	2, 963		
	計					0.000		
						2, 963		
	単価							
						2, 963	円/m	3

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-5号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	5	単価	6, 055
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	,	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊	0	0.5	25.050	17,005	WYB00	
コンクリート	ト(材料費)	1号	m 3	0.5	35, 850	17, 925	単一 WYB00	
			m 3	0.5	19, 160	9, 580	単一	60号
型枠		一般型枠 均しコンクリート					CB240	210
			m 2	0. 7	3, 953	2, 767. 1		
	計					30, 272. 1		
	単価					6, 055	円/mi	2

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
チッピ	'		単位	m2	数量	1	単価	6, 374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チッピング(厚 2	c m以下)		m 2	1	6, 374	6, 374	CB434210	
i i	H					6, 374		
È	単価					6, 374	円/m2	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一7号	内空幅 0.6m 内空高さ 0.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21, 700
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート (場所打函渠)	各種 一般養生 延長無し				***	CB225	
		m 3	1	21, 700	21, 700		
計							
					21, 700		
単価							
. —					21, 700	円/m	3

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	184, 500
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184, 500	184, 500	WB8100 単一	
	計					184, 500		
単価						184, 500	円/t	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
単-9号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20				CB22471		710
			m 2	1	4, 611	4, 611		
	#					4, 611		
	単価	単価		4, 611	円/mi)		
						1,011	1 17 1111	-

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単一10号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 407
		規格	単位	数量	単価	金額		
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2, 407	2, 407	CB2248	
	計					2, 407		
	単価					2, 407	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単一11号	一般型枠	単位	m2	数量	27	単価	7, 885
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					CB2402	
		m 2	25	7, 692	192, 300		
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物(合板円形型枠使用)					CB2402	210
		m 2	2	10, 290	20, 580		
計							
μı					212, 880		
単価							
—— Ibed					7, 885	円/m2	2

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
ョンクリート削孔 単-12号	φ16mm L=100mm	単位	孔	数量	1	単価 509.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	509. 5	509. 5	CB224410
計					509. 5	
単価					509. 5	円/孔

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 1. 000-0	0-00-2-0
単一13号	φ 20mm L=150mm	単位	孔	数量	1	単価	509. 5
名称			金額		摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB22441	0
		孔	1	509. 5	509. 5		
計							
					509. 5		
単価							
→ Im					509. 5	円/孔	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000)
単-14号	あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm	単位	本	数量	100	単価		326. 4
鉄筋工[市場	名称 号単価]	規格 各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	数量 0.051	単価	金額	WB810		
アンカー筋(材料費)	SD345 D13 L=510	本	100	63, 700 57. 9	3, 248. 7 5, 790	単一 WYB00 単一	004	
樹脂アンカー	- (材料費)	D13	本	100	236	23, 600	WYB00 単一	005	
	計					32, 638. 7			
	単価					326. 4	円/オ	Z	

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
差し筋 単-15号	SD345 D16 L=200mm	単位	本	数量	100	単価 54.65
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.001	GD 700	1 054 5	WB810010
アンカー筋(材料費)	SD345 D16 L=200	t	0. 031	63, 700	1, 974. 7	単一 62号 WYB00007
		本	100	34. 9	3, 490	単一 65号
計					- 101 -	
					5, 464. 7	
単価					54. 65	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-16号	足場	枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 363
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 363	4, 363	WB252 単一	
	計					4, 363		
	単価					4, 363	円/掛	hm2

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-0	00-2-0
単-17号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 046
		規格	単位	数量	単価	金額	折	商要
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 046	4, 046	WB252110 単一 67号	
	計					4, 046		
	単価					4, 046	円/掛m2	
								_

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一18号	支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$	単位	7E0	数量		単価	
平一18万			平位	空m3	数里	1		4, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポート	ト支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]					WB252	210
			空m 3	1	4, 023	4, 023	単一	68号
	計					4, 023		
						4, 023		
	単価					4 000		7.0
						4, 023	円/空	Em3

		1 次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-19号	フラップ ケ゜ート	バランスウェイト式ゲート □600用	単位	基	数量	1	単価	14, 090, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バランスウェ	ェイト式ゲート設置	純径間×吐口高 0.6m×0.6m					WYB001	01
			基	1	621, 700	621, 700	単一	
フラップゲー	ート(材料費)	SUS304 バランスウェイト式ゲート 純径間0.6m×0.6m					WYB001	.08
			基	1	13, 460, 000	13, 460, 000	単一	70号
	計					14, 081, 700		
	単価					23,112,111		
						14, 090, 000	円/基	

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-20号	防護蓋	1370×2200	単位	基	数量	1	単価	1,069,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護蓋設置		1370×2200	Tr.	1	133, 900	133, 900	WYB00 単一	
ライニングタ	マラップ設置	合成ゴムライニング梯子 AL-3段型	基	1	155, 900	155, 900	WYB00	
			組	1	882	882	単一	72号
防護蓋(材料	費)	1370×2200 SS400 HDZ45					WYB00	181
			基	1	626, 000	626, 000	単一	
スクリーン(オ	材料費)	W1250×H900 SS400 HDZ45	45				WYB00	
- /		A D S D D D D D D D D D D D D D D D D D	組	1	253, 000	253, 000	単一	
71-200	マラップ (材料費)	合成ゴムライニング梯子 AL-3段型	組	1	54, 900	54, 900	WYB00 単一	
	計					1, 068, 682		
	単価					1,069,000	円/基	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-21号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	6	単価	5, 963
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	,	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊	m 3	0.6	35, 850	21, 510	WYB000 単一	
コンクリート	卜(材料費)	1号					WYB00	054
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	0.6	19, 160	11, 496	単一 CB240	
			m 2	0.7	3, 953	2, 767. 1		
	計					35, 773. 1		
	単価					5, 963	円/mi	2

	1次単価表						7 7 00-00-2-0
単一22号	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンケリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21, 700
名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート(場所打函渠)	各種 一般養生 延長無し	m 3	1	21,700	21, 700	CB2255	10
計					21, 700		
単価					21,700	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
¥ 00 E	鉄筋	SD345 D13	224 /-		ж. =		単価	
単-23号			単位	t	数量	1		184, 500
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無					WB8100	010
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	184, 500	184, 500	単一	61号
	計							
	đΤ					184, 500		
	224 free							
	単価					184, 500	円/t	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00	-00-2-0
単-24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 692
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB240210	
			m 2	1	7, 692	7, 692		
	計					7, 692		
	単価						m / o	
						7, 692	円/m2	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-25号	間知プロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	10	単価	22, 680
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
間知ブロック	7張(KP-2-1)	控え350mm 滑面タイプ					WYBOO)14
			m 2	10	10, 800	108, 000	単一	78号
間知ブロック	7 (材料費)	控え350mm 滑面タイプ					WYBOO	018
			m 2	10	6, 790	67, 900	単一	79号
コンクリー	、(材料費)	1号					WYBOO)21
			m 3	2. 2	19, 870	43, 714	単一	80号
裏込砕石(材	料費)	再生クラッシャーラン RC-40					WYB000	
			m 3	2	2, 994	5, 988	単一	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					CB224	710
			m 2	0. 35	3, 208	1, 122. 8		
	計					226, 724. 8		
	単価							
						22, 680	円/m2	2

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-26号	1号天端コンクリート	1号	単位	m	数量	10	単価	5, 647
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 382	25, 420	9, 710. 44	CB2400	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.002			CB2402	210
			m 2	4. 13	7, 692	31, 767. 96	1	
裏込砕石設置		再生クラッシャーラン RC-40					WYB000	
	Lylol -## \		m 3	0. 943	12, 900	12, 164. 7		
裏込砕石(杉	7科費)	再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0. 943	2, 994	2, 823. 34	WYB000	
	計					56, 466. 44		
	単価					5, 647	円/m	

		1次単位	1 次単価表					07 07 -00-00-2-0
単-27号	2号天端コンクリート	1号	単位	m	数量	10	単価	3, 538
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 43	25, 420	10, 930. 6	CB2400	
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物			20, 120		CB2402	210
			m 2	1. 89	7, 692	14, 537. 88	1	
裏込砕石設置	<u> </u>	再生クラッシャーラン RC-40					WYB000	
			m 3	0. 623	12, 900	8, 036. 7	1	
裏込砕石(杉	才料費)	再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0. 623	2, 994	1, 865. 26	WYB000	
	計				,	35, 370. 44		·
	単価					3, 538	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-28号	1号L型擁壁(パラペット)	2号	単位	m	数量	4	単価	75, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	26, 060	104, 240	CB2400	
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	III 0	1	20,000	101, 210	CB2402	210
			m 2	16	7, 692	123, 072		
基礎砕石設置	<u> </u>	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm					WYB000	081
			m 2	7	2, 833	19, 831	単一	
基礎砕石(ホ	材料費)	再生クラッシャーラン RC-40					WYB000	
			m 3	1	3, 180	3, 180	単一	
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.05	404.500	40.405	WB8100	
		補正無(一般構造物)	t	0. 25	184, 500	46, 125	単一	
コンクリー	ト削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	12	509. 5	6, 114	CB2244	110
あと施工アン	/カー(材料費)	SD345 D13 L=510	10	12	000.0	0,111	WYB000	087
			本	12	57. 9	694. 8	単一	88号
	計					303, 256. 8		
	単価					75, 820	円/m	

- 19 -

13, 030	単価 84, 420 摘要 CB240010
13, 030	摘要
13, 030	
23, 076	CB240210
	CB224410
5, 604. 5	
	WYB00025
498. 3	単一 89号
42, 208, 8	
	円/m3
04, 420	L1\ III9
	498. 3

	1	1 次単価表				
1号現場打階段 単一30号	W=1. Om	単位	m	数量	10	単価 35,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊					WYB00171
		m 3	2. 75	35, 850	98, 587. 5	単一 90号
コンクリート(材料費)	1号					WYB00173
and t		m 3	2. 75	19, 160	52, 690	単一 91号
型枠	一般型枠 小型構造物					CB240210
裏込砕石設置	再生クラッシャーラン RC-40	m 2	5. 296	6, 899	36, 537. 1	WYB00174
表心肝有以直	丹王ソノソンヤーノン NC 40	m 3	2	12, 900	25, 800	単一 92号
裏込砕石(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	III 0	2	12, 500	20,000	WYB00176
		m 3	2	3, 180	6, 360	単一 93号
【地覆部】						
コンクリート	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊					WYB00177
		m 3	1. 1	35, 850	39, 435	単一 94号
コンクリート(材料費)	1号					WYB00185
The state of the s		m 3	1. 1	19, 160	21, 076	単一 95号
型枠	一般型枠 小型構造物					CB240210
		m 2	11	6, 899	75, 889	
計						
					356, 374. 6	

- 21 -

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 -00-00-2-0	
単-30号	1号現場打階段	W=1. Om	単位	m	数量	10	単価	35, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					35, 640	円/m	

		1 次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-31号	下層路盤	クラッシャーラン C-30 仕上がり厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	933. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(步	ş道部) 	100mm 1層施工 クラッシャラン C-30 全ての費用	m 2	1	933.8	933. 8	CB410	031
	計					933. 8		
	単価					933. 8	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-32号	表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 873
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部	3)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					CB410261	
			m 2	1	1, 873	1, 873		
	計							
						1, 873		
	単価							
						1, 873	円/m²	2

		価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB8240	
			m 3	1	9, 025	9, 025	単一	96号
	計					0.025		
						9, 025		
	単価					0.095	円/m3	
						9, 025	rij / ms)

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
コンクリート構造物取壊し単一34号	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 030
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB8240	010
		m 3	1	16, 030	16, 030	単一	97号
計							
					16, 030		
単価							
1 1984					16, 030	円/m3	}

	1 次単価表					
コンクリート切断(削孔)単一35号	1孔当たり φ200mm L=300mm	単位	m	数量	1	単価 24,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断(削孔)	φ 200 L=300mm	m	1	24, 510	24, 510	WYB00041 単一 98号
計					24, 510	
単価					24, 510	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-)7 -00-00-2-0
単一36号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	505
		規格	単位	数量	単価	金額		525 摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB4305	
			m	1	525	525		
	計							
						525		
	単価							
						525	円/m	

	1 次単価表							-00-2-0
単-37号	舗装版破砕	アススファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	504. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		7スファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	504. 3	504. 3	CB430310	
	計					504. 3		
	単価					504. 3	円/m2	

					単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
ゲート設備撤去 単一38号		単位	箇所	数量	1	単価	136, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲート撤去		箇所	1	136, 100	136, 100	WYB000 単一	
計					136, 100		
単価					136, 100	円/酱	所

	1次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-39号	開閉機撤去		単位	箇所	数量	1	単価	163, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
開閉機撤去			箇所	1	163, 600	163, 600	WYB000	
	計					163, 600		
	単価					163, 600	円/籄	所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
製運搬		コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 603
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
受運搬 (ダンプトラック4t級)		コンクリート(無筋) 機械積込み 3.5km以下 DID:有					WYB000	034
			m 3	1	1,603	1,603	単一 1	101号
計								
						1, 603		
単価								
						1, 603	円/m3	3

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2023.07	
単-41号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 706
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬(ダン	プトラック4t級)	コンクリート(鉄筋) 機械積込み 3.5km以下 DID:有	m 3	1	1,706	1,706	WYB00	052
	計					1, 706		
	単価					1,706	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	7 00-00-2-0
製運搬	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	1, 603
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運搬 (ダンプトラック4t級) アスファルト殻 機械積込み 3.5km以下 DID:有						WYB000	
		m 3	1	1, 603	1, 603	単一 1	03号
計							
					1, 603		
単価							
1 100					1, 603	円/m3	

	1 次単価表							07 07 -00-00-2-0
単-43号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	_	単価	4 000
	tr The	10 14	224 64-	₩. 目	114 /m²	I A street		4, 230
(n () +th ()	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	1	4, 230	4, 230	WB0200 単一 1	
	計					4, 230		
	単価					4, 230	円/m3	3

				歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	7 00-00-2-0
コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称 規格 単位 数量 単価		金額		摘要		
処分費 (m 3)					WB0200	51
	m 3	1	4, 500	4, 500	単一 1	05号
				4.500		
				4, 500		
				4, 500	円/m3	
		規格 単位	単位 m3 規格 単位 数量	単位 m3 数量 規格 単位 数量 単価	対象調整係数 単位 m3 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	対象調整係数 1.000-

	1次単	価表				2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
製処分単一45号	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)						WB020051 単一 106号
計		m 3	1	4, 230	4, 230 4, 230	単一 100万
単価						円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (
単-46号	現場発生品運搬	既設開閉機・ゲート設備	単位	t	数量	1	単価	7, 937
名称 規格 単位 数量 単価		単価	金額		摘要			
		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0 km以下					CB0104	110
			t	1	724. 1	724. 1		
現場発生品及	及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t					CB0104	120
			t	1	7, 212	7, 212		
	計							
						7, 936. 1		
	単価							
						7, 937	円/t	

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-47号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	20	単価	7, 332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
【設置】 積込(ルーズ	2")	土砂 小規模(標準)					CB2100	020
	,		m 3	20	892. 2	17, 844		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3	20	2, 499	49, 980	CB2101	110
工事用道路盛	土設置	敷均し程度処理	m 3	20	244.2	4, 884	WYB000 単一 1	
敷砂利		RC-40 t=100mm	m 2	18	329. 2	5, 925. 6	WYB000	038
【撤去】			III Z	10	020. 2	0, 320. 0	4 1	100.79
工事用道路盛	<u>美</u> 土撤去	積込(ルーズ)					WYB000	
土砂等運搬((ダンプトラック4t級)	ก * ックホウ山積0.45m3 9.0km以下 DID:有	m 3	20	229.8	4, 596	単一 1 WYB000	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	20	3, 056	61, 120	単一 1 CB2106	
			m 3	20	113.7	2, 274		
	計 					146, 623. 6		
	単価					7, 332	円/m3	3

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-48号	敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置·撤去	単位	m2	数量	84	単価	1, 324
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷鉄板設置·	撤去	設置·撤去	m 2	84	358. 2	30, 088. 8	WYB000	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 92日 無 有	枚	18	4, 507		WB2536	330
	計					111, 214. 8		
	単価					1, 324	円/m2	

		1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-49号	大型土のう		単位	袋	数量	438	単価 13,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】							
大型土のう工		製作 流用土					WB252730
			袋	438	3, 032	1, 328, 016	単一 113号
大型土のう積	Fi.Z.						WYB00039
			袋	438	1, 290	565, 020	単一 114号
大型土のう運	搬(ダンプトラック4t級)	片道運搬距離L=9.0km以下 DID:有					WYB00091
			袋	438	3, 058	1, 339, 404	単一 115号
大型土のう工		設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	438	1, 352	592, 176	WB252730 単一 116号
【撤去】				100	1,002	302,110	1103
大型土のう撤	収	6mを超え20m以下					WYB00006
			袋	438	1, 352	592, 176	単一 117号
大型土のう運	搬(ダンプトラック4t級)	片道運搬距離L=9.0km以下 DID:有					WYB00097
			袋	438	3, 058	1, 339, 404	単一 115号
大型土のう工		撤去 6m以下					WB252730
			袋	438	626. 9	274, 582. 2	単一 118号
整地		残土受入れ地での処理					CB210610
			m 3	370	113. 7	42, 069	
	計					6, 072, 847. 2	
						0,012,841.2	

		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		07				
単-49号	大型土のう		単位	袋	数量	438	単価	13, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					13, 870	円/ダ	25

		1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-50号			単位	箇 所	数量	1	単価	624, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
【設置】		朝 / ケンケロ L					WD0505	700
大型土のう工	-	製作 流用土	袋	45	3, 032	136, 440	WB2527 単一 1	
大型土のう積	FiZ.		3%	40	3,002	130, 440	WYB000	
			袋	45	1, 290	58, 050	単一 1	19号
大型土のう運	挺搬 (ダンプトラック4t級)	片道運搬距離L=9.0km以下 DID:有					WYB000	
大型土のう工	•	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	45	3, 058	137, 610	単一 1 WB2527	
八主工ジテエ	•	成直の前で発えるのか。 (赤牛(1.0)	袋	45	1, 352	60, 840	単一 1	
【撤去】								
大型土のう撤	如	6mを超え20m以下					WYB000	010
			袋	45	1, 352	60, 840	単一 1	21号
大型土のう運	基搬 (ダンプトラック4t級)	片道運搬距離L=9.0km以下 DID:有					WYB001	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	45	3, 058	137, 610	単一 1 WB2527	
八至工のテエ		JHY ZY OILLY [*	袋	45	626. 9	28, 210. 5		
整地		残土受入れ地での処理	<i>X</i>	40	020. 9	20, 210. 3	CB2106	
			m 3	40	113.7	4, 548		
	11					COA 140 F		
						624, 148. 5		

	1 次単価表						2023. 0 2023. 0 1. 000-	07 07 -00-00-2-0
単-50号	沈砂池		単位	箇所	数量	1	単価	624, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					624, 200	円/篋	前所

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-51号	1号仮排水	φ 200	単位	m	数量	10	単価	1, 296
【設置】	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮排水管設置	<u>.</u>	塩tˇ管VUφ200	m	10	446	4, 460	WYB000	
塩ビ管VUφ	200(損料)			10	627	6, 270	WYB000	046
【撤去】			m	10	021	0, 270	- 1	.23 <i>7</i>
仮排水管撤去	\$	塩τˇ管VUφ200					WYB000	950
	 計		m	10	223	2, 230	単一 1	24号
	単価					12, 960		
	半 伽					1, 296	円/m	

		1 次単位	1 次単価表				
単-52号	土のう		単位	袋	数量	1	単価 722.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		仕拵·積立·撤去					WB252610
			袋	1	722. 6	722. 6	単一 125号
	計					722. 6	
	単価					722. 6	円/袋

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-53号	2号仮排水	φ 300	単位	m	数量	10	単価	2, 906
【設置】	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮排水管設置	<u>.</u>	コルケ [*] ートハ [*] イフ [*] φ 300					WYBOOG	
コルゲートバ	ペイプφ 3 0 0 (損料)		m	10	223	2, 230	単一 1 WYB000	
			m	10	2, 568	25, 680	単一	127号
【撤去】								
仮排水管撤去	<u> </u>	コルケ [*] ートハ [*] イフ [*] φ 300					WYBOOG	053
			m	10	115	1, 150	単一:	128号
	計					29, 060		
	単価					29, 000		
	im					2, 906	円/m	

	1 岁	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
ポンプ 排水 単-54号	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	目	数量	36	単価 18, 260
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	箇所	36	65, 170 16, 440	65, 170 591, 840	WYB00013 単一 129号 WB252310 単一 130号
計					657, 010	
単価					18, 260	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一55号	汚濁防止フェンス	設置·撤去	兴仕		₩- =.		単価	
単一55万			単位	m	数量	21		16, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚濁防止フェ	:ンス	設置·撤去					WYB00	102
			m	21	2, 427	50, 967	単一	131号
汚濁水拡散防	5止フェンス(賃料)	連続フロートφ300 H=2m L=21m					WYB00	104
			日	81	3, 644	295, 164	単一	132号
	計							
						346, 131		
	単価							
						16, 490	円/m	

	1次単	·価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
交通誘導警備員 単一56号		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A		人目	1	16, 590	16, 590	WB0102 単一 1	211
計					16, 590		
単価					16, 590	円/人	、日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B		人日	1	12, 810	12, 810	WB010	
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円//	L E

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-58号	仮設材運搬費	湯所第2樋管	単位	t	数量	28.8	単価	5, 251
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 2.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	14. 4	3, 410	49, 104	WB0100 単一 1	
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 2.9km 12m以内 冬期割増 無					WB0100	020
仮設材等の積	『込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	14. 4	4, 092	58, 924. 8	単一 J WB0100	
			t	28. 8	1,500	43, 200	単一 1	37号
	計					151, 228. 8		
	単価					5, 251	円/t	

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0° 2023. 0° 1. 000-	
ゴンクリート 単一59号	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊	単位	m 3	数量	1	単価	35, 850
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 333	24, 150	8, 041		
特殊作業員							
		人	0. 333	21,000	6, 993		
普通作業員							
		人	0. 666	16, 800	11, 188		
バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3 2.9t吊					WYB000	15
		目	0. 333	27, 560	9, 177	単一 13	38号
諸雑費 (率+まるめ)				*			
5%		式	1		451		
計							
					35, 850		
単価							
					35, 850	円/m	3

			参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-60号	コンクリート(材料費)	1号		単位	m 3	数量	1	単価	19, 160
	名称	_	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート【小雪	型車割増単価】	1号							
				m 3	1. 07	17, 900	19, 153		
諸雑費(まる	3め)								
				式	1		7		
	計						10, 100		
							19, 160		
	単価						19, 160	円/m	3
							13, 100	1 1/ 111	0

- 44 -

		参考	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
単-61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンク!	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	67, 016. 25	67, 016		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		64		
	計					184, 500		
	単価					184, 500	円/ t	

		参考資	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-62号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	63, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	(別途計上)						
			t	1. 03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
諸雑費(まる	5 th)		t	1	63, 694. 57	63, 694		
昭 神神 しょる								
			式	1		6		
	計					63, 700		
	単価					63, 700	円/ t	
						00,100	13/ 0	

	参考資料(1)							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-63号	アンカー筋(材料費)	SD345 D13 L=510	単位	本	数量	100	単価		57. 9
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要	01. 5
アンカー筋		SD345 D13 L=510	本	100	57.9	5, 790			
諸雑費(ま)	るめ)		式	1		0			
計						5, 790			
単価						57.9	円/オ	z z	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
樹脂アンカー(材料費) 単-64号	D13	単位	本	数量	1	単価		236
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂アンカー	D13	本	1	236	236			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					236			
単価					236	円/本		

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0	
単-65号	アンカー筋(材料費)	SD345 D16 L=200	単位	本	数量	100	単価	34. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカー筋		SD345 D16 L=200						
			本	100	34. 9	3, 490		
諸雑費(まる	3め)		71.	100	01.0	0, 100		
			式	1		0		
	計							
						3, 490		
	単価					34. 9	円/本	
							147	

			単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単-66号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 363
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	1.6	24, 150	38, 640		
とびエ								
			人	8. 5	24, 465	207, 952		
普通作業員								
			人	1.3	16, 800	21,840		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1.4	46, 200	64, 680		
諸雑費 (率+								
31%			式	1		103, 188		
	計							
						436, 300		
	単価							
						4, 363	円/排	m 2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000					
単-67号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1. 9	24, 150	45, 885		
とび工								
			人	8. 4	24, 465	205, 506		
普通作業員								
			人	1.8	16, 800	30, 240		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			日	0.8	46, 200	36, 960		
諸雑費 (率+								
27%			式	1		86, 009		
	計							
						404, 600		
	単価							
						4, 046	円/排	∲m 2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-					
単-68号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	活役							
			人	2.9	24, 150	70, 035		
型わく工								
			人	5. 3	24, 360	129, 108		
とび工								
			人	2. 5	24, 465	61, 162		
普通作業員								
			人	5. 7	16, 800	95, 760		
諸雑費(率-								
13%			式	1		46, 235		
	-1							
	計					402, 300		
	単価							
	+- IIII					4, 023	円/空	£m 3

	参考資料 (1)							07 07 -00-00-2-0
単-69号	バランスウェイト式ゲート設置	純径間×吐口高 0.6m×0.6m	単位	基	数量	1	単価	621, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械設備据付	打工							
			人	15. 4	28, 140	433, 356		
普通作業員								
			人	2. 6	16, 800	43, 680		
据付材料費	(労務費の3%)						WYB00	106
			式	1		14, 311		
据付補助材料	計 (労務費の1.5%)						WYB00	107
			式	1		7, 156		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊						
			目	3	38, 300	114, 900		
エンジンウェ	ニルダー【賃料】	230A~250A						
			日	3	1, 980	5, 940		
諸雑費(率十	-まるめ)							
2%			式	1		2, 357		
	計							
						621, 700		
	単価							
						621, 700	円/基	- \$

		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-0)7				
単-70号	フラップゲート(材料費)	SUS304 バランスウェイト式ゲート 純径間0.6m×0.6m	単位	基	数量	1	単価	13, 460, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フラップ。ケ゛ート		SUS304 バランスウェイト式ゲート 純径間0.6m×0.6m						
			基	1	13, 452, 000	13, 452, 000		
諸雑費(まる	3め)			1	10, 102, 000	10, 102, 000		
			式	1		8,000		
	計					12 400 000		
						13, 460, 000		
	単価					13, 460, 000	円/基	·

		参	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
単-71号	防護蓋設置	1370×2200	単位	基	数量	1	単価	133, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
設備機械工								
			人	3. 4	23, 835	81, 039		
普通作業員					,	,		
			人	0.9	16, 800	15, 120		
据付補助材料	斗(労務費の1%)				22,222	25, 221	WYB00	179
			式	1		962		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		1		302		
テンジン/ウー	- ルダー【賃料】	230A~250A	日	1	34, 100	34, 100		
エンシンリュ	ニルグ 一【貝科】	250A - 250A						
			日	1	1, 980	1, 980		
諸雑費(率+	-まるめ)							
2%			式	1		699		
				_				
	計							
						133, 900		
	単価							
						133, 900	円/基	- -
							-	

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-0	
単-72号	ライニングタラップ設置	合成ゴムライニング梯子 AL-3段型	単位	組	数量		単価		
						10		88	82
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員									
			人	0. 5	16, 800	8, 400			ı
諸雑費(率- 5%	+まるめ)								
			式	1		420			
	} 								
						8, 820			
	単価								
						882	円/組	L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
)	防護蓋(材料費)	1370×2200 SS400 HDZ45	274.61-	++-	Mar. El		単価	
単-73号			単位	基	数量	1	1 11114	626, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護蓋		1370×2200 SS400 HDZ45						
			基	1	626, 000	626, 000		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	н					626, 000		
	単価							
	1 IJM4					626, 000	円/基	2

	参考資料(1)						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-74号	スクリーン(材料費)	W1250×H900 SS400 HDZ45	単位	組	数量		単価	050.000
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		
スクリーン		W1250×H900 SS400 HDZ45						
			組	1	253, 000	253, 000		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					253,000		
	単価					253, 000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一75号	ライニングタラップ(材料費)	合成ゴムライニング梯子 AL-3段型	単位	♦ □	数量		単価	
甲一10万			早14.	組		1		54, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コ゛ムライニンク゛タラ	·y7°	合成ゴムライニング梯子 AL-3段型	組	1	54, 900	54, 900		
諸雑費(まる	るめ)				,	,		
			式	1		0		
	計					54, 900		
	単価					34, 900		
	半 臓					54, 900	円/組	1

		参考資料	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
単-76号	コンクリート	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊	単位	m 3	数量	1	単価	35, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 333	24, 150	8, 041		
特殊作業員								
			人	0. 333	21,000	6, 993		
普通作業員								
			人	0. 666	16, 800	11, 188		
バックホウ[:	クレーン機能付]運転	山積0.45m3 2.9t吊					WYB00	048
			目	0. 333	27, 560	9, 177	単一	138号
諸雑費(率+	-まるめ)							
5%			式	1		451		
	計					35, 850		
						35, 650		
	単価					35, 850	円/m	ı 3

			参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	コンクリート(材料費)	1号		単位	m 3	数量	1	単価	19, 160
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート【小塔	型車割増単価】	1号							
				m 3	1. 07	17, 900	19, 153		
諸雑費(まる	5め)						·		
				式	1		7		
	計								
							19, 160		
	単価								
							19, 160	円/m	3

		参考資	参考資料(1)					07 07 -00-00-2-0
単-78号	間知ブロック張(K P - 2 - 1)	控え350mm 滑面タイプ	単位	m 2	数量	10	単価	10, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 5	24, 150	12, 075		
特殊作業員								
			人	1	21,000	21, 000		
普通作業員								
			人	1	16, 800	16, 800		
ブロックエ								
			人	1	23, 730	23, 730		
バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3 2.9t吊					WYB00	019
			日	1	34, 350	34, 350	単一	139号
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		45		
	計							
						108, 000		
	単価							
	平 III					10,800	円/n	n 2

	参考資料(1)						2023. (2023. (1. 000-	
単-79号	間知ブロック(材料費)	控え350mm 滑面タイプ	単位	m 2	数量	1	単価	6, 790
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
間知ブロッ諸雑費(ま		控350	m 2	1	6, 790	6, 790		
田本共 (よ	a w)		式	1		0		
	計					6, 790		
	単価					6, 790	円/m	ı 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一80号	コンクリート(材料費)	1号	単位	m 3	数量		単価	
						1		19, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート【小型	型車割増単価】	1号						
			m 3	1. 11	17, 900	19, 869		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		1		
	計							
						19, 870		
	単価							
						19, 870	円/n	n 3

		参	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
単-81号	裏込砕石(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 994
		規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
再生クラッ	シャーラン	R C – 4 0						
			m 3	1. 13	2, 650	2, 994		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						2, 994		
	単価					2, 994	円/m	3
						2, 994	1 1/ 111	<u> </u>

		参考	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
単-82号	裏込砕石設置	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	10	単価	12, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 654	24, 150	15, 794		
特殊作業員								
			人	1. 216	21, 000	25, 536		
普通作業員								
			人	3. 086	16, 800	51, 844		
バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊			<u> </u>		WYB000	70
			日	0. 935	34, 350	32, 117	単一 1	40문
諸雑費(率-	+まるめ)		H	0.330	01,000	02, 111	7 1	10 //
3%			式	1		3, 709		
						5,100		
	∄ -1							
						129, 000		
	単価							
						12, 900	円/m	3

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
裏込砕石(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 994
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
/ャーラン	R C - 4 0						
		m 3	1 13	2 650	2 994		
5め)		III 0	1.10	2,000	2, 001		
		式	1		0		
計					0.004		
					2, 994		
単価					2, 994	円/m	ı 3
	名称 /ヤーラン)め)	裏込砕石(材料費) 再生クラッシャーラン RC-40 名称 規格 ヤーラン R C - 4 0 か) 計	裏込砕石 (材料費) 再生クラッシャーラン RC-40 名称 規格 ヤーラン R C - 4 0 m 3 か) 式	単位 m3	裏込砕石 (材料費) 再生クラッシャーラン RC-40 単位 m 3 数量 名称 規格 単位 数量 単価 イヤーラン R C - 4 0 m 3 1.13 2,650 あめ) 式 1 計	裏込砕石 (材料費) 再生クラッシャーラン RC-40 単位 m 3 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 イヤーラン RC-40 m3 1.13 2,650 2,994 め) 式 1 0 計 二 2,994 単価 2,994	裏込砕石(材料費) 再生クラッシャーラン RC-40 単位 m 3 数量 単価 名称 規格 単位 数量 単価 金額 ヤーラン R C - 4 0 m 3 1.13 2,650 2,994 め) 式 1 0 計 2,994

		参考	考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-			
単-84号	裏込砕石設置	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	10	単価	12, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 654	24, 150	15, 794		
特殊作業員								
			人	1. 216	21,000	25, 536		
普通作業員								
			人	3. 086	16, 800	51, 844		
バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊					WYB000)85
			日	0. 935	34, 350	32, 117	単一:	140号
諸雑費(率+	+まるめ)							
3%			式	1		3, 709		
	計							
						129, 000		
	単価							
						12, 900	円/n	ı 3

		参	参考資料 (1)					7 7 00-00-2-0
単-85号	裏込砕石(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッ	シャーラン	RC-40						
			m 3	1. 13	2, 650	2, 994		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計					0.004		
						2, 994		
	単価					2, 994	円/m	3

- 65 -

		参考	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
単-86号	基礎砕石設置	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	単位	m 2	数量	10	単価	2, 833
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役							
			人	0. 138	24, 150	3, 332		
特殊作業員								
			人	0. 252	21,000	5, 292		
普通作業員								
			人	0. 665	16, 800	11, 172		
バックホウ道	重転	山積0.45m3(平積0.35m3)					WYB000	82
			日	0. 229	33, 670	7,710	単一 1	41号
諸雑費(率+	-まるめ)			0.220		1,110		11.0
3%			式	1		824		
	計							
	п					28, 330		
	単価							
						2, 833	円/m	2

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-0
単-87号	基礎砕石 (材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	9 100
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,180
再生クラッジ		R C – 4 0						
			m 3	1. 2	2, 650	3, 180		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						3, 180		
	単価							
	一 IIII					3, 180	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
¥ 00 F	あと施工アンカー(材料費)	SD345 D13 L=510	24 /		¥4. 目		単価		
単-88号			単位	本	数量	100			57.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
アンカー筋		SD345 D13 L=510							
			本	100	57.9	5, 790			
諸雑費(まる	るめ)								
			式	1		0			
	計								
	н					5, 790			
	単価								
	. James					57. 9	円/本	Z Z	

		参	参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	, , , , , , ,	
単-89号	あと施工アンカー(材料費)	SD345 D13 L=400	単位	本	数量	100	単価	45. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカー		SD345 D13 L=400						
			本	100	45. 3	4, 530		
諸雑費(まる	 るめ)		74	100	10.0	1,000		
			式	1		0		
	計							
						4, 530		
	単価					45. 3	円/本	
						40. 3	円/ 本	

	参考資料(1)						
単-90号	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊	単位	m 3	数量	1	単価	35, 850
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 333	24, 150	8, 041		
特殊作業員							
		人	0. 333	21, 000	6, 993		
普通作業員							
		人	0. 666	16, 800	11, 188		
バックホウ運転	山積0.45m3 2.9t吊					WYB0017	2
		日	0. 333	27, 560	9, 177	単一 14	2 号
諸雑費 (率+まるめ)					,,,,,,	1	<u> </u>
5%		式	1		451		
計							
甲					35, 850		
単価							
					35, 850	円/m3	3

	参考資料(1)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-0)7
単-91号	コンクリート(材料費)	1号		単位	m 3	数量	1	単価	19, 160
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート【小塔	型車割増単価】	1号							
				m 3	1. 07	17, 900	19, 153		
諸雑費(まる	3め)								
				式	1		7		
	計								
							19, 160		
	単価								
							19, 160	円/m	3

		参考	参考資料 (1)				2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-92号	裏込砕石設置	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	10	単価	12, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0. 654	24, 150	15, 794		
特殊作業員								
			人	1. 216	21,000	25, 536		
普通作業員								
			人	3. 086	16, 800	51, 844		
バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊					WYB001	75
			目	0. 935	34, 350	32, 117	単一 1	40号
諸雑費 (率+	トまるめ)							
3%			式	1		3, 709		
	計·							
	н					129, 000		
	単価							
						12, 900	円/m	3

		参表	考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000			
単-93号	裏込砕石(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッ	シャーラン	R C - 4 0						
			m 3	1. 2	2, 650	3, 180		
諸雑費(まえ	るめ)			11.2	2,000	3, 133		
			式	1		0		
	計					2, 100		
						3, 180		
	単価					3, 180	円/n	ı 3

		参考	参考資料(1)					7 7 00-00-2-0
単-94号	コンクリート	バックホウ打設 山積0.45m3 2.9t吊	単位	m 3	数量	1	単価	35, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	l '	摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 333	24, 150	8, 041		
特殊作業員								
			人	0. 333	21,000	6, 993		
普通作業員								
			人	0. 666	16, 800	11, 188		
バックホウ運	E 転	山積0.45m3 2.9t吊			*		WYB001	84
			目	0. 333	27, 560	9, 177	 単一 1	42号
諸雑費(率+	-まるめ)		H	0. 555	21,000	3,111		12 7
5%			式	1		451		
						101		
	=					95,050		
						35, 850		
	単価							
						35, 850	円/m	3
							†	

	参考資料(1) 							2023. (2023. (1. 000-	
単-95号	コンクリート(材料費)	1号		単位	m 3	数量	1	単価	19, 160
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート【小型	型車割増単価】 るめ)	1号		m 3	1.07	17, 900	19, 153		
				式	1		7		
計							19, 160		
	単価						19, 160	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-96号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 025
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	9, 025. 9	9, 025		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						9, 025		
	単価							
	1 These					9, 025	円/n	n 3

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-97号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	16, 028. 4	16, 028		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		2		
	計							
						16, 030		
	単価							
						16, 030	円/n	1 3

	参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
コンクリート切断(削孔) 単-98号	φ 200 L=300mm	単位	m	数量	10	単価	24, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1	24, 150	24, 150		
特殊作業員							
		人	3. 333	21,000	69, 993		
普通作業員							
		人	1	16, 800	16, 800		
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm						
		日	3. 333	3, 230	10, 765		
発動発電機運転	カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 3kVA			,	,	WYB000	43
		日	0. 333	2, 654	883	単一 1	43号
諸雑費 (率+まるめ)							
100%		式	1		122, 509		
					,		
計					245, 100		
単価							
nui					24, 510	円/m	

	参考資料 (1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-99号	ゲート撤去		単位	箇所	数量	1	単価	136, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5 役							
			人	1	24, 150	24, 150		
機械設備据付	江							
			人	2	28, 140	56, 280		
普通作業員								
			人	1	16, 800	16, 800		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊			,	,		
			日	1	34, 100	34, 100		
諸雑費(率+	-まるめ)							
5%			式	1		4, 770		
	計					136, 100		
						100, 100		
	単価					136, 100	円/筐	前所

	参考資料 (1)						2023. (2023. (1. 000-	
単-100号	開閉機撤去		単位	箇所	数量	1	単価	163, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	1	24, 150	24, 150		
機械設備据付	十工							
			人	2	28, 140	56, 280		
普通作業員								
			人	1	16, 800	16, 800		
運転手(一般	L)							
			人	1	17, 535	17, 535		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊			,	,		
			日	1	34, 100	34, 100		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t						
			日	1	9, 060	9, 060		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
5%			式	1		5, 675		
	計							
	司					163, 600		
) 1 / II:							
	単価					163, 600	円/筐	前所

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-101号	殻運搬(ダンプトラック4t級)	コンクリート(無筋) 機械積込み 3.5km以下 DID:有	単位	m 3	数量	1	単価	1, 603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ŭ)							
			人	0. 063	17, 535	1, 104		
軽油					21,722	2,212		
			L	2. 625	143	375		
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級						
			時間	0. 073	1,640	119		
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	0.073	82	5		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 603		
	単価							
						1,603	円/n	n 3

		参考資	(科))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-102号	殻運搬(ダンプトラック4t級)	コンクリート(鉄筋) 機械積込み 3.5km以下 DID:有	単位	m 3	数量	1	単価	1,706
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	n,							
			人	0. 067	17, 535	1, 174		
軽油					,	,		
			L	2.8	143	400		
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級						
			時間	0. 077	1,640	126		
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	0. 077	82	6		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 706		
	単価							
						1,706	円/n	n 3

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-103号	設運搬(ダンプトラック4t級)	アスファルト殻 機械積込み 3.5km以下 DID:有	単位	m 3	数量	1	単価	1, 603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	Ľ)							
			人	0. 063	17, 535	1, 104		
軽油					,	,		
			L	2. 625	143	375		
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級						
			時間	0. 073	1,640	119		
ダンプトラッ	,ク[オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	0.073	82	5		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	н					1,603		
	単価							
						1, 603	円/n	n 3

	参考資料(1)						2023. (2023. (1. 000-	
単一104号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	計	コンクリート殼 (無筋):(㈱ガイアート 共同アスコンアスコン	m 3	100	4, 230	423, 000		
						423, 000		
	単価					4, 230	円/n	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-105号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
·		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋):(㈱ガイアート 共同アスコンアスコン	m 3	100	4, 500	450, 000		
	計					450, 000		
	単価			4, 500	円/n	n 3		

		参考資料 (1) ^{単価使用年月} 步掛使用年月 労務調整係数		歩掛使用年月	2023. 2023. 1.000	07 07 1-00-00-2-0		
単-106号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
処分費	名称	規格 アスファルト殻:(㈱ガイアート 共同アスコンアスコン	単位	数量	単価	金額		摘要
处力負		/ ハノ / ド / 下 / 大 円 / ハーノ / ハーノ	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	423, 000		
	単価					4, 230	円/r	n 3

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-107号	工事用道路盛土設置	敷均し程度処理	単位	m 3	数量	100	単価		244. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊	€)								
			人	0. 667	19, 320	12, 886			
軽油									
			L	38. 019	143	5, 436			
バックホウ((クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)				,			
			日	0. 92	6, 620	6, 090			
諸雑費(まる	(b)				,	,			
			式	1		8			
	-1								
	計					24, 420			
	¥ /#								
	単価					244. 2	円/n	ı 3	

)		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	7 7 00-00-2-0
收砂利	RC-40 t=100mm	単位	m 2	数量	100	単価	329. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
二設置	敷均し程度処理					WYB000	56
		m 3	10	111.8	1, 118	単一 1	44号
ィーラン	RC-40						
		m 3	19	2 650	31 800		
5)		III o	12	2,000	01,000		
		式	1		2		
			1		2		
計					20,000		
					32, 920		
単価							
					329. 2	円/m	2
-	:設置 ・ ーラン o) 計	敷均し程度処理	名称	A称	名称 規格 単位 数量 単価 数量 単価 数量 単価 数量 単価 数数し程度処理 m 3 10 111.8 111.8 12 2,650 式 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100 24称 規格 単位 数量 単価 金額 金額 100 111.8 1,118 1,18	100 10

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-109号	工事用道路盛土撤去	積込 (ルース゜)	単位	m 3	数量	100	単価	229.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	:)							
			人	0. 625	19, 320	12, 075		
軽油					,	,		
			L	36. 25	143	5, 183		
バックホウ((クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)						
			日	0. 863	6, 620	5, 713		
諸雑費(まる	め)				,	,		
			式	1		9		
	計					22.222		
						22, 980		
	単価					229.8	円/m	3
							1, 2,	

		参考	·資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-110号	土砂等運搬(ダンプトラック4t級)	バックホウ山積0.45m3 9.0km以下 DID:有	単位	m 3	数量	1	単価	3, 056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	()							
			人	0. 08	17, 535	1, 402		
軽油					,	,		
			L	2. 559	143	365		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級						
			時間	0. 749	1, 640	1, 228		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	0. 749	82	61		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		0		
	計							
						3, 056		
	単価							
						3, 056	円/m	3

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-111号	敷鉄板設置·撤去	設置·撤去	単位	m 2	数量	100	単価	358. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 354	24, 150	8, 549		
とびエ								
			人	0. 354	24, 465	8, 660		
普通作業員								
			人	0. 354	16, 800	5, 947		
バックホウ運	転	山積0.45m3 2.9t吊					WYB000	59
			日	0. 354	34, 780	12, 312	単一 1	45号
諸雑費(率+	まるめ)				,	,	<u> </u>	
1%			式	1		352		
	71							
	計					35, 820		
	単価					358. 2	円/m	2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 92日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 507
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	1 122		1 1100			3772
			枚	1	3, 772	3, 772		
整備費(敷鈴	失板)	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm						
			枚	1	735	735		
諸雑費(まる			11X	1	755	133		
##### (O. G.								
			式	1		0		
	計							
						4, 507		
	単価							
	中间					4, 507	円/核	r
						2,000	1 17 1	`

		参考資	斛(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-113号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3, 032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 161	24, 150	3, 888		
特殊作業員								
			人	0. 161	21, 000	3, 381		
普通作業員								
			人	0. 161	16, 800	2, 704		
大型土のう袋	材	H=1.08m W=1.1m						
			袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運	転(クレーン仕様)	製作					WK2505	600
			日	0. 161	53, 770	8, 656	単一 1	46号
諸雑費 (率+								
7%			式	1		691		
	計							
						30, 320		
	単価							
						3, 032	円/袋	<u>.</u>

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-114号	大型土のう積込		単位	袋	数量	1	単価 1,290
上部しのきて	名称 -	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のうエ	-	設置 6m以下	袋	1	1, 290	1, 290	WB252730 単一 147号
	計					1, 290	
	単価					1, 290	円/袋

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-115号	大型土のう運搬(ダンプトラック4t級)	片道運搬距離L=9.0km以下 DID:有	単位	袋	数量	10	単価	3, 058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	¹ Z)							
			人	0.8	17, 535	14, 028		
軽油			7.		21,722			
			L	25. 587	143	3, 658		
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級						
			時間	7. 486	1, 640	12, 277		
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	7. 486	82	613		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		4		
	計					30, 580		
						30, 360		
	単価					3, 058	円/銀	<u>ئ</u> ك

		参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 352
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000							
			人	0. 125	24, 150	3, 018		
特殊作業員								
			人	0. 125	21, 000	2, 625		
普通作業員								
			人	0. 125	16, 800	2, 100		
ラフテレーン	レクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			日	0. 125	46, 200	5, 775		
諸雑費(まる	5め)		H	0.125	40, 200	0,110		
			式	1		2		
	1					10.500		
						13, 520		
	単価							
						1, 352	円/袋	Į.

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-117号	大型土のう撤収	6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価 1,352
I mill on X or	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のうエ	_	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)					WB252730
			袋	1	1, 352	1, 352	単一 116号
	計					1, 352	
	単価					1, 352	円/袋
						1, 352	门/ 报

			多考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-118号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	626. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 069	24, 150	1, 666		
特殊作業員					,	,		
			人	0.069	21, 000	1, 449		
バックホウ運	転(クレーン仕様)	撤去 6m以下		3.000	21,000	1, 110	WK2505	500
			日	0.069	45, 720	3, 154	単一 1	48号
諸雑費(まる)め)				22,121	2,222		
			式	1		0		
	計					6, 269		
	単価							
	, item					626. 9	円/袋	Ē

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	大型土のう積込		単位	袋	数量	1	単価 1,290
大型土のうエ	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人型工のウェ	_	設置 6m以下					WB252730
			袋	1	1, 290	1, 290	単一 147号
	計					1, 290	
	単価					1, 290	円/袋
						1,200	11/ 20

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
大型土のう運搬(ダンプトラック4t級) 単-120号	片道運搬距離L=9.0km以下 DID:有	単位	袋	数量	10	単価	3, 058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)							
		人	0.8	17, 535	14, 028		
軽油							
		L	25. 587	143	3, 658		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級						
		時間	7. 486	1,640	12, 277		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
		時間	7. 486	82	613		
 諸雑費 (まるめ)		1411	7. 486	82	013		
		式	1		4		
計							
н					30, 580		
単価					2,050	III / 43:	
					3, 058	円/袋	

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	大型土のう撤収	6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価 1,352
I mill on > -	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のうエ	_	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)					WB252730
			袋	1	1, 352	1, 352	単一 116号
	計					1, 352	
	単価					1, 352	円/袋
						1, 302	□/ 数

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-122号	仮排水管設置	塩ビ管VU φ 200	単位	m	数量	1	単価		446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5 役								
			人	0. 006	24, 150	144			
普通作業員									
			人	0. 018	16, 800	302			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		0			
	計					446			
	単価					446	円/m	1	
							177		

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-123号	塩ビ管VUφ200(損料)		単位	m	数量	1	単価		627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩ビ管WUφ20	00損料								
			m	1	627	627			
諸雑費(まる	5B)								
			式	1		0			
	計					627			
	単価								
						627	円/n	1	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-124号	仮排水管撤去	塩ビ管VUφ200	単位	m	数量	1	単価	223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500							
			人	0.003	24, 150	72		
普通作業員								
			人	0.009	16, 800	151		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					223		
	単価					223	円/m	ı

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-125号	土のう工	仕拵·積立·撤去	単位	袋	数量	100	単価	722. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
流用土【現地	2採取】							
			m 3	2	0	0		
普通作業員								
			人	4. 2	16, 800	70, 560		
土のう		6 2 × 4 8 c m			10,000	,,,,,,,,		
			袋	100	17	1, 700		
諸雑費(まる)め)		20	100		1,100		
			式	1		0		
	計					72, 260		
	単価							
	平					722. 6	円/袋	ŧ

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-126号	仮排水管設置	コルケ゛ートハ゜ 47゜ φ 300	単位	m	数量	1	単価	223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記								
			人	0.003	24, 150	72		
普通作業員								
			人	0.009	16, 800	151		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					223		
	単価					223	円/m	L

		参考資料	斗(1	1) 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		用年月 2023.07		
単-127号	コルゲートパイプ φ 3 0 0 (損料)		単位	m	数量	1	単価	2, 568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コルケ゛ートハ゜イフ゜	φ 300損料							
			m	1	2, 568	2, 568		
諸雑費(まる	るめ)				,	,		
			式	1		0		
	計					0.500		
						2, 568		
	単価					2, 568 円/m		ı
						,	1, 1,	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-128号	仮排水管撤去	コルケ゛ートパ 17゚ φ 300	単位	m	数量	1	単価		115
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5 役								
			人	0. 002	24, 150	48			
普通作業員									
			人	0.004	16, 800	67			
諸雑費(まる	(b)								
			式	1		0			
	計					115			
	単価					115	円/m	า	
							1,4,		

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
ポンプ設置・撤去 単-129号		単位	箇所	数量	1	単価 65, 170
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 5	24, 150	12, 075	
特殊作業員						
		人	0. 1	21,000	2, 100	
普通作業員						
		人	2	16, 800	33, 600	
バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊					WYB00089
		目	0.5	34, 780	17, 390	単一 149号
諸雑費(まるめ)				,	,	
		式	1		5	
計						
рі					65, 170	
単価						
					65, 170	円/箇所

	参考	音資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単−130号 ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 16, 440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		人	0. 14	21,000	2, 940	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水					WK250400
		目	1	1,729	1,729	単一 150号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	H	1	1,729	1, 729	WK250410
せが曲(ヴェナッル)		日	1	11, 300	11, 300	単一 151号
諸雑費 (率+まるめ) 3%						
		式	1		471	
-1						
計					16, 440	
					10, 110	
単価						
					16, 440	円/日

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
汚濁防止フェンス 単-131号	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 427
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 2	24, 150	53, 130		
普通作業員							
		人	5. 4	16, 800	90, 720		
バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3 2.9t吊					WYB001	103
		日	2. 64	34, 780	91, 819	単一 1	52号
諸雑費 (率+まるめ)							
3%		式	1		7, 031		
計							
					242, 700		
単価					2, 427	円/m	
					2, 121	1 1/ 11.	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-132号	汚濁水拡散防止フェンス(賃料)	連続フロート φ 300 H=2m L=21m	単位	日	数量	01	単価	0.044
	b 11.	la le)\{ t.	w E)\\ /#:	81		3, 644
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	方止フェンス(基本料)	連続フロートφ300 H=2.0m	m	21	6, 525	137, 025		
汚濁水拡散隊	5止フェンス(1日当り賃料金額)	連続フロートφ300 H2.0m L=21m	日	81	1, 953	158, 193	WYB00	
	計					295, 218		
	単価					3, 644	円/目	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
交通誘導警備員A 単-133号		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A							
		人	1	16, 590	16, 590		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
П					16, 590		
単価							
					16, 590	円/人	.目

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-0
単-134号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人式	1	12, 810	12, 810		
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円//	、 日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-135号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 2.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分	}B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費(まる	56)					`		
			式	1		0		
	計							
						3, 410		
	単価							
						3, 410	円/ t	;

	参考資料 (電歌社等/網生生 IIII網 展工生)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-136号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 2.9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 092
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を表現します。		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 092	4, 092		
			式	1		0		
	計					4, 092		
	単価					4,092	円/ 1	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	226.64		ж. =		単価	
単-137号		単位	t	数量	1	1 1144	1, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸し費(仮設材等)							
		t	1	1,500	1, 500		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 500		
単価							
					1, 500	円/ t	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-138号	バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	27, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	夫)							
			人	0. 16	19, 320	3, 091		
軽油								
			L	120	143	17, 160		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊						
			日	1	7, 300	7, 300		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計							
						27, 560		
	単価					27, 560	円/目	1
						21, 300	111/	'

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	摘要		
単-139号	バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34, 350	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊	()								
			人	1	19, 320	19, 320			
軽油									
			L	54	143	7, 722			
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊							
			目	1	7, 300	7, 300			
諸雑費(まる	56)								
			式	1		8			
	計								
						34, 350			
	単価					34, 350	円/目	1	
						34, 330	11/ F	1	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-140号	バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	Ħ	数量	1	単価	34, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	54	143	7, 722		
バックホウ((クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊						
			日	1	7, 300	7, 300		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		8		
	計							
						34, 350		
	単価					34, 350	円/目	
						34, 330		

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-141号	バックホウ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	33, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油				_				
			L	54	143	7, 722		
バックホウ((クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)						
			目	1	6, 620	6, 620		
諸雑費(まる	(め)							
			式	1		8		
	計							
						33, 670		
	単価					33, 670	円/日	
						00,010	1 32 1	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-142号	バックホウ運転	山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	27, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	[)							
			人	0. 16	19, 320	3, 091		
軽油								
			L	120	143	17, 160		
バックホウ((クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊						
			日	1	7, 300	7, 300		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計							
						27, 560		
	単価					27, 560	円/日	
						21, 500	F1 / L1	

		参考資料) (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-143号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 3kVA	単位	日	数量	1	単価	2, 654
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー						
			L	11	151	1,661		
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	3 k V A						
			日	1.3	764	993		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					2, 654		
	単価					2, 654	円/目	1

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-144号	工事用道路盛土設置	敷均し程度処理	単位	m 3	数量	100	単価		111.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊	₹)								
			人	0. 3	19, 320	5, 796			
軽油									
			L	23. 76	143	3, 397			
バックホウ((クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)							
			日	0. 3	6, 620	1, 986			
諸雑費(まる)め)								
			式	1		1			
	計								
	н					11, 180			
	単価								
						111.8	円/m	ı 3	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-145号	バックホウ運転	山積0.45m3 2.9t吊	単位	Ħ	数量	1	単価	34, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	卡)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					,	,		
			L	57	143	8, 151		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊						
			目	1	7, 300	7, 300		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計					34, 780		
	単価							
						34, 780	円/日	

		 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-146号	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作	単位	Ħ	数量	1	単価	53, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					,	,		
			L	119	143	17, 017		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 44	12, 100	17, 424		
諸雑費(まる)め)		-		,	,		
			式	1		9		
	計							
						53, 770		
	単価					53, 770	円/目	1
						30,110	1 37 F	•

参考資料(2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
	大型土のう工	設置 6m以下	2741	(1)	W. E		.v. =	
単-147号			単位	袋	数量	10	単価	1, 290
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5 役							
			人	0. 116	24, 150	2, 801		
特殊作業員					<u> </u>			
			人	0. 116	21, 000	2, 436		
普通作業員					·			
			人	0. 116	16, 800	1, 948		
バックホウ運	転(クレーン仕様)	設置 6m以下			22,222	2,111	WK250	500
			日	0. 116	49, 220	5, 709	単一:	154 5
諸雑費(まる	oめ)		H	0.110	49, 220	3, 709	平 .	194 /7
			15					
			式	1		6		
	計-							
						12, 900		
	単価							
						1, 290	円/袋	3

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-148号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	目	数量	1	単価	45, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	[)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	78	143	11, 154		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 26	12, 100	15, 246		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		0		
	計							
						45, 720		
	単価					45, 720	円/目	1
						45, 720	H/ F	1

		参考資料	参考資料(2)					07 07 -00-00-2-0
単-149号	バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34, 780
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	ķ)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					,	,		
			L	57	143	8, 151		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊						
			目	1	7, 300	7, 300		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計							
						34, 780		
	単価					34, 780	円/目	
						34, 700		

参考資料 (2)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2		07
単-150号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	目	数量	1	単価	1, 729
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用水中モ	モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m						
			目	1. 2	395	474		
工事用水中モ	-ータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m						
=1+1/1-H1 / 1, or			日	2. 4	523	1, 255		
諸雑費(まる	ob)							
			式	1		0		
	計					1, 729		
	単価					1, 729	円/目	1

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-151号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	56	143	8,008		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A						
			日	1.2	2,740	3, 288		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		4		
	計							
	īП					11, 300		
	単価							
	1 1944					11, 300	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-152号	バックホウ[クレーン機能付]運転	山積0.45m3 2.9t吊	単位	目	数量	1	単価	34, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	57	143	8, 151		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊						
			日	1	7, 300	7, 300		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計							
						34, 780		
	単価					34, 780	円/日	
						34, 780	H / L	

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-153号	汚濁水拡散防止フェンス (1日当り賃料 金額)	連続7υ-トφ300 H2. 0m L=21m	単位	日	数量	1	単価	1, 953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚濁水拡散隊	方止フェンス(1日当り賃料金額)	連続フロート φ 300 H=2.0m						
			m·目	21	93	1, 953		
諸雑費(まる	3 め)		111			1,000		
			式	1		0		
	計					1.050		
						1, 953		
	単価					1, 953	円/目	

ックホウ運転(クレーン仕様)		参考資料(3)					2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
// // / / / LIM	設置 6m以下	単位	目	数量	1	単価	49, 220	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
			1	19, 320	19, 320			
				,	,			
		L	94	143	13, 442			
ローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊							
		日	1. 36	12, 100	16, 456			
		式	1		2			
計								
					49, 220			
単価					49, 220	円/日		
)	ューラ)[標準・クレーン機能付き]	コーラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	人	人 1 L 94 ユーラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m3 (平積0.6 m3) 2.9 t 吊 日 1.36 式 1	人 1 19,320 L 94 143 コーラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊 日 1.36 12,100 式 1	2条 現格 単位 数量 単価 金額	A称 規格 単位 数量 単価 金額 上 19,320 19,320 上 2-ラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊 日 1.36 12,100 16,456 計 上 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	