工事名	令和5年度志戸坂峠防災福原地区外整備工事 岡山県英田郡西粟倉村坂根~鳥取県八頭郡智頭町福原地	1内			
2. 工事内容					
 発注年月 事務番号 4) 契約番号 5) 変更工事 6) エ事期 9) 施 地 県 区線 10) 地川・路線 	令和 5年 4月 鳥取河川国道事務所 工務第二課 3041010009 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路改良工事 1式 198日間 自 令和 5年 9月14日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 八頭		設機機工工 目標	令和 5年 4月 1	0%
3. 予算科目					
	2) 目:	3) 目の	細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度志戸坂峠	防災福原地区外整備工事		(票	首 初)	事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種	· 新 則 · 如則		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減		摘要
道路改良	• 性为 • 种为	規格 規格	甲1仏		- 単個	金額	级 重增阀	金額增級	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
坦鉛以及									
			式	1		23, 174, 248			
				1		20, 111, 210			
~~~~									
			式	1		6, 481, 503			
掘削工									
			式	1		8, 104			
掘削		土砂 小規模							単-1号
					1 010	0.404			
			m3	8	1, 013	8, 104			
路体盛土工									
			式	1		6, 346, 348			
		4.0m以上 転圧無し	120	1		0, 010, 010			単-2号
PH 11 ()R /C/ III. 1		11 01119,111 127,111							- 3
			m3	30	117. 2	3, 516			
路体(築堤)盛土		4.0m以上							単-3号
			m3	1, 470	189. 6	278, 712			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-4号
		満		. =					
			m3	1, 700	218	370, 600			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単−5芳
		급인)	m3	1,680	3, 389	5, 693, 520			
 大型土のう工			IIIO	1,000	0,000	0, 000, 020			
/\									
			式	1		116, 818			
大型土のう		耐候性 長期仮設(3年)				•			単-6号
			袋	12	6, 729	80, 748			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-7号
		満							
			m3	10	218	2, 180			

工事名	令和5年度志戸坂崎	<b>卡防災福原地区外整備工事</b>		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-8号
		含む)							
			m3	10	3, 389	33, 890			
残土処理工									
			式	1		10, 233			
整地		残土受入れ地での処理							単-9号
			m3	90	113. 7	10, 233			
地盤改良工						,			
			式	1		2, 052, 800			
				-		<b>_</b> ,,			
			式	1		2, 052, 800			
安定処理		1m以下 固化材100m2あ		1		2, 002, 000			単−10号
<b>女</b> 龙之生		たり使用量 5t/100m2							T 10/3
		/C / C/N量 00/100m2	m2	800	2, 566	2, 052, 800			
			1112	800	2, 300	2, 002, 000			
			式	1		1, 619, 245			
 作業土工			10	1		1, 019, 245			
			式	1		64, 190			
 床掘り		土砂	IV.	1		04, 190			単-11号
水掘り									単-11万
				00	1 700	24 500			
		1 756	m3	20	1,728	34, 560			W 10 H
埋戻し		土砂							単-12号
				10	0.000	20. 200			
	1つ~ トイ本)		m3	10	2, 963	29, 630			
コンクリートフ゛ロック 工 (コンクリー	トノロック槓)								
						:			
and the tradition of the			式	1		1, 555, 055			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5							単-13号
(1号コンクリートブロック基	礎)	5cm 高さ 35cm							
			m	12	8, 562	102, 744			

工事名	令和5年度志戸坂崎	卡防災福原地区外整備工事		(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロッ	ク積	滑面 控え35cm							単-14号
(1 <del>号</del> コンクリートフ゛ロック系	責)								
			m2	52	24, 740	1, 286, 480			
	)	再生砕石 RC-40			·				単-15号
(1号コンクリートフ゛ロック系		1,3 = 1,7 = 1,7							, == ,
(1.0 - 4 / ) 1/ 1 / ///	R/		m3	15	7, 405	111, 075			
		18-8-40(高炉)	ШО	10	1,400	111,010			単-16号
	•	18-8-40(南沙)							早-10万
(1号天端コンクリート)									
			m	12	4, 563	54, 756			
舗装工									
			式	1		180, 209			
アスファルト舗装工									
(車道舗装A)									
( ) 2			式	1		180, 209			
 下層路盤(車道・距		再生クラッシャラン RC-40 仕		1		100, 200			単-17号
	- T/H FIV/	上り厚 150mm							4 11 9
		工り字 150回	. 0	CO	711 C	44 110			
+ = / + \\ n = 4	Let \		m2	62	711.6	44, 119			)// 10 E
表層(車道・路肩部	43)	再生粗粒度アスコン(20)							単-18号
		舗装厚 50mm 3.0m超							
			m2	62	2, 195	136, 090			
橋台工									
(A1橋台)									
			式	1		2, 382, 181			
						•			
			式	1		235, 270			
 床掘り		土砂		1		200, 210			単-19号
アトルロ ソ		1_1/1/2							+ 137
				100	017	41 000			
.m⇒>		Lak	m3	190	217	41, 230			224 02 17
埋戻し		土砂							単-20号
			m3	120	1, 533	183, 960			
基面整正									単−21 <del>号</del>
			m2	30	336	10,080			

工事名	令和5年度志戸坂崎	卡防災福原地区外整備工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種	· 新則。如則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工性	L * 个里方门 * 水口方门	<b></b>	早1年	<b></b>	- 早畑	並領	<b></b>	並領境例	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
简白狐冲工									
			式	1		2, 146, 911			
 基礎材		再生クラッシャラン40~0 17.	10	1		2, 140, 911			単-22号
<b>坐</b> 爬们		5cmを超え20.0cm以下							平 22万
		00m2/02/20.00m2/	m2	28	1, 461	40, 908			
		18-8-40(高炉) 敷厚 1	III2	20	1, 101	10,500			単-23号
1.5 0 - 7 / /		0 c m							7 20.5
			m2	28	3, 207	89, 796			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	ini 2	20	0, 201	00,100			単-24号
		一般養生コンクリート夜間							-1 3
		割増無	m3	48	21,030	1, 009, 440			
 鉄筋		SD345 D13			,	, ,			単-25号
			t	0.4	184, 500	73, 800			
鉄筋		SD345 D16~25							単-26号
			t	0.39	182, 400	71, 136			
機械式鉄筋定着加	江								単-27号
			箇所	63	285	17, 955			
型枠		一般型枠							単-28号
			m2	79	7, 692	607, 668			
沓座箱抜		D150							単-29号
			m	6	418	2, 508			
足場									単-30号
			掛m2	30	4, 363	130, 890			) / o d
足場									単-31号
			HH 0		2 125	100 000			
			掛m2	30	3, 427	102, 810			
橋台工									
(A2橋台)			-	1		0.400.044			
			式	1		2, 430, 341			

工事名	令和5年度志戸坂崎	卡防災福原地区外整備工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
てまにハーマ係	15 Dul - 6m Dul	112 147	224 / 14	业, 目	)\\\ /\m'	工事区分	道路改良	4-(H)-4-	क्षित्र व्यव
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工									
			式	1		000 400			
		1.76	工	1		283, 430			₩ 20 日
床掘り		土砂							単-32号
			m3	200	217	43, 400			
 埋戻し			IIIO	200	211	43, 400			単-33号
生伏し									平 33 万
			m3	150	1, 533	229, 950			
			mo	100	1, 000	223, 300			単-34号
<b>老</b> 面正									+ 017
			m2	30	336	10,080			
 橋台躯体工			mo	00		10,000			
114 E 3E11 —									
			式	1		2, 146, 911			
基礎材		再生クラッシャラン40~0 17.				, ,			単-35号
		5cmを超え20.0cm以下							
			m2	28	1, 461	40, 908			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-36号
		0 c m							
			m2	28	3, 207	89, 796			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-37号
		一般養生 コンクリート夜間							
		割増無	m3	48	21,030	1, 009, 440			
鉄筋		SD345 D13							単-38号
			t	0.4	184, 500	73, 800			
鉄筋		SD345 D16~25							単-39号
LOUIN IS NO False 1 22 1			t	0.39	182, 400	71, 136			W H
機械式鉄筋定着加	1工								単-40号
			£-£						
TOTAL LA		4n. 101 I.4	箇所	63	285	17, 955			) / As F
型枠		一般型枠							単-41号
				50	<b>5</b> 200	205 200			
			m2	79	7,692	607, 668			

工事名	令和5年度志戸坂峠	防災福原地区外整備工事		( =	乡 初)	事業区分	道路新設·改築		
てまにハーエ紙	£€⊓d √m⊓d	4H H4	从什	¥4. 目.	単価	工事区分	道路改良	△ 4年1円1十	क्षित्र सम
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沓座箱抜		D150							単-42号
				C	410	0 500			
 足場			m	6	418	2, 508			単-43号
足場									早-43万
			掛m2	30	4, 363	130, 890			
 足場			1到11112	30	4, 505	150, 690			単-44号
<i>上物</i>									平 44 万
			掛m2	30	3, 427	102, 810			
			17/111177	30	0, 121	102,010			
12/1天11文/十二									
			式	1		965, 910			
			- 4	1		000,010			
~ ==									
			式	1		965, 910			
カュごマット		多段積型 C型 亜鉛アルミ							単-45号
		メッキ鉄線							, ,
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m2	33	29, 270	965, 910			
 除草工					,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			式	1		169, 600			
道路除草工									
			式	1		169, 600			
道路除草(複合)									単-46号
			m2	2,000	84.8	169, 600			
応急処理工									
			式	1		2, 887, 500			
応急処理作業工									
			式	1		2, 887, 500			
応急作業									内-1号
			式	1		2, 887, 500			

工事名	令和5年度志戸坂崎	<b>卡</b> 防災福原地区外整備工事		( <u>≡</u>	台 初)	事業区分	道路新設·改築		
7. T.	ASDI AMBI	LEI LA	227.11	)k/. 🖂	))/ / <del>m</del>	工事区分	道路改良	44244	leie auc
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工									
			Is.						
			式	1		178, 370			
構造物取壊し工									
			Is.						
) )		for take 14th Maril 1916 I Note and	式	1		90, 250			)/ .= H
コンクリート構造物取壊	ł L	無筋構造物 機械施工							単-47号
Ver 140 / p. attl			m3	10	9, 025	90, 250			
運搬処理工									
			Is.						
		( ) ) dall ( free felie)	式	1		88, 120			)/ 12 H
殼運搬		コンクリート殻(無筋)							単-48号
den to the			m3	10	4, 112	41, 120			W H
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-49号
/			m3	10	4, 700	47, 000			
仮設工									
(指定仮設)									
			式	1		2, 545, 589			
土留·仮締切工									
1			式	1		1, 573, 089			W = - H
大型土のう		丸型 径110cm 長108cm							単-50号
			(1)						
(#27 / ) - 28 )			袋	145	4, 965	719, 925			) W F1 F1
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-51号
		満		100	0.10	00			
±/z     -		75   77 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m3	120	218	26, 160			W 50 F
整地		残土受入れ地での処理							単-52号
				100		40.000			
			m3	120	113. 7	13, 644			) // 50 H
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-53号
		含む)		0.15					
			m3	240	3, 389	813, 360			

工事名	令和5年度志戸坂崎	卡防災福原地区外整備工事		( <u>=</u>	台 初)	事業区分	道路新設·改築			
7 # F /\ 7 ##	ASEU AMEU	ET LA	227.44	W. E	))/ /m²	工事区分	道路改良	47.441.744. 1	lebe and	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水替工										
			式	4		070 500				
 ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 常	IV.	1		972, 500			単-54号	
小 // 切F/N		時排水							单-54万	
		中子孙八	日	26	18, 400	478, 400				
 ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 常	H	20	10, 400	470, 400			単-55号	
W 27 DE/X		時排水							4 33 7	
		4.0 19F21X	日	27	18, 300	494, 100				
			H	21	10,000	101, 100				
(任意仮設)										
			式	1		1, 281, 000				
						_,,				
3 N = H =										
			式	1		1, 281, 000				
									単-56号	
			人目	100	12, 810	1, 281, 000				
直接工事費										
			式	1		23, 174, 248				
共通仮設費										
			式	1		3, 018, 300				
共通仮設費										
List the feter with the			式	1		312, 300				
技術管理費										
						<b>-</b>				
上 (元をつか) ロネトロスト でんっ	#b.		式	1		7, 300			H 0 H	
六価クロム溶出試験タ	頁								内-2号	
			-	4		7 000				
田相福萨北羊弗(本	; <b>≟</b> I. [. \		式	1		7, 300				
現場環境改善費(率	计工厂									
			式	1		305, 000				
			八	1		305,000				

工事名	令和5年度志戸坂峠防災	福原地区外整備工事		(발	i 初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・	新則·細則		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)	1至刀1	AACTO	+114	<b>数里</b>	<del>11</del>	75.114	数 里 P I I M	亚祖和	加女
八温风跃英(十叶工)									
			式	1		2, 706, 000			
純工事費									
			式	1		26, 192, 548			
現場管理費									
			式	1		8, 635, 000			
工事原価									
			+	1		94 997 549			
 一般管理費等			式	1		34, 827, 548			
			式	1		6, 752, 452			
 工事価格			10	1		0, 102, 402			
→ → Im II									
			式	1		41, 580, 000			
						, ,			
			式	1		4, 158, 000			
工事費計									
			式	1		45, 738, 000			

応急作業

第 1号内訳書

歩掛使用年月 2023. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 【労務費】 土木一般世話役 50 24, 150 1, 207, 500 普通作業員 1,680,000 100 16,800 合 計 2, 887, 500

単価使用年月

2023. 07

## 六価クロム溶出試験費

第 2号内訳書

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称 六価クロム溶出試験費	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費								WYB00008
		式	1		7, 300			単一 73号
合 計								
台 町								
					7, 300			

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-					
単一1号	掘削	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	1, 013
		規格	単位	数量	 単価	 金額		摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 013	1, 013	CB210	
	計				1, 010	1, 013		
	単価					1,013	円/m5	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 転圧無し	単位	m3	数量	1	単価		117. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	11112
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し			CB2106				
			m 3	1	117. 2	117. 2			
	計					117. 2			
	単価					117. 2	円/m;	3	

- 1 -

2023. 07

	1 2	欠単価表				2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土 単-3号	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価 189.6
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	189. 6	189. 6	CB210510
計					189. 6	
単価					189. 6	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		218
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB2100	)20	
			m 3	1	218	218			
	計								
						218			
	単価								
						218	円/m3	3	

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-0		
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2 220
	 名称	規格	単位	数量	 単価			3,389
土砂等運搬	ands.	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	1	3, 389	3, 389	CB210	
	計					3, 389		
	単価					3, 389	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一6号	大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)	単位	袋	数量		単価	
平-0万			中心	衣	<b></b>	1		6, 729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のうコ	Ľ	製作·設置 流用土 6m以下					WB252	730
			袋	1	6, 729	6, 729	単一	57号
	計							
						6, 729		
	単価							
						6, 729	円/鉱	ů.

	1 ;	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
i 単−7号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 218
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	218	218	CB210020
計					218	
単価					218	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
,	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	24.11		No. Et		単価	
単-8号			単位	m3	数量		十皿	0.000
						1		3, 389
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210	110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		49.5km以下	m 3	1	3, 389	3, 389		
	計							
						3, 389		
	単価							
						3, 389	円/m3	3

	1 }	欠単価表				2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 113.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	113. 7	113. 7	CB210610
計					113. 7	
単価					113. 7	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	7 00-00-2-0
1m以下 固化材100m2あた		m2		数量	1	単価	9. 566
	担 按		<b>粉</b> .具.	出任			2,566 摘要
バックホウ 構造物基礎 1m以			<b></b>	- 平川		CB2114	
	m 2		1	2, 566	2, 566		
					2 566		
					2, 566	円/m2	
		規格 単位 バックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	規格     単位       パックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	規格     単位     数量       バックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2     1m以下 5t/100m2	規格     単位     m2     数量       がっかが 構造物基礎 1m以下 5t/100m2     単価	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,728	1, 728	CB210	030
	計					1, 728		
	単価					1, 728	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 963
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	2, 963	2, 963	CB210	410
	計					2, 963		
	単価					2, 963	円/m	3

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-13号	現場打基礎コンクリート (1号コンクリートプロック基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	8, 562
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 363	62, 810	85, 610. 03	CB226	170
	<b>∄</b> †					85, 610. 03		
	単価					8, 562	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
	コンクリート(間知)プロック積	滑面 控え35cm	224 64-		ж. =		単価	
単-14号	(1号コンクリートブ゛ロック積)		単位	m2	数量	1	1 11111	24, 740
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	ブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積					WB825	010
		有(胴込+裏込) 0.37m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	24, 740	24, 740	単一	58号
	計							
						24, 740		
	単価							
	<del></del>					24, 740	円/m²	2

		1 次	半価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-15号	胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートフェロック積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 405
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 405	7, 405	CB226	120
	計					7, 405		
	単価					7, 405	円/m ³	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
)	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	))( t.l.,		ж. =		単価	
単-16号	(1号天端コンクリート)		単位	m	数量	10	Т-ты	4, 563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB226	180
			m 3	0. 894	50, 710	45, 334. 74		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					CB224'	710
			m 2	0.089	3, 208	285. 51		
	計					45, 620. 25		
	単価					20, 020. 20		
						4, 563	円/m	

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	711.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	亘道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	711.6	711.6	CB410	030
	計					711. 6		
	単価					711. 6	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-18号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 195
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 195	2, 195	CB410	260
	計					2, 195		
	単価					2, 195	円/m	2

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	217	217	CB2100	)30
	計					217		
	単価					217	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 533
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					CB210	
			m 3	1	1, 533	1, 533		
	計					1, 533		
	単価					1, 533	円/mi	3
						,		

	1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
基面整正 単一21号		単位	m2	数量	1	単価	336
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正		m 2	1	336	336	CB2100	080
計					336		
単価					336	円/mí	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 461
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	110
		m 2	1	1, 461	1, 461		
計					1 401		
					1, 461		
単価					1, 461	円/m2	2

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00	0-00-2-0
均しコンクリート 単一23号	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	28	単価	3, 207
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	3	27, 290 3, 953	81, 870 7, 906	CB240010	
計					89, 776		
単価					3, 207	円/m2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一24号	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21, 030
   名称		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ・ンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	21, 030	21, 030	CB240	010
計					21, 030		
単価					21, 030	円/m	3

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一25号 鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 184, 500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184, 500	184, 500	WB810010 単一 59号
計					184, 500	
単価					184, 500	円/t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	182, 400
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	182, 400	182, 400	WB8100	010
<del>āl</del>					182, 400		
単価					182, 400	円/t	

		1次単位	<b></b> 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-27号	機械式鉄筋定着加工		単位	箇所	数量		単価		
			1 122		——————————————————————————————————————	1			285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定	E着加工(D13 1m以下)						WYB000		
			箇所	1	285	285	単一	61号	
	計					285			
	単価					285	円/籄	所	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 692
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB2402	210
			m 2	1	7, 692	7, 692		
	計							
						7, 692		
	単価							
						7, 692	円/m2	2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-29号	沓座箱抜	D150	単位	m	数量	1	単価	418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
円形空洞型材	L-	D150	m	1	418	418	WYB000 単一	62号
	<del></del> 計					418		
	単価					418	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
足場 単-30号		単位	掛m2	数量	1	単価	4, 363
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB252	
		掛m 2	1	4, 363	4, 363	単一	63号
計					4, 363		
単価					4, 363	円/排	<b>∖</b> m2

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-31号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	3, 427
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 427	3, 427	WB2521 単一	
	카					3, 427		
	単価					3, 427	円/排	łm2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	217
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB2100	030
			m 3	1	217	217		
	計					217		
						217		
	単価							
						217	円/m3	3

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-33号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 533
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 533	1, 533	CB2104	410
	計					1, 533		
	単価					1, 533	円/mS	3

						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一34号		単位	m2	数量	1	単価	336
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正		m 2	1	336	336	CB2100	080
計					336		
単価					336	円/m2	2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-35号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 461
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1, 461	1, 461	CB221	110
	計					1, 461		
	単価					1, 461	円/m²	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単一36号 均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	28	単価	3, 207
   名称		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	27, 290	81, 870	CB2400	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	3, 953	7, 906	CB2402	210
計					89, 776		
単価					3, 207	円/m ²	2

	1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一37号	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 21,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	21, 030	21, 030	CB240010
計					21,030	
単価					21, 030	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
¥ 00 E	鉄筋	SD345 D13	224 (4-		ж. =		単価	
単-38号			単位	t	数量	1		184, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無					WB810	010
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	184, 500	184, 500	単一	59号
	計					184, 500		
	単価					184, 500	円/t	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-					
鉄筋 単-39号	SD345 D16∼25	単位	t	数量	1	単価	182, 400
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	182, 400	182, 400	WB8100 単一	
計					182, 400		
単価					182, 400	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
機械式鉄筋定着加工 単-40号		単位	箇所	数量	1	単価	2	285
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定着加工(D13 1m以下)		<i>**</i> * = <i>*</i>		005	205	WYB000		
		箇所	1	285	285	単一	61号	
計					285			
単価					285	円/饚	前所	

	1 次単価表						2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単一41号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 692
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	7, 692	7, 692	CB240	210
	計					7, 692		
	単価					7, 692	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数			
沓座箱抜 単-42号		D150	単位	m	数量	1	単価	41	18
名	 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形空洞型枠		D150					WYB000		
			m	1	418	418	単一	62号	
計						418			
						410			
単価						418	円/m		

							単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-0	
単-43号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4, 363
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 363	4, 363	WB252	
	計					4, 363		
	単価					4, 363	円/排	∱m2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
足場 単-44号		単位	掛m2	数量	1	単価	3, 427
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準					WB2521	110
		掛m 2	1	3, 427	3, 427	単一	64号
計							
					3, 427		
単価							
					3, 427	円/掛	rm2

	1 次単価表						
がごマット 単一45号	多段積型 C型 亜鉛アルミメッキ鉄線	単位	m2	数量	1	単価 29,270	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 割栗石 各種 標準 (90m3) 220m2/100m2	m 2	1	29, 270	29, 270	WB322220 単一 65号	
計					29, 270		
単価					29, 270	円/m2	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	)7	
	単位	m2	数量	,	単価		04.0
担格	単位	数量	単価	 全額		摘要	84.8
有り	مئتا ا	7,3	1 1944		CB432180		
	m 2	1	84. 8	84.8			
				94.9			
				04.0			
				84.8	円/m2	2	
	規格	規格 単位 有り	規格 単位 数量 有り	規格 単位 数量 単価 有り	単位     m2     数量       規格     単位     数量     単価     金額       有り     m2     1     84.8     84.8       84.8     84.8	単位     m2     数量     1       規格     単位     数量     単価       有り     CB432:       m2     1     84.8       84.8     84.8	単位     m2     数量     単価       規格     単位     数量     単価       有り     EH     金額     摘要       有り     B4.8     B4.8     B4.8

	1 次単価表							7 7 00-00-2-0
単-47号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 025
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 025	9,025	WB82401 単一 6	
	計					9, 025		
	単価					9, 025	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 112
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4, 112	4, 112	CB227	010
	計					4, 112		
	単価					4, 112	円/m	3

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-49号	殼処分	コンクリート殼(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
		規格	単位	数量	単価			摘要
処分費(m 3			m 3	1	4,700	4, 700	WB0200 単一	051
	計					4, 700		
	単価					4, 700	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 1. 000-00-00-2-0
大型土のう 単-50号	丸型 径110cm 長108cm	単位	袋	数量	1	単価 4.005
	規格	単位	数量	単価	金額	4,965 摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)					WB252730
		袋	1	4, 279	4, 279	単一 68号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					WB252730
		袋	1	685. 1	685. 1	単一 69号
計						
					4, 964. 1	
単価						
					4, 965	円/袋

2023. 07

単価使用年月

	1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0	
<b>積込(ルーズ)</b> 単−51号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	218	218	CB21002	20
n <del>i</del> 1					218		
単価					218	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0	
単一52号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	1	113. 7
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	残土受入れ地での処理					CB2106	510	
		m 3	1	113. 7	113. 7			
計								
					113. 7			
単価								
					113. 7	円/m3	}	

2023. 07

単価使用年月

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-53号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 389
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	1	3, 389	3, 389	CB210	110
	計					3, 389		
	単価					3, 389	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-54号	ポンプ排水	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
						26		18, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ポンプ設置・	撤去		Andre				WB252	
			箇所	1	69, 110	69, 110	単一	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	B	26	15, 740	409, 240	WB252	
			Н	20	15, 740	409, 240	平	11.7
	計					478, 350		
	単価							
						18, 400	円/日	1

	1 ₺	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
#゚ソプ排水 単-55号	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	27	単価	18, 300
┃ ┃	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	69, 110	69, 110	WB2523 単一	
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	27	15, 740	424, 980	WB2523	310
計					494, 090		
単価					18, 300	円/目	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-56号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	輔員 B		人日	1	12, 810	12, 810	WB0102 単一	
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円/人	<b>、</b> 日

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-57号	大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話往	又							
			人	0. 278	24, 150	6, 713		
特殊作業員								
			人	0. 278	21, 000	5, 838		
普通作業員								
			人	0. 278	16, 800	4, 670		
大型土のう		耐候性 長期仮設(3年)						
			袋	10	3, 520	35, 200		
バックホウ運輸	転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下			-,		WK2505	600
			日	0. 278	51, 020	14, 183	単一	7 <del>4号</del>
諸雑費 (率+3	まるめ)				-			
4%			式	1		686		
	31							
	計					67, 290		
	単価							
	<del>↑</del>					6, 729	円/袋	į

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
ゴ 単-58号	ンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	24, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロック積工		昼間 制約無						
コンクリート積	ブロッカ	JIS滑面 150kg/個未満	m 2	100	11, 775	1, 177, 500		
コングリート側	7 1 9 9	J 1 5 作		100	6.700	670,000		
生コンクリート	高炉	18-8-40	m 2	100	6, 790	679, 000		
			m 3	41. 44	14, 900	617, 456		
諸雑費(まるめ)	)							
			式	1		44		
	計					2, 474, 000		
	単価						m /	
						24, 740	円/m	2

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-59号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D13	t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	67, 016. 25	67, 016		
諸雑費(まる	5 Ø)		t	1	67,010.25	07,010		
			式	1		64		
	計					184, 500		
	単価					184, 500	円/ t	

		参考資	参考資料 (1)					7 7 00-00-2-0
単-60号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	Jート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1.00	112,000	110,000		
諸雑費(まる	5め)		t	1	67, 016. 25	67, 016		
			式	1		24		
	計					182, 400		
	単価					182, 400	円/ t	

		<b>資料(1</b>	)	歩掛使用年月 20			2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-61号	機械式鉄筋定着加工(D13 1m以下)		単位	箇所	数量		単価		905
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	285
機械式鉄筋泵	E着加工	D13 1m以下							
			箇所	1	285	285			
	計·								
						285			
	単価					285	円/饚	所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-		
単-62号	円形空洞型枠	D150	単位	m	数量	1	単価		418
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	410
円形空洞型枠	24	D 1 5 0							
			m	1	418	418			
	計					418			
	単価					418			
							, , , ,	-	

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-63号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 363
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1.6	24, 150	38, 640		
とびエ								
			人	8. 5	24, 465	207, 952		
普通作業員								
			人	1. 3	16, 800	21, 840		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			目	1.4	46, 200	64, 680		
諸雑費(率+	トまるめ)		-	11.1	10, 200	31, 333		
31%			式	1		103, 188		
			-			,		
	計							
						436, 300		
	単価							
						4, 363	円/掛	em 2
							+	

		参考	資料 (1) 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数				2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-64号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 427
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	50000000000000000000000000000000000000							
			人	1.5	24, 150	36, 225		
とびエ								
			人	6. 1	24, 465	149, 236		
普通作業員								
			人	2. 7	16, 800	45, 360		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			日	0.8	46, 200	36, 960		
諸雑費(率+	-まるめ)				,	,		
28%			式	1		74, 919		
	計					342, 700		
						312,		
	単価					3, 427	円/掛	rm 2

	参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	1
かごマット工(多段積型) 単-65号	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 割栗石 各種 標準 (90m3) 220m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 29	9, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	2.8	24, 150	67, 620		
特殊作業員							
		人	3. 2	21,000	67, 200		
普通作業員							
		人	7. 4	16, 800	124, 320		
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線						
		m	66. 7	8, 430	562, 281		
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線						
		m	133. 3	8, 430	1, 123, 719		
割栗石	50-200mm						
		m 3	98. 1	5, 555	544, 945		
吸出し防止材	t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合繊不織布						
		m 2	255. 2	685	174, 812		
バックホウ(クローラ型)運転						WK320190	
		目	8	32, 230	257, 840	単一 75号	
諸雑費(率+まるめ)							
1%		式	1		4, 263		
計							
рI					2, 927, 000		
単価							
					29, 270	円/m2	

	参考資料					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-66号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 025
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物 諸雑費(まる	<b>5</b> 8)	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 025. 9	9, 025		
			式	1		0		
	計					9, 025		
	単価					9,025	円/n	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-67号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋):こおげ建設(株)	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円/m	ı 3

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 -00-00-2-0	
大型土のう工 単-68号	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4, 279
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 192	24, 150	4, 636		
特殊作業員				,	,		
		人	0. 192	21, 000	4, 032		
普通作業員							
		人	0. 192	16, 800	3, 225		
大型土のう	丸型 径110cm 長108cm						
		袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下					WK2505	500
		日	0. 192	53, 770	10, 323	単一	76号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	0. 192	46, 200	8, 870		
諸雑費 (率+まるめ)							
6%		式	1		704		
計							
н					42, 790		
単価							
- <del>1</del> mil					4, 279	円/袋	<u> </u>

		参考	<b>香資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-69号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価		685. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	舌役								
			人	0. 075	24, 150	1,811			
特殊作業員									
			人	0. 075	21,000	1, 575			
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊							
			日	0. 075	46, 200	3, 465			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
	∄t								
						6, 851			
	単価								
						685. 1	円/袋	i 	

		参考資料	斗(1	)	単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-0			
単-70号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	69, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	0. 5	24, 150	12, 075		
特殊作業員								
			人	0. 1	21,000	2, 100		
普通作業員								
			人	2	16, 800	33, 600		
バックホウ道	転						WK250	540
			目	0. 5	42, 660	21, 330	単一	77号
諸雑費(まる	ob)				22, 222	23,111	<u> </u>	
			式	1		5		
	計							
						69, 110		
	単価							
						69, 110	円/筐	前所

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-71号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	15, 740
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	0. 17	21, 000	3, 570		
工事用水中ボ	ペンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水			,	,	WK250-	400
							,,	
発動発電機運	<b>新元</b>	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	434	434	単一 WK2504	
元到元电极连	7万 电水处料						WK250	110
			日	1	11, 590	11, 590	単一	79号
諸雑費(率+								
1%			式	1		146		
				1		110		
	計							
						15, 740		
	単価							
	1 1944					15, 740	円/目	1
							+	

	参考資料(1)						
交通誘導警備員B 単-72号		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B 諸雑費(まるめ)		人式	1	12, 810	12, 810		
計					12, 810		
単価					12, 810	円/人	<b>、</b> 目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	六価クロム溶出試験費		単位	式	数量		単価	
						1		7, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
六価クロム落	容出試験分析費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による						
			検体	1	7, 300	7, 300		
	計							
						7, 300		
	単価							
						7, 300	円/式	4

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-74号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>[</del> )							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	104	143	14, 872		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 39	12, 100	16, 819		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		9		
	計							
						51, 020		
	単価					51, 020	円/目	1
						51,020	H / F	1

		斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-75号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	数量	1	単価	32, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油				1	10,020	10,020		
3 2 h	/ カー 二   「抽液 カ」 、 M(かた) さ ]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	L	29	143	4, 147		
ハック かり	(クローク) [標準・クレーン機能的で]	四傾 0. 4 5 m 3 (平傾 0. 3 5 m 3) 2. 9 t 市						
			日	1. 2	7, 300	8, 760		
諸雑費(まる	5め)							
			+	1		2		
			式	1		3		
	計							
						32, 230		
	単価							
	<b>半</b> 個					32, 230	円/日	
						,	1 47 11	

		斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-76号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	目	数量	1	単価	53, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>[</del> )							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	119	143	17, 017		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 44	12, 100	17, 424		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	카							
						53, 770		
	単価					53, 770	円/目	1
						55, 110	H/	1

参考資料 (2)							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-77号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	42, 660	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊	夫)								
			人	1	19, 320	19, 320			
軽油									
			L	65	143	9, 295			
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊							
			日	1. 16	12, 100	14, 036			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		9			
	計								
	я́Т					42, 660			
	単価					42, 660	円/目		
						42,000	11/ 1	'	

		)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000			
単-78号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	目	数量	1	単価	434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用水中モ	ータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m						
			日	1. 1	395	434		
諸雑費(まる	5め)			11.1		101		
			式	1		0		
	計					434		
						434		
	単価					434	円/目	I

		参	考資料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	7 7 00-00-2-0	
単-79号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	67	143	9, 581		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A			110	0,001		
=# ## ## / ユ **	7 )Ł \		日	1. 1	1,820	2, 002		
諸雑費(まる	O Ø))							
			式	1		7		
	計					11 500		
						11, 590		
	単価							
						11, 590	円/日	