工事名 工事地名	令和5年度鳥取管内橋梁補修工事 			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工等事事区分 5) 変更工事 6) 主工事 8) 工 工 工 9) 施 工 工 区 10) 地 河川・路線	令和 5年 9月 鳥取河川国道事務所 道路管理第二課 3054010024 国債(翌債を含む)の分任官 0回 橋梁保全工事 344日間 自 令和 5年 9月22日 (当初) 至 令和 6年 8月30日 (0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 鳥取 一般国道 9 号	12) 設計年月 13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負代金額 18) 調整区分 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費對象額 21) 一般管理費等 22) 処分日 22) 処分日 24) 入札締切日	令和 5年 7月 1	0%
3. 予算科目				
1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	15年度鳥取管内橋梁補修工事		(<u>=</u>	前 初)	事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種	別・細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事								
鳥取地区①								
(浜村橋(上り))		式	1		23, 245, 724			
橋梁補修工					, ,			
		式	1		10, 297, 645			
 当て板補修工		14	1		10, 231, 040			
ヨく松州心上								
		-1-	•		0.505.400			
VI IP 14 /4-		式	1		9, 765, 420			277 4 17
当て板補修								単-1号
		kg	2, 376	3, 860	9, 171, 360			
パテ補修								単-2号
		m2	0.6	990, 100	594, 060			
鋼部材補修工								
		式	1		532, 225			
—————————————————————————————————————					,			単−3号
Stand to VV D								+ 0.5
		kg	79	5, 311	419, 569			
 ボルト取替		ng	19	0, 011	419, 509			単-4号
小小双省								₽ ⁻⁴ 万
			1.0	7.041	110.050			
77 I I VA VII		本	16	7, 041	112, 656			
現場塗装工								
		式	1		5, 661, 814			
橋梁塗装工								
(Rc-I 1層増塗り)								
		式	1		5, 326, 570			
旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤							単-5号
	7							
		m2	230	6, 968	1, 602, 640			
	1種ケレン(ブラスト処理		200	0,000	2, 002, 010			単-6号
NK SET HARTE		<i>'</i>						+ 5.5
		m2	230	9, 192	2, 114, 160			
		mZ	∠30	9, 192	∠, 114, 16U			

下塗 有機デンタリッチ・イクト(1層) パプレー 塗装回数 1回 m2 230 1,366 314,180 単-7号 影溶剤形変性は やが樹 脂塗料 (3層) パプレー 塗 装回数 1回 m2 230 3,921 901,830 単-8号 野窓剤形ふっ素樹脂塗料 パプレー 淡彩 塗装回数 1回 m2 230 645 148,350 単-9号 野溶剤形ふっ素樹脂塗料 パプレー 淡彩 塗装回数 1回 m2 230 645 148,350 単-105 利 パプレー 淡彩 塗装回数 1回 m2 230 1,067 245,410 単-105 で	工事名	令和5年度鳥取管内	內橋梁補修工事		(<u>≡</u>	á 初)	事業区分	道路維持·修繕		
下金 有機シツリッド ◇以回数 1回 230 1,366 314,180 単 -7号 1,366 314,180 単 -7号 1,366 314,180 単 -7号 1,366 314,180 単 -8号 単 -8号							工事区分	橋梁保全工事		
ア登 10 13 14 18 18 19 19 19 19 19 19	工事区分・工程	重・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
The part of th	下塗		有機ジンクリッチペイント(1層							単-7号
下塗 弱溶剤形変性式 杉樹) スプレー 塗装回数 1回							
指途料(3層) ズブレー 強				m2	230	1, 366	314, 180			
指途軒43時 17	 下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹							単-8号
単位 一型			脂塗料(3層) スプレー 塗							
お ズ プ レ 淡彩 塗装回数 1回 m2 230 645 148,350 単-108 数 1回 m2 230 1,067 245,410 単-108 数 1回				m2	230	3, 921	901, 830			
料 パレー 淡彩 塗装回 数 1回 m2 230 645 148,350 単-105	 中塗									単-9号
数 1回 m2 230 645 148,350 単-105 日本 105 日本										
株式アレー淡彩 塗装回 m2 230 1,067 245,410 1,067 1,067 245,410 1,067 1,067 245,410 1,067 1,067 1,067 1,067 245,410 1,067 1					230	645	148, 350			
数 1回 m2 230 1,067 245,410 1,067 245,410	 上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-10号
数 1回 m2 230 1,067 245,410 1,067 245,410			料 スプレー 淡彩 塗装回							
現場塗装工 (F-11) 式 1 335,244 下塗					230	1,067	245, 410			
大学 ストコート 変性エボ・シャ樹脂 変数 1回 m2 28 4,843 135,604 単一11号 28 28 4,843 135,604 単一12号 28 4,390 122,920 単一13号 28 4,390 28 4,390 122,920 単一13号 28 4,390 122,920 単一14号 28 4,390 4,390 4,390 122,920 単一14号 28 4,390 4,390 4,390 22,920 単一14号 28 4,390 4,						,	,			
式 1 335, 244 下塗 ジストコート 変性エポードが樹脂										
下塗 ジストー・変性エボ・シ樹脂 塗料(1層) 塗装回 数 1回 m2 28 4,843 135,604 単-11号 下塗 超厚膜形エボ・シ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回 m2 28 4,390 122,920 中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 単-13号 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 単-14号 構造物撤去工 式 1 1,667 46,676 構造物撤去工 式 1 1,845				式	1		335, 244			
塗料(1層) 塗装回数 1回 m2 28 4,843 135,604 単-12号	 下途		ミストコート 変性エポキシ樹脂				,			単-11号
数 1回 m2 28 4,843 135,604 下塗										,
下塗 超厚膜形式* 秒樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回 単-12号 中塗 ふつ素樹脂塗料 淡彩塗装回数 1回 単-13号 上塗 ふつ素樹脂塗料 淡彩塗装回数 1回 単-14号 構造物撤去工 式 1 1,845				m2	28	4, 843	135, 604			
料(2回塗り/層) 塗装回数 1回 加2 28 4,390 122,920 中塗 ふつ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 単-135 上塗 ふつ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 加2 28 1,073 30,044 構造物撤去工 本の表樹脂塗料 淡彩 工工 1,667 46,676 構造物撤去工 式 1 1,845	 下途					,	,			単-12号
装回数 1回 m2 28 4,390 122,920 中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 単-13号 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 単-14号 構造物撤去工 式 1 1,845										,
中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 構造物撤去工 工 1 1,845				m2	28	4, 390	122, 920			
全装回数 1回 m2 28 1,073 30,044 単-14号	 中途					,	,			単-13号
m2 28 1,073 30,044 単-14-5	1									,
上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 m2 28 1,667 46,676 構造物撤去工 式 1 1,845				m2	28	1, 073	30, 044			
塗装回数 1回 m2 28 1,667 46,676 構造物撤去工 式 1 1,845	 上途		ふっ素樹脂塗料 淡彩			-,	,			単-14号
m2 28 1,667 46,676 構造物撤去工 式 1 1,845										
構造物撤去工 式 1 1,845				m2	28	1,667	46,676			
式 1 1,845						-, ·	, -, 0			
				式	1		1. 845			
	 運搬処理工			-	-		1, 010			
	~									
式 1 1,845				式	1		1. 845			
	現場発生品運搬			- 4	<u> </u>		1,010			単-15号
										1- 10.3
t 0. 22 8, 387 1, 845				t	0.22	8 387	1 845			

工事名	令和5年度鳥取管内	7橋梁補修工事		(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区分・工利 工事区分・工利	<u> </u> 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
仮設工	<u> </u>	79411	1 1	<i></i>	1 1144		火里·山火		1147
 橋梁足場工			式	1		7, 284, 420			
偷 条足場上									
			式	1		6, 159, 660			
足場									単-16 号
			m2	780	7, 897	6, 159, 660			
 橋梁防護工			III2	100	1,001	0, 100, 000			
 防護		シート張	式	1		1, 124, 760			単−17号
沙瓁		<u>ソート伝</u>							甲-11万
			m2	780	1, 442	1, 124, 760			
直接工事費									
			式	1		23, 245, 724			
共通仮設費				1		23, 243, 724			
U >₹ /₩ >₽. ₩			式	1		4, 142, 300			
共通仮設費									
			式	1		336, 300			
技術管理費									
			-	4		FF 900			
	-9作成費		式	1		55, 300			内-1号
ALPHABIA CE, FT	7 11 /7/4.54								
			式	1		55, 300			
現場環境改善費(基	率計上)								
			式	1		281,000			
共通仮設費 (率計上)			-			,-,-			
			式	1		3, 806, 000			

工事名 令和5年度鳥取管内橋梁	補修工事	(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路維持・修繕	:	
 工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
純工事費	然 相		——————————————————————————————————————	75.114	<u> </u>	业机产目的	间安
7-1-7-X							
	式	1		27, 388, 024			
現場管理費							
	式	1		13, 263, 000			
工事原価							
	式	1		72 600 602			
一般管理費等	X.	1		73, 608, 603			
从日任其寸							
	式	1		11, 151, 397			
工事価格				, ,			
	式	1		84, 760, 000			
消費税相当額							
	_15.			0 450 000			
工事費計	式	1		8, 476, 000			
上事貨計 							
	式	1		93, 236, 000			
		1		30, 200, 000			

工事名	令和5年度鳥取管内	內橋梁補修工事		(量	i 初)	事業区分	道路維持・修繕	Î	
工事区分・工種	 重・種別・細別	規格	単位	数量	 単価	工事区分 	橋梁保全工事 数量増減		摘要
橋梁保全工事	五 月五分寸 月四分寸	79610	712		— јш	32.4%	<u> </u>	亚原7日/次	洞女
八頭地区①									
(富枝橋)			式	1		7, 132, 144			
橋梁支承工									
			式	1		701, 100			
鋼橋支承工									
			式	1		701, 100			
			14	1		701, 100			単-1号
201111112									
			箇所	1	701, 100	701, 100			
橋梁付属物工									
11 (1-1)			式	1		6, 148, 860			
伸縮継手工									
			式	1		6, 148, 860			
鋼・ゴム製伸縮装置			10	1		0, 140, 000			単-2号
(A1車道部)		4mm 両側誘導板付							+ 2/3
(33)			m	8. 5	331, 200	2, 815, 200			
鋼·ゴム製伸縮装置	置更新	伸縮量16.3mm 遊間量1							単-3号
(A2車道部)		22mm 両側誘導板付							
			m	8. 5	390, 700	3, 320, 950			
シーリンク゛材									単-4号
			ī	0.5	25, 420	12, 710			
			L	0. 5	20, 420	12, (10			
シロが 主水工									
			式	1		3, 590			
現場塗装工									
(F-11)									
			式	1		3, 590			
下塗		ミストコート変性エポキシ樹脂							単-5号
		塗料(1層) 塗装回	0		4 040	1 450			
		数 1回	m2	0.3	4, 843	1, 452			

工事名	令和5年度鳥取管内橋	梁補修工事		(票	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種	[・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗							単-6号
		料(2回塗り/層) 塗							
		装回数 1回	m2	0.3	4, 390	1, 317			
—————————————————————————————————————		ふっ素樹脂塗料 淡彩							単-7号
. —		塗装回数 1回							
			m2	0.3	1,073	321			
 上塗		ふっ素樹脂塗料 淡彩	in2	0.0	1,010	021			単-8号
工業		塗装回数 1回							7 07
		空表回数 1回	m2	0.3	1, 667	500			
+# \# ## + T			m2	0.3	1,007	500			
構造物撤去工									
			15						
			式	1		8, 828			
運搬処理工									
			式	1		8, 828			
現場発生品運搬									単-9号
			t	1. 16	7, 611	8,828			
					.,	-,			
			式	1		269, 766			
 橋梁足場工			17,	1		209, 100			
間条足場上 									
			_1>			07.000			
- 78			式	1		85, 600			
足場									単-10号
			m2	20	4, 280	85,600			
橋梁防護工									
			式	1		19, 106			
 防護		シート張							単-11号
			m2	20	955. 3	19, 106			
 交通管理工				20	000.0	10,100			
人心日生上									
			式			165 000			
			八	1		165, 060			

工事名 令和	15年度鳥取管内橋梁補	修工事		(票	首 初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区八 工任 任	TIL VIIII) \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	数量)\\ /\tau	工事区分	橋梁保全工事	∧ 45 (M)+	क्ष्यं सम
工事区分・工種・種	51 • 术田万1	規格 規格	単位	数 重	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員									単-12号
				0	10.500	40.550			
			人目	3	16, 590	49, 770)V
交通誘導警備員									単-13号
					10.010	115 000			
			人目	9	12, 810	115, 290			
直接工事費									
			<u></u>			7 100 144			
ロンマ /ビュル 神			式	1		7, 132, 144			
共通仮設費									
			<u></u>			0.555.000			
ロンス /ピュル 曲			式	1		2, 777, 000			
共通仮設費									
			<u></u>			110 000			
구민 [민구四 [장 가/ 구선 ## / 구드리]	`		式	1		118,000			
現場環境改善費(率計上)								
						110 000			
			式	1		118,000			
共通仮設費 (率計上)									
						0.050.000			
			式	1		2, 659, 000			
純工事費									
			<u></u>			0.000.144			
			式	1		9, 909, 144			
現場管理費									
			-1-	4		7 005 000			
一			式	1		7, 605, 000			
工事原価									
			式	1		17 514 144			
			工	1		17, 514, 144			

工事名	令和5年度鳥取管内	1橋梁補修工事		(<u></u>	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事									
八頭地区②									
(うぐいす橋)			式	1		6, 108, 435			
橋梁付属物工									
			式	1		5, 552, 420			
伸縮継手工									
			式	1		5, 552, 420			
	更新	伸縮量38.5mm 遊間量1							単-1号
(A1車道部)		50mm 両側誘導板付							
			m	6.8	375, 200	2, 551, 360			
	更新	伸縮量38.5mm 遊間量1			,	, ,			単-2号
(A2車道部)		50mm 両側誘導板付							
		1 1 2 3 3 3 1 3 2 1 3	m	6.8	375, 200	2, 551, 360			
	*更新	伸縮量38.5mm 遊間量1			27.2, 27.2	_,,			単-3号
(A1歩道部)		50mm							
(加タル直開)			m	0. 7	317, 200	222, 040			
		伸縮量38.5mm 遊間量1	in .	· · ·	011, 200	222, 010			単-4号
(A2歩道部)	. 2.191	50mm							7 17
(四分)巨印)		Somm	m	0. 7	317, 200	222, 040			
ジーリンク*材			III	0.1	317, 200	222, 040			単-5号
J 727 121									平 5 万
			L	1	5, 620	5, 620			
 橋梁補修工			L	1	5, 620	5,620			
情 采 相 修 上									
				1		050 500			
 当て板補修工			式	1		250, 500			
ヨ(仮開修工									
			-1-			050 500			
V/ 1- 1+ 1/4			式	1		250, 500			₩ аП
当て板補修									単-6号
			kg	25	10, 020	250, 500			
現場塗装工									
			式	1		2,615			

工事名	令和5年度鳥取管内村	喬梁補修工事		(<u>=</u>	i 初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区分・工程	 新,新則,如則	規格	単位	数量	 単価	工事区分 金額	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工	韭 • ↑里 万′ • ↑和万′ ·		早1业	数里		並領	数里增 侧	並領境例	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
(r-11)			式	1		2,615			
 下塗		ミストコート 変性エポ゜キシ樹脂		1		2,015			単-7号
一		塗料(1層) 塗装回							平 1万
		数 1回	m2	0. 2	4, 843	968			
 下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗	1112	0.2	1,010	300			単-8号
		料(2回塗り/層) 塗装							4 0 /3
		回数 1回	m2	0.2	4, 390	878			
 中塗		ふっ素樹脂塗料 赤系		***	2,000	0,0			単-9号
		塗装回数 1回							
			m2	0.2	1, 237	247			
上塗		ふっ素樹脂塗料 赤系			,				単-10号
		塗装回数 1回							
			m2	0.2	2, 614	522			
構造物撤去工									
			式	1		13, 880			
運搬処理工									
			式	1		13, 880			
現場発生品運搬									単-11号
			t	1. 15	12, 070	13, 880			
仮設工									
			式	1		289, 020			
橋梁足場工									
- 15			式	1		103, 860			
足場									単-12号
[±5.00 pd- =++			m2	20	5, 193	103, 860			
橋梁防護工									
			<u>+-</u>			00.100			
			式	1		20, 100			

工事名	令和5年度鳥取管	令和5年度鳥取管内橋梁補修工事			初)	事業区分	道路維持·修繕	道路維持·修繕		
てまにハ エ	-45 4500 6m00	TD 774	224 /-	ж. ⊟)\\ /#*	工事区分	橋梁保全工事	A 45 1H 3-4	₩. 	
	[種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護		シート							単-13号	
			0	00	1 005	00 100				
去这然和子			m2	20	1, 005	20, 100				
交通管理工										
			式	1		165, 060				
			IV.	1		100,000			単-14号	
文	₹								平 14万	
			人日	3	16, 590	49, 770				
			Ж	0	10, 030	10,110			単-15号	
人心心 寸 百 畑 夕	•								T 10/3	
			人日	9	12, 810	115, 290				
直接工事費			741.	Ü	12, 010	110, 200				
			式	1		6, 108, 435				
共通仮設費										
			式	1		2, 515, 000				
共通仮設費										
			式	1		105, 000				
現場環境改善費	(率計上)									
			式	1		105, 000				
共通仮設費(率計」	上)									
/ to to = th			式	1		2, 410, 000				
純工事費										
			_15			0.000.405				
TH 1H (4): 1-m #			式	1		8, 623, 435				
現場管理費										
			_ t-	1		6 000 000				
工事原価			式	1		6, 820, 000				
上 尹 // Ш										
			式	1		15 449 495				
			八	1		15, 443, 435				

単価使用年月

歩掛使用年月

2023. 08

2023. 08

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費						<u> </u>		WYB00012
					55.000			W 54 E
		式	1		55, 300			単一 54号
合 計								
П #/					55, 300			
			ļ.					

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
24 / 1/10	从 价	年1世	数 里	平៕	並領	数 里增阀	並 領增/ (1)	
1								
!								

1

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

17 Fbr	HI 按	出任	₩. E.	単価	△ #E	数 是	松田
名称	規格	単位	数量	単価 単価	金額	数量増減 金額増減	摘要

2023. 08

単価使用年月

1 次単価表

出 日		1 火車	単恤表			単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08
単し 単位 kg 数量 2,376 単価 3,860 名称 規格 単位 数量 単価 全額 指要 企態別類和途布・姿間除去 類し 無し 第2 25 3,944 98,600 単一 18号 原材シ目取・積込 期し 無し 12 25 1,814 45,350 単一 19号 登標別離析(材料費) 水色振測離析 kg 13 2,420 31,460 単二 20号 受験解析を・作設置 kg 13 2,420 31,460 単二 20号 受験解析を・作設置 kg 137 2,547 348,939 単二 21号 変数解析の表示の表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表							
平日学 中の	ルイだなが					73 37 WALE 1/1 30	1.000 00 00 2 0
大学			用位	le cr	粉县		出任
本学院 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	平-179		- 中心	Kg		2 376	
無し無し、無ける情報達の.5kg/m2 m2 25 3.944 98,600 単- 18号 廃材の回収・積込 無し無し m2 25 1.844 45,350 単- 19号 全膜剥離剤(材料費) 水性金膜剥離剤			単位	数量	単価		
R			十匹		——————————————————————————————————————	<u>10.</u> 4,8	
無し無し無し無し無し無し無し無し無し無力を強力を強力を強力を対する。		J					
中国			m 2	25	3, 944	98, 600	単一 18号
登勝利離剤(材料費) 水性塗膜剥離剤	廃材の回収・積込	無し 無し				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WB820820
登勝利離剤(材料費) 水性塗膜剥離剤							
Red			m 2	25	1, 814	45, 350	単一 19号
既設鋼材を表・再設置 kg 137 2,547 348,939 単一 21号 既設鋼材一時撤去・再設置 kg 42 6,794 285,348 単一 22号 芯出し業地調整 kg 42 6,794 285,348 単一 22号 現場孔明(鋼構造物) 10本以上/箇所全ての費用 m2 25 34,690 867,250 単一 23号 当で板補修部材取付 本 1,008 1,129 1,138,032 WB00247 当で板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 本・計経工 M22 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号	塗膜剥離剤(材料費)	水性塗膜剥離剤					WYB00243
既設鋼材を表・再設置 kg 137 2,547 348,939 単一 21号 既設鋼材一時撤去・再設置 kg 42 6,794 285,348 単一 22号 芯出し業地調整 kg 42 6,794 285,348 単一 22号 現場孔明(鋼構造物) 10本以上/箇所全ての費用 m2 25 34,690 867,250 単一 23号 当で板補修部材取付 本 1,008 1,129 1,138,032 WB00247 当で板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 本・計経工 M22 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号							
RE			kg	13	2, 420	31, 460	単一 20号
下設鋼材一時徹去・再設置	既設鋼材撤去						WYB00244
下設鋼材一時徹去・再設置							
Registration			kg	137	2, 547	348, 939	
芯出し素地調整 m2 25 34,690 867,250 単一 23号 現場孔明(鋼構造物) 10本以上/箇所全ての費用 本 1,008 1,129 1,138,032 当て板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号	既設鋼材一時撤去・再設置						WYB00245
芯出し素地調整 m2 25 34,690 867,250 単一 23号 現場孔明(鋼構造物) 10本以上/箇所全ての費用 本 1,008 1,129 1,138,032 当て板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号							
Range			kg	42	6, 794	285, 348	
現場孔明(鋼構造物) 10本以上/箇所 全ての費用 本 1,008 1,129 1,138,032 当て板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 ボル・統工 M22 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号	芯出し素地調整						WYB00246
現場孔明(鋼構造物) 10本以上/箇所 全ての費用 本 1,008 1,129 1,138,032 当て板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 ボル・統工 M22 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号							W 22 F
本 1,008 1,129 1,138,032 当 で板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 ボル稀工 M22 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号	78 LB 71 BB //3014# \4-\	10±01 /# T A = 0 # H	m2	25	34, 690	867, 250	
当て板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 ボル新工 M22	現場 化明 (10本以上/ 固所 全ての實用					CB431860
当て板補修部材取付 kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 ボル新工 M22			+	1 000	1 190	1 120 020	
kg 1,771 1,266 2,242,086 単一 24号 **・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	当て長遠修郊村 版付		4	1,008	1, 129	1, 130, 032	WVP00247
ボル締工 M22 WYB00248 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号	三 (W1D00241
ボル締工 M22 WYB00248 本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号			kø	1 771	1 266	2 242 086	単一 24号
本 1,107 1,405 1,555,335 単一 25号		M22	11.6	1,111	1,200	2, 212, 000	
			本	1, 107	1, 405	1, 555, 335	単一 25号
IIID00210	補修鋼材(材料費)	SM400A(無機ジンクリッチペイント)		,		, ,	WYB00249
kg 1,032 1,720 1,775,040 単一 26号			kg	1, 032	1,720	1, 775, 040	単一 26号
補修鋼材(材料費) SS400 (無機ジンクリッチペイント) WYB00250	補修鋼材(材料費)	SS400(無機ジンクリッチペイント)					WYB00250
kg 739 723 534, 297 単一 27号			kg	739	723	534, 297	単一 27号

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

当て板補修 単-1号		単位	kg	数量	2, 376	単価 3,860	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト(材料費)	F10T M22×60					WYB00251	
		組	55	212	11, 660	単一 28号	
高力ボルト(材料費)	F10T M22×70					WYB00252	
		組	1, 014	224. 7	227, 845. 8	単一 29号	
高力ボルト(材料費)	F10T M22×75					WYB00253	
		組	24	230. 7	5, 536. 8	単一 30号	
高力ボルト(材料費)	F10T M22×80					WYB00254	
		組	14	237	3, 318	単一 31号	
計							
					9, 170, 097. 6		
単価					3, 860	円/kg	
					3,000	1 / vg	

1 次単価表

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

					歩 新 使 用 年 月	1.000-00-00-2-0
ル ^ル テ補修 単一2号		単位	m2	数量	1	単価 990, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テ補修						WYB00009
		m2	1	990, 100	990, 100	単一 32号
計					990, 100	
単価					990, 100	円/m2

- 3 -

1 %出価主

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
単-3号	鋼部材取替		単位	kg	数量	79	単価 5,311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼部材取替			kg	75	4, 698	352, 350	WYB00148 単一 33号
ボルト締工		M22					WYB00149
補修鋼材(材	料費)	SS400 (無機ジンクリッチペイント)	本	8	1, 405	11, 240	単一 34号 WYB00150
			kg	75	723	54, 225	単一 35号
高力ボルト(材	料費)	F10T M22×60	組	8	212	1, 696	WYB00151 単一 36号
	計		A51.	0	212	419, 511	# 30 <i>7</i>
	単価					5, 311	円/kg

1次単価表

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単−4号 ボル取替		単位	本	数量	1	単価 7,041
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト取替						WYB00134
		本	1	6, 822	6, 822	単一 37号
高力ボルト(材料費)	F10T M22×65					WYB00136
		組	1	218. 7	218. 7	単一 38号
計						
					7, 040. 7	
単価					7.041	円/本
					7, 041	円/平

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

1八十個次						歩掛使用年月	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
	10 W 14 7 A	L. LL. 3/A B# 크리스타 소리		T		労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤	単位	m2	数量		単価
4 97			47	III.Z	双 里	1	6, 968
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2					WB820810
			m 2	1	3, 944	3, 944	単一 18号
廃材の回収	. • 積込	無し無し					WB820820
			m 2	1	1, 814	1,814	単一 19号
塗膜剥離剤		水性塗膜剥離剤	111 2	1	1, 814	1,014	WYB00014
主次机械	((1)1190)	ANTE ENCAMPBIANT					WIBOUTT
			kg	0. 5	2, 420	1, 210	単一 39号
	計						
						6, 968	
	単価						
	単 個					6, 968	円/m2
						0, 900	1 / IIIZ
					1	1	

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
1	単価 9, 192				
金額	摘要				
	WB821	550			

	素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)						ī
単一6号	^{未 地}	11年/17 (7 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	単位	m2	数量		単価	
单一0万			十世.	IIIZ	数 里			
						1		9, 192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し					WB821	550
		1種クレン(ブラスト処理) 有り						
			m 2	1	9, 192	9, 192	単一	40号
	計·							
						9, 192		
	単価							
						9, 192	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価
4 17			+1元	m2	双 里	1	1, 366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー					WB821550
			m 2	1	1, 366	1, 366	単一 41号
	計					4.000	
						1, 366	
	単価						
						1, 366	円/m2

1次単価表

単位

単位

m2

m2

数量

1

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(3層)スプレー 塗装回数 1回

規格

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 3層

下塗

計

単価

名称

単一8号

塗替塗装

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価 3,921		
単価	金額	摘要		
		WYB00016		
3, 921	3, 921	単一 42号		
	3, 921			
	3, 921	円/m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-9号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
単一が行			- 年1世	1112		1		645
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩					WB8215	550
			m 2	1	645	645	単一	43号
	큐 나					645		
	単価					645	円/m2	2

- 8 -

1	次単	価表
Τ	八十	ΊШ 1Χ

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回					
		単位	m2	数量	1	単価 1,067
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩					WB821550
		m 2	1	1, 067	1, 067	単一 44号
計						
					1, 067	
単価						
					1, 067	円/m2
	해 .	上塗り 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプ゚レー 淡彩 計	名称	名称 規格 単位 数量 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプ゚レー 淡彩 m 2 1 計	A称	A称

単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 08 2023. 08
労務 調整係数	1. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価 4,843
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調	調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し					WB821510
			m 2	1	3, 931	3, 931	単一 45号
継手部下塗り)(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポーキン樹脂塗料(1層) 無し 無し					WB821520
			m 2	1	911. 6	911. 6	単一 46号
	計						
						4, 842. 6	
	単価						
						4, 843	円/m2

1	次単価表	
_		

単位

単位

m 2

m2

数量

1

超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1

規格

超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し

無し

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
数量	1	単価	4, 390
単価	金額		摘要
		WB821	520
4, 390	4, 390	単一	47号

4,390

4,390

円/m2

計	

名称

継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)

下塗

単-12号

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
₩ 10.8	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回)) (- -	0	₩, 日.		単価
単-13号			単位	m2	数量	1	1, 073
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗	とり (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩					WB821540
			m 2	1	1, 073	1,073	単一 48号
	計					1.050	
						1, 073	
	単価						
						1,073	円/m2

1次単価表

ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回

上塗

単-14号

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	1, 667		
単価	金額	摘要			
		WB821540			
1, 667	1, 667	単一	49号		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	:塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し					WB821540
	ふっ素樹脂塗料 淡彩					
		m 2	1	1, 667	1, 667	単一 49号
計						
					1, 667	
単価						
					1, 667	円/m2

単位

m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-15号	現場発生品運搬		単位	t	数量		単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	8, 387 摘要
現場発生品及	ひ び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20. 0km以下					CB010410
			t	1	8, 387	8, 387	
	計					8, 387	
	単価					8, 387	円/t

1	次単価表
_	

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単−16号 足場		単位	m2	数量	1	単価 7,897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版補強工用)	桁高1.5m以上 5.4月					WB431360
		m 2	1	6, 988	6, 988	単一 50号
朝顏(床版補強工用)	両側朝顔 5.4月					WB431370
		m 2	1	909	909	単一 51号
計						
					7, 897	
単価						
					7, 897	円/m2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
防護 単-17号	シート張	単位	m2	数量	1	単価 1,442
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工(足場)	シート張防護 5.4ヶ月	m2	1	1, 100	1, 100	WYB00003 単一 52号
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 5.4月	m2	1	1, 100	1,100	WB431380
		m 2	1	342	342	単一 53号
計					1, 442	
単価					1, 442	円/m2

単位

単位

m 2

k g

式

m 2

数量

0.535

無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2

鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無

規格

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

名称

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間

計

単価

塗膜剥離剤(別途計上)

諸雑費 (まるめ)

単-18号

L∕™	以 尔局以口 X 同門 次 门 A	Er1	J
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
数量	1	単価	3, 944
単価	金額		摘要
3, 944	3, 944		
0	0		
U	0		
	3, 944		
	3, 944	円/n	n 2

-/-> - -/- \/ \/\/\/	/ 4	`
宏老俗别。	(1)
参考資料	(I	.)

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
廃材の回収・積込 単-19号	無し無し	単位	m 2	数量	1	単価 1,814	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無						
		m 2	1	1,814	1, 814		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1,814		
単価							
					1,814	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08	
単-20号	塗膜剥離剤(材料費)	水性塗膜剥離剤	単位	lr.c.	数量		単価	
事-20万			中心	kg		1		2, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗膜剥離剤		水性塗膜剥離剤						
			k g	1. 1	2, 200	2, 420		
	計					2, 420		
	単価					2, 420	円/k	g

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

既設鋼材撤去					34 33 W. J. I.	
単一21号		単位	kg	数量		単価
					10	2, 547
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役						
		人	0. 15	35, 175	5, 276	
橋りょう特殊工						
		人	0. 45	29, 085	13, 088	
普通作業員						
		人	0. 15	16, 800	2, 520	
諸雑費 (率+まるめ) 22%						
22%		式	1		4, 586	
		IX.	1		4, 500	
計·						
рI					25, 470	
					20, 110	
単価						
					2, 547	円/kg

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
単一22号	既設鋼材一時撤去・再設置		単位	kg	数量	10	単価	6, 794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話行								
			人	0. 4	35, 175	14, 070		
橋りょう特殊国	I.							
			人	1. 2	29, 085	34, 902		
普通作業員								
			人	0. 4	16, 800	6, 720		
諸雑費(率+) 22%	まるめ)							
			式	1		12, 248		
	計					67, 940		
	単価							
						6, 794	円/kg	

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-23号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 34,690
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世記		75.00		7.2	. ,		
			人	1. 25	35, 175	43, 968	
喬りょう特殊	珠工						
			人	5	29, 085	145, 425	
普通作業員							
			人	7.5	16, 800	126, 000	
諸雑費(率- 10%							
			式	1		31, 507	
	計						
						346, 900	
	単価					34, 690	円/m2
						34, 690	H / m2

単価使用年月 2023. 08 2023 08

			,, , _	•		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	30-00-2-0
:	当て板補修部材取付					刀切胸走外数	1.000	00 2 0
単-24号	⇒ C 似火州 № 61247 42.17		単位	kg	数量		単価	
, == ,				0	<i>7</i>	10		1, 266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
喬りょう世話?								
			人	0.07	35, 175	2, 462		
喬りょう特殊]	工							
				0.01	90, 005	C 107		
普通作業員			人	0. 21	29, 085	6, 107		
ョ地ド未貝								
			人	0. 07	16, 800	1, 176		
諸雑費 (率+)	まるめ)							
30%								
			式	1		2, 915		
	計							
						12, 660		
	W free							
	単価					1 000	III /1	
						1, 266	円/kg	
			_			!	+	

沙 勺貝们(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-25号 ポール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	M22	単位	本	数量	10	単価 1,405	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
喬りょう特殊工							
		人	0. 3	29, 085	8, 725		
普通作業員							
		人	0. 15	16, 800	2, 520		
発雑費 (率+まるめ)							
25%							
		大	1		2, 805		
計							
					14, 050		
単価							
					1, 405	円/本	

参考資料(1)

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	補修鋼材(材料費)	SM400A (無機ジンクリッチペイント)	単位	kg	数量	1	単価 1,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材		SM400A(無機ジンクリッチペイント) 製作・加工込					
			k g	1	1, 720	1,720	
	計					1 700	
						1,720	
	単価						
						1,720	円/kg

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-27号	補修鋼材(材料費)	SS400 (無機ジンクリッチペイント)	単位	kg	数量		単価		
4 217			十二	ng ng		1		7	23
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修鋼材		SS400(無機ジンクリッチペイント)製作・加工込							
			k g	1	723	723			
	計					723			
	単価					723	円/k	g	

参考資料	(1)

単価使用年月 2023.08 2023.08 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

						牙務調整係 数	1.000	-00-00-2-0
単-28号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×60	単位	組	数量	10	単価	212
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用高	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0						
			組	10	212	2, 120		
	計							
						2, 120		
))/ (
	単価					212	円/組	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
W 22 F	高力ボルト(材料費)	F10T M22×70	277.11	45	W E		単価
単-29号			単位	組	数量	10	224. 7
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0					
			組	10	224. 7	2, 247	
	計						
						2, 247	
	単価						
						224.7	円/組

参考資料	(1)
	` /

						方務調整係数		1. 000-00-00-2-0		
単一30号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×75	単位	組	数量	10	単価	2	230. 7	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 5								
			組	10	230. 7	2, 307				
	計					9.207				
						2, 307				
	単価									
						230. 7	円/組	1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×80	単位	組	数量		単価	007
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	1 122	71.11	1 1100	22.50		11422
			組	1	237	237		
} 						237		
単価						237	円/約	-
						251	T / #	1

					少掛使用年月	1. 000-00-00-2-0		
パテ補修		単位	m2	数量		単価	990, 100	
	規格	単位	数量	単価			摘要	
役								
		人	0.6	35, 175	21, 105			
工								
		人	1. 2	29, 085	34, 902			
		人	1. 2	16, 800	20, 160			
まるめ)								
		式	1		22, 843			
計								
					99, 010			
単価								
					990, 100	円/m2		
	名称 役 エ まるめ)	名称 規格 役 エ まるめ)	単位 単位 単位 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	単位 m2 名称 規格 単位 数量 人 0.6 工 人 1.2 まるめ) 式 1 計	単位 m2 数量 単価		単位 中位 m2 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-33号	鋼部材取替		単位	kg	数量		単価
÷ 007			712	ng ng		10	4, 698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話	500						
					05.455	0.500	
橋りょう特別	Ŀт		人	0. 25	35, 175	8, 793	
同りょ ノ1772	N. J.						
			人	0.75	29, 085	21, 813	
普通作業員							
諸雑費(率+	± Z ¼)		人	0. 25	16, 800	4, 200	
14推負 (平) 35%	- x 3 W)						
00,0			式	1		12, 174	
	} 						
						46, 980	
	単価						
	1 Deep					4, 698	円/kg

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	ボルト締工	M22	単位	本	数量	10	単価 1,405		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
番りょう特殊 かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんりょう かんしょう かんしょう かんしょう しゅうしゅう しゅう									
			人	0. 3	29, 085	8, 725			
予通作業員									
			人	0. 15	16, 800	2, 520			
雑費(率-									
25%									
			式	1		2, 805			
	~1								
	= +								
						14, 050			
	単価								
	単 恤					1 405	円/本		
						1, 405	円/平		

参考資料	(1)
	`	,

						刀伤帆歪床数	1.000 00 00 2 0		
補修鋼材(i	材料費)	SS400 (無機ジンクリッチペイント)	単位	kg	数量	1	単価	723	
4		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修鋼材		SS400(無機ジンクリッチペイント)製作・加工込							
			k g	1	723	723			
計									
						723			
単価									
						723	円/kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-36号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×60	単位	組	数量		単価	
平-30万			甲位			10		212
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用高	高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0						
			組	10	212	2, 120		
	計							
						2, 120		
	単価							
						212	円/糺	1

						1. 000-00-00-2-0
単-37号 ボル取替		単位	本	数量	10	単価 6,822
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
喬りょう特殊工	//218	1 1-2	7,1	1 Ipon		3772
		人	1.4	29, 085	40, 719	
产通作業員						
		人	0.7	16, 800	11, 760	
雑費 (率+まるめ)						
30%		式	1		15, 741	
		1	1		15, 741	
計						
PT					68, 220	
					00,220	
単価						
					6,822	円/本

参考資料	(1)
	\ _ /

						万務調整係 級	1.000	-00-00-2-0	
単-38号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×65	単位	組	数量	10	単価	218.	7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用高	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5							
			組	10	218. 7	2, 187			
	計					2, 187			
						2, 107			-
	単価					218. 7	円/組	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単-39号	塗膜剥離剤(材料費)	水性塗膜剥離剤	単位	kg	数量	1	単価	2, 420
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗膜剥離剤		水性塗膜剥離剤	kg	1.1	2, 200	2, 420		
	# 					2, 420		
	単価					2, 420	円/k	g

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	素地調整 無し 無し 1種クレン(ブラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価 9,192	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無						
		m 2	100	6, 035	603, 500		
喬梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無						
		m 2	100	3, 157	315, 700		
者雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					919, 200		
単価							
					9, 192	円/m2	

参	考資料(1	.)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチへ゜イント(1層) スプ レー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 366	
規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無							
		100	1 000	100,000			
	m 2	100	1, 366	136, 600			
	式	1		0			
				196 600			
				136, 600			
				1, 366	円/m 2		

塗替塗装

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り

計

単価

名称

単-41号

諸雑費(まるめ)

単位

m2

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 3層

塗替塗装

単-42号

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量 単価 100 3,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2. 1	24, 150	50, 715	
塗装工						
				04.405	205 500	
普通作業員		人	8. 4	24, 465	205, 506	
		人	4. 2	16, 800	70, 560	
諸雑費 (率+まるめ) 20%						
20%		式	1		65, 319	
計					392, 100	
					392, 100	
単価						
					3, 921	円/m2
						<u> </u>

-/-> - -/- \/ \/\/\/	/ 4	`
宏老俗别。	(1)
参考資料	(I	.)

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-43号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スス゚レー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	645
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無						
			m 2	100	645	64, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計·							
						64, 500		
	単価							
						645	円/m	. 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-44号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 067
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	1, 067	106, 700		
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)				,	,		
			式	1		0		
	計					106, 700		
	単価					1,067	円/m	0

参考資料	(1)
	` /

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3,931
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無					
			m 2	100	3, 931	393, 100	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						393, 100	
	単価						
						3, 931	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-46号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	ミストコート 変性エポ [*] キン樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価		
						100			911.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキン樹脂(1層) 制約無	m 2	100	911. 52	91, 152			
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		8			
	計			1		91, 160			
	単価					911. 6	円/n	n 2	

参考資料	(1)
	` '

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-47号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し無し	単位	m 2	数量	100	単価	4 200
		10.16	274.11	W E	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			4, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗り/層) 制約無						
			m 2	100	4, 389. 12	438, 912		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		88		
	計							
						439, 000		
	単価							
						4, 390	円/m	. 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-48号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価 1,00	73
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無						
			m 2	100	1, 072. 8	107, 280		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		20		
	計							
						107, 300		
	単価							
						1,073	円/m2	

単位

単位

m 2

式

新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し

規格

ふっ素樹脂塗料 淡彩

昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無

中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継

名称

単-49号 手部現場塗装)

橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り

計

単価

諸雑費 (まるめ)

	2,110			-
)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
m 2	数量	100	単価	1, 667
数量	単価	金額		摘要
100	1, 666. 08	166, 608		
1		92		
		166, 700		
		1, 667	円/n	n 2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08

						労務調整係数	1.000-00)-00-2-0
単-50号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 5.4月	単位	m 2	数量	1	単価	6, 988
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	朱工							
			人	0. 153	29, 085	4, 450		
足場材損料								
			月	5. 4	470	2, 538		
諸雑費(まる	3 b)							
			式	1		0		
	計					C 000		
						6, 988		
	単価					6, 988	円/m 2	<u> </u>
						-,,,,,	1,4% 333 2	

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔 5.4月	単位	m 2	数量	1	単価 909
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特g							
			人	0. 022	29, 085	639	
足場材損料							
			月	5. 4	50	270	
者雑費(まえ	るめ)			0.1			
			式	1		0	
	71						
	1					909	
						909	
	単価						
						909	円/m 2

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	防護工(足場)	シート張防護 5.4ヶ月	単位	m2	数量	10	単価 1,100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊							
			人	0. 3	29, 085	8, 725	
/-ト損料							
			m2·月	54	42	2, 268	
諸雑費(まる			1112 - 73	34	42	2, 200	
10 AE A	<i>2 • >)</i>						
			式	1		7	
	計						
						11,000	
))/ /m						
	単価					1, 100	円/m2
						1, 100	円/ m2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-53号	防護工(床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 5.4月	単位	m 2	数量	1	単価 342
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特別							
			人	0.004	29, 085	116	
シート張防語	隻材損料						
			月	5. 4	42	226	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	11 						
						342	
	単価					342	円/m2
						342	11/ 111 2

単価使用年月 2023. 08 2023. 08 歩掛使用年月 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-54号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	55, 300 摘要
技術員	行が	况 恰	半仏		- 半川	並領	100 安
			人	1. 75	31, 600	55, 300	
	計						
						55, 300	
	単価						
						55, 300	円/式

1 次 甾 価 実

		1 世	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	支承補修		単位	箇所	数量	1	単価 701, 100
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
旧塗膜除去		水性塗膜剥離剤	. ,=	33.2			WYB00223
			m2	0.1	1, 791, 000	179, 100	単一 14号
芯出し素地誌	開整						WYB00224
			m2	0. 1	1, 387, 000	138, 700	単一 15号
支承補修部材	才取付						WYB00225
			kg	49	3, 397	166, 453	単一 16号
現場孔明(釒	岡構造物)	作業性の悪い箇所等 全ての費用					CB431860
			本	9	2, 086	18, 774	
ボルト締工		M22					WYB00226
			本	9	9, 746	87, 714	単一 17号
コンクリー	- 削孔(電動式コアボーリングマシン)	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用					CB435910
			孔	1	5, 850	5, 850	
コンクリー	- 削孔(電動式コアボーリングマシン)	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用					CB435910
			孔	4	4, 692	18, 768	
アンカー		25mm以下 下方向					CB435940
			本	1	1, 061	1,061	
アンカー		25㎜以下 下方向					CB435940
	(= -		本	4	1, 061	4, 244	
チッピング	(厚2cm以下)						CB434210
			m 2	0.09	6, 374	573. 66	
コンクリー		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し					CB240010
		全ての費用	m 3	0.01	22, 850	228. 5	

2023. 08

単価使用年月

1次単価表

	1 次=	1 次 半 個 衣					
支承補修 単一1号		単位	箇所	数量	1	単価 701, 100	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満					WB810010	
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
	補正無(一般構造物)	t	0.004	180, 400	721. 6	単一 18号	
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB240210	
		m 2	0. 1	7, 692	769. 2		
補修鋼材(材料費)	SM400A(無機ジンクリッチペイント)					WYB00227	
		kg	9	1,820	16, 380	単一 19号	
補修鋼材(材料費)	SS400 (HDZT77 添接部:無機ジンクリッチペイント)			,	,	WYB00228	
		kg	40	518	20, 720	単一 20号	
アンカーバー(材料費)	$\phi 25 \times 450 \text{ (S45CN)}$,	WYB00229	
		本	1	7, 040	7, 040	単一 21号	
アンカーバー(材料費)	D16×250 (SD345)					WYB00230	
		本	4	5, 567	22, 268	単一 22号	
エポキシ樹脂(材料費)						WYB00231	
		kg	3	3, 200	9, 600	単一 23号	
高力ボルト(材料費)	F10T M22×70					WYB00232	
		組	4	224. 7	898.8	単一 24号	
高力ボルト(材料費)	F10T M22×85					WYB00233	
		組	5	243	1, 215	単一 25号	
21							
計					701, 078. 76		
単価					701, 100	円/箇所	

1	次単価表	
_		

単位

単位

m

数量

伸縮量31.7mm 遊間量94mm 両側誘導板付

補修 普通型 2車線相当 無 無

規格

伸縮量31.7mm 遊間量94mm 二次止水機能 両側誘導板

鋼・ゴム製伸縮装置更新

名称

(A1車道部)

計

単価

橋梁用伸縮継手装置設置工

鋼製伸縮装置(材料費)

(地覆部含む)

単一2号

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	331, 200		
単価	金額	摘要			
		WB811610			
110, 200	110, 200	単一	26号		
		WYB000	002		
221, 000	221, 000	単一	27号		
	331, 200				

331, 200

円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-0	
単一3号	鋼·ゴム製伸縮装置更新 (A2車道部)	伸縮量16.3mm 遊間量122mm 両側誘導板付	単位	m	数量		単価	
, - ,	(1 /CAP)		, ,		,,,,,	8. 5		390, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁用伸縮約	继手装置設置工	接置設置工 補修 普通型 2車線相当 無 無			WB811610			
			m	8. 51	110, 200	937, 802	単一:	26号
鋼・ゴム製伸終 (地覆部含む	縮装置(材料費)	伸縮量16.3mm 遊間量122mm 二次止水機能 両側誘導板					WYB0000	04
			m	8. 51	280, 000	2, 382, 800	単一 :	28号
	計							
						3, 320, 602		
	単価							
						390, 700	円/m	

1	次単価表
1	八十四八

					方 務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号		単位	L	数量	0.5	単価 25, 420
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材(材料費)						WYB00001
		L	0. 5	5, 620	2, 810	単一 29号
バックアップ材(材料費)	ウレタンフォーム					WYB00003
		L	22	450	9, 900	単一 30号
計						
					12, 710	
単価						
					25, 420	円/L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
ж	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	774 /-L-		ж. Б		単価
単一5号			単位	m2	数量	1	4, 843
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調	野整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し					WB821510
			m 2	1	3, 931	3, 931	単一 31号
継手部下塗り	(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し					WB821520
		無し	m 2	1	911. 6	911. 6	単一 32号
	計						
						4, 842. 6	
	単価						
						4, 843	円/m2

1	次単	価表
Τ	八十	ΊШ 1Χ

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						另務調整係 数	1.000	-00-00-2-0
単-6号	下途	超厚膜形球 お樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
1 - 3			1 123		<i>,,,</i>	1		4, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
継手部下塗り	(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し					WB8215	520
		無し						
			m 2	1	4, 390	4, 390	単一	33号
	71							
	하					4, 390		
						4, 390		
	単価							
	—— IIM					4, 390	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一7号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 - 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
						1		1,073
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中塗り・上塗	きり (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩					WB821540	
			m 2	1	1, 073	1,073	単一	34号
	함					1 072		
						1, 073		
	単価					1,073	円/mi)
						1,010	1 1 / 111	

1次単価表	
-------	--

単位

単位

m 2

m2

数量

1

ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回

新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し

ふっ素樹脂塗料 淡彩

規格

上塗

計

単価

名称

中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)

単-8号

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	1, 667	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
単価	金額	摘要		
		WB821		
1,667	1, 667	単一	35号	
	1.007			
	1, 667			

1,667

円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一9号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	7, 611
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品	及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 20. 5km以下	t	1	7, 611	7, 611	CB010-	
	計					7, 611		
	単価					7,611	円/t	

単価使用年月

1	次単価表
_	

歩掛使用年月 2023. 08 学장調敕区粉 1 000-00-00-2-0

2023. 08

					万務調整係 数	1.000-00-00-2-0
単-10号		単位	m2	数量	1	単価 4, 280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.4月					WB431360
		m 2	1	3, 951	3, 951	単一 36号
朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 0.4月					WB431370
		m 2	1	329	329	単一 37号
計						
					4, 280	
単価						
					4, 280	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単一11号	防護	シート張	単位	m2	数量	1	単価		955. 3
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	300.0
防護工(足場)		シート張防護 0.4ヶ月	1 1	7,1	1 Head	The Part of the Pa	WYBOO		
			m2	1	889. 3	889. 3	単一	38号	
防護工(床版	反補強工用)	片側朝顔 シート張防護 0.4月					WB4313	380	
			m 2	1	66	66	単一	39号	
	計								
						955. 3			
	単価								
						955. 3	円/m	2	

1 次単価表						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
交通誘導警備員 単-12号		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A		人日	1	16, 590	16, 590	WB0102 単一	
計					16, 590		
単価					16, 590	円/人	.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価 12,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	精員 B						WB010212
			人日	1	12, 810	12, 810	単一 41号
	計					12, 810	
						12,010	
	単価					12, 810	円/人目

- 48 -

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤	単位	m2	数量	0. 1	単価 1,791,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世記							
			人	1.8	24, 150	43, 470	
寺殊作業員							
			人	3. 6	21,000	75, 600	
普通作業員				3.0	21,000	10,000	
1211/10/2							
			人	1.8	16, 800	30, 240	
渚雑費(率-	⊢まるめ)						
20%							
			式	1		29, 790	
	31						
	計					170, 100	
						179, 100	
	単価						
						1,791,000	円/m2

					少掛使用平月 労務調整係数	1. 000-0	00-00-2-0
芯出し素地調整		単位	m2	数量		単価	1, 387, 000
	規格	単位	数量	単価			摘要
5役							
		人	0. 5	35, 175	17, 587		
大工							
		人	2	29, 085	58, 170		
		人	3	16, 800	50, 400		
-まるめ)							
		式	1		12, 543		
⊒ I.							
ΠI					138, 700		
単価							
, ₁					1, 387, 000	円/m2	
	名称 <u>-</u> - - - - - - - - - - - - - - - - - -	名称 規格	単位 単位 単位 様位 様位 様位 様位 様位	単位 m2	単位 m2 数量 単価	芝田上素地調整 単位 m2 数量 月本 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 0.5 35,175 17,587 人 2 29,085 58,170 大 3 16,800 50,400 まるめ) 式 1 12,543 計 二 138,700	労務調整係数 1,000-1 窓出し素地調整 単位 数量 単価 金額 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 0.5 35,175 17,587 大 2 29,085 58,170 まるめ) 式 1 12,543 単価 単価 138,700 138,700

単価使用年月 2023. 08 2023 08

		•		•		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08	0-00-2-0
単-16号	支承補修部材取付		単位	la a	数量	74 74 (4411)	単価	
₽−10万			- 単位	kg	数 重	10	単個	3, 397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
りょう世記	5役							
			人	0. 2	35, 175	7, 035		
りょう特殊	<u> </u>			0.2	33, 173	1,035		
, 00 , 10 / 10								
			人	0.6	29, 085	17, 451		
通作業員								
			人	0. 2	16, 800	3, 360		
雑費(率+	- -まるめ)			0.2	10, 800	3, 300		
22%								
			式	1		6, 124		
	-1							
	計					33, 970		
						33, 970		
	単価							
						3, 397	円/kg	

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	ボルト締工	M22	単位	本	数量	10	単価 9,746
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊							
			人	2	29, 085	58, 170	
普通作業員							
			人	1	16, 800	16, 800	
諸雑費(率+	-まるめ)						
30%			_4_			00.400	
			式	1		22, 490	
	=1						
	計					07, 400	
						97, 460	
	単価						
	- 早畑					9, 746	円/本
						9, 740	円/ 平

鉄筋工[市場単価] 単-18号	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量		単価
	補正無(一般構造物)	277.71	W E)\/ /m	1	180, 400
名称 鉄筋コンクリート用棒鋼	規格 SD345 D16~25	単位	数量	単価	金額	摘要
欧加コングリード/市停廻	SD343 D16.23					
		t	1. 03	110, 000	113, 300	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1.00	110,000	110,000	
				25.010.05	25.040	
 諸雑費 (まるめ)		t	1	67, 016. 25	67, 016	
柏秤賃 (よるの)						
		式	1		84	
計					100 100	
					180, 400	
単価						
÷ IIII					180, 400	円/ t

参考資料(1)
-------	---	---

					刀伤帆罡床奴	1.000 00 00 2 0
補修鋼材(材料費) 単-19号	SM400A (無機ジンクリッチペイント)	単位	kg	数量	1	単価 1,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修鋼材	SM400A(無機ジンクリッチペイント)					
		kg	1	1, 820	1,820	
計					1,820	
					1,020	
単価					1,820	円/kg
					1,020	111/ 20

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-20号	補修鋼材(材料費)	SS400 (HDZT77 添接部:無機ジンクリッチペイント)	単位	kg	数量		単価		
4 2079			+117	ng ng	双 重	1		51	18
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修鋼材		SS400 (HDZT77 添接部: 無機ジンクリッチペイント)							
			k g	1	518	518			
	計					518			
						918			
	単価								
						518	円/k	g	

-/-> - -/- \/ \/\/\/	/ 4	`
宏老俗别。	(1)
参考資料	(I	.)

						万務調整係 級	1.000-00	00 2 0
単一21号	アンカーバー(材料費)	φ 25×450 (S45CN)	単位	本	数量	1	単価	7, 040
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカーハ゛ー		φ 25×450 (S45CN)						
			本	1	7, 040	7, 040		
	計							
						7, 040		
	単価							
						7, 040	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-22号	アンカーバー(材料費)	D16×250 (SD345)	単位	本	数量	1	単価 5, 567
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーハ゛ー		D16×250 (SD345)	本	1	5, 567	5, 567	
	 					5, 567	
	単価					5, 567	円/本

参考資料(1))
---------	---

						牙務調整係数	1.000	00-00-2-0
単-23号	工术 杉樹脂 (材料費)		単位	kg	数量	1	単価	3, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
注入材		エポキシ						
			k g	1	3, 200	3, 200		
	計							
						3, 200		
	単価							
						3, 200	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-24号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×70	単位	組	数量		単価		
+ 21 <i>/</i> 3			十四	Var		1,000		224.	. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0							
			組	1,000	224. 7	224, 700			
	計								
						224, 700			
	単価								
						224. 7	円/組	1	

参考資料	(1)
	` '

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一25号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×85	単位	組	数量	1,000	単価	243
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用高	高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 5	平江		- 平川	並 傾]响女
			組	1,000	243	243, 000		
	計							
						243, 000		
	単価							
						243	円/組	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-26号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	単位	m	数量	1	単価	110, 200
			単位	数量	単価	金額		摘要
伸縮装置工	補修	2 車線 普通型						
			m	1	110, 160	110, 160		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		40		
	計							
	рI					110, 200		
	単価							
						110, 200	円/n	1

1 > - Let 3/5- 1 > 1	/ .	
参考資料	/ 1	١
	\ I	,
<i>~</i>	\ _	_ /

単位

m

伸縮量31.7mm 遊間量94mm 二次止水機能 両側誘導板

鋼製伸縮装置(材料費)

(地覆部含ます)

単-27号

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
数量	1	単価	221, 000
単価	金額		摘要
221 000	221 000		

(北山復印) 白 (3 /					1	221,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製伸縮装置	伸縮量31.7mm 遊間量94mm 二次止水機能 両側誘導板					
		m	1	221, 000	221, 000	
計						
					221, 000	
単価						
					221, 000	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-28号	鋼・ゴム製伸縮装置(材料費) (地覆部含む)	伸縮量16.3mm 遊間量122mm 二次止水機能 両側誘導板	単位	m	数量	1	単価 280,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製伸縮装情	<u> </u>	伸縮量16.3mm 遊間量122mm 二次止水機能 両側誘導板					
			m	1	280, 000	280, 000	
	計					280, 000	
	単価					280, 000	円/m

参考資料(1)
-------	---	---

						方務調整係級	1.000-00-00-2-0	
単一29号	−ル材(材料費)		単位	L	数量	1	単価 5,620	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコーン系 プライマー含む						
			L	1	5, 620	5, 620		
	計					5, 620		
						0,020		-
	単価					5, 620	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-30号	バックアップ材(材料費)	ウレタンフォーム	単位	ī	数量		単価		
4 007			4-12	L		1			450
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
バックアップ	プ材	ウレタンフォーム							
			L	1	450	450			
	計								
						450			
	単価								
						450	円/L		

参考資料	(1)
少"万只们	(1 /

						穷務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3,931
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無					
			m 2	100	3, 931	393, 100	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						393, 100	
	単価						
						3, 931	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-32号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	ミストコート 変性エポキン樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価		
						100			911. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	911. 52	91, 152			
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		8			
	計					91, 160			
	単価					911. 6	円/n	n 2	

参考資料	(1)	
	\ _ /	

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
単-33号	継手部下塗り(新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4, 390
		規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗り/層) 制約無						
			m 2	100	4, 389. 12	438, 912		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		88		
	카							
						439, 000		
	単価							
						4, 390	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一34号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 073
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	100	1, 072. 8	107, 280		
諸雑費(まる	5 b)		式	1	,	20		
	計		- X	1		107, 300		
	単価					1,073	円/n	n 2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 667
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
5梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無						
			m 2	100	1, 666. 08	166, 608		
音雑費 (まる	5 <i>b</i>)		式	1		92		
	計					166, 700		
	単価							
						1, 667	円/m	1 2

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.4月	単位	m 2	数量	1	単価 3,951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊	朱工						
			人	0. 13	29, 085	3, 781	
足場材損料							
			月	0. 4	425	170	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						3, 951	
	単価					3, 951	円/m2
						3, 931	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
1	単価	329

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-37号	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 0.4月	単位	m 2	数量	1	単価	329	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
喬りょう特例									
			人	0. 022	14, 542	319			
足場材損料									
			月	0. 2	50	10			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
	計								
						329			
	単価					329	円/m	2	
						323	11/ 111		

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-38号	防護工(足場)	シート張防護 0.4ヶ月	単位	m2	数量	10	単価 889.3		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
寄りょう特 療									
) I Hadal			人	0.3	29, 085	8, 725			
⅓₩									
			m2·月	4	42	168			
雑費(まる	ろめ)		1112 / 1	1	10	100			
			式	1		0			
	71								
	計					8, 893			
						0,093			
	単価								
						889. 3	円/m2		

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08
为 奶 嗣 正	1.000 00 00 2 0

護工(床版補強工用) 名称	片側朝顔 シート張防護 0.4月	単位				
夕新		712	m 2	数量	1	単価 66
→ □ 1/1\	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貴料		人	0.004	14, 542	58	
		月	0. 2	42	8	
		式	1		0	
計					66	
単価					66	円/m2
						137 111 2
	∄ 1	計	計	具料 月 0.2 式 1 計	月 0.2 42	月 0.2 42 8 式 1 0 計

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
単-40号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人	1	16, 590	16, 590		
諸雑費(まる) (b) (b)		式	1		0		
	計					16, 590		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
						1	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	請員 B						
			人	1	12, 810	12, 810	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
	HI					12, 810	
	単価						
						12, 810	円/人目

円/人目

16, 590

1	次単価表	
_		

単位

単位

m

数量

1

伸縮量38.5mm 遊間量150mm 両側誘導板付

補修 普通型 2車線相当 無 無

規格

伸縮量38.5mm 遊間量150mm 二次止水機能 両側誘導板

鋼・ゴム製伸縮装置更新

名称

(A1車道部)

鋼製伸縮装置(材料費)(地覆部含む)

計

単価

橋梁用伸縮継手装置設置工

単一1号

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	375, 200		
単価	金額		摘要		
		WB811610			
110, 200	110, 200	単一			
		WYB000	001		
265, 000	265, 000	単一	17号		
	375, 200				

375, 200

円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-2号	鋼·ゴム製伸縮装置更新(A2車道部)	伸縮量38.5mm 遊間量150mm 両側誘導板付	単位		数量		単価	
平一2万	(A2平坦部)		平14	m	数里	1		375, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁用伸縮約	继手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無					WB8116	510
			m	1	110, 200	110, 200	単一	16号
鋼製伸縮装置	置(材料費)(地覆部含む)	伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能 両側誘導板					WYBOOG	002
			m	1	265, 000	265, 000	単一	18号
	計					375, 200		
						310, 200		
	単価							
						375, 200	円/m	

1	次単価表
_	

単位

単位

m

数量

1

伸縮量38.5mm 遊間量150mm

補修 普通型 2車線相当 無 無

伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能

規格

鋼·ゴム製伸縮装置更新

名称

(A1歩道部)

計

単価

橋梁用伸縮継手装置設置工

鋼製伸縮装置(材料費)

単一3号

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
数量	1	単価 317, 200
単価	金額	摘要
		WB811610
110, 200	110, 200	単一 16号
		WYB00003
207, 000	207, 000	単一 19号
	317, 200	

円/m

317, 200

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一4号	鋼·ゴム製伸縮装置更新 (A2歩道部)	伸縮量38.5mm 遊間量150mm	単位	m	数量		単価	
						1		317, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁用伸縮網	継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	m	1	110, 200	110, 200	WB811	
鋼製伸縮装置	置(材料費)	伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能	m	1	207, 000	207,000	WYB00	
	計					317, 200		
	単価					317, 200	円/m	

- 69 -

1 涉	マ単価表	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
	単位	L	数量	1	単価 5,620
	単位	数量	単価	金額	摘要
					WYB00005
	L	1	5, 620	5, 620	単一 20号
				5, 620	
				5, 620	円/L

シーリングが材

計

単価

名称

単一5号

シール材(材料費)

1 % 当 年 主

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	当て板補修		単位	kg	数量		単価	
T 0.3			7-12-	8		25	10, 020	
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
旧塗膜除去		水性塗膜剥離剤					WYB00120	
			m2	0. 1	1, 791, 000	179, 100	単一 21号	
芯出し素地訓	開整						WYB00121	
			m2	0. 1	34, 690	3, 469	単一 22号	
現場孔明(針	岡構造物)	10本以上/箇所 全ての費用					CB431860	
			本	10	1, 129	11, 290		
当て板補修部	羽材取付						WYB00122	
			kg	19	1, 266	24, 054	単一 23号	
ボルト締工							WYB00123	
			本	10	1, 405	14, 050	単一 24号	
補修鋼材(材	料費)	SM490A (無機ジンクリッチペイント)					WYB00124	
			kg	10	819	8, 190	単一 25号	
補修鋼材(材	料費)	SS400 (無機ジンクリッチペイント)					WYB00125	
			kg	9	854	7, 686	単一 26号	
高力ボルト(材	料費)	F10T M22×85					WYB00126	
			組	10	243	2, 430	単一 27号	
	計							
	∓ Ι					250, 269		
	単価							
	. 12 ІМ					10,020	円/kg	

1次単価表	
-------	--

単位

単位

m 2

m 2

m2

数量

1

塗装回数 1回

ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)

ミストコート 変性エポ゚キシ樹脂塗料(1層) 無し

動力工具処理 無し 無し

無し

規格

下塗

名称 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)

継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)

計

単価

単一7号

	単価使用年月	2023. 08			
	歩掛使用年月	2023. 08			
	労務調整係数	1.000	-00-00-2-0		
数量		単価			
	1		4, 843		
単価	金額	摘要			
		WB821510			
3, 931	3, 931	単一	28号		
		WB821	520		
911.6	911. 6	単一	29号		
	4, 842. 6				

4,843

円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一8号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	4, 390
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
継手部下塗り) (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し				WB82152		
			m 2	1	4, 390	4, 390	単一	30号
	11					4, 390		
	単価					4, 390	円/mi	2

1	次単価表
---	------

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
		単価				
	1		1, 237			
	金額	摘要				
		WB821	540			
37	1, 237	単一	31号			

単一9号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 237
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中塗り・上塗り	り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系					WB8215	540
			m 2	1	1, 237	1, 237	単一	31号
	計					1 997		
						1, 237		
	単価					1, 237	円/mi	
						1, 201	1 1 / 111	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一10号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	9	数量		単価
単一10万			平位.	m2	数里	1	2, 614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗	きり (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し					WB821540
		ふっ素樹脂塗料 赤系					
			m 2	1	2, 614	2, 614	単一 32号
	- -1						
	計					2, 614	
	NV free						
	単価					2, 614	円/m2

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						万務調整係 級	1.000-00-00-2-0
単-11号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価 12,070
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及	及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 32. 5km以下					CB010410
			t	1	12,070	12,070	
	計					12, 070	
	単価					12, 070	円/t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単−12号 足場		単位	m2	数量	1	単価 5, 193
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版補強工用)	桁高1.5m以上 0.2月					WB431360
		m 2	1	4, 544	4, 544	単一 33号
朝顔(床版補強工用)	両側朝顔 0.2月					WB431370
		m 2	1	649	649	単一 34号
計					5, 193	
					5, 195	
単価						
					5, 193	円/m2

1 次单	鱼価表
------	-----

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一13号 防護	シート	単位	m2	数量	1	単価 1,005
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工(足場部)	シート張防護 0.2ヶ月					WYB00006
		m2	1	880. 9	880. 9	単一 35号
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.2月					WB431380
		m 2	1	124	124	単一 36号
計					1,004.9	
					1,004.3	
単価						
					1,005	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一14号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価 16,590
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	精員 A		人目	1	16, 590	16, 590	WB010211 単一 37号
	計		Д	1	10, 330	16, 590	P 017
	単価					16, 590	円/人日

1 次単価表

[鳥	取県八頭郡智頭町奥本地	1内]
	単価使用年月 歩掛使用年月	2023. (08
	労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
Í		単価	
	1		12, 810
i	金額	WD010	摘要
		WB0102	212
810	12, 810	単一	38号
	12, 810		
	12, 810	円//	、 目
_			

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	8 00-00-2-0
	交通誘導警備員					7		
単-15号			単位	人目	数量		単価	
						1		12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	輔員 B						WB0102	12
			人日	1	12, 810	12, 810	単一	28日
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	12,010	12,010	+	30.7
	計							
						12, 810		
	単価							_
						12, 810	円/人	<u> </u>

)

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-16号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	単位	m	数量	_	単価	440.000
						1		110, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
伸縮装置工	補修	2 車線 普通型						
			m	1	110, 160	110, 160		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		40		
	計							
						110, 200		
	単価							
	ihm					110, 200	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-17号	鋼製伸縮装置(材料費)(地覆部含む)	伸縮量38.5mm 遊間量150mm 二次止水機能 両側誘導板	単位	m	数量	1	単価	265, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製伸縮装置	Ĭ	伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能 両側誘導板	m	1	265, 000	265, 000		
	計			-		265, 000		
	単価					265, 000	円/m	

単価使用年月

参考資料(1)

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						穷務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	鋼製伸縮装置(材料費)(地覆部含む)	伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能 両側誘導板	単位	m	数量	1	単価 265,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼伸縮装置		伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能 両側誘導板					
			m	1	265, 000	265, 000	
	計						
						265, 000	
	単価						
						265, 000	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-19号	鋼製伸縮装置(材料費)	伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能	単位	m	数量	1	単価 207,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製伸縮装置	置	伸縮量38.5mm遊間量150mm 二次止水機能					
			m	1	207, 000	207, 000	
	計						
						207, 000	
	単価						
						207, 000	円/m

2023. 08

L局	以 宗 八 與 都 台 與 可 契 本 II	RN	J
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
里	1	単価	5, 620
価	金額		摘要
5, 620	5, 620		
	5, 620		
	5, 620	円/L	

シール材(材料費)							
単-20号		単位	L	数量		単価	
					1		5, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シール材	シリコーン系 プライマー含む						
		L	1	5, 620	5, 620		
計					5 000		
					5, 620		
単価							
単 伽					5, 620	円/L	
					5, 620	H/L	

						歩掛使用年月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-21号	旧塗膜除去	水性塗膜剥離剤	単位	m2	数量	0. 1	単価 1,791,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
			人	1.8	24, 150	43, 470	
寺殊作業員							
			人	3. 6	21, 000	75, 600	
普通作業員							
			人	1.8	16, 800	30, 240	
諸雑費(率+ 20%	⊦まるめ)						
			式	1		29, 790	
	計						
	Π					179, 100	
	単価						
	平仙					1, 791, 000	円/m2

						少掛使用平月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-22号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 34,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世詞							
			人	1. 25	35, 175	43, 968	
橋りょう特殊	朱工						
			人	5	29, 085	145, 425	
普通作業員							
			人	7. 5	16, 800	126, 000	
諸雑費(率- 10%	+まるめ)						
			式	1		31, 507	
	計						
						346, 900	
	単価						
						34, 690	円/m2

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	当て板補修部材取付		単位	kg	数量	10	単価 1,266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世記							
			人	0. 07	35, 175	2, 462	
橋りょう特殊	殊工						
			人	0. 21	29, 085	6, 107	
普通作業員			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.21	29, 000	0, 107	
			人	0.07	16, 800	1, 176	
諸雑費 (率-	+まるめ)						
30%							
			式	1		2, 915	
	- -1						
	計					12, 660	
						12,000	
	単価						
						1, 266	円/kg

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 本 数量 単価 単位 10 1,405 単位 数量 単価 金額 摘要 人 0.3 29, 085 8,725 人 0.15 16,800 2,520 式 2,805 14,050

ボルト締工

単-24号

4 + V/+ V/AI	1 -	\
参考資料	(7)
一一一	/ T	,

						方務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単一25号	補修鋼材(材料費)	SM490A (無機ジンクリッチペイント)	単位	kg	数量	1	単価	819	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	┪
補修鋼材		SM490A (無機ジンクリッチペイント)							
i									
			k g	1	819	819			
	31								
	計					819			
	単価								
						819	円/kg	g	
1									
1									

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	補修鋼材(材料費)	SS400 (無機シ゚ンクリッチペイント)	単位	kg	数量		単価		
4 207			412	Ng Ng		1			854
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修鋼材		SS400 (無機ジンクリッチペイント)							
			k g	1	854	854			
	計					054			
						854			
	単価								
						854	円/k	g	

121. 47/4 41. 21	/ .	`
参考資料	/ 1	١
	(I	,
~ J 🖂 🗆 🗆	\ _	. /

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-27号	高力ボルト(材料費)	F10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	243
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用高	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 5						
			組	1	243	243		
	計							
						243		
	単価							
						243	円/組	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-28号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3, 931
		規格	単位	数量	単価	金額		
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	3, 931	393, 100		
諸雑費(まる	るめ)		III Z	100	3, 931	393, 100		
			式	1		0		
	計							
						393, 100		
	単価					3, 931	円/m	ı 2

参考資料	(1)

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-29号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	ミストコート 変性エポーシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	911.6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	7-122	2/14	- - μμ	лг ну		11H X
			m 2	100	911. 52	91, 152		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		8		
	計							
						91, 160		
	単価							
						911.6	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一30号	継手部下塗り(新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価 4,390
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗り/層) 制約無	m 2	100	4, 389. 12	438, 912	
諸雑費(まる	3 b)		式	1	,	88	
	計		IX.	1		439, 000	
	単価					4, 390	円/m2

沙门只们 (工)	参考資料	(1)
----------	------	-----

						另務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一31号	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m 2	数量	100	単価 1,237
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無					
			m 2	100	1, 236. 96	123, 696	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		4	
	計						
						123, 700	
	単価						
						1, 237	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-32号	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工 諸雑費(まる	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	m 2	100	2, 613. 6	261, 360		
			式	1		40		
	計					261, 400		
	単価					2, 614	円/n	n 2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-33号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 0.2月	単位	m 2	数量	1	単価 4,544
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊	殊工						
			人	0. 153	29, 085	4, 450	
足場材損料							
			月	0. 2	470	94	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計					4, 544	
	単価					4, 544	円/m2
						1,011	137 1112

						労務調整係数	1. 000-00	
単-34号	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔 0.2月	単位	m 2	数量	1	単価	649
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
喬りょう特殊								
			人	0. 022	29, 085	639		
足場材損料								
			月	0. 2	50	10		
諸雑費(まる	3 b)							
			式	1		0		
	計					640		
						649		
	単価					649	円/m 2	
						043	11/ 111 2	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-35号	防護工(足場部)	シート張防護 0.2ヶ月	単位	m2	数量	10	単価 880.
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
香りょう特 疹				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. ,,		,,,,,,
			人	0. 3	29, 085	8, 725	
ト損料							
			m2·月	2	42	84	
「雑費(ま			III7.)4	2	42	04	
1744 (5	J *//						
			式	1		0	
	計						
						8, 809	
	単価						
	平1川					880. 9	円/m2
						000.3	117 m2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-36号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.2月	単位	m 2	数量	1	単価 124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特別	朱工						
			人	0. 004	29, 085	116	
シート張防護	隻材損料						
			月	0. 2	42	8	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計					124	
	単価					124	円/m 2
						124	H/ m 2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-37号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人	1	16, 590	16, 590		
田本世貝 (よる	, w)		式	1		0		
	計					16, 590		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
						1	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	請員 B						
			人	1	12, 810	12, 810	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
	н					12, 810	
	単価						
						12, 810	円/人目

円/人日

16, 590