工事名	令和5年度国道29号浅井地区防災工事			
工事地名	鳥取県八頭郡若桜町浅井地内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番区分 5) 変更工 種 7) 工事量 8) 工 期 9) 施工 区 10) 地 区 11) 河川·路線	令和 5年 9月 鳥取河川国道事務所 道路管理第二課 3054010020 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路改良工事 186日間 自 令和 5年 9月26日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 若桜 一般国道 2 9 号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 5年 7月 1	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度国道29	9 号浅井地区防災工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築			
		10.16		W)\\ \	工事区分	道路改良	A store (AC)	Literat	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良										
			, b			=				
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			式	1		41, 799, 122				
道路土工										
			-1>			0.004.071				
——————————————————————————————————————			式	1		8, 904, 071				
掘削工										
			<u>+</u>	1		0.000.070				
 掘削		 土砂 現場制約あり	式	1		2, 986, 373			 単-1号	
7年月1		上砂 沈笏削約めり							甲-1万	
			m3	420	4, 368	1, 834, 560				
 転石破砕		中硬岩	IIIO	420	4, 300	1, 004, 000			単-2号	
中471171人71十		干饭石							平 2 万	
			m3	1	163, 700	163, 700				
 積込(ハーズ)		破砕岩 土量50,000m3	ino	1	100, 100	100, 100			単-3号	
		未満							7 0.5	
		>1 < 11cd	m3	1	273. 4	273				
 人力積込		土砂	ino ino		21011				単-4号	
, , , , , , ,										
			m3	420	2, 352	987, 840				
 法面整形工						•				
			式	1		568, 890				
法面整形(切土部)		現場制約有 レキ質土、砂							単-5号	
		及び砂質土、粘性土								
			m2	490	1, 161	568, 890				
残土処理工										
			式	1		5, 348, 808				
整地		残土受入れ地での処理							単-6号	
			m3	480	114. 6	55, 008				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-7号	
		含む)								
			m3	50	3, 405	170, 250				

工事名	令和5年度国道29) 号浅井地区防災工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	1・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-8号
		含む)							
			m3	7	7, 212	50, 484			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-9号
		含む)							
			m3	422	12, 010	5, 068, 220			
土砂等運搬		硬岩							単-10号
			m3	1	4, 846	4,846			
法面工									
			式	1		16, 319, 680			
植生工									
			式	1		712, 980			
		厚2cm 客土吹付工 250							単-11号
		m2未満							
			m2	170	4, 194	712, 980			
—————————————————————————————————————					,	,			
			式	1		177, 730			
				_					単-12号
10. 37. 12.11									•
			m3	7	25, 390	177, 730			
連続長繊維補強土コ				•	20,000	1,100			
ベニカラシマ マクター 日日 シム 上、コ	_								
			式	1		5, 235, 000			
連続長繊維補強力	<u></u>	t=20cm		1		0, 200, 000			単-13号
	<u> </u>	200m							7 10.7
			m2	300	17, 450	5, 235, 000			
アンカー工			1112	500	11, 100	0, 200, 000			
/									
			式	1		10, 193, 970			
	1 -)		1	1		10, 130, 310			内-1号
(1号アンカー)	N /								1,17
(1 /J / / N ⁻)			式	1		701 700			
			工	1		701, 700			

工事名	6和5年度国道29年	号浅井地区防災工事		(=	乡 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・ [‡]	徒 則,如則	規格	単位	数量	単価	工事区分 	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工性・/ アンカー工材料費(アンカー)		規格	- 単位	-	- 単個	金領	数 里增侧	金額增佩	内-2号
(2号アンカー)									P1-275
(47)///-)			式	1		435, 500			
 削孔 (アンカー)		二重管方式 φ90mm 粘	10	1		455, 500			単-14号
H111 (1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		性土・砂質土							平 14 万
		1111 形具工	m	50	6, 691	334, 550			
削孔 (アンカー)		二重管方式 φ90mm 礫	III		0,001	001,000			単-15号
111111111111111111111111111111111111111		質土							1 20 3
			m	18	11, 080	199, 440			
削孔 (アンカー)		二重管方式 φ90mm 軟			,	,			単-16号
		岩							
			m	63	13, 710	863, 730			
アンカー鋼材加工・組立・	挿入·緊張·定着·頭								単-17号
部処理(アンカー)									
			本	1	28, 910	28, 910			
アンカー鋼材加工・組立・	挿入·緊張·定着·頭								単-18号
部処理(アンカー)									
			本	7	29, 960	209, 720			
アンカー鋼材加工・組立・	挿入·緊張·定着·頭								単-19号
部処理(アンカー)									
L8 = 1.1 VA. →		*** 10 , 1 = , 10))	本	6	28, 910	173, 460))/ 00 H
グラウト注入		普通ポルトランドセメ							単-20号
		∠ ト σ ck=24N/mm2		9	F0 400	157 000			
 ボーリングマシン移設			m3	3	52, 400	157, 200			単-21号
か ーリンク マンノ1多政									平-21万
			回	4	43, 090	172, 360			
 足場(アンカー)				4	10,000	112, 500			単-22号
N_3// (/ 4 N /									7 22,3
			空m3	880	3, 465	3, 049, 200			
 1号受圧板		許容荷重250kN			5, 200	5, 515, 200			単-23号
			基	14	276, 300	3, 868, 200			
排水構造物工					,	. ,			
			式	1		238, 388			

工事名 令和5年度国道29号	浅井地区防災工事		(≝	有初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
		-12-			0.400			
床掘り	土砂	式	1		9, 400			単-24号
<i>ν</i> Γ и ц 9	工+2							4 247
		m3	2	1, 733	3, 466			
埋戻し	土砂							単-25号
		m3	2	2, 967	5, 934			
		GIII	2	2, 907	5, 934			
		式	1		19, 200			
暗渠排水管	据付 波状管 200~400							単−26 号
(1号暗渠排水管)	mm	m	4	4, 800	19, 200			
 集水桝・マンホール工		III	1	1,000	13, 200			
H VOLU		式	1		14, 950			
1号溜桝								単-27号
		箇所	1	14, 950	14, 950			
排水工			_	2 2, 1 1 1				
1 🗆 .1 60.44-4.		式	1		194, 838			¥ 00 H
1号小段排水								単-28号
		m	34	3, 623	123, 182			
1号排水管								単-29号
		m	8	8, 957	71, 656			
坦								
		式	1		492, 800			
階段工								
		_b	_		400.000			
		式	1		492, 800			

工事名 令和5年度国道29	9号浅井地区防災工事	(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号階段							単-30号	
	m	11	44, 800	492, 800				
構造物撤去工								
	式	1		52, 883				
構造物取壊し工								
	式	1		52, 883				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工						単-31号	
	m3	0. 01	26, 520	265			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
石積取壊し	空積 機械施工						単-32号	
				===				
	m3	0. 3	39, 090	11, 727			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
土のう	大型土のう						単-33号	
	40%							
for the same	袋	65	629. 1	40, 891				
仮設工								
B1-24-11-28	式	1		15, 791, 300				
防護施設工								
	l b							
In the second of the second	式	1		4, 079, 600			W H	
切土及び発破防護柵							単-34号	
			10.100	0.045.000				
7	m2	210	18, 180	3, 817, 800)// a = H	
仮設防護柵	H=3.9m 山留置き型タイフ						単-35号	
	m	20	13, 090	261, 800				
交通管理工								
	式	1		11, 711, 700)/ a - H	
交通誘導警備員							単-36号	
	人日	150	16, 590	2, 488, 500				

工事名	令和5年度国道29号	浅井地区防災工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	 〔・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員				-					単-37号
直接工事費			人目	720	12, 810	9, 223, 200			
□ (佐山 尹 (f)									
			式	1		41, 799, 122			
共通仮設費									
 共通仮設費			式	1		7, 225, 503			
六地似以其									
			式	1		1, 232, 503			
運搬費									
			<u></u>	4		200 000			
			式	1		688, 203			単-38号
次跃行 <i>是</i> 秋夏									T 00.3
			t	7.8	5, 735	44, 733			
仮設材運搬費									単-39号
			t	44. 5	14, 460	643, 470			
 技術管理費			L .	44. 5	14, 400	043, 470			
MIL TA									
			式	1		55, 300			
道路施設基本デーク	外作成費								内-3号
			式	1		55, 300			
	⊠計上)			1		55, 500			
7	,								
			式	1		489, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		5, 993, 000			
純工事費			1	1		0, 000, 000			
			式	1		49, 024, 625			

工事名 令和5年度国道29号法	井地区防災工事	()	当 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	54 2	
 工事区分・工種・種別・細別	規格 単係	拉 数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	792114		1 1144		<i></i>		1147
	式	1		17, 109, 000			
工事原価							
	式	1		66 100 605			
一般管理費等	八	1		66, 133, 625			
NX 目 任 貝 寸							
	式	1		11, 906, 375			
工事価格							
North AV Let Victor	式	1		78, 040, 000			
消費税相当額							
	式	1		7, 804, 000			
工事費計		1		1,004,000			
- 7 A H							
	式	1		85, 844, 000			

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書 (1号アンカー)

単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-20-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	288m 0m 0m 6.4kg 8組 8組							CB223980
		式	1		701, 700			
		-	-					
合 計								
台 部					504 500			
					701, 700			

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 2号内訳書 (2号アンカー)

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

	_						力伤诇玺怵奴	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
名称 アンカー (材料費)	108m 0m 0m 4.8kg 6組 6組							CB223980
		式	1		435, 500			
		I	1		435, 500			
合 計								
					435, 500			
					,			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 3号内訳書

歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 道路施設基本データ作成費 WYB00057 式 単一 84号 1 55, 300 合 計 55, 300

単価使用年月

2023. 08

			単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-0		8			
単一1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	4, 368
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	4, 368	4, 368	CB2101	00
	計					4, 368		
	単価					4, 368	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	転石破砕	中硬岩	単位	9	数量		単価
平-2万			半 业	m3	数 里	1	163, 700
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転石破砕		人力 中硬岩					WYB00012
			m 3	1	128, 400	128, 400	単一 40号
人力運搬		中硬岩 20m以下					WYB00010
			m 3	1	35, 280	35, 280	単一 41号
	計						
						163, 680	
	単価						
						163, 700	円/m3

1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
養込(ハーズ) 単−3号	破砕岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 273.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m 3	1	273. 4	273. 4	CB210020
計					273. 4	
単価					273. 4	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一4号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,352
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂					CB210830
			m 3	1	2, 352	2, 352	
	計					2, 352	
	単価					2, 352	円/m3

1次単価表

単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						万 務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約有 は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1, 161
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200	010
			m 2	1	1, 161	1, 161		
	∄ †							
						1, 161		
	単価					1, 161	円/m ²)
						1, 101	1 3 / 1112	•

単価使用年月	2023. 08
	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
整地 単一6号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価
					1	114. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理					CB210610
		m 3	1	114. 6	114. 6	
計						
					114. 6	
単価						
					114. 6	円/m3

	1 八十					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 405	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3, 405	3, 405	CB210	110	
	計					3, 405			
	単価					3, 405	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 7,212
			単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	7, 212	7, 212	CB210110
	計				,	7, 212	
	単価					7, 212	円/m3

	1 八平 画衣			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
土砂等運搬 単-9号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 12,010
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	12, 010	12, 010	CB210110
計					12, 010	
単価					12, 010	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価 4,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 31.5km以下					CB210110
			m 3	1	4, 846	4, 846	
	計					4.046	
						4, 846	
	単価						
						4, 846	円/m3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
客土吹付 単-11号	厚2cm 客土吹付工 250m2未満	単位	m2	数量		単価
	規格	単位	数量	単価	金額	4, 194 摘要
機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2未満 無					WB810830
		m 2	1	2, 117	2, 117	単一 42号
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有					WB811120
		m 2	1	2, 077	2, 077	単一 43号
計						
					4, 194	
単価						
					4, 194	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-12号	ソイルセメント吹付		単位	m3	数量	1	単価 25, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソイルセメント吹付			m 3	1	25, 390	25, 390	WYB00045 単一 44号
	計				,	25, 390	
	単価					25, 390	円/m3

	1次単価表						単価使用年月 2023.08 歩掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00	
単-13号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	300	単価	17, 450
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカーハ゛ー工		D19 L=1.2m		100	4 055		WYB002	
背面排水工		W=120 t=23	本	133	4, 255	565, 915	単一 WYB002	
			m	300	1, 461	438, 300	単一	46号
基底部排水〕	Ī	W=170 t=35					WYB002	241
			m	35	1, 671	58, 485	単一	
長繊維混入補	捕強土吹付工	t=20cm					WYB002	
ca et albanti.			m 2	300	8, 848	2, 654, 400	単一	
緑化基礎工		菱形金網 φ2-50×50	m 2	300	1, 074	322, 200	WYB002 単一	
機械播種施コ	による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無	m 2	300	3, 985	1, 195, 500	WB8108	
	計		m Z	300	3, 985	1, 195, 500	単一	5U7 7
						5, 234, 800		
	単価					17, 450	円/m	2

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-14号	削孔 (アンカー)	二重管方式 φ90mm 粘性土·砂質土	単位	m	数量	1	単価	6, 691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔(アンス	7—)	有り(スキッド型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土	m	1	6, 691	6, 691	CB2239	910
	計					6, 691		
	単価					6, 691	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-15号	削孔 (アンカー)	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価 11,080
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アン)	カー)	有り(スキッド型) 二重管方式 90mm レキ質土					CB223910
		27貝上	m	1	11, 080	11, 080	
	計					44.000	
						11, 080	
	単価						
						11, 080	円/m

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-16号	孔 (アンカー)	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	13, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
削孔(アンカー		有り(スキッド型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	1	13, 710	13, 710	CB2239	910
	計					13, 710		
	単価					13, 710	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
単-17号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	28, 910
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカー鋼材加二	工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f < 400kN 有り					CB2239	920
	計		本	1	28, 910	28, 910 28, 910		
	単価					28, 910	円/本	ξ

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-18号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	29, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカー鋼材加	工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	1	29, 960	29, 960	CB2239	20
	計					29, 960		
	単価					29, 960	円/本	:

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-19号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭 部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価 28,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加	L・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内					CB223920
		f<400kN 有り					
			本	1	28, 910	28, 910	
	計						
						28, 910	
	単価						
						28, 910	円/本

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-20号	グラウト注入	普通ポルトランドセメントσck=24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価 52, 400
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注	入(アンカー)		m 3	1	52, 400	52, 400	CB223940
	計					52, 400	
	単価					52, 400	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-21号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	1	単価
		規格	単位	数量	単価	金額	43, 090 摘要
ボーリングマ	マシン移設(アンカー)	標準					CB223950
			回	1	43, 090	43, 090	
	計					43, 090	
	単価					43, 090	円/回
						,	

	1 7	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単−22号 足場 (アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価 3,465
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アンカー)	標準	空m 3	1	3, 465	3, 465	CB223970
計					3, 465	
単価					3, 465	円/空m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-23号	1号受圧板	許容荷重250kN	単位	基	数量	1	単価 276, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受圧版設置		受圧版長さ.555m 許容荷重250kN					WYB00011
			基	1	27, 290	27, 290	単一 51号
受圧版(材料	費)	受圧版長さ1.555m 許容荷重250kN					WYB00017
			基	1	249, 000	249, 000	単一 52号
	計					070,000	
						276, 290	
	単価						
						276, 300	円/基

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 733
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 733	1,733	CB2100)30
	計					1, 733		
	単価					1, 733	円/m;	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2,967
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410
			m 3	1	2, 967	2, 967	
	計						
						2, 967	
	単価						
						2, 967	円/m3

	1 次単価表							8 8 00-00-2-0
単-26号	暗渠排水管 (1号暗渠排水管)	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	4, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用					CB2227	770
			m	1	4, 800	4, 800		
	計					4,800		
	単価					,		
						4, 800	円/m	

	1 次章	1 次単価表				
1号溜桝 単-27号		単位	箇所	数量	1	単価 14,950
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用					CB222800
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	基	1	3, 323	3, 323	CB240010
		m 3	0.01	27, 100	271	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 3	0.04	22, 850	914	CB240210
		m 2	0. 252	3, 953	996. 15	
溜桝(材料費) 桝蓋含む	呼び名450					WYB00002
		基	1	9, 440	9, 440	単一 53号
計					14, 944. 15	
単価						
1 (24)					14, 950	円/箇所

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-28号	1号小段排水		単位	m	数量	34	単価	3, 623
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4	30, 550	122, 200	CB2400	010
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 3	3, 208	962. 4	CB2247	710
	計					123, 162. 4		
	単価					3, 623	円/m	

		1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-29号	1号排水管		単位	m	数量	10	単価 8, 957
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地上露出排水		φ 300					WYB00060
高密度ポリチレン	〉管(材料費)	φ 300 無孔管 シングル構造	m	10	2, 171	21, 710	単一 54号 WYB00061
固定バンド(材	才料費)	SUS φ 300用	m	10	4, 101	41,010	単一 55号 WYB00062
			個	5	5, 370	26, 850	単一 56号
	計					89, 570	
	単価					8, 957	円/m

		1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-30号	1号階段		単位	m	数量	11	単価 44,800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段設置							WYB00028
ステップ 材(材料	斗費)	W600 35° 用	m	11	22, 550	248, 050	単一 57号 WYB00029
			枚	28	4, 370	122, 360	単一 58号
ステップ材(材料	斗費)	W600 40° 用					WYB00030
再生プラスチックク	<u> </u>	□50×50×750L スタート用	枚	1	4, 370	4, 370	単一 59号 WYB00031
	用似(似 附負)	□30 \ 30 \ 730L \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	本	2	775	1,550	単一 60号
再生プラスチックク	角杭(材料費)	□50×50×750L 角材固定用	4	2	110	1, 550	WYB00032
			本	32	925	29, 600	単一 61号
再生プラスチックク	角材(材料費)	□90×90×2000L					WYB00033
18 (11)	dol -## \		本	11	6, 470	71, 170	単一 62号
コーススレット゛(材き	料費)	φ 3. 8×57L SUS					WYB00034
コーススレット゛(材き	料費)	φ 5. 5×90L SUS	本	84	26	2, 184	単一 63号 WYB00035
			本	120	46	5, 520	単一 64号
ボルト(材料費))	M12×125 SUS					WYB00036
			本	32	247	7, 904	単一 65号
	ੜੀ·					492, 708	
	単価						
						44, 800	円/m

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単一31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	26, 520
			単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	26, 520	26, 520	WB8240 単一	
	計					26, 520		
	単価 単価					26, 520	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-32号	石積取壊し	空積 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 39,090
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積取壊し		空積	m 3	1	39, 090	39, 090	WYB00075 単一 67号
	計					39, 090	
	単価					39, 090	円/m3

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
単-33号	土のう	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価 629.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のうエ	Ľ	撤去 6m以下					WB252730
			袋	1	629. 1	629. 1	単一 68号
	計					629. 1	
	単価					629. 1	円/袋

		1 次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-34号	切土及び発破防護柵		単位	m2	数量	210	単価 18, 180
		規格	単位	数量	単価	 金額	摘要
場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	H形鋼杭(砂埋戻し)削孔径400mm 仮設物の場合					WYB00481
			本	15	149, 600	2, 244, 000	単一 69号
切土及び発破	坡 防護柵設置(H形鋼除く)						WYB00486
			m 2	210	2, 449	514, 290	単一 70号
切土及び発破	坡 防護柵撤去 (H形鋼含む)						WYB00488
			m 2	210	2, 164	454, 440	単一 71号
H型鋼賃料		150×150×7×10 L=11.0m					WYB00490
			本	15	9, 401	141, 015	単一 72号
金網材料費		65月未満					WB253330
			m 2	210	1, 489	312, 690	単一 73号
シート・ナイ	'ロンネット材料費						WB253340
			m 2	210	191. 2	40, 152	単一 74号
積込(ルース	(*)	土砂 小規模(標準)					CB210020
			m 3	6	895. 7	5, 374. 2	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510
			m	30	525. 3	15, 759	
舗装版破砕		7スファル・舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					CB430310
			m 2	4	5, 100	20, 400	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用					CB240010
			m 3	0.6	27, 100	16, 260	
構造物とりこ	わし	無筋構造物 人力施工 無し 無し					WB824010
			m 3	0.6	26, 520	15, 912	単一 66号

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一34号	切土及び発破防護柵		単位	m2	数量	210	単価 18, 180
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車	車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	4	2, 929	11,716	CB410040
基層(車道・	・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	4	2, 899	11, 596	CB410240
表層(車道・	・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート					CB410260
		PK-4 全ての費用	m 2	4	3, 064	12, 256	
	計					3, 815, 860. 2	
	単価					18, 180	円/m2

1次単価表 単価使用年月 2023. 08 歩掛使用年月 2023. 08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 仮設防護柵 H=3.9m 山留置き型タイプ 単-35号 数量 単価 単位 m 20 13,090 単位 名称 規格 数量 単価 金額 摘要 仮設防護柵撤去 H=3.9m 山留置き型タイプ WYB00014 11,550 231,000 単一 75号 20 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 覆工板設置・撤去工 WB252820 25t吊 標準(1.0) 単一 76号 m 2 40 383.7 15, 348 敷鉄板設置・撤去 撤去 WB253610 15,447.3 単一 77号 166. 1 93 m 2 計 261, 795. 3 単価 円/m 13,090

	1次単価表							2023. 08 2023. 08 000-00-00-2-0	
交通誘導 単一36号	掌警備員		単位	人目	数量	1	単価	16, 590	
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16, 590	16, 590	WB010211 単一 785	-	
計						16, 590			
単価						16, 590	円/人目		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一37号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	備員B		人目	1	12, 810	12, 810	WB0102 単一	212
	計		Д	1	12, 010	12, 810	 *	100
	単価					12,810	円/ノ	L B

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	仮設材運搬費		単位	t	数量	7.8	単価	5, 735
	名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 29.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3. 9	3, 850	15, 015	WB010020 単一 80号	
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 29.8km 12m以内 冬期割増 無	t	3.9	4, 620	18,018	WB010020 単一 81号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)					WB010030 単一 82号	
	計		t	7.8	1, 500	11, 700 44, 733	単一 (82 <i>7</i> 5
	単価					5, 735	円/t	
						0,100	117	

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		98 98 -00-00-2-0
仮設 ^札 単一39号	才運搬費		単位	t	数量	1	単価	14, 460
仮設材等(鋼矢板、	名称 H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	規格 北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 289km 12m以内 冬期割増 無	単位	数量	単価	金額	WB0100	摘要 120
仮設材等の積込み、	取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	12, 960	12, 960	単一 WB0100	
			t	1	1, 500	1, 500	単一	82号
——————————————————————————————————————						14, 460		
	ш					14, 460	円/t	

- 26 -

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-40号	転石破砕	人力 中硬岩	単位	m 3	数量	1	単価	128, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000							
			人	1	24, 150	24, 150		
さく岩工								
			人	2	29, 505	59, 010		
普通作業員								
			人	2	16, 800	33, 600		
諸雑費(率+ 10%	-まるめ)							
			式	1		11, 640		
	計							
						128, 400		
	単価					128, 400	円/m	. 2
						120, 400	F1 / II	1 5

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
人力運搬 単-41号	中硬岩 20m以下	単位	m 3	数量		単価
					1	35, 280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			2	16, 800	33, 600	
 諸雑費 (率+まるめ)				10,000	33,000	
5%						
0,0		式	1		1, 680	
計						
					35, 280	
単価						
					35, 280	円/m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-42号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 117 摘要
法面工(客:	土吹付)	厚 2 c m					
			m 2	1	2, 117. 52	2, 117	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						2, 117	
	単価						
	. 17					2, 117	円/m2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
単-43号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 077
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場吹付法科	中工 ラス張工							
			m 2	100	2, 076. 48	207, 648		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		52		
	計							
						207, 700		
	単価					0.055		
						2, 077	円/m	2

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一44号		単位	m 3	数量	10	単価 25,390
 名称		単位	数量	 単価	金額	摘要
土木一般世話役	/9LIH	1 122	<i>></i> /_	1 1144		1147
		人	1	24, 150	24, 150	
法面工						
		人	2	24, 780	49, 560	
特殊作業員			2	21, 100	13, 600	
		人	1	21,000	21,000	
普通作業員						
モルタルコンクリート吹付機運転	湿式0.8~1.2m3/h	人	2	16, 800	33, 600	WYB00046
17/1/19/1/19 1/1/19/1/19/1/19/1/19/19/19/19/19/19/19/	知むて(0.0°1.2m3/11					W1D00040
		時間	7	2, 220	15, 540	単一 85号
空気圧縮機運転	排がス型 可搬式 スクリュエンジン掛14.2m3/min					WYB00047
		日	1	20, 420	20, 420	単一 86号
発動発電機	45kVA					WYB00048
		日	1	8, 891	8, 891	単一 87号
計量器 [骨材累加算·機械式]		H H	1	0,001	0,001	+ 017
		日	1	805	805	
ベルトコンベヤ (ポータブル) [エンジン駆動]	ベルト幅350mm 機長7m					
				0.05		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2	968	1, 936	
/小主仰巻がイノ [呼小・月 奴込・モーグ 恥期望]	日注の30mm 土物性10m					
		日	1	377	377	
コンクリート用骨材 砂	洗い、細目					
		m 3	16.8	3, 400	57, 120	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-44号	ソイルセメント吹付		単位	m 3	数量	10	単価	25, 390
セメント	名称	規格 普通ポルトランド 25kg袋入	単位	数量	単価	金額		摘要
		Barry 1 / V 1 Bo It 8 av /	t	0. 7	21, 800	15, 260		
諸雑費(率+ 3%	-まるめ)		式	1		5, 241		
	計					253, 900		
	単価					25, 390	円/m	ı 3

	参考	参考資料 (1)					
ガンカーハ [*] - 工. 単 - 45号	D19 L=1.2m	単位	本	数量	100	単価	4, 255
	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
土木一般世話役							
		人	0.62	24, 150	14, 973		
法面工							
		人	2. 5	24, 780	61, 950		
普通作業員							
		人	1. 25	16, 800	21, 000		
アンカーバー	D19 L=1200						
		本	100	2, 920	292, 000		
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入						
		t	0. 417	21, 800	9, 090		
減水剤	マスターレオヒ゛ルト゛4000						
		L	8. 34	263	2, 193		
保水材	モイストフ゛ロック 100×75×2000						
 諸雑費 (率+まるめ)		個	100	185	18, 500		
6% (学生まるの)							
		式	1		5, 794		
計					405 500		
					425, 500		
単価							
					4, 255	円/本	

		参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-46号	背面排水工	W=120 t=23	単位	m	数量	100	単価	1, 461
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0.7	24, 150	16, 905		
法面工								
			人	1. 3	24, 780	32, 214		
普通作業員								
			人	0.7	16, 800	11, 760		
排水材		モノト・レン T-3 w=120 T=23						
			m	105	770	80, 850		
アンカーピン	/	径 9 L = 2 0 0 m m						
			本	53	49	2, 597		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
3%			式	1		1,774		
	計							
						146, 100		
	単価							
						1, 461	円/m	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-47号	基底部排水工	W=170 t=35	単位	m	数量	100	単価	1, 671
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0. 7	24, 150	16, 905		
法面工								
			人	0. 7	24, 780	17, 346		
普通作業員								
			人	0.7	16, 800	11, 760		
排水材		モノト・レン M-3 w=170 T=35						
			m	109	1,010	110, 090		
排水材継手		T字Mタイプ						
			個	5	912	4, 560		
アンカーピン	/	径 9 L=200mm						
			本	105	49	5, 145		
諸雑費(率+ 3%	-まるめ)							
			式	1		1, 294		
	計							
	ĦΤ					167, 100		
	単価							
	→ I III					1, 671	円/m	

		参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-48号	長繊維混入補強土吹付工	t=20cm	単位	m 2	数量	100	単価	8, 848
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	2	24, 150	48, 300		
法面工								
			人	4	24, 780	99, 120		
特殊作業員								
			人	2	21, 000	42, 000		
運転手(一船	춫)							
			人	2	17, 535	35, 070		
普通作業員								
			人	4	16, 800	67, 200		
モルタルコンクリートビ	欠付機運転	湿式0.8~1.2m3/h					WYB002	43
			時間	14. 5	2, 220	32, 190	単一	88号
空気圧縮機道	重転	吐出量14.2m3/min					WYB002	444
			日	1	20, 420	20, 420	単一	
発動発電機		45kVA					WYB002	45
			目	1	8, 891	8, 891	単一	87号
ホイールロータ* 運車	Z.	普通0.34m3 排出ガス対策型					WYB002	446
			日	2	23, 750	47, 500	単一	90号
給糸装置運転	<u></u>	700~2000m/min					WYB002	47
			日	2	36, 700	73, 400	単一	91号
コンクリート	ト用骨材 砂	洗い細目						
			m 3	33. 6	3, 400	114, 240		

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
長繊維混入補強土吹付工 単一48号	t=20cm	単位	m 2	数量	100	単価	8, 848
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント	普通ポルトランド バラ						
E the cu		t	0. 42	17, 400	7, 308		
長繊維	ジオロープ゜		05.4	2, 222	974 000		
諸雑費 (率+まるめ)		k g	85. 4	3, 220	274, 988		
3%		式	1		14, 173		
計		1	1		14,110		
					884, 800		
単価					8,848	円/m	9
					0,010	177 111	

		参考資料) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-49号	緑化基礎工	菱形金網 φ2-50×50	単位	m 2	数量	100	単価	1, 074
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 5	24, 150	12, 075		
法面工								
			人	1. 5	24, 780	37, 170		
普通作業員								
			人	0. 5	16, 800	8, 400		
ひし形金網		亜鉛引き 径2.0 網目52(50)			,	,		
			m 2	130	340	44, 200		
ローヒ゛ンク゛ヒ゜ン		φ9 L=200	111 2	130	340	44, 200		
			本	105	36. 5	3, 832		
諸雑費 (率-	+まるめ)			100	33,3	3,332		
3%			-1-	,		1 700		
			式	1		1, 723		
	計							
						107, 400		
	単価							
						1,074	円/n	n 2

東大田			参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
法面工 (植生基材吹付) 厚3 c m m2 1 3,985.34 3,985 諸雑費 (まるめ) 式 1 0 計 「 「 1 3,985 単価 「 「 「 「 「	単-50号	機械播種施工による植生工		単位	m 2	数量	1	単価	3, 985
m 2 1 3,985.34 3,985 34 3,985		- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 単価	法面工(植生		厚 3 c m						
式 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				m 2	1	3, 985. 34	3, 985		
計 単価 単価	諸雑費(まる	3め)							
単価				式	1		0		
<u></u> <u> </u>		計					2 005		
							3, 985		
1		単価							
							3, 985	円/m	1 2

		参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-6	
単-51号	受圧版設置	受圧版長さ.555m 許容荷重250kN	単位	基	数量	10	単価	27, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	2	24, 150	48, 300		
特殊作業員								
			人	2	21, 000	42,000		
普通作業員								
			人	4	16, 800	67, 200		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			目	2	46, 200	92, 400		
カニクレーン賃料		2.8~2.9tクラス			,	,	WYB000	16
			目	2	7, 570	15, 140	単一	92号
諸雑費(率+	-まるめ)				,	,	<u> </u>	<u> </u>
5%			式	1		7, 860		
				1		1,000		
	計							
						272, 900		
	単価							
	; Ш					27, 290	円/基	

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-52号	受圧版(材料費)	受圧版長さ1.555m 許容荷重250kN	単位	基	数量	1	単価	249, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
受圧版		受圧版長さ1.555m 許容荷重250kN	基	1	249, 000	249, 000		
	計					249, 000		
	単価					249, 000	円/基	t.

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-53号	溜桝(材料費) 桝蓋含む	呼び名450	単位	基	数量	1	単価 9,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溜桝		呼び名 450					
			基	1	9, 440	9, 440	
	計					9, 440	
	単価						ш /#
						9, 440	円/基

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-54号	地上露出排水管敷設	φ 300	単位	m	数量	10	単価	2, 171
	. 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0. 083	24, 150	2, 004		
普通作業員								
			人	0. 25	16, 800	4, 200		
諸雑費 (率+								
250%			式	1		15, 506		
	計							
	μ					21, 710		
	単価							
						2, 171	円/m	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
高密度ポリチレン管(材料費) 単-55号	φ300 無孔管 シングル構造	単位	m	数量		単価
					10	4, 101
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ 300 無孔管 シングル構造	m	10. 1	4, 060	41, 006	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計		Д	1		41, 010	
単価					4, 101	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一56号	固定バンド(材料費)	SUS φ 300用	単位	個	数量	1	単価 5,370
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定バンド		SUS φ 300用	個	1	5, 370	5, 370	
	計					5, 370	
	単価					5, 370	円/個

A称	単価 22,550 摘要
土木一般世話役 人 3.3 24,150 79,695 法面工 人 4.7 24,780 116,466 諸雑費 (率+まるめ) 15% 式 1 29,339 計 二 225,500	摘要
大 3.3 24,150 79,695 法面工	
法面工 人 4.7 24,780 116,466 諸雑費 (率+まるめ) 15% 式 1 29,339 計 単価 二 225,500	
法面工 人 4.7 24,780 116,466 諸雑費 (率+まるめ) 15% 式 1 29,339 計 単価 二 225,500	
諸雑費 (率+まるめ) 15% 計 計 単価	
諸雑費 (率+まるめ) 15% 計 計 単価	
計 式 1 29,339 計 二 二 二 225,500	
計 単価 単価	
単価	
<u></u> <u> </u>	
	円/m

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-58号	ステップ材(材料費)	W600 35° 用	単位	枚	数量	1	単価	4, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ステップ。材		W600 35° 用	枚	1	4, 370	4, 370		
	計					4, 370		
	単価					4, 370	円/枚	(

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-59号	ステップ材(材料費)	W600 40° 用	単位	枚	数量	1	単価 4,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステップ。材		W600 40° 用					
			枚	1	4, 370	4, 370	
	計					4, 370	
	単価						円/枚
						4, 310	117/12

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
再生プラスチック角杭(材料費) 単一60号	□50×50×750L スタート用	単位	本	数量	1	単価	775
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生プラスチック角杭	□50×50×750L スタート用						
		本	1	775	775		
큐1-							
					775		
単価					775	円/本	
					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
再生プラスチック角杭(材料費)	□50×50×750L 角材固定用	単位	本	数量	歩掛使用年月	2023. 0	8
	規格	単位単位	本数量	数量単価	歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	8
4 -61号 名称					歩掛使用年月 労務調整係数 1	2023. 0 1. 000-	8 00-00-2-0 925
単 -61号	規格				歩掛使用年月 労務調整係数 1	2023. 0 1. 000-	8 00-00-2-0 925
É-61号 名称	規格	単位	数量	単価	歩掛使用年月 労務調整係数 1 金額 925	2023. 0 1. 000-	8 00-00-2-0 925
単一61号 名称 「生プ [°] ラスチック角杭	規格	単位	数量	単価	歩掛使用年月 労務調整係数 1 金額	2023. 0 1. 000-	8 00-00-2-0 928

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-62号	再生プラスチック角材(材料費)	□90×90×2000L	単位	本	数量	1	単価	6, 470
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生プラスチック		90×90×2000		外里	7-1144			11rd X
			本	1	6, 470	6, 470		
	計					6, 470		
	単価					6, 470	円/本	_
						0,470	77 4	
						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-63号	コーススレット゛(材料費)	φ 3. 8×57L SUS	単位	本	数量	1	単価	26
			単位	数量	単価	金額		摘要
コーススレット゛		φ3.8×57L SUS						
			本	1	26. 3	26		
	計					26		
	単価					26	円/本	<u></u>

	参考資料(1)							2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00)-2-0
単-64号	コーススレット゛(材料費)	φ 5. 5×90L SUS		単位	本	数量	1	単価	46
			規格	単位	数量	単価	金額	摘	i要
コーススレット゛		φ 5. 5×90L SUS		本	1	46. 3	46		
	計						46		
	単価						46	円/本	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00	0-00-2-0
単一65号 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	M12×125 SUS	単位	本	数量	1	単価	247
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボルト	M12×125 SUS						
		本	1	247	247		
計							
					247		
単価							
					247	円/本	

		参考	垮資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-66号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	26, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	26, 515	26, 515		
諸雑費(まる	るめ)				,	,		
			式	1		5		
	計							
						26, 520		
	単価							
						26, 520	円/n	ı 3

		参考資料	\$(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-67号	石積取壊し	空積	単位	m 3	数量	1	単価	39, 090
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0.3	24, 150	7, 245		
特殊作業員								
			人	0.6	21, 000	12, 600		
普通作業員								
			人	0.6	16, 800	10, 080		
バックホウ運転		排出ガス対策型(第2次)山積0.28m3					WYB000	76
			日	0. 125	37, 460	4, 682	単一	93号
諸雑費 (率+	-まるめ)							
15%			式	1		4, 483		
	計							
						39, 090		
	単価							
						39, 090	円/m	. 3

	 单位	袋数量	数量		単価	
	Ú 位	数量		10	平Щ	629. 1
			単価	金額		摘要
7 -		0.069	24, 150	1, 666		
人		0.069	21,000	1, 449		
					WK25050	00
日		0.069	46, 040	3, 176	単一	94号
式		1		0		
				6, 291		
				629. 1	円/袋	
					, , , , ,	
	В	В	日 0.069	日 0.069 46,040	日 0.069 46,040 3,176	日 0.069 46,040 3,176 単一 式 1 0 6,291

		参考資料) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-69号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	H形鋼杭(砂埋戻し)削孔径400mm 仮設物の場合	単位	本	数量	1	単価	149, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0. 37	24, 150	8, 935		
とびエ								
			人	0. 37	24, 465	9, 052		
特殊作業員								
			人	0. 37	21, 000	7, 770		
普通作業員								
			人	0. 37	16, 800	6, 216		
砂材料 充地	真用砂	洗い細目						
			m 3	0. 427	3, 400	1, 451		
ラフテレーンクレーンゴ	重転 (掘削用)	排出ガス対策型(第2次基準値)					WYB00	182
			目	0. 37	84, 970	31, 438	単一	95号
タ゛ウンサ゛ホールハン	マ運転	掘削径 φ 382~457mm					WYB004	183
			目	0. 37	18, 360	6, 793	単一	96号
空気圧縮機道	重転	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]吐出量18~19m3/min					WYB004	184
			目	0.74	27, 850	20, 609	単一	97号
ラフテレーンクレーンゴ	運転 (建込・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次基準値)					WYB004	185
			目	0. 37	65, 030	24, 061	単一	98号
諸雑費(率-	+まるめ)							
29%			式	1		33, 275		
	計							
						149, 600		

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-69号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	H形鋼杭(砂埋戻し)削孔径400mm 仮設物の場合	単位	本	数量	1	単価	149, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					149, 600	円/本	<u> </u>

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-0	
切土及び発破 防護柵設置(H形鋼除 ()		単位	m 2	数量	100	単価	2, 449
	規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 428	24, 150	34, 486		
とび工							
		人	1. 428	24, 465	34, 936		
普通作業員							
		人	2. 856	16, 800	47, 980		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	1. 428	46, 200	65, 973		
高所作業車[トラック架装リフト車・ブーム型・標準デッキタイン	運転作業床高12m					WYB0048	37
		日	1. 428	34, 090	48, 680	単一(99 号
諸雑費 (率+まるめ)							
11%		式	1		12, 845		
計							
					244, 900		
単価					0.440		
					2, 449	円/m	Z

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一71号	切土及び発破 防護柵撤去 (H形鋼含む)		単位	m 2	数量	100	単価	2, 164
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	活役							
			人	1. 25	24, 150	30, 187		
とび工								
			人	1. 25	24, 465	30, 581		
普通作業員								
			人	2.5	16, 800	42, 000		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			日	1. 25	46, 200	57, 750		
高所作業車[トラック架装リフト車・ブーム型・標準デッキタイプ]	運転作業床高12m					WYB004	189
			日	1. 25	34, 090	42, 612	単一	100号
諸雑費 (率-	トまるめ)							
13%			-15			10.070		
			式	1		13, 270		
	計							
						216, 400		
	単価							
	平1川					2, 164	円/m	n 2

		参考	·資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-72号	H型鋼賃料	150×150×7×10 L=11.0m	単位	本	数量		単価
		規格	単位	数量	単価	金額	9, 401 摘要
H形鋼杭賃料	¥	H200 11m/本 123日 無 有 3500円 有 1回	本	1	9, 401	9, 401	WB251760 単一 101号
	計					9, 401	
	単価					9, 401	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-73号	金網材料費	67月未満	単位	m 2	数量	10	単価 1,489
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網		菱形4mm×50mm目 Z-GS3					
			m 2	10. 4	1, 431	14, 882	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		8	
	計						
	н					14, 890	
	単価						
						1, 489	円/m2

	参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 00 2023. 00 1. 000-	
ジート・ナイロンネット材料費 単-74号		単位	m 2	数量	10	単価	191. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブルーシート	#5000						
		m 2	10. 9	175. 5	1, 912		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					1.010		
					1, 912		
単価					191. 2	円/m	2

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-75号	仮設防護柵撤去	H=3.9m 山留置き型タイプ	単位	m	数量	10	単価	11, 550
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0. 5	24, 150	12, 075		
特殊作業員								
			人	2	21, 000	42,000		
普通作業員								
			人	2	16, 800	33, 600		
ラフテレーン	ンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊						
			目	0. 5	38, 300	19, 150		
諸雑費(率-	 +まるめ)		Н	0. 5	36, 300	19, 130		
10%								
			式	1		8, 675		
	計							
						115, 500		
	\\\ \sigma \sqrt{\pi}							
	単価					11, 550	円/m	

		参考	垮資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-76号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジプ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価		383. 7
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要	303. 1
土木一般世記		が、行	- 平位		- 平川	並似		加女	
			人	0. 27	24, 150	6, 520			
とびエ									
			人	0.8	24, 465	19, 572			
普通作業員									
===1. \		0.5.4.	人	0. 12	16, 800	2, 016			
フノテレー、	ングレーン [油圧伸縮シノ型]	2 5 t 吊							
				0. 21	46, 200	9, 702			
諸雑費(率-			H	0.21	10, 200	3,102			
2%									
			式	1		560			
	計								
						38, 370			
	単価								
						383. 7	円/m	1 2	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-77号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	166. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0. 143	24, 150	3, 453		
とびエ								
			人	0. 143	24, 465	3, 498		
普通作業員								
			人	0. 143	16, 800	2, 402		
バックホウ	(クローラ型) 運転						WK2505	90
			日	0. 143	49, 640	7, 098	単一 1	02号
諸雑費(率·	+まるめ)				,	1,111	† · · ·	•
1%			式	1		159		
				_				
	計							
						16, 610		
	単価							
						166. 1	円/m	2

参考資料(1)						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1	16, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
i員A		人	1	16, 590	16, 590	
8)				,		
		式	1		0	
a l						
					16, 590	
単価					10.500	円/人日
	名称 員A め) 計	交通誘導警備員A 規格 名称 規格 員A 計	交通誘導警備員A 単位 名称 規格 単位 員A 人 か) 式	交通誘導警備員A 単位 人目 名称 規格 単位 数量 員A 人 1 め) 式 1 計 計 二	交通誘導警備員A 単位 人日 数量 名称 規格 単位 数量 単価 員A 人 1 16,590 め) 式 1 計 二 二 二	交通誘導警備員A 単位 人目 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 員A 人 1 16,590 16,590 め) 式 1 0 計 16,590 16,590

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-79号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
						1	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	指員 B						
			人	1	12, 810	12, 810	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
						12, 810	
	単価						
						12, 810	円/人目

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-80号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 29.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
	1.5	In the	274.11	N/ =), F	1	3, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850	
諸雑費(まん	るめ)		式	1		0	
	計					3, 850	
	単価					3,850	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-81号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 29.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価
		規格	単位	数量	単価	金額	4,620 摘要
基本運賃区	分B	製品長12m以内 30kmまで					
			t	1	4, 620	4, 620	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		0	
	計						
	r.					4, 620	
	単価						
	→ IM					4, 620	円/ t

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-82号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取記	即し費 (仮設材等)							
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	るめ)				,	,		
			式	1		0		
	計							
						1,500		
	単価					1,500	円/ t	
						1, 500		,

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-83号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 289km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	12, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区	分B	製品長12m以内 200kmまで						
			t	1	10, 272	10, 272		
基本運賃区	ĤB	製品長12m以内 20km毎加算額						
			t	1	2, 682	2, 682		
諸雑費(まん	るめ)							
			式	1		6		
	計					12, 960		
	単価					12, 960	円/ t	
						12, 000	111/	

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	08 08 -00-00-2-0
単-84号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
技術員	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
IXM A			人	1.75	31, 600	55, 300		
	計					55, 300		
	単価					55, 300	円/封	Č

		斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-85号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式0.8~1.2m3/h	単位	時間	数量	1	単価	2, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モルタルコン	ンクリート吹付機(法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h						
			時間	1	2, 220	2, 220		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 220		
	単価							
						2, 220	円/時	計 間

- 65 -

		参考資料	学(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-86号	空気圧縮機運転	排が ス型 可搬式 スクリュエンシ ン掛14.2m3/min	単位	Ħ	数量	1	単価	20, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	110	147	16, 170		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.2m3/min				23,211		
			日	1	4, 250	4, 250		
諸雑費(まる	5め)		Н	1	4, 200	4, 250		
			式					
			工	1		0		
	計							
						20, 420		
	単価							
						20, 420	円/目	1

			斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-87号	発動発電機	45kVA	単位	目	数量	1	単価	8, 891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	43	147	6, 321		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A				,		
			_					
諸雑費(まる	なめ)		日	1	2, 570	2, 570		
昭和貝 (よっ	J (2)							
			式	1		0		
	3.I							
	計					8, 891		
						3,301		
	単価							
						8, 891	円/目	

	参考資料(2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-88号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式0.8~1.2m3/h	単位	時間	数量	1	単価	2, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モルタルコン	ノクリート吹付機(法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h	n+ 88		0.000	0, 000		
諸雑費(まる	Z ¼)		時間	1	2, 220	2, 220		
南#貝(よ?	⊅ <i>∞</i> 2)		式	1		0		
	計					2, 220		
	単価					2, 220	円/時	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

参考資料 (2))		単価使用年月 2023.08 步掛使用年月 2023.08 労務調整係数 1.000-00-00-2		
単-89号	空気圧縮機運転	吐出量14.2m3/min	単位	日	数量	1	単価	20, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	110	147	16, 170		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.2m3/min						
			目	1	4, 250	4, 250		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					20, 420		
	単価					20, 420	円/日	

		参考	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	023. 08 023. 08 . 000-00-00-2-0	
単-90号	ホイールローダ [*] 運転	普通0.34m3 排出ガス対策型	単位	目	数量	1	単価	23, 750	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(一般	受)								
			人	1	17, 535	17, 535			
軽油			7.	_	21,722				
			L	15	147	2, 205			
ホイールロー	ーダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.34m3							
			日	1	4, 010	4, 010			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
	쿼								
						23, 750			
	単価					23, 750	円/目		
						23, 130			

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0				
単-91号	給糸装置運転	700~2000m/min	単位	日	数量		単価
						1	36, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給糸装置損料	}	700~2000m/min	日	1	36, 700	36, 700	
諸雑費(まる	5.6)						
			式	1		0	
	計					06.700	
						36, 700	
	単価					36, 700	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-92号	カニクレーン賃料	2.8~2.9tクラス	単位	目	数量	1	単価 7,570
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カニクレーン賃料		2. 8~2. 9tクラス	日	1	7, 570	7, 570	
	計					7, 570	
	単価					7, 570	円/目

		参考資	資料 (2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	バックホウ運転	排出ガス対策型(第2次)山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	37, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	夫)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					,	,		
			L	38	147	5, 586		
ハ゛ックホウ(クローラ	型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3						
			供用日	1. 52	8, 259	12, 553		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		1		
	計							
						37, 460		
	単価					37, 460	円/目	1
						01, 100	13/ 1	-

参考資)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-94号	バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	目	数量	1	単価	46, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u>*</u>)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	78	147	11, 466		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			目	1. 26	12, 100	15, 246		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	計							
						46, 040		
	単価					40,040	円/目	
						46, 040	円/口	

	参考資料(2)						2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-95号	ラフテレーンクレーン運転(掘削用)	排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	目	数量	1	単価 84,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	朱)						
			人	1	19, 320	19, 320	
軽油							
			L	84	147	12, 348	
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊					
			供用日	1. 63	32, 700	53, 301	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		1	
	計						
	μΙ					84, 970	
	単価						
						84, 970	円/目

参考資料(2)							2023. 0	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-96号	ダウンザホールハンマ運転	掘削径 φ 382~457mm	単位	Ħ	数量	1	単価	18, 360	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダウンザホー	ールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 3 8 2 ~ 4 5 7 mm							
			供用日	1. 37	13, 400	18, 358			
諸雑費(まる	 るめ)		K/11 I	1.01	10, 400	10, 000			
			式	1		2			
	計								
						18, 360			
	単価					18, 360	円/目		
						10, 500	111/ 11		

	参考資料 (2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	空気圧縮機運転	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]吐出量18~19m3/min	単位	Ħ	数量	1	単価	27, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	114	147	16, 758		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m3/min						
			日	1. 33	8, 340	11,092		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					27, 850		
	単価					27, 850	円/目	1
						21,000	137	

参考資料(2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
単-98号	ラフテレーングレーン運転 (建込・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	65, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油			7.	-		23,323		
			L	84	147	12, 348		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊						
			供用日	1. 02	32, 700	33, 354		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	計							
						65, 030		
	単価					65, 030	円/目	1
						00, 000	11/ F	1

		参考資料	斗(2)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
単-99号	高所作業車[トラック架装リフト車・ブーム型・標準デッキタイプ]	運転作業床高12m	単位	目	数量	1	単価	34, 090
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	24	147	3, 528		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m						
			目	1. 07	10, 500	11, 235		
諸雑費(まん	るめ)							
			式	1		7		
	計							
						34, 090		
	単価					24 000	円/目	
						34, 090	円/口	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-100号	高所作業車[トラック架装リフト車・プーム型・標準デッキタイプ]	運転作業床高12m	単位	目	数量	1	単価	34, 090
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					·			
			L	24	147	3, 528		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m						
			日	1. 07	10, 500	11, 235		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		7		
	計							
						34, 090		
	単価					34, 090	円/目	
						34, 090		

			斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-101号	H形鋼杭賃料	H200 11m/本 123日 無 有 3500円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	9, 401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形鋼(杭月	月)	200型(49.9kg/m)						
H形鋼 修理	里費及び損耗費		t	0. 549	11, 070	6, 077		
			t	0. 549	6, 055	3, 324		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					9, 401		
	単価					9, 401	円/4	z
						,		

	学(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
ボックホウ (クローラ型) 運転 単-102号		単位	Ħ	数量	1	単価	49, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	19, 320	19, 320		
軽油							
		L	119	147	17, 493		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		目	1. 06	12, 100	12, 826		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計							
					49, 640		
単価					40.640	m / F	
					49, 640	円/目	1