工事名	令和5年度国道9号大和橋外橋梁補修工事			
工事地名	鳥取県西伯郡大山町上萬地内~鳥取県米子市車尾地内			
2. 工事内容				
5) 変更回数 6) 主 工 種 7) 工 事 量 8) 工 期 9) 施 工 県 0) 地 区	令和 5年 4月 倉吉河川国道事務所 道路管理課 3153010003 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 鋼橋架設工事 315日間 自 令和 5年 4月21日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 (0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 米子 一般国道 9 号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 5年 2月 1	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 令和5年度国道9号大	和橋外橋梁補修工事		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路新設•改築	<u> </u>	
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	鋼橋上部 数量増減	金額増減	摘要
到橋上部	<u> </u>	平位.	数 里	平Щ		数 里·时吸	亚银相似	加女
(大和橋)								
()<1 (n)		式	1		67, 145, 659			
			1		01, 110, 000			
间不见勿主然工								
		式	1		60, 739, 380			
現場塗装工					, ,			
(Rc-I 塗装系)								
		式	1		60, 739, 380			
塗膜除去	水系塗膜剥離剤 2回塗							単-1号
	b							
		m2	2, 130	14, 450	30, 778, 500			
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)							単-2号
		m2	2, 130	9, 045	19, 265, 850			
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層							単-3号
) スプレー 塗装回数 1回							
		m2	2, 130	1, 358	2, 892, 540			
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹							単-4号
	脂塗料(2層)スプレー 塗							
		m2	2, 130	1, 369	2, 915, 970			.,, - ⊨
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹							単-5号
(部分塗装)	脂塗料(1層) はけ・ローラ		550	5 00	440 500			
		m2	570	789	449, 730			W 0 H
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-6号
	料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	0	2, 130	704	1, 499, 520			
上塗	- 数 1回 - - 弱溶剤形ふっ素樹脂塗	m2	2, 130	704	1, 499, 520			単-7号
上 <u>空</u>	料スプレー濃彩塗装回							平-1万
		m2	2, 130	1, 379	2, 937, 270			
	%A 1 El	ш	2, 100	1, 010	2, 901, 210			
110末17/村7/7上								
		式	1		728, 900			
	+	- 4	1		120,000			
[XX.10]								
		式	1		728, 900			

工事名	令和5年度国道9号大	和橋外橋梁補修工事		(픢	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部		
工事区分・工種	 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検査路補修									単-8号
			箇所	1	728, 900	728, 900			
鋼橋足場等設置工									
			式	1		3, 060, 100			
						, ,			
VA VII. 11 111			式	1		2, 600, 730			W a H
塗装足場 (夜間)		プ。レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ							単-9号
(仅用)			m2	710	3, 663	2, 600, 730			
 橋梁防護工					2, 000	_ ,,			
			式	1		459, 370			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
シート張防護 (夜間)									単-10号
(代月月)			m2	710	647	459, 370			
 鋼桁工			m2	110	011	100,010			
			式	1		453, 550			
鋼桁補強工									
			式	1		453, 550			
 当て板補修			10	1		100, 000			単-11号
			t	0.05	9, 071, 000	453, 550			
橋梁支承工									
			式	1		1, 625, 500			
 鋼橋支承工			1	1		1, 020, 000			
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
			式	1		1, 625, 500			

工事名	令和5年度国道9号大	和橋外橋梁補修工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承金属溶射		ブラスト法(潤滑性防錆剤 注入あり)線支承・支 承板支承 300KN超1500							単-12号
		KN以下	基	9	171, 300	1, 541, 700			
支承補修 (ナット取替)			fofo →r		00.000	00.000			単-13号
			箇所	1	83, 800	83, 800			
情									
V= l4t /n ≠⊞ →			式	1		2, 279			
運搬処理工			式	1		2, 279			
			11	1		2, 219			単-14号
2600元1111年111		快 4. 四 印 付 守	回	1	2, 279	2, 279			7 117
				1	2, 213	2,213			
灰灰工			式	1		535, 950			
			14	1		555, 950			
大 题目程工									
			式	1		535, 950			W 15 B
交通誘導警備員 A(夜間)									単-15号
			人日	3	24, 890	74, 670)// 10 E
交通誘導警備員 B(夜間)									単-16号
-talltaa-ta-th			人日	24	19, 220	461, 280			
直接工事費									
			式	1		67, 145, 659			
共通仮設費									
			式	1		15, 264, 000			

工事区分・工催・種別・細別 規格 単位 放験 単価 金額 放棄物域 倫敦 大 1 716,000	工事名	令和5年度国道9号大利	和橋外橋梁補修工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部		
共通仪設費	工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上) 式 1 716,000 共通仮設費(率計上) 式 1 14,548,000 純工事費 式 1 82,409,659 現場管理費 式 1 34,690,000 工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費税相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000										
現場環境改善費(率計上) 式 1 716,000 共通仮設費(率計上) 式 1 14,548,000 純工事費 式 1 82,409,659 現場管理費 式 1 34,690,000 工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費税相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000										
大通仮設費 (率計上) 大		:÷ \		式	1		716, 000			
共通仮設費 (率計上) 式	□ 現場塚現以普賀(学 ■	計上)								
共通仮設費 (率計上) 式				式	1		716, 000			
純工事費 式 1 82,409,659 現場管理費 式 1 34,690,000 工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費稅相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000							•			
純工事費 式 1 82,409,659 現場管理費 式 1 34,690,000 工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費稅相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000										
式 1 82,409,659 現場管理費 式 1 34,690,000 工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費稅相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000				式	1		14, 548, 000			
現場管理費 工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費稅相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000										
現場管理費 工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費稅相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000				式	1		82, 409, 659			
工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費税相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000	現場管理費						, ,			
工事原価 式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費税相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000										
式 1 164,648,064 一般管理費等 式 1 24,361,936 工事価格 式 1 189,010,000 消費稅相当額 式 1 18,901,000 工事費計 式 1 18,901,000				式	1		34, 690, 000			
一般管理費等 式 1 24, 361, 936 工事価格 式 1 189, 010, 000 消費税相当額 式 1 18, 901, 000 工事費計 式 1 18, 901, 000	上事原価 									
一般管理費等 式 1 24, 361, 936 工事価格 式 1 189, 010, 000 消費税相当額 式 1 18, 901, 000 工事費計 式 1 18, 901, 000				式	1		164, 648, 064			
工事価格 式 1 189,010,000 消費税相当額 式 1 18,901,000 工事費計	—————————————————————————————————————				_					
工事価格 式 1 189,010,000 消費税相当額 式 1 18,901,000 工事費計										
式 1 消費税相当額 式 1 工事費計 189,010,000				式	1		24, 361, 936			
消費税相当額 式 1 工事費計	工事価格 									
消費税相当額 式 1 工事費計				式	1		189, 010, 000			
工事費計				- 4	1		100, 010, 000			
工事費計										
				式	1		18, 901, 000			
式 1 207,911,000										
				式	1		207. 911. 000			
				- 4	1		201, 011, 000			

工事名	令和5年度国道9号	大和橋外橋梁補修工事		(当	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部		
工事区分・工種	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部		72-14	, ,	37.1	, ,,				7,721
(上萬橋(歩道橋))									
			式	1		10, 838, 536			
橋梁現場塗装工									
			式	1		7, 571, 604			
現場塗装工									
(Rc- I 塗装系)			<u></u>	1		7 571 604			
		水系塗膜剥離剤 2回塗	式	1		7, 571, 604			単-1号
室		小米室膜判離剤 2凹室 り							平-1万
		1	m2	250	16, 160	4, 040, 000			
		1種ケレン(ブラスト処理)	III2	200	10, 100	1, 010, 000			単-2号
N/CLIMITE.									T 2.3
			m2	250	9,045	2, 261, 250			
下塗		有機ジンクリッチペイント(1層			,	, ,			単-3号
) スプレー 塗装回数 1回							
			m2	250	1, 358	339, 500			
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹							単-4号
		脂塗料(2層) スプレー 塗							
			m2	250	1, 369	342, 250			
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹							単-5号
(部分塗装)		脂塗料(1層) はけ・ローラ							
		* **	m2	86	789	67, 854			W 6 P
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 スプレー 濃彩 塗装回							単-6号
			m2	250	704	176, 000			
 上途			1112	250	704	170,000			単-7号
工業		料 スプレー 濃彩 塗装回							+ 175
			m2	250	1, 379	344, 750			
—————————————————————————————————————		7	-		-, - · · ·	, , , ,			
			式	1		154, 500			
橋梁足場工									
			式	1		133, 020			

工事名 令和5年度国道9	号大和橋外橋梁補修工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
	1714	277.11	W/ E))/ /	工事区分	鋼橋上部	A 427134 \ N	I-to
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗装足場	プ゜レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ							単-8号
	, and the second							
		m2	60	2, 217	133, 020			
橋梁防護工								
		式	1		21, 480			
シート張防護								単-9号
		m2	60	358	21, 480			
橋梁支承工								
		式	1		428, 840			
鋼橋支承工								
		式	1		428, 840			
支承補修								単-10号
(ナット取替)								
		箇所	7	42, 120	294, 840			
移動制限装置								単-11号
		箇所	1	134, 000	134,000			
橋梁補修工								
		式	1		1, 667, 713			
表面被覆工								
		式	1		1, 667, 713			
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.01m2/							単-12号
	枚以上0.07m2/枚未満							
		m2	5	288, 900	1, 444, 500			
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射無 0.01m2/							単-13号
	枚以上0.07m2/枚未満							
		m2	0.06	177, 800	10,668			
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.07m2/							単-14号
	枚以上0.15m2/枚未満							
		m2	1	172,000	172,000			

工事名	令和5年度国道9号	大和橋外橋梁補修工事		(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
てまにハ て钎	4€Πα VmΠα	+11 +47);; (L	华4 目	 単価	工事区分	鋼橋上部	人格印色	क्ष्य सम
工事区分・工種		規格	単位	数量		金額	数量増減	金額増減	摘要
紫外線硬化型FRPジ	<u></u>	紫外線照射無 0.07m2/							単-15号
		枚以上0.15m2/枚未満							
			m2	0.09	111, 500	10, 035			
紫外線硬化型FRP》	 }	紫外線照射有 0.15m2/ 枚以上							単-16号
		(人)	m2	0.3	101, 700	30, 510			
——————————— 構造物撤去工			1112	0.0	101, 100	30, 310			
			式	1		16, 279			
				1		10,210			
			式	1		16, 279			
 殼運搬		コンクリート殻(無筋)		1		10, 213			単-17号
以是拟									4 11 9
			m3	0.002	8, 138, 000	16, 276			
 殼処分		コンクリート殻 (無筋)	IIIO	0.002	0, 130, 000	10, 270			単-18号
放火的		コングリード行文(共称別)							平-10万
				0. 002	1,880	3			
			m3	0.002	1, 880	3			
1次設工									
				_					
			式	1		999, 600			
交通管理工									
			式	1		999, 600			
交通誘導警備員									単-19号
A(昼間)									
			人日	34	16, 590	564, 060			
交通誘導警備員									単-20号
B(昼間)									
			人日	34	12, 810	435, 540			
直接工事費									
			式	1		10, 838, 536			
			式	1		4, 703, 000			

工事名	令和5年度国道9号大和	橋外橋梁補修工事		(≝	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	Ę	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		.,,					,,,,,		
	±1.1.)		式	1		166, 000			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	1		166, 000			
						,			
ルナオ サ			式	1		4, 537, 000			
純工事費									
			式	1		15, 541, 536			
						10, 011, 000			
			式	1		7, 960, 000			
工事原価									
			式	1		23, 501, 536			
				1		20,001,000			

工事名 令和5年度国道9号	大和橋外橋梁補修工事		(<u>=</u>	首 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	鋼橋上部 数量増減		摘要
到橋上部 超橋上 部	ууста	十四	<u> </u>	Т	32.118	<u> </u>	32.18.41.60	加女
(車尾横断歩道橋)								
		式	1		10, 968, 869			
橋梁現場塗装工								
		式	1		1, 424, 250			
現場塗装工								
(錆転換型防食塗装)								
the full strength.		式	1		1, 424, 250			H
素地調整	2種ケレン(動力工具と手							単-1号
	工具の併用)	m2	150	2, 495	374, 250			
表面処理	 脱脂剤兼用防錆被膜処	m2	150	2, 495	374, 250			単−2 号
衣面だ垤	理剤はけ・ローラー塗装							平 2万
		m2	150	1, 469	220, 350			
 下途	変性エポキン樹脂塗装下		100	1, 100	220,000			単-3号
(1層目)	塗 はけ・ローラー塗装							, ,
	· ·	m2	150	1, 781	267, 150			
下塗	変性エポキシ樹脂塗装下							単-4号
(2層目)	塗 はけ・ローラー塗装							
		m2	150	1, 709	256, 350			
中塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料							単-5号
	用中塗 はけ・ローラー塗装	_						
1 %		m2	150	836	125, 400			W 0 H
上塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料 用上塗 はけ・ローラー塗装							単-6号
		m2	150	1, 205	180, 750			
		III 🕹	190	1, 200	100, 700			
IIII 小型 1/7 上								
		式	1		832, 440			
		*			, ===			
1								
		式	1		832, 440			
排水目皿取替								単-7号
		箇所	4	47,760	191, 040			

工事名	令和5年度国道9号大	和橋外橋梁補修工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
アキロハ ア任	15 DU AMOU	44 117	24/4	₩. 🗎)\\ /#*	工事区分	鋼橋上部	V 4411977-F	किर सम
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管取替									単-8号
			6464>	_					
			箇所	2	320, 700	641, 400			
鋼橋足場等設置工									
			式	1		921, 260			
橋梁足場工									
			式	1		909, 700			
塗装足場		フ゜レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ							単-9号
(夜間)		*							
			m2	20	4, 910	98, 200			
足場		安全ネット必要							単-10号
(夜間)									
			掛m2	150	5, 410	811, 500			
橋梁防護工									
			式	1		11,560			
シート張防護									単-11号
(夜間)									
			m2	20	578	11, 560			
舗装工						,			
			式	1		571, 504			
———————————————— 薄層舗装工				_		2,2,2,2			
1476 ###&									
			式	1		571, 504			
 既設舗装はぎ取り		薄層舗装 舗装版厚 1c		1		011,001			単-12号
PUBLIC HINDS TO CHAY		面 图							7 10/3
		111	m2	25	4, 282	107, 050			
 殼運搬		舗装はぎ取り	1112	20	4, 202	107,000			単-13号
汉是加		明文なのなり							平 10万
			m3	0. 2	123, 600	94 790			
 殼処分		アスファルト殻	IIIO	0. 2	123, 600	24, 720			単-14号
放処分		/ ^/ / // F放							年-14万
				0.0	0.400	40.1			
			m3	0.2	2,420	484			

工事名 令和5年度国道9号	大和橋外橋梁補修工事		(票	i 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	鋼橋上部 数量増減	金額増減	摘要
薄層舗装	厚10mm	半江		平皿	並似		並領垣帆	単-15号
待信매衣)- J -10111111							4 10 9
		m2	25	17, 570	439, 250			
横断歩道橋工				,	,			
		式	1		45, 620			
横断歩道橋工								
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	式	1		45, 620			W H
側板	裾隠し板 FRP							単-16号
		m2	2	22, 810	45, 620			
		m2	۷	22, 810	45, 620			
间未開修工								
		式	1		489, 200			
断面修復工								
-								
		式	1		205, 400			
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモ							単-17号
(左官工法A)	ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋							
	防錆処理有	構造物	1	205, 400	205, 400			
表面被覆工								
		_ -	4		200 000			
剥落防止		式	1		283, 800			単-18号
刈俗 的正								半-10万
		m2	2	141, 900	283, 800			
			2	111,000	200,000			
		式	1		17, 315			
道路付属施設撤去工								
		式	1		913			
横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去	木材 W=80mm							単-19号
		m2	1	913.5	913			

工事名 令和5年度国道9号	大和橋外橋梁補修工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	•	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工	79610	7-1:		— іш	.π.ς H≥.	<u></u> 外至行防	32 HX 16 17X	洞女
		式	1		16, 402			
	がれき類							単-20号
		m3	0.02	813, 800	16, 276			
殼処分	がれき(モルタル等)							単-21号
たされて		m3	0.02	6, 300	126			
仮設工								
		式	1		6, 667, 280			
		14	1		0, 001, 200			
人 過日江上								
		式	1		6, 667, 280			
交通誘導警備員								単-22号
A(夜間)								
		人日	46	24, 890	1, 144, 940			
交通誘導警備員								単-23号
B(昼間)								
		人目	62	12, 810	794, 220)/ a . H
交通誘導警備員 P.(茶間)								単-24号
B(夜間)		人目	246	19, 220	4, 728, 120			
直接工事費		八日	240	19, 220	4, 720, 120			
匹灰工尹具								
		式	1		10, 968, 869			
			_					
		式	1		4, 945, 000			
共通仮設費								
		式	1		369, 000			
現場環境改善費(率計上)								
		-			000 000			
		式	1		369,000			

工事名	令和5年度国道9号大和	橋外橋梁補修工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 鋼橋上部	E	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		4, 576, 000			
純工事費									
						15 010 000			
			式	1		15, 913, 869			
光杨目垤 复									
			式	1		8, 133, 000			
工事原価				1		0, 100, 000			
			式	1		24, 046, 869			

1次単価表	<u>₹</u>
-------	----------

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
塗膜除去 単-1号	水系塗膜剥離剤 2回塗り	単位	m2	数量	1	単価 14, 450	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2					WB820810	
		m 2	1	5, 984	5, 984	単一 17号	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2					WB820810	
		m 2	1	4, 914	4, 914	単一 18号	
発材の回収・積込	無し無し					WB820820	
		m 2	2	1,776	3, 552	単一 19号	
1 					14, 450		
					14, 450		
単価					14, 450	円/m2	
					,		

1	次単価表	
1	八平川以	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 9発調整係数 1.000-00-00-2-0

						力伤神登怵数	1. 000-00-00-2-0
単-2号	素地調整	1種ケレン(ブ・ラスト処理)	単位	m2	数量	1	単価 9,045
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種クレン(プラスト処理) 有り					WB821550
			m 2	1	9, 045	9, 045	単一 20号
	1 					9, 045	
	単価						III / 0
						9, 045	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一3号	下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 358
		規格	単位	数量	単価	金額		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	m 2	1	1, 358	1, 358	WB8215 単一	
	計				2,000	1, 358	1	
	単価					1, 358	円/m2	2

1次単価	表
------	---

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

	以 1.000-00-2-0
-4号	単価 1,369
	摘要
塗装	WB821550
	1,369 単一 22号
計	1.000
	1, 369
単価	
	, 369 円/m2
単価	,369 円/m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一5号	下塗 (部分塗装)	弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価 789
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(1層)はけ・ローラー					WB821550
			m 2	1	789	789	単一 23号
	計					789	
	単価					789	円/m2

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000	-00-00-2-0
単一6号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	704
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩					WB821	550
			m 2	1	704	704	単一	24号
	Îl					704		
	単価					704	円/mi	2

単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 2023.	3
労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
	単価	

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
上塗 単一7号	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	
					1		1, 379
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩					WB8215	550
		m 2	1	1, 379	1, 379	単一	25号
計							
					1, 379		
単価							
					1, 379	円/m2	2

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00)-00-2-0
単-8号	検査路補修		単位	箇所	数量	1	単価	728, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
検査路部材構	敬去						WYB00048	3
			t	0. 1	2, 088, 000	208, 800	単一 26	
検査路部材設	设置						WYB00049	9
			t	0. 1	3, 397, 000	339, 700	単一 27	
コンクリー	ト削孔(電動式コアボーリングマシン)	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用					CB435910)
			孔	8	4, 652	37, 216		
アンカー		25mm以下 横方向					CB435940)
			本	8	1, 257	10, 056		
アンカー材	(材料費)						CB43594	1
			本	8	1,000	8, 000		
注入材(材料	斗費)	0.024kg/本					CB435942	2
			本	8	63. 36	506. 88	3	
ブラケット	(材料費)	SM400A					WYB00050)
			t	0. 05	1, 270, 000	63, 500	単一 28	
エキスパン	ドメタル(材料費)	XG-21					WYB0005	1
			t	0. 07	866, 000	60, 620	単一 29)号
取付ボルト	(材料費)	M16					WYB00003	3
			組	8	53	424	単一 30)号
	計							
						728, 822. 88	8	
	単価							
						728, 900	円/箇所	ŕ

3,663

円/m2

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50
単-9号	塗装足場 (夜間)	プ゜レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛	単位	m2	数量	1	単価 3,663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場(ノ	ペイプ吊足場)	プ [°] レートガ [°] - タ [°] · ホ [°] ックスカ [°] - タ [°] 設置 · 撤去 · 賃料 5月	m 2	1	2, 878	2,878	WB470640 単一 31号
朝顔		プレートカーダ・ホックスカーダ 設置・撤去・賃料 5月 片側朝顔	m 2	1	785	785	WB470690 単一 32号
	 計					3, 663	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-10号	シート張防護 (夜間)		単位	m2	数量	1	単価	647
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シート張防調	黄工	設置·撤去·賃料 5月 片側朝顔	m 2	1	647	647	WB470	
	計		111 2	1	011	647	7	3079
	単価					647	円/mi	2

1	次単価表
_	

単位

t

当て板補修

単-11号

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量 単価 9 071 000 0.05

					0.05	9,071,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台て板補修	不陸整正含む					WYB00019
		t	0.05	4, 176, 000	208, 800	単一 34号
修鋼材 (材料費)						WYB00020
		t	0.05	2, 000, 000	100, 000	単一 35号
属パテ(材料費)						WYB00021
		k g	16	1, 540	-	単一 36号
揚孔明	φ 24. 5					WYB00022
		孔	26	2, 952	76, 752	単一 37号
ルト締め	TCB M22×60(65, 70)(S10T)					WYB00024
		本	26	1, 467	38, 142	単一 38号
擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0					
		組	4	194	776	
擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5					
		組	18	200	3, 600	
擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 0					
		組	4	206. 2	824.8	
計						
н					453, 534. 8	
単価						
јич					9, 071, 000	円/t

1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-12号	支承金属溶射	ブラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承·支承板支承 300KN超1500KN以下	単位	基	数量	1	単価 171, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射		ブラスト法(潤滑性防錆剤あり) 線支承・支承板支承			. , , , , ,		WYB00017
			基	1	171, 300	171, 300	単一 39号
	計					171, 300	
	単価					171, 300	円/基

1次単価表

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
支承補修 (ナット取替)		単位	箇所	数量	1	単価 83,800
	規格	単位	数量	単価		摘要
F17	M39	1 1-22	71.1	T Ipon		WYB00002
		個	1	82, 600	82, 600	単一 40号
費)	M39					WYB00001
		個	1	100	100	単一 41号
	すみ肉脚長6mm					CB431580
		m	0. 123	8, 917	1, 096. 79	
計						
					83, 796. 79	
単価						
					83, 800	円/箇所
((ナット取替) 名称	名称	単位 単位 単位 単位 M39 個 個 単位 M39 個 目前 可み肉脚長6mm m m 日前 日前 日前 日前 日前 日前	単位 箇所	単位 箇所 数量 単価	支承補修 (ナハ取替) 単位 箇所 数量 月 名称 規格 単位 数量 単価 金額 M39 個 1 82,600 82,600 (内) M39 個 1 100 100 すみ肉脚長6mm m 0.123 8,917 1,096.79 単価 単価 83,796.79

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-14号	現場発生品運搬	検査路部材等	単位	回	数量	1	単価	2, 279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品・	支給品運搬	ハーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 0.1t超0.2t以下	旦	1	2, 279	2, 279	CB010-	410
	計					2, 279		
	単価					2, 279	円/回	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-15号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人目	数量	1	単価	24, 890
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	備員 A		人目	1	24, 890	24, 890	WB0103	
	計					24, 890		
	単価					24, 890	円/人	NE

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価 19, 220
交通誘導警備	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要 WB010212
父胆礽等音》	·····································						WB010212
			人日	1	19, 220	19, 220	単一 43号
	計					19, 220	
	単価					19, 220	円/人目

参考資料(1)

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-00)-00-2-0
単-17号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	5, 984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗膜剥離剤塗	金布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	m 2	1	3, 844	3, 844		
塗膜剥離剤		橋梁用 水系(エマルション)	111 2	1	0,011	0,011		
			k g	1. 07	2,000	2, 140		
諸雑費(まる	5 b)							
			式	1		0		
	計					5, 984		
	単価							
						5, 984	円/m2	

- 12 -

参考資料(1)

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-18号	金膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価 4,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗7	午・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無					
			m 2	1	3, 844	3, 844	
塗膜剥離剤		橋梁用 水系 (エマルション)					
			k g	0. 535	2,000	1,070	
諸雑費(まると	か)						
			式	1		0	
	計						
						4, 914	
	単価					4, 914	円/m2
						4, 314	11/ 111 2

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-19号	廃材の回収・積込	無し無し	単位	m 2	数量	1	単価 1,	, 776
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・	・積込 昼間	時間制約無						
			m 2	1	1, 776	1, 776		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		0		
	a 							
						1,776		
	単価							
						1, 776	円/m2	

		参考賞	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-20号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種クレン(ブラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	9, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無						
			m 2	100	5, 952	595, 200		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無						
			m 2	100	3, 093	309, 300		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	#					904, 500		
	単価					001,000		
	1 1704					9, 045	円/m	n 2

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一21号	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1 250
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,358 摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 358	135, 800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					135, 800		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一22号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 369
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 369	136, 900		
諸雑費(まる	5b)		式	1	,	0		
	計					136, 900		
	単価					1, 369	円/r	n 2

円/m2

1,358

789

円/m2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	3	
単-23号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量	100	単価		789
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0 単価 摘要	100	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約無							
			m 2	100	789	78, 900			
諸雑費(まる	め)								
			式	1		0			
	計								
	н					78, 900			
	単価								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単一24号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価		
						100			704
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無							
			m 2	100	704	70, 400			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		0			
	計								
						70, 400			
	単価								
						704	円/n	n 2	

参考資料(1)

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
単-25号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量	100	単価	1 270
		規格	単位	数量	単価	100 金額		1,379 摘要
権 沙涂		展格 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	- 単位	数重	- 単個	金領		- 個安
顺禾至双工	至日至次 工主 /	正国 994年7月100-23米 小						
			m 2	100	1, 379	137, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						137, 900		
	単価							
	事''''					1, 379	円/m:	2
						1,010	1 1/2 111	

		参考	参考資料(1)				2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-26号	検査路部材撤去		単位	t	数量	1	単価 2,088,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話	5役							
			人	10	35, 175	351, 750		
橋りょう特殊	红							
			人	30	29, 085	872, 550		
普通作業員								
			人	10	16, 800	168, 000		
諸雑費(率+ 50%	-まるめ)							
00%			式	1		695, 700		
	a l +							
						2, 088, 000		
	単価					0.000.000	m /.	
						2, 088, 000	円/ t	

	参考資料(1)							2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-27号	検査路部材設置		単位	t	数量	1	単価	3, 397, 000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話	括役		人	10	35, 175	351, 750			
橋りょう特別	* 工			10	30, 170	331, 730			
			人	60	29, 085	1, 745, 100			
普通作業員									
=\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac	471		人	10	16, 800	168, 000			
諸雑費(率+ 50%	-まるめ)		式	1		1, 132, 150			
	計			-					
						3, 397, 000			
	単価					3, 397, 000	 円/ t		

参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
ブラケット (材料費) 単-28号	SM400A	単位	t	数量	1	単価 1,270,000
	規格	単位	位 数量 単価 金額 摘要		摘要	
ブラケット	SM400A HDZT77	t	1	1, 270, 000	1, 270, 000	
計					1, 270, 000	
単価					1, 270, 000	円/ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-29号	エキスパンドメタル (材料費)	XG-21	単位	t	数量	1	単価	866, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
エキスパンドメタル		XG-21 HDZT77	_	1	900, 000	900, 000		
計			t	1	866, 000	866, 000 866, 000		
単価						866, 000	円/t	

参考資料 (1) 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一30号	取付ボルト (材料費)	M16	単位	組	数量	1	単価		53
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付ボルト		M16×40 (1N·2W付) HDZT49							
			組	1	53. 4	53			
	計								
						53			
	単価								
	宇 IIII					53	円/組		
							1 37 //42	•	

	参考資料(1)							3 3 00-00-2-50
単-31号	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカ [*] - タ [*] ・ ホ [*] ックスカ [*] - タ [*] 設置・撤去・賃料 5月	単位	m 2	数量	1	単価	2, 878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特別	末工							
			人	0. 049	43, 627	2, 137		
主体足場賃料	}	パイプ吊足場			,			
諸雑費(まる	· 17.)		月	5	148. 2	741		
舶継貨(よる) (4))							
			式	1		0		
	1					2, 878		
						2,010		
	単価							
						2, 878	円/m	2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50
単-32号	朝顏	プ [*] レートカ [*] ータ [*] ・ホ [*] ックスカ [*] ータ [*] 設置・撤去・賃料 5月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価 785
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
りょう特殊	朱工						
			人	0. 024	21, 813	523	
顔賃料			7.		22, 121		
			月	5	52. 4	262	
雑費(まる	ろめ)			3	02.4	202	
			式	1		0	
	計						
						785	
	単価						
	1 100					785	円/m 2

	参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50	
単-33号	シート張防護工	設置·撤去·賃料 5月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価 647	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特別	朱 工							
			人	0.008	43, 627	349		
ンート張防語	雙材賃料							
			月	5	59.6	298		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						647		
	単価					647	円/m2	
						011	11/ 111/2	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-34号	当て板補修	不陸整正含む	単位	t	数量	1	単価 4, 176, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世記	5役						
			人	20	35, 175	703, 500	
橋りょう特殊	大工						
			人	60	29, 085	1, 745, 100	
普通作業員							
			人	20	16, 800	336, 000	
諸雑費(率+ 50%	-まるめ)						
			式	1		1, 391, 400	
	計						
						4, 176, 000	
	単価					4, 176, 000	 円/ t
						4, 110, 000	11/ (

参考資料(1)						2023. 2023. 1.000-	
補修鋼材(材料費)		単位	t	数量	1	単価	2,000,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補修鋼材	SM490A	t	1	2, 000, 000	2, 000, 000		
計					2, 000, 000		
単価					2, 000, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一36号 金属パテ (材料費)		単位	k g	数量	1	単価	1, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パテ材	不陸修正用	kg	1	1,540	1, 540		
計					1, 540		
単価					1, 540	円/ k	. g

	参考資料(1)							2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場孔明	φ 24. 5	単位	孔	数量	1	単価	2, 952	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世記	5役								
			人	0. 02	35, 175	703			
橋りょう特殊	ŧŢ								
				0.00	00.005	1 745			
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	人	0.06	29, 085	1,745	WYBOO	023	
	. , , , , , ,								
3441/-Hh /-Ha i	1. w		日	0. 02	795	15	単一	44号	
諸雑費(率+ 20%	-まるめ)								
2070			式	1		489			
	計					2, 952			
						2, 902			
	単価								
						2, 952	円/孔	_	

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000-	3 3 -00-00-2-0
単-38号	ボルト締め	TCB M22×60 (65、70) (S10T)	単位	本	数量	1	単価	1, 467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	話役							
			人	0. 01	35, 175	351		
橋りょう特殊	朱工							
			人	0. 03	29, 085	872		
諸雑費(率-								
20%			式	1		244		
	計					1, 467		
	単価					1, 467	円/本	
						,		

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月

2020.	· ·
1.000-	-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-0	0-00-2-0
単-39号	支承金属溶射工	ブラスト法(潤滑性防錆剤あり) 線支承・支承板支承	単位	基	数量	1	単価	171, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
支承金属溶射	寸 ブラスト法(潤滑防錆剤注入有)昼間	線·支承板 反力300超1500KN以下 制約無 仕上塗装無						
			基	1	171, 300	171, 300		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					171, 300		
	単価					454 000	m /++	
						171, 300	円/基	

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-40号	ナット取替	M39	単位	個	数量	1	単価	82, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	舌役		人	0.6	9F 17F	21, 105		
橋りょう特殊	朱 工		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0. 6	35, 175	21, 105		
			人	1. 2	29, 085	34, 902		
普通作業員								
	1. 2. 3. 3.		人	0.6	16, 800	10, 080		
諸雑費(率十 25%	-まるめ)		_4_			10.510		
			式	1		16, 513		
	計					82, 600		
	単価							
						82, 600	円/個	1

参考資料	(1)
------	-----

					刀伤阴罡怀奴	1.000	00 00 2 0
ナット (材料費) 単-41号	M39	単位	個	数量	1	単価	100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
六角ナット	M 3 9 黒皮						
		個	1	100	100		
計							
					100		
単価							
					100	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-42号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	24, 890
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人式	1	24, 885	24, 885 5		
	計					24, 890		
	単価					24, 890	円//	【 目

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	3 3 -00-00-2-50
単-43号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19, 220
交通誘導警備	名称 備員 B	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費(まる	5 <i>i</i> h)		人	1	19, 215	19, 215		
итт <u>я</u> (6 с			式	1		5		
	計					19, 220		
	単価					19, 220	円/人	、日

参考資料(2)

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0	
単-44号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	単位	日	数量	1	単価		795
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	100
ガソリン	н.	レギュラー	1 122		1 11114	112.100		3147	
			L	4	150	600			
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	1 k V A							
			供用日	1	195	195			
諸雑費(まる	ろめ)	+	灰用口	1	195	195			
HEMPS (OV)									
			式	1		0			
	計					505			
						795			
	単価								
	1 100					795	円/日		

1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
塗膜除去 単-1号	水系塗膜剥離剤 2回塗り	単位	m2	数量	1	単価 16, 160
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2					WB820810
		m 2	1	6, 877	6, 877	単一 21号
釜膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2					WB820810
		m 2	1	5, 727	5, 727	単一 22号
窓材の回収・積込	無し無し					WB820820
		m 2	2	1,776	3, 552	単一 23号
計					16, 156	
単価					16, 160	円/m2
					10, 100	11/ 11/2

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数

1. 000-00-00-2-0

素地調整	1種クレン (ブラスト処理)	単位	m2	数量	1	単価	9, 045
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	素地調整 無し 無し 無し 1種クレン(プラスト処理) 有り					WB8215	550
		m 2	1	9, 045	9, 045	単一	24号
計							
					9, 045		
単価							
					9, 045	円/m ²	2
	名称 計	名称 規格 素地調整 無し 無し 無し 1種がン(ブラスト処理) 有り 計	単位 単位 単位 単位 単位 単位 素地調整 無し 無し 無し 1種がン(プラスト処理) 有り m 2 計	単位 m2	単位 m2 数量 数量 名称 規格 単位 数量 単価 素地調整 無し 無し 無し 1種クレン (プラスト処理) 有り m2 1 9,045 計	単位 m2 数量 1	単位 m2 数量 1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一3号	下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 358
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	m 2	1	1, 358		WB821	550
	計					1, 358		
	単価					1, 358	円/mi	2

1次単価表	
-------	--

					刀伤帆歪床奴	1.000 00 00 2 0
下塗 単一4号	弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価 1,369
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	7-125	2/4	μμ	TE HW	WB821550
		m 2	1	1, 369	1, 369	単一 26号
計					1, 369	
単価					1, 369	円/m2

15 III 14 III 5 II	
歩掛使用年月 20:	23. 3
労務調整係数 1.	000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-5号	下塗 (部分塗装)	弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回 数 1回	単位	m2	数量	1	単価 789
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(1層)はけ・ローラー					WB821550
			m 2	1	789	789	単一 27号
	計					789	
	単価					789	円/m2

1次単価表	
-------	--

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-6号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	704
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩					WB821	550
			m 2	1	704	704	単一	28号
	計					704		
	単価					704	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一7号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 379
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
塗替塗装	FD	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	m 2	1	1, 379	1, 379	WB8215	550
	計					1, 379		
	単価					1, 379	円/m2	2

1 八千						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-8号	塗装足場	プ゜レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛	単位	m2	数量	1	単価	2, 217
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
主体足場(ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ペイプ吊足場)	7 [°] レートカ [*] - 身 [*] ・ホ [*] ックスカ [*] - 身 [*] 設置・撤去・賃料 1.2月 プ [°] レートカ [*] - 身 [*] ・ホ [*] ックスカ [*] - 身 [*] 設置・撤去・賃料 1.2月 片側朝顔	m 2	1	1, 755	1, 755	WB470 単一 WB470	30号 690
	計		m 2	1	462	2, 217	単一	31号
	単価					2, 217	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00	1-00-2-0
単−9号 >→ト張防護		単位	m2	数量	1	単価	358
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シート張防護工	設置·撤去·賃料 1.2月 片側朝顔			050	950	WB470730	
		m 2	1	358	358	単一 32	· 芳
쿼					358		
単価					358	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-10号	支承補修 (ナット取替)		単位	箇所	数量	1	単価 42, 120
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット取替		M27	個	1	41, 300	41, 300	WYB00001 単一 33号
ナット(材料	斗費)	M27					WYB00002
現場溶接		すみ肉脚長6mm	個	1	62	62	単一 34号 CB431580
			m	0. 085	8, 917	757. 94	L.
	計					42, 119. 94	
	単価					42, 120	円/箇所

1 次単価表	<u>\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}</u>
--------	---

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
移動制限装置 単一11号		単位	箇所	数量	1	単価 134,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	1,231,11		3,122			CB431840
		m 3	0.001	428, 900	428. 9	
チッピング						WB330410
		m 2	0.088	1, 691	148. 8	単一 35号
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	23mmを超え30mm以下 500mm以下					CB435910
	全ての費用	孔	1	4,652	4, 652	
アンカー	25mmを超え40mm以下 下方向	16		1, 002	1, 002	CB435940
		本	1	1, 233	1, 233	
アンカー材(材料費)						CB435941
		本	1	2,000	2,000	
主入材(材料費)	0. 12kg/本	,	-			CB435942
		本	1	316. 8	316.8	
甫強鋼材(材料費)	SS400					WYB00013
		t	0.008	640, 000	5, 120	単一 36号
甫強鋼材(材料費)	SS400 ずれ止め付					WYB00014
		t	0.008	1, 290, 000	10, 320	単一 37号
見場溶接鋼桁補強						CB431910
		m	3. 2	12, 320	39, 424	
モルタル充填	無収縮モルタル					WYB00015
		m3	0. 005	14, 070, 000	70, 350	単一 38号
計						
					133, 993. 5	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-11号	移動制限装置		単位	箇所	数量	1	単価 134,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					134, 000	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 9発調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-12号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価	288, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
紫外線硬化型	型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無					WB820	710
			m 2	1	288, 900	288, 900	単一	39号
	計					288, 900		
						200, 900		
	単価					288, 900	円/mi	2

単価使用年月	
歩掛使用年月	

2023. 3 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
紫外線硬化型FRPシート 単-13号	紫外線照射無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価 177,800
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	中心	奴 基	- 平脚	亚坝	WB820710
		m 2	1	177, 800	177, 800	単一 40号
計						
					177, 800	
単価						
					177, 800	円/m2

1	次単価表
Τ	以早

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 分務調整係数 1,000-00-00-2-0

単価使用年月

						穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-14号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価	172, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	T '	摘要
紫外線硬化型	型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無					WB8207	710
			m 2	1	172, 000	172, 000	単一	41号
	計					172, 000		
	単価					172, 000	円/m ²	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-15号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価	111, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		· 摘要
紫外線硬化型	型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	m 2	1	111, 500	111, 500	WB820°	
	計					111, 500		
	単価					111, 500	円/mi	2

2023. 3

単価使用年月

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-16号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.15m2/枚以上	単位	m2	数量	1	単価	101, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
紫外線硬化型	型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無	m 2	1	101, 700	101, 700	WB820′ 単一	
	計					101, 700		
	単価					101, 700	円/mi	2

					歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単−17号 殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	0.400.000	
	規格	単位	数量	単価	金額		8,138,000 摘要	
殼運搬	コンクリート(無筋)とりこわし 人力積込 DID無し 6.5km	+-117		-+ lml	AL TH	WYBOOO		
		m 3	1	8, 138, 000	8, 138, 000	単一	44号	
計					8, 138, 000			
単価					8, 138, 000	円/m3		
					,,			

2023. 3

単価使用年月

	1 次単価表							3 3 -00-00-2-0
単-18号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	1	1, 880	1, 880	WB0200 単一	
	計					1, 880		
	単価					1,880	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-19号	交通誘導警備員 A(昼間)		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
	名称	名称 規格 単位 数量 単価		単価	金額		摘要	
交通誘導警備	備員 Α						WB0102	211
			人日	1	16, 590	16, 590	単一	46号
	計					16, 590		
	単価					16, 590	円/人	. F

2023. 3

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0			
単-20号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人目	数量	1	単価 12,810
ナンス・チンを歩き	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	用貝 B						WB010212
			人日	1	12, 810	12, 810	単一 47号
	計					12, 810	
	単価					12, 810	円/人目
						12,010	11/ // 1

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一21号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価 6,877	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤 塗	金布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	1 1-23	77.1	1 11000		192	
			m 2	1	4, 577	4, 577		
塗膜剥離剤		橋梁用 水系 (エマルション)						
			k g	1. 15	2,000	2, 300		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	라					6, 877		
	単価					0,877		
	十加					6, 877	円/m 2	

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価 5,727		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
さ布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無							
		m 2	1	4, 577	4, 577			
	橋梁用 水系 (エマルション)							
		k g	0. 575	2,000	1, 150			
(b)								
		式	1		0			
計					E 797			
					5, 727			
単価					5, 727	円/m2		
	名称 念布・塗膜除去 昼間 のめ)	名称 規格 ま布・塗膜除去 昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無 橋梁用 水系 (エマルション) 計	単位 単位 名称 規格 単位 単位 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無 m 2 橋梁用 水系(エマルション) k g 計	名称 規格 単位 数量 2 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無 m2 1 橋梁用 水系 (エマルション) kg 0.575 み助) 式 1	名称 規格 単位 数量 第本・塗膜除去 昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無 m2 1 4,577 橋梁用 水系 (エマルション) kg 0.575 2,000 かめ) 式 1	塗験剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2 単位 m2 数量 単価 金額 金額 金額 金額 を 乗車 を 乗		

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-23号	廃材の回収・積込	無し無し	単位	m 2	数量	1	単価	1, 776
廃材の回収・	名称 ・積込 昼間	規格時間制約無	単位	数量	単価	金額		摘要
			m 2	1	1, 776	1,776		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		0		
	計					1,776		
	単価					1, 776	円/m	2
						,		

		参考賞	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
単-24号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ブラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	9, 045
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無						
			m 2	100	5, 952	595, 200		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無						
			m 2	100	3, 093	309, 300		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					904, 500		
	単価					301, 000		
						9, 045	円/m	2

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
並替塗装 単−25号	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
	TO IV.	2001	N// E)\\ 	100		1, 358
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工・塗替塗装・下塗り	昼間 有機ゾンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 358	135, 800		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計			1				
					135, 800		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-26号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
	1.0	1916	2011	W E	,,, , ,	100		1, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 369	136, 900		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0		
			工	1		U		
	計							
						136, 900		
	単価							
						1, 369	円/n	n 2

円/m2

1,358

789

円/m2

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(1層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量	100	単価 789
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約無	m 2	100	789	78, 900	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					78, 900	
				1		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-28号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価		
_ 20.7		us ny	7-122	2	×-	100			704
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無							
			m 2	100	704	70, 400			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
	計								
						70, 400			
	単価								
						704	円/n	n 2	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量	100	単価 1,379
		単位	数量	単価		摘要
塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
		m 2	100	1, 379	137, 900	
3め)						
		式	1		0	
計					137, 900	
単価					23.,331	
					1, 379	円/m2
	名称 塗替塗装 上塗り め)	スプレー 濃彩 規格	対プレー濃彩 単位 単位 全替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m 2 が) 式 計	対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応	対プレー濃彩 単位 m 2 数量 単価 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m 2 100 1,379 100 1,379 1 1 1 1 1 1 1 1 1	塗替塗装 上塗り 無し無し無し弱溶剤形かっ素樹脂塗料 パブレー濃彩 単位 m 2 数量 単価 金額 名称 規格 単位 数量 単価 金額 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形かっ素 スプレー濃彩 制約無 m 2 100 1,379 137,900 め) 式 1 0 計 137,900 単価

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-30号	主体足場(パイプ吊足場)	プ [°] レートカ [°] - ダ [°] ・ ホ [°] ックスカ [°] - ダ [°] 設置・撤去・賃料 1.2月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 755
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	红							
			人	0. 049	29, 085	1, 425		
主体足場賃料	ł	パイプ吊足場						
			月	1. 2	275. 5	330		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					1, 755		
	単価					1, 755	円/m	ı 2

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	3 3 00-00-2-0
単-31号	朝顔	プレートカ゛ータ゛・ボックスカ゛ータ゛ 設置・撤去・賃料 1.2月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	462
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
橋りょう特殊	未工							
			人	0. 024	14, 542	349		
朝顔賃料								
			月	1. 2	94. 83	113		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						462		
	単価							
						462	円/m	2

単一32号 シート張防護工 設置・撤去・賃料 1. 2月 片側朝顔 単位 取名 数量 単価 全額 施りよう特殊工 人名称 人 0.008 29,085 232 シート張防護分替料 月 1.2 105,83 126 諸維費(まるめ) 計 より、これには、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	単価	358 摘要
横りょう特殊工		摘要
人 0.008 29,085 232 シート張防護材賃料 月 1.2 105.83 126 諸維費(まるめ) 式 1 0 計 当 358 単価 単価 1 0		
シート張防護材賃料 月 1.2 105.83 126 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 「 「 1 0 単価 単価 「 「 「 1 0		
シート張防護材賃料 月 1.2 105.83 126 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 場所 1 0 単価 単価 358		
諸雑費 (まるめ) 式 1 0 計 単価		
諸雑費 (まるめ) 式 1 0 計 単価		
計 単価 単価		
計 単価 単価		
単価		
<u></u> <u> </u>		
358		
	円/1	m 2

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-33号	ナット取替	M27	単位	個	数量	1	単価 41,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話	役						
			人	0.3	35, 175	10, 552	
喬りょう特殊	工						
			人	0.6	29, 085	17, 451	
普通作業員							
			人	0.3	16, 800	5, 040	
諸雑費(率+ 25%	まるめ)						
			式	1		8, 257	
	計					41, 300	
	単価						
						41, 300	円/個

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 2020.

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
サット (材料費) 単-34号	M27	単位	個	数量	1	単価 62		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六角ナット	M27 黒皮							
		個	1	62.4	62			
計					62			
単価					62	円/個		

		参考資料	参考資料(1)					3 3 -00-00-2-0
単-35号	チッピング		単位	m 2	数量	10	単価	1, 691
土木一般世話	名称 f役	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	0. 1	24, 150	2, 415		
			人	0. 3	21,000	6, 300		
普通作業員			人	0. 3	16, 800	5, 040		
諸雑費(率+ 23%			式	1	2,,	3, 155		
	計					16, 910		
	単価					1, 691	円/m	12

	参考資料	(1)	
--	------	-----	--

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						刀伤帆歪床奴	1.000 00 00 2 0	
単一36号	補強鋼材(材料費)	SS400	単位	t	数量	1	単価 640,000)
<u>'</u>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鋼材		PL-24×200×200 長孔 SS400 無処理						
			t	1	640, 000	640, 000		
	計							
						640, 000		
	単価							
						640, 000	円/ t	

単価使用年月	2023.
歩掛使用年月	2023.
	1

2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-37号	補強鋼材 (材料費)	SS400 ずれ止め付	単位	t	数量	1	単価	1, 290, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強鋼材		PL-24×200×200 長孔 SS400 4-D13付 無処理						
			t	1	1, 290, 000	1, 290, 000		
	計					1, 290, 000		
	単価					1, 290, 000	円/ t	;

		参考	参考資料(1)				
単-38号	モルタル充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価 14,070,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員無収縮モルタ			人	750	16, 800	12, 600, 000	WVD0001G
諸雑費(率+			m 3	1	215, 600	215, 600	WYB00016 単一 48号
諸維賀(举+ 10%	r まるの <i>)</i>		式	1		1, 254, 400	
	計					14, 070, 000	
	単価					14, 070, 000	円/m3

	参考	参考資料(1)				
紫外線硬化型FRPシート設置 単-39号	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 288,900
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間 諸雑費 (まるめ)	時間制約無 区分A 固定足場	m 2	1	288, 900	288, 900	
計					288, 900	
単価					288, 900	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-40号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	177, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		
紫外線硬化型	型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分A 固定足場		<i></i>				***
諸雑費(まる	るめ)		m 2	1	177, 800	177, 800		
			式	1		0		
	計					177, 800		
	単価					177,000		
						177, 800	円/n	n 2

	参考	参考資料(1)				2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
紫外線硬化型FRPシート設置 単-41号	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 172,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間 諸雑費(まるめ)	時間制約無 区分B 固定足場	m 2	1	172, 000	172, 000	
計					172, 000	
単価					172, 000	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-42号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	111, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
紫外線硬化型	型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分B 固定足場	m 2	1	111, 500	111, 500		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		0		
	計							
						111, 500		
	単価							
						111, 500	円/n	n 2

単価使用年月 2023. 3 5 2023. 3 2023

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無	単位	m 2	数量	1	単価 101,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分C 固定足場						
		m 2	1	101, 700	101, 700		
3 b)							
		式	1		0		
計							
					101, 700		
単価					101 700	円/m2	
					101, 700		
	名称 UFRPシート設置(照射有) 昼間 (対) (対)	無	無 単位 名称 規格 単位 型FRPシート設置(照射有) 昼間 時間制約無 区分C 固定足場 m 2 かめ) 式	無 単位 m 2 A称 規格 単位 数量 PRPシート設置(照射有) 昼間 時間制約無 区分C 固定足場 m 2 1 かめ) 式 1	無 関位 m 2 数量	無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/校以上 単位 m 2 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 (FRPシート設置(照射有) 昼間 時間制約無 区分C 固定足場 m 2 1 101,700 101,700 か) 式 1 0 101,700 101,700	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-44号	殼運搬	コンクリート(無筋)とりこわし 人力積込 DID無し 6.5km	単位	m 3	数量	1	単価 8, 138, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般							
			人	300	17, 535	5, 260, 500	
軽油		1. 2号			,		
			L	7, 500	141	1, 057, 500	
ダンプトラッ	,ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
			供用日	351	5, 020	1, 762, 020	
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)					
			供用日	351	163	57, 213	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		767	
	計					8, 138, 000	
						0, 130, 000	
	単価					8, 138, 000	円/m3
						, ,	

参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
処分費 (m 3) 単-45号		単位	m 3	数量	100	単価 1,880
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻 (無筋)	m 3	100	1,880	188, 000	
計					188, 000	
単価					1, 880	円/m 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-46号	交通誘導警備員 A	単位	人目	数量	1	単価	16, 590	
		 単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備	精員 A							
		人	1	16, 590	16, 590			
諸雑費(まる	5め)							
		式	1		0			
	計							
	н				16, 590			
	単価							
					16, 590	円//	人 目	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-47号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
交通誘導警備	名称 備員 B	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費(まる	Z <i>I</i> A.)		人	1	12,810	12, 810		
舶継負 (よる	J ∞)		式	1		0		
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円/人	. 日

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-48号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量	1	単価	215, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無収縮剤		セメント系 プ゚レミックスタイプ。 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1,875	115	215, 625		
	計					215, 625		
	単価					215, 600	円/m	1.3
						210,000	1 3/ 11	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単一1号	素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 495
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 2種クレン(動力工具と手工具の併用)					WB821	550
			m 2	1	2, 495	2, 495	単一	25号
	計							
						2, 495		
	単価							
						2, 495	円/m	2

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
表面処理 単-2号	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装	単位	m2	数量	1	単価	1, 469
	規格	単位	数量	単価	金額		
表面処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装					WYB000	004
		m 2	1	1, 469	1, 469	単一	26号
計							
					1, 469		
単価							
十川山					1, 469	円/m2	2

1次単価表	₹ Č
-------	--------

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤则歪你奴	1.000 00 00 2 0
下塗 単一3号 (1層目)	変性エポキン樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装	単位	m2	数量	1	単価 1,781
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(1層目)	変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装					WYB00005
		m 2	1	1, 781	1, 781	単一 27号
計						
					1, 781	
単価						
					1, 781	円/m2

労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
歩掛使用年月	2023. 2023.	3 3

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
	下塗 (2層目)	変性エポキン樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装	単位	m2	数量	1	単価	1, 709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下塗(2層目)		変性エポキン樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装					WYB000	006
			m 2	1	1, 709	1, 709	単一	28号
	計					1, 709		
	14 Fr					1,100		
	単価					1,709	円/m2	2

1	次単価表	

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

					刀伤响金尔奴	1.000 00 00 2 0
中塗 単一5号	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装	単位	m2	数量	1	単価 836
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装					WYB00007
		m 2	1	836	836	単一 29号
計						
					836	
単価						
					836	円/m2

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
上塗 上塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装	単位	m2	数量	1	単価	1, 205
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装					WYB000	800
		m 2	1	1, 205	1, 205	単一	30号
計							
					1, 205		
単価							
					1, 205	円/m2	2

			1 次単価表					単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-		
単-7号	排水目皿取替			単位	箇所	数量	1	単価	47, 760	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
排水目皿撤去	÷							WYB000	001	
				箇所	1	15, 880	15, 880	単一		
排水目皿設置	1							WYB000		
				箇所	1	15, 880	15, 880	単一		
排水目皿(材	(料費)	φ 80						WYB000	003	
				個	1	16, 000	16, 000	単一	33号	
	計						47, 760			
	単価						47, 760	円/籄	所	

1次単価表

単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3労務調整係数1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
排水管取替		単位	箇所	数量	1	単価 320,700
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非水管撤去	SGP50A(ガス切断含む)		<i></i>	. ,,		WYB00011
		m	5. 71	14, 100	80, 511	単一 34号
ンクリートアンカーボルト設置	有り					CB473310
		本	8	1, 233	9, 864	
水管設置	VUφ65 足場有り					WYB00009
		m	7. 141	13, 880	99, 117. 08	単一 35号
:水管(材料費)						CB473321
		m	7. 141	11, 630	83, 049. 83	
場孔明	φ 12					WYB00010
		孔	4	12, 030	48, 120	単一 36号
콺						
					320, 661. 91	
単価						
					320, 700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-9号	塗装足場 (夜間)	プ゜レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛	単位	m2	数量	1	単価 4,910
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場(プ。レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛	, , , , ,	7,	1 11000		WB470640
		設置・撤去・賃料 1.5月					
			m 2	1	2, 500	2, 500	単一 37号
中段足場		フ゜レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛					WB470660
		設置・撤去・賃料 1.5月					
			m 2	1	1, 113	1, 113	単一 38号
朝顔		フ゜レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛					WB470690
		設置・撤去・賃料 1.5月 両側朝顔					
			m 2	1	1, 297	1, 297	単一 39号
	計						
						4, 910	
	単価						
						4, 910	円/m2

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-10号	足場 (夜間)	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 410
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 410	5, 410	WB252	
	計					5, 410		
	単価					5, 410	円/排	∮ m2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-)
→小張防護 単-11号 (夜間)		単位	m2	数量	1	単価		578
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	0.0
シート張防護工	設置·撤去·賃料 1.5月 両側朝顔					WB4707		
		m 2	1	578	578	単一	41号	
計					578			
単価					578	円/m2	<u>.</u>	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-12号	既設舗装はぎ取り	薄層舗装 舗装版厚 1cm	単位	m2	数量	1	単価 4, 282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はき	『取り工		m 2	1	4, 282	4, 282	WB435410 単一 42号
	計					4, 282	
	単価					4, 282	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-13号	殻運搬	舗装はぎ取り	単位	m3	数量	1	単価	123, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		舗装はぎ取り 人力積込 DID有り 10.5km					WYBOOG)13
			m 3	1	123, 600	123, 600	単一	43号
	計					123, 600		
						120,000		
	単価					123, 600	円/m3	3

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
製処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 2,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)		m 3	1	2, 420	2, 420	WB020051 単一 44号
計					2, 420	
単価					2, 420	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
薄層舗装	厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	17 570
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,570 摘要
樹脂モルタル舗装工	厚8mm超之10mm以下 無 50m2未満 無 無					WYB000	
		m 2	1	17, 570	17, 570	単一	45号
計							
					17, 570		
単価							
					17, 570	円/m2	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-16号	側板	裾隠し板 FRP	単位	m2	数量	1	単価	22, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断歩道橋低	川板工(裾隠し板・目隠し板)	取付 133組	m 2	1	22, 810	22, 810	WB473-	470 46号
	計					22, 810		
	単価					22, 810	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-17号	左官工法 (左官工法A)	0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	単位	構造物	数量	1	単価	205, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
断面修復工	(左官工法)	有り 0.1m3未満 0.02m3	構造物	1	205, 400	205, 400	WB2292	
	計		府 <i>是</i> ·杨	1	200, 100	205, 400	+	11.7
	単価					205, 400	円/樟	靠 造物

	1次単位	逝表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一18号		単位	m2	数量	1	単価	141, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
剥落防止 ガラス繊維シート (材料費)		m 2	1	129, 900	129, 900	単一 WYB000	48号
		m 2	1	12,000	12, 000	単一	49号
計					141, 900		
単価					141, 900	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0	
単-19号	横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去	木材 W=80mm	単位	m2	数量	1	単価		913. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断歩道橋傾	則板工(裾隠し板・目隠し板)	取外し					WB4734		
			m 2	1	913. 5	913. 5	単一	50号	
	計·								
						913. 5			
	単価								
						913. 5	円/m2	2	

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-20号	殼運搬	がれき類	単位	m3	数量	1	単価	813, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
殼運搬		コンクリート(無筋) とりこわし 人力積込 DID有り 8.7km	m 3	1	813, 800	813, 800	WYB000	
	計					813, 800		
	単価					813, 800	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
世一21号	がれき(モルタル等)	単位	m3	数量	1	単価	6, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)						WB0200	051
		m 3	1	6, 300	6, 300	単一	52号
計					6, 300		
					6, 300		
単価					6, 300	円/m3	3

		1次単位	 五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-22号	交通誘導警備員 A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	⋕員 A		人日	1	24, 890	24, 890	WB010	
	計					24, 890		
	単価					24, 890	円/ノ	L E

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-23号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
交通誘導警備							WB0102	
			人目	1	12, 810	12, 810	単一	54号
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円/人	、 月

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50
単-24号	交通誘導警備員 B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価 19, 220
交通誘導警備	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要 WB010212
父胆礽等音》	#貝D						WB010212
			人日	1	19, 220	19, 220	単一 55号
	計					19, 220	
	単価					19, 220	円/人目
						10, 120	177

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
並替塗装 単−25号	素地調整 無し 無し 無し 2種カンン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
					100		2, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
喬梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m 2	100	2, 495	249, 500		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					249, 500		
単価					,		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-26号	表面処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装	単位	m 2	数量		単価	
4 207			+117	111 2		1		1, 469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表面処理		脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 はけ・ローラー塗装			1.100	1 100		
			m 2	1	1, 469	1, 469		
	計							
						1, 469		
	単価							
						1, 469	円/n	n 2

円/m2

2, 495

参考資料(1)
--------	---

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-27号	下塗(1層目)	変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装	単位	m 2	数量	1	単価	1, 781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下塗(1層目	1)	変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装						
			m 2	1	1, 781	1, 781		
	計							
						1, 781		
	単価							
						1, 781	円/m	1 2

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
下塗 (2層目) 単一28号	変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装	単位	m 2	数量	1	単価 1,709
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(2層目)	変性エポキシ樹脂塗装下塗 はけ・ローラー塗装					
		m 2	1	1, 709	1, 709	
計						
					1, 709	
単価						
					1, 709	円/m2

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

						77777阿正		00 00 2 0
単一29号	中塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装	単位	m 2	数量	1	単価	836
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中塗		弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗装						
			m 2	1	836. 9	836		
	7							
	計					836		
	単価							
	1 1004					836	円/n	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一30号	上塗	弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装	単位	m 2	数量	1	単価	1, 205
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上塗		弱溶剤形フッ素樹脂塗料用上塗 はけ・ローラー塗装	m 2	1	1, 205	1, 205		
	計					1, 205		
	単価					1, 205	円/n	ı 2

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1.000-	
単一31号	排水目皿撤去		単位	箇所	数量	10	単価	15, 880
L. → mu	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5位							
			人	2. 5	24, 150	60, 375		
普通作業員								
			人	5	16, 800	84, 000		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
10%			式	1		14, 425		
	計							
	計					158, 800		
						,		
	単価					.=		
						15, 880	円/籄	PT

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-32号	排水目皿設置		単位	箇所	数量	10	単価	15, 880
l _L _ 6π.III.≃	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	f佼 ————————————————————————————————————							
			人	2. 5	24, 150	60, 375		
普通作業員								
			人	5	16, 800	84, 000		
諸雑費(率+	まるめ)							
10%			式	1		14, 425		
	計					158, 800		
						,		
	単価					15, 880	円/籄	所
						,		

			参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	3 3 -00-00-2-0
単-33号	排水目皿(材料費)	φ 80		単位	個	数量	1	単価	16, 000
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
排水目皿		φ 8 0		個	1	16, 000	16, 000		
	計						16,000		
	単価						16, 000	円/個	İ

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-34号	排水管撤去	SGP50A(ガス切断含む)	単位	m	数量	10	単価 14, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
11+ 71, 14-144 D			人	1	24, 150	24, 150	
特殊作業員							
24.77 V. 116.15			人	3	21,000	63, 000	
普通作業員							
	VI. 577.4.1.7		人	1	16, 800	16, 800	
トラック しク	7レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t					
			時間	3	6, 227	18, 681	単一 56号
諸雑費(率+ 15%	-まるめ)						
			式	1		18, 369	
							
						141, 000	
	単価					14 100	III /
						14, 100	円/m

	参	:考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
排水管設置 単-35号	VUφ65 足場有り	単位	m	数量	1	単価 13,880
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 1	24, 150	2, 415	
特殊作業員						
** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		人	0. 3	21,000	6, 300	
普通作業員		人	0. 2	16, 800	3, 360	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			0.2	10,000	0,000	
		式	1		1, 805	
計					13, 880	
単価					,	
					13, 880	円/m

		参考	垮資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-36号	現場孔明	φ 12	単位	孔	数量	1	単価 12,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			人	0. 07	24, 150	1, 690	
特殊作業員					,	,	
			人	0. 28	21,000	5, 880	
普通作業員							
			人	0. 14	16, 800	2, 352	
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	1 k V A		0.11	10,000	2, 002	WYB00012
			日	0. 14	945	132	単一 57号
諸雑費 (率-	-まるめ)						
20%			式	1		1, 976	
	計					10.000	
						12, 030	
	単価						
						12, 030	円/孔

	参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50	
単-37号	主体足場 (パイプ吊足場)	プ レートカ ータ ・・ ホ ックスカ ータ 。 設置 ・ 撤去 ・ 賃料 1.5月	単位	m 2	数量	1	単価	2, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
			人	0.049	43, 627	2, 137		
主体足場賃料	j.	パイプ吊足場			,	,		
			月	1.5	242	363		
諸雑費(まるめ)				1. 5	242	303		
	,							
			式	1		0		
	計							
	声 I					2, 500		
						,		
	単価							
						2, 500	円/m	2

	参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50	
単-38号	中段足場	プ [°] レートガ [°] ーダ [°] ・ホ [°] ックスカ [°] ーダ [°] 設置・撤去・賃料 1.5月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
			人	0. 02	43, 627	872		
中段足場賃料								
			月	1. 5	161	241		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
	計					1, 113		
	単価					1, 113	円/m	2
						,		

参考資料 (1) 						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-39号	朝顔	プレートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛ 設置・撤去・賃料 1.5月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 297
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	朱工.							
			人	0. 024	43, 627	1, 047		
朝顔賃料								
			月	1. 5	167. 33	250		
諸雑費(まる	3 め)							
			式	1		0		
	計					1, 297		
	単価					1, 297	円/m	12

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-40号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5,410
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記		75.17			. ,,-		1,121
			人	1.7	36, 225	61, 582	
とびエ							
			人	7. 7	36, 697	282, 566	
普通作業員				1	00,001	202, 000	
			人	1.6	25, 200	40, 320	
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
					40.700	24.000	
諸雑費(率+	- まるめ)		日	0.8	43, 700	34, 960	
29%							
20,0			式	1		121, 572	
	計						
						541, 000	
	単価						
	+11111					5, 410	円/掛m 2
						-,	1 47 421

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-41号	シート張防護工	設置·撤去·賃料 1.5月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価 578
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊							
			人	0.009	43, 627	392	
ンート張防語	雙材賃料						
			月	1.5	124.66	186	
者雑費(まる	へ なめ)		Д	1. 5	124.00	100	
日本正具 (みで	(V)						
			式	1		0	
	計						
						578	
	単価						m / a
						578	円/m2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-42号	既設舗装はぎ取り工		単位	m 2	数量	1	単価	4, 282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話往	·····································							
			人	0. 04	24, 150	966		
特殊作業員								
			人	0. 08	21, 000	1,680		
普通作業員				0.00	21,000	1,000		
			人	0. 09	16, 800	1, 512		
諸雑費(率+る	まるめ)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.09	10, 800	1, 312		
3%								
			式	1		124		
	計							
						4, 282		
	単価							
	—					4, 282	円/m	2

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 分務調整係数 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-43号	殼運搬	舗装はぎ取り 人力積込 DID有り 10.5km	単位	m 3	数量	1	単価 123,600
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	ሺ)						
			人	5	17, 535	87, 675	
軽油		1. 2号					
			L	40	141	5, 640	
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
			供用日	5	5, 020	25, 100	
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)					
			供用日	5	163	815	
諸雑費(率-	+まるめ)						
5%			式	1		4, 370	
	計					123, 600	
	単価					123, 600	円/m 3
						120,000	177 111 5

参考資料(1) 						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	3 3 -00-00-2-0	
単-44号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価	2, 420
処分費	名称	アスファルト殻	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
处分質		リ グノアル F放		m 3	100	2, 420	242, 000		
	計						242, 000		
	単価						2, 420	円/m	. 3

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 分務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下 無 50m2未満 無 無						
単-45号			単位	m 2	数量		単価	
						1		17, 570
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話								
			人	0. 1	24, 150	2, 415		
特殊作業員								
			人	0.4	21,000	8, 400		
普通作業員								
			人	0. 2	16, 800	3, 360		
諸雑費 (率-	トまるめ)							
24%								
			式	1		3, 395		
	計							
						17, 570		
	単価							
						17, 570	円/m	2
		!	 !	!	!	ļ.	-	

参考資料	(1)	
多 与貝科	(\perp)	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-46号	横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠 し板)	取付 133組	単位	m 2	数量	10	単価 22,810
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
# 캠 / / 사 보			人	0. 4	24, 150	9, 660	
特殊作業員							
			人	0. 7	21, 000	14, 700	
普通作業員			7.				
			人	1. 1	16, 800	18, 480	
合成樹脂板		FRPフラットバー 100×t6					
			m 2	10. 3	5, 000	51, 500	
ボルト・ナ			111 2	10. 3	5,000	31, 300	
			組	133	1,000	133, 000	
諸雑費(率-							
2%	6						
			式	1		760	
	計						
	ы					228, 100	
	単価						
						22, 810	円/m2

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学斉調軟係数 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-47号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.02m3	単位	構造物	数量	1	単価 205, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世記							
Land 11 Mile Int			人	2. 3	24, 150	55, 545	
寺殊作業員							
			人	3.8	21, 000	79, 800	
普通作業員					,	,	
			人	2. 5	16, 800	42, 000	
ドリマーセメ	ペントモルタル	断面修復用					
			m 3	0. 024	360, 000	8, 640	
	-まるめ)			0.021		3, 010	
11%							
			式	1		19, 415	
	31						
	計					205, 400	
						200, 400	
	単価						
						205, 400	円/構造物

参考資料	少(1)		単価使用年月	2023.	3
沙" 7 只 1	1 (1	/		歩掛使用年月 2023. 3		
				労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
	単位	m 2	数量		単価	
				1		129, 900
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	人	1	35, 175	35, 175		
	人	2	29, 085	58, 170		

	剥落防止							
単-48号			単位	m 2	数量	,	単価	100,000
	h II.	49.44	224 /	₩. 目)\\\\/\ /\ \ \	1		129, 900
橋りょう世話	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
1筒ソよ ノ 匹司	可又							
			人	1	35, 175	35, 175		
橋りょう特殊	株工.			-	00,110	00,110		
			人	2	29, 085	58, 170		
普通作業員								
			人	1	16, 800	16, 800		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
18%								
			式	1		19, 755		
	計							
	声 I					129, 900		
						129, 900		
	単価							
	1 11					129, 900	円/n	12
							•	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-49号	ガラス繊維シート (材料費)		単位	m 2	数量	1	単価	12, 000	
ガラス繊維シ	<u>名称</u> シート	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
			m 2	1	12,000	12, 000			
	11					12, 000			
	単価					12,000	円/m	. 2	
						,	, , ,		
								_	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0				
単-50号	横断歩道橋側板工(裾隠し板・目隠 し板)	取外し	単位	m 2	数量	10	単価	913. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一							
			人	0. 1	24, 150	2, 415		
普通作業員								
			人	0. 4	16, 800	6, 720		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	цI					9, 135		
	単価							
	+- IIII					913. 5	円/m	. 2

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-51号	殼運搬	コンクリート(無筋) とりこわし 人力積込 DID有り 8.7km	単位	m 3	数量	1	単価 813, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一船							
			人	30	17, 535	526, 050	
軽油		1. 2号					
			L	750	141	105, 750	
ダンブトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					
			供用日	35. 1	5, 020	176, 202	
ダンブトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)					
			供用日	35. 1	163	5, 721	
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)						
			式	1		77	
	計					813, 800	
						013, 000	
	単価					813, 800	円/m3
						,	

	参考資料 (1)						
処分費 (m 3) 単-52号		単位	m 3	数量	100	単価	6, 300
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	がれき(モルタル等)	m 3	100	6, 300	630, 000		
計					630, 000		
単価					6, 300	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
交通誘導警備員A 単-53号		単位	人目	数量	1	単価	24, 890
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A							
		人	1	24, 885	24, 885		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		5		
計							
					24, 890		
単価							
					24, 890	円/人	、目

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-54号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量		単価	
<u> </u>			7-12-	7.0	%	1		12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費(まる	5.8)		式	1		0		
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円//	、 目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-55号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	19, 220
		規格	単位	数量	単価	金額		
交通誘導警備	備員 B							
			人	1	19, 215	19, 215		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		5		
	計							
	п					19, 220		
	単価							
						19, 220	円/人	、目

参考資料(2)

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-56号	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価 6,227		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊		7,340		3,122			,,,,,		
			人	0. 17	19, 320	3, 284			
軽油		1. 2号							
			L	5. 7	141	803			
トラック「^	クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	L	5.1	141	000			
	WEIT!	1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1							
			時間	1	2, 140	2, 140			
諸雑費(まえ	るめ)								
			式	1		0			
	-1								
	計					6, 227			
						0, 221			
	単価								
						6, 227	円/時間		

参考資料(2)

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学發調整係数 1 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-57号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 k V A	単位	日	数量	1	単価	945
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン	H 17	レギュラー	1 122	<i>></i> /_	1 11114	III. IIV		1147
30 31 30 35 1/k	F 19		L	5	150	750		
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	1 k V A						
			供用日	1	195	195		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	П					945		
	単価							
						945	円/日	