工事地名	令和5年度北条道路天神川橋第6下部工事 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内~東伯郡北栄町沿	工北地内			
2. 工事内容			_		
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契更回種 5) 変更工事 まり 8) 工 エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ	令和 5年 5月 倉吉河川国道事務所 工務第二課 3141010006 国債(翌債を含む)の分任官 0回 河川・道路構造物工事 435日間 自 令和 5年 5月24日 (当初) 至 令和 6年 7月31日 (0回変更) 至 年 月 日 鳥取県 倉吉 一般国道 9 号	2 0) 2 1) 2 2) 2 3)	設計 年月機械適用 上, 一	令和 5年 3月 1	0%
3. 予算科目					
1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の約	冊分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度北条道路天	神川橋第6下部工事		(플	首 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部									
			-1-			014 700 161			
			式	1		214, 723, 161			
足叫工工									
			式	1		2, 899, 370			
路体盛土工									
			式	1		2, 899, 370			
 路体(築堤)盛土		4.0m以上		1		2,000,010			単-1号
c+>- (, , ,))			m3	3,800	189. 1	718, 580			W
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未 満							単-2号
		刊啊	m3	2,700	217. 4	586, 980			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		,		,			単-3号
		含む)							
			m3	2,700	590. 3	1, 593, 810			
(AT IIII)			式	1		80, 976, 241			
作業土工									
			式	1		000 010			
 床掘り		土砂	工	1		906, 912			単-4号
/ I - 4 H - 7									1 . 1.3
			m3	510	314. 5	160, 395			
埋戻し		土砂							単-5号
			m3	270	828. 4	223, 668			
 基面整正			ano ano	2.0	020.1	220, 000			単-6号
			m2	90	336	30, 240			W 70
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-7号
		L U /	m3	510	965. 9	492,609			

工事名	令和5年度北条道路	各天神川橋第6下部工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
て本にハースを	£ ÆDU ØMDU	TD 744	27.17	₩. 目)\\ /\m'	工事区分	橋梁下部	44.64124.4	क्रिक्ट बार्च
工事区分・工利	車・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工									
			_124	_		45 000 500			
100001-11		11.67	式	1		45, 866, 780			W - H
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(単-8号
		設計長) 35m							
Charles ()			本	12	3, 787, 000	45, 444, 000			W - H
積込(ハーズ)		土砂							単-9号
			m3	210	217. 4	45, 654			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-10号
		含む)							
			m3	210	965. 9	202, 839			
殼積込		コンクリート殻(無筋)							単-11号
			m3	23	927. 7	21, 337			
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物と							単-12号
		りこわし							
			m3	23	4, 770	109, 710			
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-13号
			m3	23	1, 880	43, 240			
橋台躯体工									
			式	1		33, 650, 261			
基礎材		再生クラッシャラン40~0 17.							単-14号
		5cmを超え20.0cm以下							
			m2	86	1, 508	129, 688			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-15号
		0 c m							
			m2	86	3, 719	319, 834			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-16号
		一般養生 コンクリート夜間							
		割増無	m3	649	24, 610	15, 971, 890			
鉄筋		SD345 D13							単-17号
			t	0.58	173, 700	100, 746			

工事名	令和5年度北条道路	各天神川橋第6下部工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
		1916		W. 17	\\\ 	工事区分	橋梁下部	A . (Literat
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16~25							単-18号
No. 1 Auto			t	27. 82	171, 600	4, 773, 912			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
鉄筋		SD345 D29~32							単-19号
				14.70	174 400	0 565 160			
 型枠		 一般型枠	t	14. 72	174, 400	2, 567, 168			単-20号
空件		一版室件							単-20万
			m2	600	7, 692	4, 615, 200			
 存置型枠			1112	000	1,032	4, 010, 200			単-21号
11 臣工11									7 21.5
			m2	26	7, 691	199, 966			
 支保		f ≤ 40kN/m2[t≤120cm]			.,				単-22号
			空m3	5	4,023	20, 115			
支保		$f \le 40 \text{kN/m2} [t \le 120 \text{cm}]$							単-23号
			空m3	50	2, 977	148, 850			
支保		$40kN/m2 \le f \le 80kN/m2[1$							単−24 号
		20 <t≤250cm]< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≤250cm]<>							
			空m3	80	4, 966	397, 280			
足場		安全ネット必要							単-25 号
			ш	0.40	4 000	4 050 000			
			掛m2	940	4, 332	4, 072, 080			W 00 H
機械式鉄筋定着加	Т-								単-26号
			箇所	701	453. 8	318, 113			
		φ 250	国力	701	400.8	310, 113			単-27号
ノマル ゴロが日1人		Ψ 200							7 217
			m	17	907	15, 419			
						10, 110			
工 似一									
			式	1		552, 288			
表面被覆		CC-B 100m2以上				*			単-28号
			m2	88	6, 276	552, 288			

工事名 令和5年度北条道路	8天神川橋第6下部工事		(류	乡 初)	事業区分	道路新設•改築		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁下部 数量増減	金額増減	摘要
上事区分·工俚·俚别·和别 橋台工	7元1台	半亚	数里	平川	並似		並領垣帆	100分
(A2橋台)								
(A21筒口)		式	1		78, 724, 860			
作業土工		1	1		10, 124, 000			
		式	1		291, 636			
 床掘り	土砂	1	1		291, 030			単-29号
<i>ル</i> たが出り	工49							平 23万
		m3	320	314. 5	100, 640			
 埋戻し	土砂	ШО	320	314. 0	100, 040			単-30号
全戻し	工业							4 30 7
		m3	190	828. 4	157, 396			
		IIIO	130	020. 1	101, 000			単-31号
圣 山正工								T 3173
		m2	100	336	33, 600			
 場所打杭工		1112	100	000	00,000			
90171117PL_L								
		式	1		39, 800, 331			
 場所打杭	杭径 1500mm 杭長(1		00,000,001			単-32号
99177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	設計長) 31m							T 02.3
	Kar X/ orm	本	9	4, 397, 000	39, 573, 000			
	コンクリート殻 (無筋)	7.T*		1, 001, 000	00, 010, 000			単-33号
10X 19X	The Children							— 00.3
		m3	30	927. 7	27, 831			
 殼運搬	コンクリート(無筋)構造物と			02	2.,001			単-34号
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	りこわし							
		m3	30	4,770	143, 100			
	コンクリート殻 (無筋)	-		-,	, 100			単-35号
		m3	30	1,880	56, 400			
——— 橋台躯体工				,	,			
		式	1		38, 099, 433			
基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.				,, 100			単-36号
	5cmを超え20.0cm以下							
		m2	100	1,508	150, 800			

工事名	令和5年度北条道	路天神川橋第6下部工事	·	(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
	et ettal imal	10.16	W/ /II	W =))/ for	工事区分	橋梁下部	A store (ALVIN	I-to
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-37号
		0 c m							
			m2	100	2, 888	288, 800			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-38号
		一般養生 コンクリート夜間							
		割増無	m3	690	24, 610	16, 980, 900			
鉄筋		SD345 D13							単-39号
Au tot.			t	0. 68	173, 700	118, 116			
鉄筋		SD345 D16~25							単-40号
Au tot			t	25. 17	171, 600	4, 319, 172			
鉄筋		SD345 D29~32							単-41号
No. Labor			t	24. 9	175, 900	4, 379, 910			374 17
鉄筋		SD345 D35							単-42号
						=			
THE LA		An Till Lie	t	7. 28	174, 700	1, 271, 816))/ 10 H
型枠		一般型枠							単-43号
				220	7, 000	5 050 500			
- /□		C 401 N / O F 1 2 1 2 2 3	m2	660	7, 692	5, 076, 720			W 44 B
支保		$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							単-44号
			/## O	_	4 000	00 115			
+10		C 401 N / 0 [100]	空m3	5	4, 023	20, 115			単-45号
支保		$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							単-45方
			7tt. 0	110	0.077	207 470			
 足場		ウヘラ・1 ツ亜	空m3	110	2, 977	327, 470			単-46号
足場		安全ネット必要							早-40万
			掛m2	1 040	4, 332	4 505 990			
₩₩₩₩₩₩ ***	+n 		扫MZ	1, 040	4, 332	4, 505, 280			¥ 47 B
機械式鉄筋定着	'ЛЦ <u>Т.</u>								単-47号
			松言	705	400.0	946 004			
71 AV 14		1.050	箇所	705	490. 9	346, 084			出 40日
アンカー孔箱抜		φ 250							単-48号
				10	005	10.004			
			m	12	907	10,884			

- 5 -

工事名	令和5年度北条道路	B天神川橋第6下部工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水		波状管							単-49号
(TP-1-2)									
			m	62	4, 893	303, 366			
塗装工									
			式	1		533, 460			
表面被覆		CC-B 100m2以上							単-50号
			m2	85	6, 276	533, 460			
地盤改良工									
			式	1		7, 049, 144			
作業土工						, ,			
			式	1		105, 349			
床掘り		土砂				,			単-51号
			m3	260	216. 2	56, 212			
 埋戻し		土砂				,			単-52号
<u> </u>									' '
			m3	110	446. 7	49, 137			
 表層安定処理工			1110	110	11011	10, 10.			
			式	1		6, 943, 795			
			- 1	*		2,010,100			単-53号
(1号表層混合処理	.)	材100m2あたり使用量							' " "
	•/	28.9t/100m2 セメント系発							
		塵抑制型	m2	139	11, 770	1, 636, 030			
		1mを超え2m以下 固化	1	100	11,	1, 000, 000			単-54号
(2号表層混合処理)	材100m2あたり使用量							7 01.3
	•/	30.7t/100m2 セメント系発							
		塵抑制型	m2	133	12, 410	1, 650, 530			
			1112	100	12, 410	1, 000, 000			単-55号
(3号表層混合処理)	材100m2あたり使用量							F 55 7
いっ衣眉比古処理	<i>:)</i>	100m2 あたり使用単 25.2t/100m2 tメント系発							
			0	000	10.400	0 040 700			
		塵抑制型	m2	282	10, 460	2, 949, 720			

工事名 令和 5 :	年度北条道路天神川橋第6下部工事		(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分	道路新設·改築		
工事反八 工錘 錘叫	√m□(+H +⁄⁄	光件	**- 目.	114 ATC	工事区分	橋梁下部	▽ 451円 24.	+s±: =±1
工事区分・工種・種別・		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	1mを超え2m以下 固化							単-56号
(4号表層混合処理)	材100m2あたり使用量							
	23.8t/100m2 セメント系発		7.1	0.005	70F 51F			
late Die	塵抑制型	m2	71	9, 965	707, 515			
擁壁工								
		15.						
× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	(a) 1, 1, 2, 2	式	1		36, 314, 966			
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁	書タイプ)							
(1号補強土壁)								
I Note I planted		式	1		36, 314, 966),, == H
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							単-57号
(1号補強土壁基礎)								
1476 14444		m	62	6, 027	373, 674)// == H
補強土壁壁面材組立・設置	⁴							単-58号
(1号補強土壁)								
15-611		m2	407	24, 970	10, 162, 790			H
補強材取付								単-59号
71 12		m2	2, 267	3, 548	8, 043, 316			H
砕石投入								単-60号
(壁面排水層)								
		m3	145	7, 554	1, 095, 330			
まき出し・敷均し、締固め								単-61号
		m3	2, 400	5, 088	12, 211, 200			
壁面上端処理	幅 0.3m							単-62号
(1号笠石コンクリート)								
		m	62	26, 580	1, 647, 960			
排水管敷設	有孔管 管径 150mm							単-63号
(1号排水管)								
		m	63	4, 937	311, 031			
排水管敷設	有孔管 管径 150mm							単-64号
(2号排水管)								
		m	31	6, 888	213, 528			

工事名 令和5年度北条道路	8天神川橋第6下部工事		(프	á 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 橋梁下部		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
水平排水材	79610	7124		— јјш		3X至-日/X	32. IX 16 IVX	単-65号
		m	1, 112	716	796, 192			
天端排水材								単-66号
		m2	491	1, 140	559, 740			
吸出防止材								単-67号
## 60.UI L 🖂		m2	330	435. 1	143, 583			W as H
基盤排水層	C-40							単-68号
		2	149	5, 078	756 699			
		m3	149	5,078	756, 622			
灰灰工								
		式	1		8, 758, 580			
 土留·仮締切工			1		3, 100, 000			
(A1橋台)								
		式	1		3, 632, 560			
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							単-69号
	9.5m 鋼矢板打込長							
	9m 平均鋼矢板引抜長							
	9m	枚	136	26, 710	3, 632, 560			
土留·仮締切工								
(A2橋台)					4 405 500			
		式	1		4, 485, 520			₩ 70 [□]
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長							単-70号
	7m 平均鋼矢板引抜長							
	7m 平均剩大板引放式	枚	152	29, 510	4, 485, 520			
	(111	713	102	23, 010	7, 400, 020			
7.~ G - 2 2								
		式	1		640, 500			
交通誘導警備員		1			210,000			単-71号
(B昼間)								
		人日	50	12,810	640, 500			

工事名	令和5年度北条道路列	下神川橋第6下部工事		(票	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 橋梁下部		
工事区分・工種	 :・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費									
						011 500 101			
 共通仮設費			式	1		214, 723, 161			
光 地似似有									
			式	1		29, 398, 922			
共通仮設費									
				1		11 100 000			
 運搬費			式	1		11, 190, 922			
			式	1		9, 326, 322			
重建設機械分解組									単-72号
(オールケーシンク゛掘削機	(£)		回	1	374, 800	374, 800			
 重建設機械分解組				1	374, 000	374,000			単-73号
(クローラクレーン70t吊)									
			回	1	220, 500	220, 500			
重建設機械分解組									単-74号
(オールケーシンク゛掘削機	Ē)		回	1	2, 127, 000	2, 127, 000			
重建設機械分解組				1	2, 121, 000	2, 121, 000			単-75号
(クローラクレーン70t吊)									
	- 1 1-6 xX = th		回	1	973, 300	973, 300			W = - H
重建設機械分解組 (クローラクレーン50~55t									単-76号
(// /// /30/ 331	, m)		回	3	973, 300	2, 919, 900			
				-	0.0,000	_, =, =, =, ===			単-77号
(A1橋台)									
/广ラ[], 上 L NGC Lián, 井			t	155	9, 290	1, 439, 950			₩ 70 □
仮設材運搬費 (A2橋台)									単-78号
(1141间口)			t	136. 8	9, 290	1, 270, 872			
技術管理費					·				
			式	1		62,600			

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 指 道路施設基本データ作成費 式 1 55,300 55,300	工事名	令和5年度北条道路天	- 神川橋第6下部工事		(필	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
道路施設基本データ作成費 大							工事区分	橋梁下部		
大価クロム溶出試験費				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大幅 大幅 大	道路施設基本データ	作成費								内-1号
大幅 大幅 大										
元				式	1		55, 300			
現場環境改善費(幸計上) 式 1 1,802,000 共通仮設費(幸計上) 式 1 18,208,000 純工事費 式 1 244,122,083 現場管理費 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000	六価クロム溶出試験費	卦								内-2号
現場環境改善費(幸計上) 式 1 1,802,000 共通仮設費(幸計上) 式 1 18,208,000 純工事費 式 1 244,122,083 現場管理費 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000										
大通仮設費 (率計上) 大				式	1		7, 300			
共通仮設費 (率計上) 式 1 18,208,000 純工事費 式 1 244,122,083 現場管理費 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費稅相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000	現場環境改善費(率	計上)								
共通仮設費 (率計上) 式 1 18,208,000 純工事費 式 1 244,122,083 現場管理費 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費稅相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000										
就工事費 式 1 18,208,000 規場管理費 式 1 244,122,083 工事原価 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費稅相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000				式	1		1, 802, 000			
総工事費	共通仮設費 (率計上)									
統工事費										
現場管理費 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費稅相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000				式	1		18, 208, 000			
現場管理費 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000	純工事費									
現場管理費 式 1 64,407,000 工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000										
式 1 64, 407, 000 工事原価 式 1 308, 529, 083 一般管理費等 式 1 45, 340, 917 工事価格 式 1 353, 870, 000 消費税相当額 式 1 35, 387, 000 工事費計 式 1 35, 387, 000				式	1		244, 122, 083			
工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000	現場管理費									
工事原価 式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000										
式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000				式	1		64, 407, 000			
式 1 308,529,083 一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000	工事原価									
一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000										
一般管理費等 式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000				式	1		308, 529, 083			
式 1 45,340,917 工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000	—————————————————————————————————————						, ,			
工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000										
工事価格 式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 35,387,000 工事費計 式 1 35,387,000				式	1		45, 340, 917			
式 1 353,870,000 消費税相当額 式 1 工事費計 35,387,000	 工事価格			-			, , , , , , , , , , , , ,			
消費税相当額 式 1 工事費計										
消費税相当額 式 1 工事費計				式	1		353, 870, 000			
工事費計							, , , , , ,			
工事費計										
工事費計				式	1		35, 387, 000			
				-			, , , , , , , , , , , ,			
式 1 389, 257, 000	- 251									
				式	1		389, 257, 000			
				1.0			333, 23., 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

歩掛使用年月 2023. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 道路施設基本データ作成費 WYB00029 単一 159号 式 1 55, 300 合 計 55, 300

単価使用年月

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 2号内訳書

歩掛使用年月 2023. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 六価クロム溶出試験分析費 環境庁告示46号溶出試験における検液作成による 検体 1 7,300 7,300 合 計 7,300

単価使用年月

	1 2	大単価表				2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価 189. 1
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	189. 1	189. 1	CB210510
計					189. 1	
単価					189. 1	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価		
1 4 27			+12	ino		1			217. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルー)	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB2100	020	
			m 3	1	217. 4	217. 4			
	計					217. 4			
	単価						円/m;	3	

	1 次单	色価表				2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-	·0
土砂等運搬 単一3号	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	590. 3
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	1	590. 3	590. 3	CB210110	
計					590. 3		
単価					590. 3	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0)4 -00-00-2-0	
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	31	14. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 有り					CB210030		
			m 3	1	314. 5	314. 5			
	計					314. 5			
	単価					314. 5	円/m3		

	1次単価表						単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-	
単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	828. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	828.4	828. 4	CB2104	110
	計					828. 4		
	単価					828. 4		3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-)4 -00-00-2-0
基面整正		単位	m2	数量	1	単価	336
	名称 規格 単位 数量 単価		金額		摘要		
基面整正						CB2100	080
		m 2	1	336	336		
計					336		
W.E.					330		
単価					336	円/m2	2

1次単価表 単価使用年月 2023. 04 歩掛使用年月 2023. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬 単一7号 単位 単価 数量 m3965.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) CB210110 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 965.9 965.9 m 3 計 965.9 単価 円/m3 965.9

		1 岁	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0- 2023. 0- 1. 000-	
単-8号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1	単価	3, 787, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
全回転式オー	ールケーシングエ	1,200mm 38.1m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種					WB2303	10
			本	1	2, 585, 000	2, 585, 000	単一	79号
鉄筋工[市場	号 単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無			, ,		WB8100	10
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 027	161, 600	4, 363. 2	単一	80号
鉄筋工[市場	身単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無					WB8100	
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 345	159, 500	533, 527. 5	· .	
鉄筋工[市場	身単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無					WB8100	
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 299	162, 600	373, 817. 4		
杭頭処理		1, 200mm	本	1	22, 590	22, 590	WB2303 単一	
穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所					WYB000	
			箇所	432	100	43, 200	単一	
補強リンク*(D35	5用)L-6×65×65 L=2.636						WYB000	02
			本	5	9, 181	45, 905	単一	85号
補強リンク*(D25	5用)L-6×65×65 L=2.667						WYB000	
			本	9	9, 206	82, 854	単一	86号
固定金具(Uボ	`ルト D35用(ナット含む))						WYB000	04
			個	108	280	30, 240	単一	87号
固定金具(Ux*	`ルト D25用(ナット含む))						WYB000	05
			個	108	260	28, 080	単一	88号
スペーサー固定金	2具(Uボルト(D35+D13用)+平鋼)						WYB000	06
			組	40	340	13, 600	単一	89号

		1 涉	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単-8号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1	単価 3,787,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定会	を具(Uボルト(D25+D13用)+平鋼)						WYB00007
			組	72	320	23, 040	単一 90号
	計					3, 786, 217. 1	
	単価					2, 707, 000	m /+
						3, 787, 000	円/本

	1次単価表						
単一9号 積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 217.4	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	217. 4	217. 4	CB210020	
計					217. 4		
単価					217. 4	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		965. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			CB210	110			
			m 3	1	965. 9	965. 9			
	計					965. 9			
	単価					965. 9	円/m;	3	

	1 涉	で単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
敖積込 単−11号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 927.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m 3	1	927.7	927.7	CB224260
計					927.7	
単価					927. 7	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0)4 -00-00-2-0
単-12号	殼運搬	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	4, 770
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用					CB2270)10
			m 3	1	4,770	4, 770		
	計					4, 770		
	単価					4, 770	円/m3	}

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0
単-13号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	1	1,880	1, 880	WB0200 単一	
	計					1, 880		
	単価					1,880	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-14号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 508
			単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1, 508	1, 508	CB221	110
	출 1					1, 508		
	単価					1, 508	円/mi	2

	1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
均しコンクリート 単一15号	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	86	単価	3, 719
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	無筋・鉄筋構造物	m 3	9	34, 210 3, 953	307, 890 11, 859	CB2400	
計					319, 749		
単価					3, 719	四/m2)

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一16号 コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24, 610
	規格	単位	数量	単価	 金額		海要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無					WB4743	
		m 3	1	24, 610	24, 610	単一	92号
計							
					24, 610		
単価							
					24, 610	円/m3	3

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-17号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173, 700
	人 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173, 700	173, 700	WB8100 単一	
	計					173, 700		
	単価					173, 700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-18号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	171, 600
			単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	171, 600	171, 600	WB8100 単一	
	計					171, 600		
	単価					171, 600	円/t	

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-19号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	14.72	単価	174, 400
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
鉄筋工[市場	易単価] (手動・自動) [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) D29+D29 100箇所未満 無	t	14. 72 26	172, 700 962	2, 542, 144 25, 012	WB8100 単一 WB8103 単一	95号 110
	11					2, 567, 156		
	単価					174, 400	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一20号	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
					1		7, 692
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	7, 692	7, 692	CB2402	210
計					7, 692		
単価					7, 692	円/m2	2

	1 次単価表							-00-2-0
単-21号	存置型枠		単位	m2	数量	1	単価	7, 691
		規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要
存置型枠			m 2	1	7, 691	7, 691	WYB00008 単一 97	
	計					7, 691		
	単価					7, 691	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
支保 単一22号	$f \le 40 \text{kN/m2} [t \le 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	4, 023
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]					WB2522	210
		空m 3	1	4, 023	4, 023	単一	98号
計					4 000		
					4, 023		
単価					4, 023	円/空	im3

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0
単-23号	支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [\text{t} \leq 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	2, 977
	 名称		単位	数量	単価	金額		
パイプサポー	- ト支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] 標準(1.0)	空m 3	1	2, 977	2, 977	WB2522 単一	
	計					2, 977		
	単価					2, 977	円/空	₫m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-24号	支保	$40kN/m2 < f \le 80kN/m2[120 < t \le 250cm]$	単位	空m3	数量	1	単価	4, 966
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポー	- ト支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2〈f≦80kN/m2[120〈t≦250cm] 標準(1.0)	空m 3	1	4, 966	4, 966	WB2522	210
	計					4, 966		
	単価					4, 966	円/空	≅m3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB2521	.10
			掛m 2	1	4, 332	4, 332	単一 1	01号
	計					4, 332		
	単価						П /#	
						4, 332	円/掛	<u>`m2</u>

1 次単						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0)
単-26号	機械式鉄筋定着加工		単位	箇所	数量	701	単価		453. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋気	E着加工(D13 1m以下)						WYB000	009	
			箇所	90	277	24, 930	単一:	.02号	
機械式鉄筋気	E着加工(D16 1m以下)						WYB000)10	
			箇所	156	315	49, 140	単一:	.03号	
機械式鉄筋泵	E着加工(D16 2m超~3m以下)						WYBOO)11	
			箇所	33	382	12, 606	単一:	.04号	
機械式鉄筋定	E着加工(D16 3m超~4m以下)						WYBOO)12	
			箇所	45	402	18, 090	単一:	.05号	
機械式鉄筋定	E着加工(D22 2m超~3m以下)						WYBOO	014	
			箇所	241	555	133, 755	単一:	.06号	
機械式鉄筋定	E着加工(D22 3m超~4m以下)						WYBOO)15	
			箇所	136	585	79, 560	単一	.07号	
	計								
						318, 081			
	単価								
						453. 8	円/饚	i所	

	1 次単価表					単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-27号	アンカー孔箱抜	φ 250	単位	m	数量	1	単価	907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
円形空洞型枠	^μ (φ 250)						WYB000	13
			m	1	907	907	単一 1	08号
	計					907		
	単価					907	円/m	

	1次単価表					単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-28号	表面被覆	CC-B 100m2以上	単位	m2	数量	1	単価 6, 276	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表	面被覆)	無し無し無	m 2	1	1, 010	1 010	WB820110 単一 109号	
プライマー塗	含布(CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無	III Z	1	1,010	1,010	WB820120	
			m 2	1	655	655	単一 110号	
下地調整(Co	C-A塗装, CC-B塗装)	無し無し無					WB820130	
			m 2	1	1,818	1,818	単一 111号	
塗装(中塗り))(CC-B塗装)	無し無し無	m 2	1	1, 402	1, 402	WB820150 単一 112号	
塗装(上塗り))(CC-B塗装)	無し無し無			1, 102	1, 102	WB820170	
			m 2	1	1, 391	1, 391	単一 113号	
	計					6, 276		
	単価					6, 276	円/m2	
						0, 210	T / III	

- 18 -

	1 次単価表						単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-	
単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	314. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 有り	m 3	1	314. 5	314. 5	CB210	030
	計					314. 5		
	単価					314. 5	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価		000 4
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	828. 4
埋戻し		最大埋戻幅4m以上					CB2104		
			m 3	1	828. 4	828.4			
	計					828. 4			
	単価					828. 4	円/m3		

- 19 -

	1 次単価表					単価使用年月 2023. 04 歩掛使用年月 2023. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単一31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価		336
++	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正							CB210	080	
			m 2	1	336	336			
	計					336			
	単価					336	円/mi	2	

		1 涉	火単価表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	単位	本	数量	1	単価 4,397,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オー	-ルケーシングエ	1,500mm 32.2m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種					WB230310
			本	1	2, 855, 000	2, 855, 000	単一 114号
鉄筋工[市場	身単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無		0.000	147.500	4 105 0	WB810010
NI MA TO FILE	3) \	太径鉄筋の割合40%以上	t	0. 028	147, 700	4, 135. 6	単一 115号
鉄筋工[市場	号 早 仙 」	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無		4.05	145.700	C10, 005	WB810010
NI MA TO FILE	3) \	太径鉄筋の割合40%以上	t	4. 25	145, 700	619, 225	単一 116号
鉄筋工[市場	号 早価」	SD345 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無					WB810010
		太径鉄筋の割合40%以上	t	4. 08	149, 800	611, 184	単一 117号
杭頭処理		1,500mm	本	1	28, 480	28, 480	WB230350 単一 118号
穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所	dada				WYB00017
15-4			箇所	512	100	51, 200	単一 119号
補強リンク* (D38	8用)L-8×65×65 L=3.500						WYB00018
			本	5	10,600	53, 000	単一 120号
補強リンク*(D25	5用)L-8×65×65 L=3. 541			_			WYB00019
			本	7	10, 640	74, 480	単一 121号
固定金具(Uボ	゛ルト D38用(ナット含む))						WYB00020
			個	144	280	40, 320	単一 122号
固定金具(Ux*	゛ルト D25用(ナット含む))						WYB00021
			個	112	260	29, 120	単一 123号
スペーサー固定金	全具(Uボルト(D38+D13用)+平鋼)						WYB00022
			組	40	305	12, 200	単一 124号

1次単価表						単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-0		4
単-32号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	単位	本	数量	1	単価	4, 397, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スペーサー固定金	全具(Uボルト(D25+D13用)+平鋼)						WYB000	23
			組	56	320	17, 920	単一 1	25号
	計					4, 396, 264. 6		
	単価					4, 397, 000	円/本	:

	1 次単価表					
競積込 単−33号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 927.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m 3	1	927.7	927.7	CB224260
計					927. 7	
単価					927.7	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	04 -00-00-2-0
単-34号	殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	4, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用					CB2270	010
			m 3	1	4, 770	4, 770		
	計					4.550		
						4, 770	+	
単価						4,770	円/m3	3
	単価					4, 770	円	/m5

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0
単一35号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3) 計		m 3	1	1,880	1,880	WB020	
						1, 880		
	単価					1,880	円/m²	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-)4 -00-00-2-0
単-36号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 508
		規格	単位	数量	単価	金額		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	0	1	1.500	1 500	CB221	110
	計		m 2	1	1, 508	1, 508		
	単価					1, 508 1, 508	円/m ²	2
						,		

	1 次	:単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
均しコンクリート 単一37号	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	100	単価	2, 888
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	10	27, 290 3, 953	272, 900 15, 812	CB2400	
計					288, 712		
単価					2,888	円/m2	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一38号	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24, 610
	規格	単位	数量	単価	 金額		 摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無					WB4743	
		m 3	1	24, 610	24, 610	単一	92号
計							
					24, 610		
単価							
. —					24, 610	円/m3	3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04	
単一39号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173, 700	173, 700	WB8100 単一	
	計					173, 700		
	単価					173, 700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-40号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	454 000
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		171,600 摘要
鉄筋工[市場		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t		平间 171, 600	32.49 171, 600	WB8100 単一	010
	11					171,600		
	単価					171, 600	円/t	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-41号	鉄筋	SD345 D29∼32	単位	t	数量	24.9	単価	175, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場がス圧接工		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) D32+D32 100箇所未満 無	t 箇所	24. 9 72	172, 700 1, 106	4, 300, 230 79, 632	WB8100 単一 WB8101 単一	95号 110
	計					4, 379, 862		
	単価					175, 900	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
鉄筋 単-42号	SD345 D35	単位	t	数量		単価	
					1		174, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	174, 700	174, 700	WB8100 単一 1	
計					174, 700		
単価					174, 700	円/t	

	1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単-43号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 7,692
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	m 2	1	7, 692	7, 692	CB240210
計					7, 692	
単価					7, 692	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-44号	支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	4, 023
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポ	ート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]					WB252	210
			空m 3	1	4, 023	4, 023	単一	98号
	ā †							
						4, 023		
	単価					4.000	- A	
						4, 023	円/雪	돌m3

	1 次単価表						
支保 単-45号	$f \leq 40 \text{kN/m2} [\text{t} \leq 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価 2,977	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空m 3	1	2, 977	2, 977	WB252210 単一 99号	
m l t					2, 977		
単価					2, 977	円/空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-46号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	_	単価	
		規格	単位	数量	単価	1 金額		4,332 摘要
足場工	-12 17F	手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB252	110
			掛m 2	1	4, 332	4, 332	単一	101号
	計					4, 332		
	単価					4, 332	円/掛	hm2
						1, 002	117 12	, me

		1次単位	1 次単価表					2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-47号	機械式鉄筋定着加工		単位	箇所	数量	705	単価		490. 9
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定	它着加工(D13 1m以下)						WYB00	025	
			箇所	220	277	60, 940	単一	128号	
機械式鉄筋定	E着加工(D16 1m以下)						WYB00	026	
			箇所	57	315	17, 955	単一		
機械式鉄筋定	E着加工(D16 2m超~3m以下)						WYB00	027	
			箇所	57	382	21, 774	単一		
機械式鉄筋足	E着加工(D16 3m超~4m以下)						WYB00	028	
			箇所	43	402	17, 286	単一	131号	
機械式鉄筋定	E着加工(D22 3m超~4m以下)						WYB00	033	
			箇所	161	585	94, 185	単一		
機械式鉄筋泵	E着加工(D29 2m超~3m以下)						WYB00	030	
			箇所	167	802	133, 934	単一	133号	
	計								
						346, 074			
	単価								
						490.9	円/筐	所	

							単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-2	
単-48号	アンカー孔箱抜	φ 250	単位	m	数量	1	単価	907
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
円形空洞型材	卆(φ 250)		m	1	907		WYB00031 単一 108号	
	計					907		
	単価					907	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-49号	地下排水 (TP-1-2)	波状管	単位	m	数量	10	単価	4, 893
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用					CB222'	770
			m	10	2, 832	28, 320		
フィルター	d	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用					CB222'	780
			m 3	2. 186	9, 424	20, 600. 86	5	
	計							
						48, 920. 86	5	
	単価							
						4, 893	円/m	

	1 次単				単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00		04	
単-50号	表面被覆	CC-B 100m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6, 276
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理(表	面被覆)	無し無し無			1 010	1 010	WB820	
プライマー塗	流(CC-A塗装, CC-B塗装)	無し無し無	m 2	1	1,010	1,010	単一 WB820	
			m 2	1	655	655	単一	110号
下地調整(CO	C-A塗装, CC-B塗装)	無し無し無					WB820	130
			m 2	1	1, 818	1, 818	単一	
塗装(中塗り)(CC-B塗装)	無し無し無			1 400	1 400	WB820	
塗装(上塗り) (CC-B塗装)	無し無し無	m 2	1	1, 402	1, 402	単一 WB820	
			m 2	1	1, 391	1, 391	単一	113号
	計					6, 276		
	単価					6, 276	円/mi	2
						7,211	1,47	

	1 次単価表						单価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	216. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	216. 2	216. 2	CB210	030
	計					216. 2		
	単価					216. 2	円/m	}

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	4-00-00-2-0	
単-52号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	446. 7	,
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上					CB2104	10	
			m 3	1	446.7	446. 7			
	計					446. 7			
	単価					446. 7	円/m3		

	1 次単価表							04 04 -00-00-2-0
単-53号	安定処理 (1号表層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 28.9t/100m2 セメント系発塵抑制型	単位	m2	数量	1	単価	11, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 28.9t/100m2	m 2	1	11,770	11, 770	CB211	410
	計					11, 770		
	単価					11, 770	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-54号	安定処理 (2号表層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 30.7t/100 m2 セメント系発塵抑制型	単位	m2	数量	1	単価	12, 410
			単位	数量	単価	金額		
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 30.7t/100m2	m 2	1	12, 410	12, 410	CB2114	
	計				,	12, 410		
	単価					12, 410	円/m ²	2

	1 次単価表)4)4 -00-00-2-0
単-55号	安定処理 (3号表層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 25.2t/100 m2 セメント系発塵抑制型	単位	m2	数量	1	単価	10, 460
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 25.2t/100m2 m 2		1	10, 460	10, 460	CB2114	110
	計				,	10, 460		
	単価					10, 460	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一56号	安定処理 (4号表層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 23.8t/100m2 tメント系発塵抑制型	単位	m2	数量	1	単価	9, 965
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 23.8t/100m2	m 2	1	9, 965	9, 965	CB211	410
	āł					9, 965		
	単価					9, 965	円/m	2

	1 次単位				単価使用年月 20 歩掛使用年月 20 労務調整係数 1.			
単-57号	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	62	単価	6, 027
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6	33, 310	199, 860	CB240	
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240:	210
			m 2	25	6, 899	172, 475		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 4	3, 208	1, 283. 2	WYB000	
目地板の種類	頁-瀝青繊維質目地板t=10;		111 2	0. 4	3, 200	1, 200. 2	7	U17
	計					373, 618. 2		
	単価					6, 027	円/m	

	1 次単価表						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-58号	補強土壁壁面材組立・設置 (1号補強土壁)		単位	m2	数量	1	単価	24, 970
		規格	単位	数量	単価	金額		
補強土壁壁面	前材組立・設置	ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)	m 2	1	1,812	1,812	CB2222	210
補強土壁壁面	面材(材料費)			1			CB222	211
	計		m 2	1	23, 150	23, 150 24, 962		
単価						24, 970	円/m²	2

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一59号 補強材取付	単位	m2	数量	1	単価	3, 548
	 単位	数量	単価	金額		摘要
補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))			186. 6	186. 6	CB222	
補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	m 2	1	100.0	100.0	CB222	281
	m 2	1	3, 361	3, 361		
計				3, 547. 6		
単価				3, 548	円/m²	2

			1 次 🛚	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-60号	砕石投入 (壁面排水層)			単位	m3	数量	1	単価	7, 554
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
砕石投入				m 3	1	1, 434	1, 434	CB222	290
単粒度砕石		5号20-13mm		m 3	1	6, 120	6, 120	WYB000	
	計						7, 554		
	単価						7, 554	円/m:	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000 -	
まき出し・ 単-61号	・敷均し、締固め		単位	m3	数量		単価	
						1		5, 088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・敷均し、締	固め	ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)	m 3	1	887.3	887. 3	CB2222	230
クラッシャーラン		C-40	III O	1	001.0	001.3	WYB000	016
			m 3	1	4, 200	4, 200	単一	136号
計								
						5, 087. 3		
単価								
						5, 088	円/m3	3

		1 次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-62号	壁面上端処理 (1号笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	62	単価	26, 580
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	,	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	16	37, 690	603, 040	CB2400	010
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.46	173, 700	253, 602	WB8100 単一	
型枠		一般型枠 小型構造物					CB2402	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	110	6,899	758, 890	WYB000	041
目地板の種類	頁=瀝青繊維質目地板t=10;		m 2	10	3, 208	32, 080	単一	37号
	計					1,647,612		
	単価					26, 580	円/m	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-63号	排水管敷設 (1号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	63	単価	4, 937
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		63	1,642	103, 446	CB222	
フィルターホ	t d	クラッシャラン C-40 全ての費用	m	03	1,042	103, 440	CB2227	780
			m 3	15	7, 500	112, 500		
吸出し防止す	才設置						CB2247	720
			m 2	130	435. 1	56, 563		
エルボ管(材料	費)	90° φ150	1				WYB000	
			個	4	9, 630	38, 520	単一	138号
	計					311, 029		
	単価					4, 937	円/m	
						1, 001	1 1 1 11	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-64号	排水管敷設 (2号排水管)	有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	31	単価	6, 888
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	31	2, 894	89, 714	CB222	
フィルターホ	†	クラッシャラン C-40 全ての費用					CB222	780
owners at the	1 00 00		m 3	6	7, 500	45, 000		
吸出し防止材	才設置		0	50	405.1	00 005 0	CB224	720
T字ジョイント管	(****:「弗)	φ 150	m 2	52	435. 1	22, 625. 2	WYB00	142
1 士少 317下官	(竹村真)	φ 150	個	6	9, 360	56, 160	単一	
	計					213, 499. 2		
	単価					6, 888	円/m	

- 41 -

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
水平排水材 単-65号		単位	m	数量	1	単価 716
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材		m	1	346	346	WYB00032 単一 140号
水平排水材(材料費)	EF-3	m	1	370	370	WYB00034 単一 141号
計					716	
単価					716	円/m

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
英端排水材		単位	m2	数量	1	単価	1 140
	規格	単位	数量	単価	金額		1,140 摘要
天端排水材	7,574	m 2	1	519. 1		WYB000 単一 1	36
天端排水材(材料費)	S-300		-	11112		WYB000	37
		m 2	1	620	620	単一 1	43号
計					1, 139. 1		
単価					1, 140	円/m2	

		1次単位	西表				2023. (2023. (1. 000-	
単-67号	吸出防止材		単位	m2	数量	1	単価	435. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止材	才設置		m 2	1	435. 1	435. 1	CB2247	720
	計					435. 1		
	単価					435. 1	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-68号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面排水層			m 3	1	5, 078	5,078	WYB000 単一	
	計					5, 078		
	単価					5, 078	円/m	}

1次単価表

単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00

2023. 04 1. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-69号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均 鋼矢板引抜長 9m	単位	枚	数量	1	単価 26,710
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハン	マ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下					WB250200
			枚	1	7, 493	7, 493	単一 145号
バイブロハン	/マ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下					WB250240
			枚	1	4, 473	4, 473	単一 146号
鋼矢板賃料((普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 156日 無 有 3500円 無 1回					WB250150
			枚	1	14, 740	14, 740	単一 147号
	計					26, 706	
	単価					26, 710	円/枚

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-70号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7m 平均 鋼矢板引抜長 7m	単位	枚	数量	152	単価	29, 510
		規格	単位	数量	単価	金額	T .	摘要
鋼矢板圧入	(Nmax≤25)	陸上 III型 9m以下	枚	152	12,540	1, 906, 080	WB2513 単一 1	
油圧式杭圧入	引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上		102	12, 040		WB2513	80
			回	1	94, 730	94, 730	単一 1	
バイブロハン	/マ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下					WB2502	
Net / . Let Atulal	() \		枚	152	4, 473	679, 896	単一 1	
鋼矢板賃料	(普迪鋼矢板)	III型 7.5m/枚 162日 無 有 3500円 無 1回	枚	152	11,870	1, 804, 240	WB2501 単一 1	
	1				,	4, 484, 946		•
	単価					29, 510	円/枚	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-71号	交通誘導警備員 (B昼間)		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B		人日	1	12, 810	12, 810	WB0102 単一:	
	計					12,810		
単価						12, 810	円/人	、 日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-72号	重建設機械分解組立費 (オールケーシング掘削機)		単位	回	数量		単価	
						1		374, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)					WB0103	360
			回	1	374, 800	374, 800	単一 :	152号
	11					374, 800		
	単価					374, 800	円/回	1

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-73号	重建設機械分解組立費 (クローラクレーン70t吊)		単位	回	数量	1	単価	220, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械会	分解組立	分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	旦	1	220, 500	220, 500	WB010	
	計					220, 500		
	単価					220, 500	円/回	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-74号	重建設機械分解組立輸送費 (オールケーシング掘削機)		単位	田	数量		単価	
		(20)				1		2, 127, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキット、式 (クローラクレーン排が、33次70t)					WB0103	
			□	1	2, 127, 000	2, 127, 000	単一	154号
	計					2, 127, 000		
	単価			2, 127, 000	円/回	1		

		1 次 導	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-75号	重建設機械分解組立輸送費 (クローラクレーン70t吊)		単位	回	数量		単価	
	h di.	la la	277.474	W. E)\{ /#	I A state		973, 300
-C-7-1-20-1-46-1-1-1-1	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	7. 阵租 立 軸 左	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)					WB0103	
		標準(1.0)	旦	1	973, 300	973, 300	単一 1	.55号
	計					973, 300		
	単価					973, 300	円/回	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-76号	重建設機械分解組立輸送費 (クローラクレーン50~55t吊)		単位	回	数量	1	単価	973, 300
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分	分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	973, 300	973, 300	WB0103	
	il					973, 300		
	単価					973, 300	円/回	1

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-77号	仮設材運搬費 (AI橋台)		単位	t	数量		単価	
						155		9, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼	矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 169.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無					WB0100	020
		無	t	155	7, 790	1, 207, 450	単一]	156号
仮設材等の種	責込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)					WB0100	030
			t	155	1, 500	232, 500	単一:	157号
	計							
						1, 439, 950		
	単価							
						9, 290	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000 -	
仮設材運搬費 単-78号 (A2橋台)		単位	t	数量		単価	
					136. 8		9, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州					WB0100	020
	169.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無						
	無	t	136. 8	7, 790	1, 065, 672	単一 1	158号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)					WB0100	030
		t	136. 8	1, 500	205, 200	単一	157号
計							
<u>.</u> .					1, 270, 872		
単価							
1 1944					9, 290	円/t	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-79号	全回転式オールケーシングエ	1,200mm 38.1m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2, 585, 000
	 名称	規格		数量	単価	金額		 摘要
土木一般世記		УУСТИ	十四		十加	712,1195		加 女
			人	2. 38	24, 150	57, 477		
とびエ								
				0.00	0.4 465	F0, 990		
特殊作業員			人	2. 38	24, 465	58, 226		
付外旧未貝								
			人	2. 38	21,000	49, 980		
普通作業員					,	,		
			人	2. 38	16, 800	39, 984		
全回転型オー	ールケーシング掘削機運転	1,200mm 38.1m					WK2305	580
				0.00	950, 600	617, 040))	CO FI
クローラクし	ノーン運転	1, 200mm 38. 1m	日	2. 38	259, 600	617, 848	単一 1 WK2300	
	~ ~ 万 正4 7	1, 200mm 30. 1m					WIXZ500	10
			日	2. 38	140, 700	334, 866	単一 1	61号
バックホウジ	重転						WK2305	570
			日	2. 38	30, 000	71, 400	単一 1	62号
生コンクリート(指	定品)	30-18-20(25)(高炉)						
			0	49 147	99 150	000 050		
諸雑費(率-			m 3	43. 147	23, 150	998, 853		
29%								
			式	1		356, 366		
	計							
						2, 585, 000		
	124 Fm²							
	単価					2 ESE 000	円/本	
						2, 585, 000		•

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-80号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 600
But feder	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンク!	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋						
			t	1	46, 200	46, 200		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		40		
	計					161, 600		
	単価					161, 600	円/ t	
						101, 000	137 0	

参考資料 (1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一81号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリー	一ト用棒鋼	SD345 D16~25						
			t	1. 03	110, 000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋						
			t	1	46, 200	46, 200		
諸雑費(まる》	め)							
			式	1		0		
	計					159, 500		
	単価					159, 500	円/ t	
						100,000	111/ 0	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-82号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	一卜用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	113, 000	116, 390		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋			46, 900	46,000		
諸雑費(まる	め)		t	1	46, 200	46, 200		
			式	1		10		
	計					162, 600		
	単価					162, 600	円/ t	

		参	参考資料(1)					04 04 -00-00-2-0
単-83号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	22, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 11	24, 150	2, 656		
特殊作業員								
			人	0. 37	21,000	7,770		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊						
			日	0. 11	77, 800	8, 558		
諸雑費 (率-								
19%			式	1		3, 606		
	計							
						22, 590		
	単価					22, 590	円/本	
						22,000	1 37 71	•

	参考資料 (1) **							2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-84号	穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価		100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100			
	計					100			
	単価					100	円/籄	i所	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	04 -00-00-2-0
単-85号	補強リング*(D35用)L-6×65×65 L=2.6 36		単位	本	数量	1	単価	9, 181
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強リンク゛(D3	5月)	L-6×65×65 L=2.636						
			本	1	9, 181	9, 181		
	計					9, 181		
						3, 101		
	単価					9, 181	円/本	;

	参考資料 (1)							04 04 -00-00-2-0
単-86号	補強リング (D25用) L-6×65×65 L=2.6 67		単位	本	数量	1	単価	9, 206
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強リンク゛(D2		L-6×65×65 L=2.667	本	1	9, 206	9, 206		
	計					9, 206		
	単価					9, 206	円/オ	Z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-87号	固定金具(Uボルト D35用(ナット含む))		単位	個	数量	1	単価		280
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
固定金具		Uボルト D35用(ナット含む)							
			個	1	280	280			
	計					280			
	単価					280	円/個	1	

	参考資料 (1)						2023.	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-88号	固定金具(Uボルト D25用(ナット含む))		単位	個	数量	1	単価	260	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
固定金具		Uボルト D25用(ナット含む)	個	1	260	260			
	計					260			
	単価					260	円/個	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-89号	スペーサー固定金具(Uボルト(D35+D13用)+ 平鋼)		単位	組	数量	1	単価	340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スペーサー固定会	企 具	Uボルト(D35+D13用)+平鋼	組	1	340	340		
	計					340		
	単価					340	円/組	1

		参考	資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0			
単-90号	スペ [°] ーサー固定金具(Uボルト(D25+D13用)+ 平鋼)		単位	組	数量	1	単価	320	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
スペーサー固定会	全 具	Uボ`ルト(D25+D13用)+平鋼	組	1	320	320			
	計					320			
	単価					320	円/組	L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一91号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	1, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,880	188, 000		
	計					188, 000		
	単価					1,880	円/m	ı 3

- 58 -

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0- 2023. 0- 1. 000-				
単-92号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	24, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0.06	24, 150	1, 449		
特殊作業員								
			人	0. 18	21, 000	3, 780		
普通作業員								
			人	0. 24	16, 800	4, 032		
生コンクリー	- ト 高炉	24-12-25 (20)						
			m 3	10. 2	22, 300	227, 460		
コンクリート	、ポンプ車運転ブーム式90~110m3	無					WK4701	10
			日	0.06	81, 980	4, 918	単一 10	63号
養生工		鉄筋構造物 一般養生					WB2400	50
			m 3	10	410.3	4, 103	単一 10	64号
諸雑費 (率+								
3%			式	1		358		
	計							
	μΙ					246, 100		
	単価							
	1 News					24, 610	円/m	3

		参考資	参考資料 (1)					4 4 -00-00-2-0
単-93号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	58, 275	58, 275		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		65		
	計					173, 700		
	単価					173, 700	円/ t	
						110,100	111/	

		参	参考資料(1)					2-0
単-94号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1		171, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	₹
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 275	58, 275		
諸雑費(まる	5 Ø)		_6	,		25		
	計		式	1		25 171, 600		
	単価					171,600	円/ t	

		参	参考資料 (1)					4 4 00-00-2-0
単-95号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172, 700
Not bolio	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンク!	リート用棒鋼	SD345 D29~32						
			t	1.03	111,000	114, 330		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	58, 275	58, 275		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		95		
	計					172, 700		
						272,777		
	単価					172, 700	円/ t	
						2.2,	1,47	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 04 歩掛使用年月 2023. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ガス圧接工(手動・自動)「市場単 D29+D29 100箇所未満 無 単価 単一96号 数量 単位 箇所 1 962 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D29+D29 箇所 962.78 962 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 962 単価 円/箇所 962

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-97号	存置型枠		単位	m 2	数量	100	単価	7, 691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	古役							
			人	3. 1	24, 150	74, 865		
型わく工								
			人	15. 7	24, 360	382, 452		
普通作業員								
			人	10	16, 800	168, 000		
諸雑費(率+	-まるめ)				•			
23%			式	1		143, 783		
	計							
						769, 100		
	単価							
						7, 691	円/m	2

		参考資	参考資料 (1)					04 04 -00-00-2-0
単-98号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	2. 9	24, 150	70, 035		
型わく工								
			人	5. 3	24, 360	129, 108		
とび工								
			人	2. 5	24, 465	61, 162		
普通作業員								
			人	5. 7	16, 800	95, 760		
諸雑費(率-								
13%			式	1		46, 235		
	計							
						402, 300		
	単価							
						4, 023	円/空	m 3

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-99号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	くさび結合支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 977
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	1. 4	24, 150	33, 810		
型わく工								
			人	1. 3	24, 360	31, 668		
とび工								
			人	3. 3	24, 465	80, 734		
普通作業員								
			人	3. 3	16, 800	55, 440		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	0. 5	44, 500	22, 250		
諸雑費(率-								
33%			式	1		73, 798		
	-1							
	計					297, 700		
	単価							
	- 平川					2, 977	円/空	im 3

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-100号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	くさび結合支保 40kN/m2 <f≦80kn m2[120<t≦250cm]<br="">標準(1.0)</f≦80kn>	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 966
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役							
			人	2. 1	24, 150	50, 715		
型わく工								
			人	2. 7	24, 360	65, 772		
とびエ								
			人	4. 2	24, 465	102, 753		
普通作業員								
			人	6	16, 800	100, 800		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1. 2	44, 500	53, 400		
諸雑費 (率+								
33%			式	1		123, 160		
	計							
	н					496, 600		
	単価							
						4, 966	円/空	m 3

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-101号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1.6	24, 150	38, 640		
とびエ								
			人	8. 5	24, 465	207, 952		
普通作業員								
			人	1. 3	16, 800	21, 840		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			日	1.4	44, 500	62, 300		
諸雑費(率+								
31%			式	1		102, 468		
	計							
	н					433, 200		
	単価							
						4, 332	円/排	rm 2
		-						

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-102号	機械式鉄筋定着加工(D13 1m以下)		単位	箇所	数量	1	単価		277
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	2
機械式鉄筋定	三着加工	D13 1m以下							
			箇所	1	277	277			
	計								
						277			
	単価					277	円/籄	所	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
機械式鉄筋定着加工(D16 1m以下) 単-103号		単位	箇所	数量	1	単価	315
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械式鉄筋定着加工	D16 1m以下						
		箇所	1	315	315		
計							
					315		
単価							
1 ,					315	円/籄	所

2023. 04

単価使用年月

	参考資料 (1)							2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-104号	機械式鉄筋定着加工(D16 2m超~3m 以下)			単位	箇所	数量	1	単価		382
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定	E着加工	D16 2m超~3m以下		箇所	1	382	382			
	計						382			
	単価						382	円/饚	訴	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
機械式鉄筋定着加工(D16 3m超~4m 単-105号 以下)		単位	箇所	数量		単価		
		1 122			1			402
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定着加工	D16 3m超~4m以下							
		箇所	1	402	402			
計								
					402			
単価								
1 1344					402	円/饚	i所	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-106号	機械式鉄筋定着加工(D22 2m超~3m 以下)		単位	箇所	数量		単価		
						1			555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	ı
機械式鉄筋定	至着加工	D22 2m超~3m以下							
			箇所	1	555	555			
	計								
						555			
	単価								
						555	円/籄	所	
									l

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
機械式鉄筋定着加 単一107号 以下)	D工(D22 3m超~4m		単位	箇所	数量		単価		
+ 101·3			7-12-		27.±	1			585
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定着加工		D22 3m超~4m以下							·
			箇所	1	585	585			
計									
H1						585			
単価									
l live						585	円/籄	i所	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-				
単-108号	円形空洞型枠(φ250)		単位	m	数量	1	単価	907
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
円形空洞型枠	L.	φ 250	m	1	907	907		
	計					907		
	単価					907	円/m	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
下地処理(表面被覆) 単-109号	無し無し無	単位	m 2	数量		単価	
					1		1,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理(表面被覆) 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1,010	1, 010		
諸雑費 (まるめ)		4	,		0		
		式	1		0		
計					1, 010		
単価					1,010	円/n	12

	参考資料 (1)						2023. (2023. (1. 000-		
単-110号	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗 装)	無し無し無	単位	m 2	数量		単価		
						1		(655
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
プライマー塗	è布(CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	655	655			
諸雑費(まる	: h)		III Z	1	000	000			
柏椎貝(よ る) (v)		式	1		0			
	計					655			
単価						655	円/m	ı 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一111号	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装)	無し無し無	単位	m 2	数量		単価	
平一111万			中亚	III Z	数里 	1		1,818
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地調整(CC-	-A CC-B塗装)昼間	時間制約無 固定足場						
			m 2	1	1,818	1, 818		
諸雑費(まる)め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 818		
	単価							
	1 Hood					1,818	円/n	n 2

	参考資料(1)							04 04 -00-00-2-0
単-112号	塗装(中塗り)(CC-B塗装)	無し無し無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 402
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗装(中塗り0	CC-B塗装)昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 402	1, 402		
諸雑費(まる	(b)		式	1	3,112	0		
	計					1, 402		
	単価					1, 402	円/n	ı 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
並装(上塗り)(CC−B塗装) 単−113号	無し無し無	単位	0	数量		単価	
単一113万		早1/4	m 2	数里 	1		1, 391
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無 固定足場						
		m 2	1	1, 391	1, 391		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 391		
単価							
1 News					1, 391	円/n	n 2

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-114号	全回転式オールケーシングエ	1,500mm 32.2m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	
						1		2, 855, 000
I I. Andrea	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5位							
			人	2. 21	24, 150	53, 371		
とびエ								
				2. 21	24, 465	54, 067		
特殊作業員								
			人	2. 21	21,000	46, 410		
普通作業員				2.21	21,000	10, 110		
A seed for the s	S In the Life Same Land		人	2. 21	16, 800	37, 128		
全回転型オー	ルケーシング掘削機運転	1,500mm 32.2m					WK2305	80
			日	2. 21	259, 600	573, 716	単一 1	65号
クローラクレ	/一ン運転	1,500mm 32.2m					WK2300	70
			目	2. 21	140, 700	310, 947	単一 1	66号
バックホウ運	転						WK2305	70
			日	2. 21	30,000	66, 300	単一 1	62号
生コンクリート(指分	定品)	30-18-20(25)(高炉)						
諸雑費(率+	- するめ)		m 3	59. 712	23, 150	1, 382, 332		
29%								
			式	1		330, 729		
	計							
	μl					2, 855, 000		
	14 fm							
	単価					2, 855, 000	円/本	

		参考資	斛(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-115号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	147, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	一ト用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	32, 340	32, 340		
諸雑費(まる	5,8)			1	02, 010	02, 010		
			式	1		0		
	計					147, 700		
	単価					147, 700	 円/ t	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価 145,700
全 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25					
		t	1.03	110, 000	113, 300	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋					
		t	1	32, 340	32, 340	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		60	
計						
μl					145, 700	
単価						
半៕					145, 700	円/ t

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-117号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	149, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	一卜用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	32, 340	32, 340		
諸雑費(まる)	め)			1	02, 010			
			式	1		40		
	計					149, 800		
	単価					149, 800	 円/ t	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-118号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	1	単価	28, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5 役							
			人	0. 14	24, 150	3, 381		
特殊作業員								
			人	0. 46	21,000	9, 660		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 O t 吊						
			日	0. 14	77, 800	10, 892		
諸雑費(率+								
19%			式	1		4, 547		
	計							
						28, 480		
	単価					28, 480	円/本	
						20, 400	D/ 4	•

	参考資料(1)							2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	穴あけ加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価		100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100			
	計					100			
	単価					100	円/籄	所	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-120号 補強リンク゛(D38月 00	1)L-8×65×65 L=3. 5		単位	本	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強リンク゛(D38用)		L-8×65×65 L=3, 500						
			本	1	10, 603	10, 603		
計						10, 603		
						10,003		
単価						10, 600	円/本	ξ.

- 80 -

単価使用年月

2023. 04

		参考資料 (1)					2023. (2023. (1. 000-	
単-121号	補強リンク (D25用) L-8×65×65 L=3.5 41		単位	本	数量	1	単価	10, 640
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強リンク゛(D29	5用)	L-8×65×65 L=3.541	本	1	10, 641	10, 641		
	計					10, 641		
	単価					10, 640	円/本	Z Z

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
固定金具(Uボルト D38用(ナット含む)) 単-122号		単位	個	数量		単価		
+ 122.0		7-12-	lieri	2/4	1			280
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
固定金具	Uボルト D38用(ナット含む)							
		個	1	280	280			
n i l								
					280			
単価								
					280	円/個	1	

	参考資料 (1)						2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-123号	固定金具(Uボルト D25用(ナット含む))		単位	個	数量	1	単価	26	60
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
固定金具		Uボルト D25用(ナット含む)	個	1	260	260			
	計					260			
	単価					260	円/個	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-124号	スペーサー固定金具(Uボルト(D38+D13用)+ 平鋼)		単位	組	数量		単価		
平 1247	一		辛匹	小 □		1			305
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
スペーサー固定金	:具	Uボルト (D38+D13用) +平鋼							
			組	1	305	305			
	計								
						305			
	単価								
						305	円/組	1	

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-125号	スペーサー固定金具(Uボルト(D25+D13用)+ 平鋼)		単位	組	数量	1	単価	320	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
スペーサー固定金	≥具	Uボルト(D25+D13用)+平鋼	組	1	320	320			
	m l					320			
	単価					320	円/組	l	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単 単-126号 価]	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量		単価	
平-120万 川		半世			1		1, 106
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガス圧接工	手動(半自動)・自動 D32+D32						
		箇所	1	1, 106. 3	1, 106		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 106		
単価							
					1, 106	円/饚	所

		参考資料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-127号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D35	t	1. 03	113, 000	116, 390		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
諸雑費(まる	5ø)		t	1	58, 275	58, 275		
			式	1		35		
	計					174, 700		
	単価					174, 700	円/ t	

	参考資料(1)							2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	機械式鉄筋定着加工(D13 1m以下)		単位	箇所	数量		単価		
						1			277
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定	Z着加工 	D13 1m以下							
			箇所	1	277	277			
	計								
						277			
	単価								
						277	円/籄	i所	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
機械式鉄筋定着加工(D16 1m以下) 単-129号		単位	箇所	数量		単価		
7 12075		十四		<u></u>	1			315
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定着加工	D16 1m以下							
		箇所	1	315	315			
計								
					315			
単価								
					315	円/饚	所	

	参考資料(1)						2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-130号	機械式鉄筋定着加工(D16 2m超~3m以下)		単位	箇所	数量	1	単価		382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定	E着加工	D16 2m超~3m以下	箇所	1	382	382			
	計					382			
	単価					382	円/籄	訢	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	
単-131号	機械式鉄筋定着加工(D16 3m超~4m 以下)		単位	箇所	数量	1	単価	402
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械式鉄筋気	E 着加工	D16 3m超~4m以下	44					
			箇所	1	402	402		
	計					402		
	単価					102		
	1 11044					402	円/筐	前

2023. 04

単価使用年月

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-					
単-132号	機械式鉄筋定着加工(D22 3m超~4m以下)		単位	箇所	数量		単価		
	 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		摘要	585
機械式鉄筋定	Z着加工	D22 3m超~4m以下							
			箇所	1	585	585			
	計					585			
	単価						FF (4th		
						585	円/籄	1.PT	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
機械式鉄筋定着加工(D29 2m超~3m 以下)		単位	箇所	数量	1	単価		802
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定着加工	D29 2m超~3m以下	箇所	1	802	802			
計					802			
単価					802	円/筐	所	

	参考資料(1)							04 04 -00-00-2-0
単-134号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m 2	数量	_	単価	0.000
	h Tl.	LEI Lét	226.64+	ж. Е)\\ /m*	1		3, 208
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 208	3, 208	CB2247	710
	計					3, 208		
	単価					3, 208	円/m	n 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単粒度砕石	5号20-13mm	単位	m 3	数量		単価	
+ 100 <i>7</i> /		+12	III 0		1		6, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
単粒度砕石	5号20-13mm						
		m 3	1. 2	5, 100	6, 120		
計					6, 120		
単価					6, 120	円/m	ı 3

	参考資料 (1)							単価使用年月2023. 04歩掛使用年月2023. 04労務調整係数1. 000-00-00-2-	
単-136号	グラッシャーラン	C-40		単位	m 3	数量	1	単価	4, 200
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
クラッシャー	ーラン	C – 4 0		m 3	1. 2	3, 500	4, 200		
	計						4, 200		
	単価						4, 200	円/n	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-137号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	?	数量		単価	
単一137万			早1/4	m 2	数里	1		3, 208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
			m 2	1	3, 208	3, 208		
	計							
						3, 208		
	単価					3, 208	円/m	. 9
						3, 200		1 4

	参考資料 (1)						単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-	
単-138号	工ルボ 管 (材料費)	90° φ150	単位	個	数量	1	単価	9, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
エルホ゛管		90° φ 150	個	1	9, 630	9, 630		
	計					9, 630		
	単価					9, 630	円/個	<u> </u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-139号	T字ジョイント管(材料費)	φ 150	単位	個	数量	1	単価	9, 360
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
T字ジョイント管	;	φ 150	個	1	9, 360	9, 360		
	∄†					9, 360		
	単価					9, 360	円/個	1

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000					
本平排水材 単-140号		単位	m	数量	10	単価	346
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	0. 2	16, 800	3, 360		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		100		
計					3, 460		
単価					346	円/n	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
水平排水材(材料費) 単-141号	EF-3	単位		数量		単価		
単一141万		早1/4	m	数里	1			370
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
水平排水材	EF-3							
		m	1	370	370			
計					370			
単価					370	円/m	ı	

	参考資料(1)					2023. 0 2023. 0 1. 000-	
天端排水材		277.11		W E		単価	
単-142号		単位	m 2	数量	10	Т-тіш	519. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	0.3	16, 800	5, 040		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		151		
計					5, 191		
単価					519. 1	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-143号	天端排水材(材料費)	S-300	単位	m 2	数量		単価		
平 140万			辛匹	111 2	奴里	1			620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
天端排水材		S-300							
			m 2	1	620	620			
	計					620			
	単価					620	円/m	12	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0				
基面排水層 単-144号		単位	m 3	数量	100	単価	5, 078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
土木一般世話役							
		人	0.6	24, 150	14, 490		
特殊作業員							
		人	0.8	21, 000	16, 800		
普通作業員							
		人	1. 1	16, 800	18, 480		
運転手 (特殊)							
		人	1. 1	19, 320	21, 252		
軽油							
		L	53. 5	141	7, 543		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊						
		目	0. 9	7, 660	6, 894		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t						
		日	0. 5	4, 490	2, 245		
クラッシャーラン	C-40						
		m 3	120	3, 500	420, 000		
諸雑費(まるめ)				2,222	223,111		
		式	1		96		
計							
					507, 800		
単価							
					5, 078	円/m	3

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-145号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打 込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5 役							
			人	0. 286	24, 150	6, 906		
とびエ								
			人	0. 571	24, 465	13, 969		
普通作業員								
			人	0. 286	16, 800	4, 804		
バイブロハン	/マ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60kW III型					WK2500	10
			日	0. 286	130, 400	37, 294	単一 1	67号
諸雑費 (率+								
19%			式	1		11, 957		
	計							
						74, 930		
	単価							
						7, 493	円/枚	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-146号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	4, 473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 172	24, 150	4, 153		
とび工								
			人	0. 345	24, 465	8, 440		
普通作業員								
			人	0. 172	16, 800	2, 889		
バイブロハン	/マ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 電動式60kW					WK2500	10
			日	0. 172	130, 400	22, 428	単一 1	68号
諸雑費 (率+								
18%			式	1		6, 820		
	計							
						44, 730		
	単価							
						4, 473	円/枚	

		参	考資料(:	1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-147号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 156日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 740
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板(本名		3型 (60kg/m)						
			t	0. 57	13, 260	7, 558		
鋼矢板 修理	理費及び損耗費							
			t	0. 57	12, 600	7, 182		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計					14, 740		
	単価							
						14, 740	円/村	ζ

- 96 -

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-148号	鋼矢板圧入 (Nma x ≦ 2 5)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	行							
			人	0. 357	24, 150	8, 621		
特殊作業員								
			人	0. 357	21,000	7, 497		
とび工								
			人	0. 714	24, 465	17, 468		
油圧式杭圧力	引抜機運転	压入(Nmax≦25) III型					WK2502	240
			目	0. 357	174, 800	62, 403	単一:	160문
ラフテレーン	グレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	Н	0. 331	174, 000	02, 403	WK250	
			日	0. 357	79, 150	28, 256	単一:	170무
諸雑費(率+	 -まるめ)		Н	0. 357	79, 150	20, 200	平 .	1105
1%			-1-	1		1 155		
			式	1		1, 155		
	# 							
						125, 400		
	単価							
						12, 540	円/杉	ζ

		参考	参考資料(1)					
単-149号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	94, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	l '	摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 29	24, 150	7, 003		
特殊作業員								
			人	0. 29	21, 000	6, 090		
とびエ								
			人	0. 58	24, 465	14, 189		
油圧式杭圧入	引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型					WK2502	40
			日	0. 25	174, 800	43, 700	 単一 1	69号
ラフテレーン	クレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)					WK2505	60
			日	0.3	79, 150	23, 745	単一 1	70号
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		3		
	計							
						94, 730		
	単価							
						94, 730	円/回	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 単-150号	III型 7.5m/枚 162日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価 11,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板)	3型 (60kg/m)					
		t	0.45	13, 770	6, 196	
鋼矢板 修理費及び損耗費				,	,	
		t	0. 45	12, 600	5, 670	
諸雑費 (まるめ)			*****	-2,000	3, 3.0	
		式	1		4	
計						
					11, 870	
単価						
					11, 870	円/枚

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-151号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	fi員 B							
			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費(まる	5め)		7.					
			式	1		0		
	計							
						12, 810		
	単価					12, 810	円/人	н
						12,010	1 17 /	. H

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-152号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシンク 掘削機 スキット 式 (クローラクレーン排か ス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	374, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	4. 9	21,000	102, 900		
クローラクレ	·一ン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊		11.0	21,000	102,000		
			時間	11. 9	21, 640	257, 516	単一 1	.71号
諸雑費(率+ 4%			_6					
			式	1		14, 384		
	計					374, 800		
	単価					374, 800	円/回	I

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-153号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	田	数量	1	単価	220, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	5. 5	21, 000	115, 500		
ラフテレーン	クレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
=++++++++ (=+++++++++++++++++++++++++++	T 4 11 /		日	1. 5	44, 500	66, 750		
諸雑費(率+ 21%			式	1		38, 250		
			工	1		38, 250		
	計					220, 500		
	単価					220, 500	円/回	

	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
重建設機械分解組立輸送 単-154号	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキット、式(クローラクレーン排が、ス3次70t)	単位	回	数量	1	単価 2, 127, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		人	4. 9	21, 000	102, 900	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊					
		時間	11.9	21, 640	257, 516	単一 171号
運搬費等率						
490%		式	1		1, 766, 038	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		546	
計					2, 127, 000	
単価					2, 127, 000	円/回
					2, 121, 000	117 [0]

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-155号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	973, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	5. 5	21,000	115, 500		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			,	,		
			日	1. 5	44, 500	66, 750		
運搬費等率								
434%			式	1		790, 965		
諸雑費(まる)め)							
			式	1		85		
	計					973, 300		
	単価					973, 300	円/回	
						0.0,000	1137	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-156号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 169.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7, 790
	1 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を表現します。		製品長12m以内 170kmまで	t	1	7, 790	7, 790		
			式	1		0		
1						7, 790		
	単価					7, 790	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-157号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	_	*/ ₇ . □		単価	
単一157万			早1仏	t	数量	1		1, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	『し費(仮設材等)							
			t	1	1,500	1, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	HI					1, 500		
	単価							
	→ lm					1, 500	 円/ t	

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-158号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 169.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を表現します。		製品長12m以内 170kmまで	t	1	7, 790	7, 790		
			式	1		0		
計						7, 790		
	単価					7, 790	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員 諸雑費 (まるめ)		人	1. 75	31, 600	55, 300		
		式	1		0		
計					55, 300		
単価					55, 300	円/式	- - -

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-160号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 38.1m	単位	Ħ	数量	1	単価	259, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(;)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	69	141	9, 729		
全回転型オー	-ルケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径 φ 1 5 0 0 mm						
			供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		1		
	킴 I					259, 600		
	単価					211,111		
						259, 600	円/目	1

		参考資	斛(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-161号	クローラクレーン運転	1, 200mm 38. 1m	単位	目	数量	1	単価	140, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u>k</u>)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					,	,		
			L	106	141	14, 946		
クローラクレ	·一ン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊						
			供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費(まる	(b)				,	,		
			式	1		36		
	計					440.700		
						140, 700		
	単価					140, 700	円/日	

	参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-	0
バックホウ運転 単-162号		単位	日	数量	1	単価 3	0, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)							
		人	0.8	19, 320	15, 456		
軽油				,	,		
		L	28	141	3, 948		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)						
		日	1.6	6, 620	10, 592		
諸雑費(まるめ)				-,	21,112		
		式	1		4		
計							
					30, 000		
単価					30, 000	円/目	
					00,000	137 F	

		参考資	斛(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-163号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90~110m3	無	単位	日	数量	1	単価	81, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	k)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	66	141	9, 306		
コンクリート	、ポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h						
			供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					81, 980		
	単価					81, 980	円/目	
						01, 900		

参考資料 (2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-164号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	410. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話符	n. X							
			人	0. 05	24, 150	1, 207		
普通作業員								
			人	0. 13	16, 800	2, 184		
諸雑費(率+ま	まるめ)							
21%			式	1		712		
	計							
	μι					4, 103		
	単価							
						410.3	円/m	3

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-165号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 32.2m	単位	Ħ	数量	1	単価	259, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油								
			L	69	141	9, 729		
全回転型オー	ールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径 φ 1 5 0 0 mm						
			供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		1		
	計							
						259, 600		
	単価					259, 600	円/目	
						200,000	1 32	

- 112 -

		参考資料	資料 (2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-166号	クローラクレーン運転	1,500mm 32.2m	単位	日	数量	1	単価	140, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	.)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					,	,		
			L	106	141	14, 946		
クローラクレ	ーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊						
			供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		36		
			14	1		30		
	計					140, 700		
						140, 700		
	単価							
						140, 700	円/日	

		参考資	料(2	学 (2) 単価使用 步掛使用			2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-167号	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施 工)	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	130, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油				-				
			L	69	141	9, 729		
バイブロハン	/マ(単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW						
			供用日	1.3	21,600	28, 080		
クローラクレ	レーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値)50~55 t 吊	2019	11.5	21, 000	25, 000		
諸雑費(まる	2 <i>A</i>)		供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
柏粃貝(よる	ω <i>«)</i>)							
			式	1		81		
	計					130, 400		
						130, 400		
	単価							
						130, 400	円/日	

)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-168号	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施 工)	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	130, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油				-				
			L	69	141	9, 729		
バイブロハン	/マ(単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW						
			供用日	1.3	21,600	28, 080		
クローラクレ	レーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55 t 吊	V 7 14 E	11.5	=1,000	25,000		
諸雑費(まる	5 K)		供用日	1.3	56, 300	73, 190		
珀粃負 (よる	ω <i>«)</i>)							
			式	1		81		
	71							
	計					130, 400		
						100, 100		
	単価							
						130, 400	円/日	

		参考資	料(2)	単価使用年月 2023. (歩掛使用年月 2023. (労務調整係数 1. 000-			
単-169号	油圧式杭圧入引抜機運転	压入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	174, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
油圧式杭圧入	 、引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第2次) 圧入1000kN	L	170	141	23, 970		
			供用日	1. 45	104, 000	150, 800		
諸雑費(まる	(sb)				,	,		
			式	1		30		
	計					174, 800		
	単価					174, 800	円/日	

		参考資	(名)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-170号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	目	数量	1	単価	79, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	19, 320	19, 320		
軽油					,	,		
			L	88	141	12, 408		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊						
			供用日	1. 45	32, 700	47, 415		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		7		
	計							
						79, 150		
	単価					79, 150	円/目	-
						79, 150		-

	参考資料(2)						単価使用年月 2023.04 歩掛使用年月 2023.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-171号	クローラクレーン [油圧駆動ウイン チ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	21, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊	未)							
			人	0.17	19, 320	3, 284		
軽油								
			L	16	141	2, 256		
クローラクレ	vーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊						
			時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						21, 640		
	単価					21,640	円/時	· EET
						21, 010	137 80	THU