

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道9号小田地区舗装修繕工事
工事地名	島根県出雲市多伎町大字多岐～多伎町大字小田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年7月	12) 設計年月	令和5年5月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010010	14) 単価適用年月	2023年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	188日間 自 令和5年7月28日 (当初) 至 令和6年1月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	841,300
		23) 公告日	令和5年5月29日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号小田地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		42,553,410				
舗装工		式	1		38,708,372				
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		12,412,872				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm< t ≤ 30cm	m	1,020	1,312	1,338,240			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm< t ≤ 30cm	m2	1,200	937.6	1,125,120			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	216	2,632	568,512			単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	216	1,175	253,800			単-4号	
上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	1,200	3,124	3,748,800			単-5号	
基層	再生粗粒度Asボ ^リ マー改質I型(20)DS3000 舗装 厚 50mm	m2	1,200	2,189	2,626,800			単-6号	
表層	粗粒度Asボ ^リ マー改質I型 (20)DS3000 舗装厚 50 mm	m2	1,200	2,293	2,751,600			単-7号	
切削オーバーレイ工		式	1		26,295,500				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号小田地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ (A)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asポ [®] リマ [®] -改質Ⅰ型(20)DS3000 粗粒度Asポ [®] リマ [®] -改質Ⅰ型(20)DS3000	m2	5,000	4,950	24,750,000			単-8号	
穀運搬(路面切削)	切削屑	m3	500	1,916	958,000			単-9号	
穀処分	切削屑	m3	500	1,175	587,500			単-10号	
区画線工		式	1		429,438				
区画線工		式	1		429,438				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	670	381.9	255,873			単-11号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 実線 15cm 加熱	m	1,330	130.5	173,565			単-12号	
道路付属施設工		式	1		22,000				
道路付属物工		式	1		22,000				
施工表示板		個	2	11,000	22,000			単-13号	
仮設工		式	1		3,393,600				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号小田地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		3,393,600			
交通誘導警備員			人日	40	16,590	663,600			単-14号
交通誘導警備員			人日	200	13,650	2,730,000			単-15号
直接工事費			式	1		42,553,410			
共通仮設費			式	1		8,436,301			
共通仮設費			式	1		1,377,301			
運搬費			式	1		145,600			
建設機械運搬費			台	1	145,600	145,600			単-16号
技術管理費			式	1		743,701			
CBR試験費			回	1		88,401			内-1号
道路施設基本データ作成費用			式	1		55,300			内-2号
道路工事完成図等作成費			式	1		600,000			内-3号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号小田地区舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		488,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,059,000				
純工事費		式	1		50,989,711				
現場管理費		式	1		18,190,000				
工事原価		式	1		69,179,711				
一般管理費等		式	1		12,290,289				
工事価格		式	1		81,470,000				
消費税相当額		式	1		8,147,000				
工事費計		式	1		89,617,000				

1回当たり内訳書

CBR試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	4	1,312	5,248			CB430510
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	9,363	9,363			CB430310
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.8	7,586	6,068			CB210030
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	0.4	5,569	2,227			CB210410
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0.8	1,198	958			CB410031
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m 2	0.9	1,235	1,111			CB410041
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,793	3,793			CB410040
基層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,566	2,566			CB410240
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,567	2,567			CB410260
試料採取	変状土 70kg採取	箇所	1	14,400	14,400			
CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	1	40,100	40,100			
合 計					88,401			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	55,300	55,300			WYB00005 単一 30号
合 計					55,300			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		600, 000			WYB00003
合 計					600, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm< t ≤ 30cm	単位	m	数量	1	単価 1, 312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 312	1, 312	CB430510
計						1, 312	
単価						1, 312	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm< t ≤ 30cm	単位	m2	数量	1	単価 937. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	937. 6	937. 6	WB430620 単一 17号
計						937. 6	
単価						937. 6	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 632	2, 632	CB227010	
計						2, 632		
単価						2, 632	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 18号	
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	216	216	WB430630 単一 19号	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無	m 2	1	2, 908	2, 908	WB430650 単一 20号	
計						3, 124		
単価						3, 124	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基層	再生粗粒度As ^ホ リマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 189	2, 189	WB430650 単一 21号	
計						2, 189		
単価						2, 189	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層	粗粒度As ^ホ リマ-改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 293	2, 293	WB430650 単一 22号	
計						2, 293		
単価						2, 293	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	切削オーバーレイ (A)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質 I 型(20)DS3000粗粒度As ^ホ リマ-改質 I 型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	4, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 粗粒I型(20)DS3000 各種	m 2	1	4, 950	4, 950	WB430210 単一 23号	
計						4, 950		
単価						4, 950	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 916	1, 916	CB430020	
計						1, 916		
単価						1, 916	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 24号	
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	381.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	381.9	381.9	WB821210 単一 25号	
計						381.9		
単価						381.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	130.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	130.5	130.5	WB821210 単一 26号	
計						130.5		
単価						130.5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	施工表示板		単位	個	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11, 000	11, 000		
計						11, 000		
単価						11, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16, 590	16, 590	WB010211 単一 27号	
計						16, 590		
単価						16, 590	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13, 650	13, 650	WB010212 単一 28号	
計						13, 650		
単価						13, 650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 16. 3km 無 有 10300円	台	2	72, 800	145, 600	WB010010 単一 29号	
計						145, 600		
単価						145, 600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	937. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 281	23, 205	6, 520		
	特殊作業員		人	0. 842	21, 315	17, 947		
	普通作業員		人	1. 122	18, 060	20, 263		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 684	21, 690	14, 835	WK430530 単一 31号	
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅7 3 0 mm 破砕力6 0 0 k N	日	0. 684	14, 800	10, 123		
	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	25, 340	20, 474	WK430110 単一 32号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 598		
	計					93, 760		
	単価					937. 6	円／m 2	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	23, 205	1, 160		
特殊作業員			人	0. 149	21, 315	3, 175		
普通作業員			人	0. 198	18, 060	3, 575		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 261	19, 700	5, 141	WK430540 単一 33号	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	32, 910	4, 015	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	29, 680	3, 710	WK430550 単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		824		
計						21, 600		
単価						216	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	23, 205	1, 160		
特殊作業員			人	0. 149	21, 315	3, 175		
普通作業員			人	0. 198	18, 060	3, 575		
再生アスファルト合材		再生As安定処理(30)	t	20. 116	12, 500	251, 450		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	32, 910	4, 015	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	29, 680	3, 710	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 222	56, 490	12, 540	WK430170 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		11, 175		
計						290, 800		
単価						2, 908	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	23, 205	1, 160		
特殊作業員			人	0. 149	21, 315	3, 175		
普通作業員			人	0. 198	18, 060	3, 575		
再生アスファルト合材		再生粗粒度Asポリマー改質Ⅰ型(20) DS3000	t	12. 573	14, 500	182, 308		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	32, 910	4, 015	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	29, 680	3, 710	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 222	56, 490	12, 540	WK430170 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8, 417		
計						218, 900		
単価						2, 189	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	23, 205	1, 160		
特殊作業員			人	0. 149	21, 315	3, 175		
普通作業員			人	0. 198	18, 060	3, 575		
アスファルト合材		粗粒度Asポリマー改質Ⅰ型(20) DS3000	t	12. 573	15, 300	192, 366		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	32, 910	4, 015	WK430150 単一 34号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	29, 680	3, 710	WK430550 単一 35号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 222	56, 490	12, 540	WK430170 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8, 759		
計						229, 300		
単価						2, 293	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 粗粒I型(20)DS3000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	4, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 159	23, 205	3, 689		
特殊作業員			人	0. 476	21, 315	10, 145		
普通作業員			人	0. 794	18, 060	14, 339		
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 I型（20）DS3000	t	12. 573	14, 500	182, 308		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 I型（20）DS3000	t	12. 573	15, 300	192, 366		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	120	5, 160		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	120	5, 160		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	201, 700	32, 070	WK430050 単一 37号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	53, 760	8, 547	WK430060 単一 38号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	96, 860	15, 400	WK430070 単一 39号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	40, 260	6, 401	WK430080 単一 40号	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 粗粒I型(20)DS3000 各種	単位	m 2	数量	100	単価	4, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 159	31, 990	5, 086	WK430090 単一 41号	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14, 329		
	計					495, 000		
	単価					4, 950	円／m 2	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	381. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	162	162, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	330	188, 100		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	440	11, 000		
	軽油		L	44	142	6, 248		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 427		
	計					381, 900		
	単価					381. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	130. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	68	68, 000		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46, 200		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	34	142	4, 828		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 737		
計						130, 500		
単価						130. 5	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 590	16, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 590		
単価						16, 590	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 650	13, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 650		
単価						13, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 16. 3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	72, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					72, 800		
	単価					72, 800	円／台	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	21, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 48	21, 105	10, 130		
軽油			L	18	142	2, 556		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1. 36	6, 620	9, 003		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						21, 690		
単価						21, 690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	21, 105	13, 718		
軽油			L	24	142	3, 408		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	日	1. 24	6, 620	8, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25, 340		
単価						25, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 58	21, 105	12, 240		
	軽油		L	7	142	994		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排ガス対策型（第3次）山積0. 09～0. 11m3	供用日	1. 13	5, 720	6, 463		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19, 700		
	単価					19, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	タイヤローラ（８～２０ t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	34	142	4, 828		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量８～２０ t	日	1. 34	5, 200	6, 968		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32, 910		
単価						32, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	18	142	2, 556		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1. 34	4, 490	6, 016		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					29, 680		
	単価					29, 680	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 68	21, 105	14, 351		
軽油			L	38	142	5, 396		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2． 3～6． 0 m	日	1. 11	33, 100	36, 741		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56, 490		
単価						56, 490	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	201, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 95	21, 105	20, 049		
軽油			L	166	142	23, 572		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1	158, 000	158, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						201, 700		
単価						201, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	53, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 74	17, 850	13, 209		
軽油			L	32	142	4, 544		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1	36, 000	36, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 760		
単価						53, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	42	142	5, 964		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m	供用日	1. 22	57, 200	69, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						96, 860		
単価						96, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	40, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	18	142	2, 556		
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 22	13, 600	16, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						40, 260		
単価						40, 260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	31, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	29	142	4, 118		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	日	1. 3	5, 200	6, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31, 990		
単価						31, 990	円／日	