工事名	令和5年度松江国道事務所管内トンネル補修工事				
工事地名	島根県大田市五十猛町~大田市温泉津町地内、広島県三 ~島根県雲南市三刀屋町地内	次市布野町			
2. 工事内容					
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号	令和 5年 8月 松江国道事務所 管理第二課 3551010016	1 2) 1 3) 1 4)	設計年月 機械損料一括補正 単価適用年月	令和 5年 6月 0 労務費一括割増 2023年 7月	0%
4) 契約区分 5) 変更回数 6) 主 工 種	国債(翌債を含む)の分任官 0回 道路維持工事	1 5) 1 6) 1 7)	歩掛適用年月 前請負工事費 前請負代金額	2023年 7月 0 0	
7) 工事量8) 工 期	301日間 自 令和 5年 9月 4日 (当初) 至 令和 6年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 8) 1 9) 2 0)	調整区分 共通仮設費対象額 現場管理費対象額 一般管理費等対象額	0	
9) 施工県 10) 地 区 11) 河川·路線	島根県 大田 一般国道 9 号	2 2) 2 3)	処 分 費 等 公 告 日 入 札 締 切 日	141 令和 5年 6月 5日 年 月 日	
3. 予算科目					
) 予算科目:	2) 目:	3) 目の	 細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度松江国道	[事務所管内トンネル補修工事	F	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕									
大田地区B 宅野トンネル			式	1		9, 694, 289			
舗装工									
			式	1		2, 046			
アスファルト舗装工			14	1		2, 040			
車道舗装(A)						0.046			
表層(車道・路肩 ²	立()	再生密粒度アスコン(13)	式	1		2, 046			単-1号
衣眉(平 /) 。	д р)	舗装厚 30mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上							平 1万
		り厚50mm以下)	m2	1	2,046	2, 046			
トンネル工									
			式	1		6, 025, 005			
断面修復工									
			式	1		1, 331, 710			
			-			, ,			単-2号
			m2	0.1	87, 700	8, 770			
断面修復(A)			m2	0.1	01,100	0,110			単-3号
			m2	0.9	131, 600	118, 440			
 断面修復(B)			IIIZ	0.9	131, 000	110, 440			単-4号
				11	100 500	1 004 500			
 はく落防止工			m2	11	109, 500	1, 204, 500			
19 / 14/1/17									
			式	1		3, 522, 665			
はく落防止(A)									単-5号
			m2	64	30, 970	1, 982, 080			

工事名	令和5年度松江国证	道事務所管内トンネル補修工具	F	(플	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
丁重区公。丁	<u> </u> 種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
はく落防止(C)	単一 生力 一	MUTT	中区	数 里	平皿	亚识	数 里相侧	亚识归风	単-6号
(6)									- 0.3
			m2	51	29, 100	1, 484, 100			
FRPメッシュアンカーホ゛ル	<u>}</u>	M6×70 SUS304							単-7号
			箇所	11	5, 135	56, 485			
漏水対策工									
						1 170 000			
 線導水		100型	式	1		1, 170, 630			単-8号
脉等小		100至							平-0万
			m	53	21, 480	1, 138, 440			
線導水		210型	- I		=1, 100	1, 100, 110			単-9号
			m	1	32, 190	32, 190			
構造物撤去工									
(井)44以正(土) 一			式	1		624, 338			
構造物取壊し工									
			式	1		3, 151			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以		1		5, 101			単-10号
HIII 22/10/274		下							10.5
			m	5	527.8	2, 639			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 15cm以							単-11号
		下							
/ I 🖂 d/ I 🖟 I . 🛶			m2	1	512.9	512			
付属物撤去工									
			式	1		461, 840			
 FRPメッシュ撤去			114	1		401, 040			単-12号
1 I/ / / ~ 1ll/ \									7 12/
			m2	46	10, 040	461, 840			
排水構造物撤去工					,	,			
			式	1		159, 040			

工事名	令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修	工事	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工程	<u> </u> 〔・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
線導水撤去									単-13号
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			m	8	19, 880	159, 040			
運搬処理工									
			式	1		307			
		アスファルト殻							単-14号
+0.40.4\			m3	0.04	6, 511	260			274 4 5 15
殼処分		アスファルト殻							単-15号
			m3	0.04	1, 175	47			
				3, 01	1, 1.0	1.			
			式	1		3, 042, 900			
交通管理工									
			式	1		3, 042, 900			
				1		0,012,000			単-16号
			人目	60	16, 590	995, 400			
交通誘導警備員									単-17号
			人目	150	13, 650	2, 047, 500			
直接工事費				100	10,000	2,041,000			
			式	1		9, 694, 289			
共通仮設費									
			式	1		2, 137, 300			
 共通仮設費				1		2, 137, 300			
7.1.2.1.2.3									
			式	1		207, 300			
技術管理費									
			式	1		EE 200			
			八	1		55, 300			

工事名	令和5年度松江国道事	務所管内トンネル補修工事	Ī	(<u>=</u>	有 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本デー	外作成費								内-1号
			式	4		FF 200			
	ベ計ト)		工	1		55, 300			
九勿水先以百頁(1	-μ1 <u></u> /								
			式	1		152, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		1, 930, 000			
 純工事費			IV.	1		1, 950, 000			
-			式	1		11, 831, 589			
現場管理費									
			式	1		6, 740, 000			
				1		0, 140, 000			
to the soulle the			式	1		95, 542, 570			
一般管理費等									
			式	1		13, 717, 430			
工事価格						10,111,100			
Weth W. In dayler			式	1		109, 260, 000			
消費税相当額									
			式	1		10, 926, 000			
工事費計			-	_		, ==-, = 0			
			式	1		120, 186, 000			

工事名 令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修コ	事	(≝	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
大田地区A 五十猛lンネル		-			1 450 000			
トンネル工		式	1		1, 458, 890			
V 1/W								
		式	1		951, 740			
断面修復工								
		式	1		352, 200			
		10	1		332, 200			単-1号
		m2	3	117, 400	352, 200			
はく落防止工								
		式	1		515, 480			
ー はく落防止(A)			-		010, 100			単-2号
)		m2	4	30, 970	123, 880			Ж оП
はく落防止(B)								単-3号
		m2	10	39, 160	391, 600			
漏水対策工								
		, b						
	B300	式	1		84, 060			単-4号
等水恒	D300							中 4万
		m	2	19, 290	38, 580			
線導水	120型						<u> </u>	単-5号
			9	99. 740	4E 400			
		m	2	22, 740	45, 480			
		式	1		507, 150			
交通管理工								
		式	1		507, 150			

工事名 令和 5	5年度松江国道事務所管	内トンネル補修工事	Į.	(≝	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別	・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員									単-6号
ナンマネン治療が出口			人目	10	16, 590	165, 900			単-7号
交通誘導警備員									単一(芳
			人目	25	13, 650	341, 250			
直接工事費					·				
			式	1		1, 458, 890			
共通仮設費									
			式	1		541, 000			
共通仮設費									
			式	1		33, 000			
現場現場以普貨(半計工) 									
			式	1		33, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		508, 000			
			式	1		1, 999, 890			
現場管理費									
			式	1		1, 526, 000			
上事/川									
			式	1		3, 525, 890			

工事名 令和5年度松江国道事務	務所管内トンネル補修工事	Į.	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
大田地区C 天河内トンネル		_ _			101 010			
トンネル工		式	1		121, 812			
17 4W								
		式	1		20, 382			
断面修復工								
		式	1		20, 382			
		10	1		20, 362			単-1号
7 (DCF) 11112 (-3								
		m2	0.3	67, 940	20, 382			
仮設工								
		式	1		101, 430			
 交通管理工			1		101, 100			
		式	1		101, 430			W a H
交通誘導警備員								単-2号
		人目	2	16, 590	33, 180			
交通誘導警備員		,		,	,			単-3号
直接工事費		人目	5	13, 650	68, 250			
LETX工事頁 								
		式	1		121, 812			
共通仮設費								
			_		40.000			
		式	1		46, 000			
八型队队员								
		式	1		4,000			
現場環境改善費(率計上)								
		式	1		4 000			
		工	1		4,000			

工事名 令和5年度松江国道事務	所管内トンネル補修工具	F	(票	i 初)	事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)	观俗	1 早14	数里	- 早1111	並領	数 里增侧	金領增例	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
大理似故其(华訂上) 								
		式	1		40,000			
ルフ古典		工人	1		42, 000			
純工事費								
					105.010			
		式	1		167, 812			
現場管理費								
		h						
		式	1		128, 000			
工事原価]
					205 242			
		式	1		295, 812			
]
]
]

工事名	令和5年度松江国道	[事務所管内トンネル補修工事	Ē	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕									
大田地区D 清水トンネル						0.000.100			
			式	1		6, 820, 136			
			式	1		6, 138			
アスファルト舗装工									
車道舗装(A)									
丰屋/末学 ゆ言	₩	五件索特库2750/(19)	式	1		6, 138			単-1号
表層(車道・路肩	計)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未							単-1万
		満(1層当り平均仕上							
			m2	3	2, 046	6, 138			
トンネル工									
				_					
 断面修復工			式	1		4, 689, 592			
四田珍復工									
			式	1		1, 157, 452			
欠損部補修(A)									単-2号
				_					
 断面修復(A)			m2	2	29, 910	59, 820			単-3号
例									单-3万
			m2	0.02	131, 600	2, 632			
断面修復(B)									単-4号
						,			
 はく落防止工			m2	10	109, 500	1, 095, 000			
はく洛沙工工									
			式	1		3, 467, 700			
はく落防止(A)						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			単-5号
			m2	52	30, 970	1, 610, 440			

工事名	令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修工		(当	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はく落防止(C)									単-6号
			m2	61	29, 100	1, 775, 100			
FRPメッシュアンカーホ゛ルト		M6×70 SUS304							単-7号
			 箇所	16	5, 135	82, 160			
 漏水対策工			直別	10	5, 155	02, 100			
NH3/14/11/K-T-									
			式	1		64, 440			
線導水		100型							単-8号
[#-\t]. []. [#-			m	3	21, 480	64, 440			
構造物撤去工									
			式	1		95, 806			
 構造物取壊し工			110	1		99, 000			
117.217.1032.01									
			式	1		5, 232			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-9号
		下							
<u> </u>		Aboltette . = Di	m	7	527.8	3, 694			W . a H
舗装版破砕		アスファル・舗装版 15cm以下							単-10号
		Γ	m2	3	512. 9	1, 538			
付属物撤去工			1112	J	312.9	1, 000			
1.4 VI-4 154 411V 777									
			式	1		50, 200			
FRPメッシュ撤去									単-11号
111. 1. 1#\24.41.144. 1			m2	5	10, 040	50, 200			
排水構造物撤去工									
			式	1		39, 760			
線導水撤去			11/	1		39, 100			単-12号
W. 11 111111									12.0
			m	2	19, 880	39, 760			

工事名	令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修	工事	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工									
			_154			24.4			
		アスファルト殻	式	1		614			単-13号
双是预		/ ^/) // 广放文							平 10万
			m3	0.08	6, 511	520			
殼処分		アスファルト殻							単-14号
			m3	0.08	1, 175	94			
			GIII	0.08	1, 175	94			
			式	1		2, 028, 600			
交通管理工									
			式	1		2, 028, 600			
				_		_,,,			単-15号
			人目	40	16, 590	663, 600			単-16号
文									平 10万
			人目	100	13, 650	1, 365, 000			
直接工事費									
			式	1		6, 820, 136			
			IX.	1		0, 820, 130			
() = 6 H			式	1		1, 653, 000			
共通仮設費									
			式	1		115, 000			
現場環境改善費(率	3計上)			-		110,000			
サ済信託弗 (参判し)			式	1		115, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		1, 538, 000			

工事名	令和5年度松江国道事務	5所管内トンネル補修工事	<u></u>	(<u>≡</u>	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費									
				_					
現場管理費			式	1		8, 473, 136			
│									
			式	1		5, 116, 000			
工事原価									
			-	1		19 500 196			
			式	1		13, 589, 136			

工事名 令和5年度松江国道事	事務所管内トンネル補修工	.事	(当	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
大田地区E 小浜トンネル		式	,		916, 800			
		八	1		916, 800			
17 17								
		式	1		409, 650			
断面修復工								
		式	1		76, 380			
			1		10,000			単-1号
漏水対策工		m2	0.6	127, 300	76, 380			
(南水对汞土) 								
		式	1		333, 270			
線導水	120型							単-2号
			0.5	00.740	11 970			
 線導水	210型	m	0.5	22, 740	11, 370			単-3号
nat (1) / 1								
		m	10	32, 190	321, 900			
仮設工								
		式	1		507, 150			
交通管理工			1		30.,100			
交通誘導警備員		式	1		507, 150			単-4号
文								半年万
		人日	10	16, 590	165, 900			
交通誘導警備員								単-5号
			9.5	19 650	941 950			
		人日	25	13, 650	341, 250			
EIX-T-7								
		式	1		916, 800			

工事名	令和5年度松江国道事務	5所管内トンネル補修工事		(플	新	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費									
			式	1		342, 000			
—————————————————————————————————————						012,000			
現場環境改善費(率	3차 上)		式	1		23, 000			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
			式	1		23, 000			
共通仮設費(率計上)									
			式	1		319, 000			
純工事費				-		220, 000			
						4 050 000			
現場管理費			式	1		1, 258, 800			
7177 E 71 A									
			式	1		960, 000			
工事原価									
			式	1		2, 218, 800			

工事名	令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修工事	Ī	(当	初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種	 ・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		75.0		33.2			332 333		
飯南地区A 赤名トンネル									
1, 3,			式	1		2, 753, 700			
トンネル工									
			式	1		2, 466, 000			
裏込注入工						, ,			
東は沙は		75.75h (h) (40/女) 关切)	式	1		2, 466, 000			単-1号
裏込注入		発砲ウレタン(40倍) 道路ト ンネル 足場有							平-1万
		V 17"	m3	20	123, 300	2, 466, 000			
仮設工									
			_15			005 500			
			式	1		287, 700			
又 世 日 生 工									
			式	1		287, 700			
交通誘導警備員									単-2号
				_	16 500	00.050			
			人日	5	16, 590	82, 950			単-3号
人									+ 0/3
			人日	15	13, 650	204, 750			
直接工事費									
			式	1		2, 753, 700			
 共通仮設費			1	1		2, 195, 100			
			式	1		911, 000			
共通仮設費									
			式	1		55, 000			
現場環境改善費(率	⊠計上)		14	1		55, 000			
)									
			式	1		55,000			

工事名	令和5年度松江国道事務	5所管内トンネル補修工		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区分・工程	[· 種別 · 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		みだけ	平14	数 里	- 平岡	亚帜	<u> </u>	亚识归似	順安
八起灰灰黄 (十百工/									
			式	1		856, 000			
純工事費			1	_					
			式	1		3, 664, 700			
現場管理費									
			式	1		2, 535, 000			
工事原価									
			式	1		6, 199, 700			

工事名	令和5年度松江国道事	務所管内トンネル補修工具		(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
道路修繕									
飯南地区B 晴雲トンネル			-			10 001 000			
			式	1		12, 931, 832			
外外性也初上									
			式	1		4, 462, 780			
側溝工									
			式	1		4, 462, 780			
1号グレーチング更新			IX.	1		4, 402, 700			単-1号
- 57 777 75701									
			m	10	31, 990	319, 900			
2号グレーチング更新									単-2号
			箇所	108	38, 360	4, 142, 880			
			四//1	100	00,000	1, 112, 000			
			式	1		5, 665, 048			
断面修復工									
			式	1		193, 850			
欠損部補修(A)									単-3号
 はく落防止工			m2	0.5	387, 700	193, 850			
は、俗別止上									
			式	1		2, 189, 577			
はく落防止(A)								<u> </u>	単-4号
			m2	25	20, 070	774, 250			
 はく落防止(D)			IIIZ	20	30, 970	114, 250			 単-5号
100 (111/1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/									1- 0.3
			m2	22	63, 790	1, 403, 380			
鋼板アンカー再打設		$\phi 10 \times 70$ SUS304							単-6号
			 箇所	15	796. 5	11, 947			

工事名	令和5年度松江国社	道事務所管内トンネル補修工事		(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区分・工利	 種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
裏込注入工	12704 111704	//214	1 1	<i>,,,</i>	1 11	22.67	34.1. IV		3,1452
÷24.30.4			式	1		2, 596, 000			W = H
裏込注入		発砲ウレタン(40倍) 道路ト ンネル 足場有							単-7号
			m3	22	118, 000	2, 596, 000			
漏水対策工									
			式	1		685, 621			
 導水樋		B300 耐寒型 透明色	110	1		003, 021			単-8号
1,77									
			m	25	19, 580	489, 500			
導水樋		B760 耐寒型 透明色							単-9号
			m	6	31, 540	189, 240			
		φ 8×80 SUS304	III	0	31, 340	109, 240			単-10号
		,							
			箇所	1	6, 881	6, 881			
構造物撤去工									
			式	1		775, 404			
 構造物取壊し工			110	1		773, 404			
11.00 10.00									
			式	1		297, 791			
コンクリート構造物取	壊し	無筋構造物 人力施工							単-11号
			m3	10	27, 210	272, 100			
 コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下	GIII	10	21, 210	272, 100			単-12号
17// 1100 2 9									12.5
			m2	3.8	6, 761	25, 691			
排水構造物撤去工									
			式	1		436, 935			
		B300用 L=1000	1	1		430, 930			単-13号
1111/1/11/V		2550,14 2 1000							1 23.5
			枚	118	184. 2	21, 735			

- 18 -

工事名 令和	15年度松江国道事務	所管内トンネル補修工事	∓	(当	初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種	引・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
導水樋撤去		B300				,	37.2 77.7		単-14号
VZ lén La zIII			m	15	27, 680	415, 200			
運搬処理工									
			式	1		40, 678			
現場発生品運搬									単-15号
			t	4. 54	8, 960	40, 678			
以以上									
			式	1		2, 028, 600			
交通管理工									
			式	1		2, 028, 600			
			八	1		2, 028, 600			単-16号
) (A C () () E () ()									10 3
			人日	40	16, 590	663, 600			
交通誘導警備員									単-17号
			人目	100	13, 650	1, 365, 000			
直接工事費				100	10,000	1, 000, 000			
11. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			式	1		12, 931, 832			
共通仮設費									
			式	1		2, 514, 000			
共通仮設費									
						404			
)		式	1		191, 000			
元勿來先以音貝(平山上 	/								
			式	1		191, 000			
共通仮設費 (率計上)								<u> </u>	
			式	1		9 999 000			
			八	1		2, 323, 000			

工事名	令和5年度松江国道事務	5所管内トンネル補修工事		(<u>=</u>	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
純工事費									
						15 445 000			
			式	1		15, 445, 832			
人									
			式	1		8, 461, 000			
工事原価									
			l».	_					
			式	1		23, 906, 832			

工事名	令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修工事	Į.	(当	初)	事業区分工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 掛合地区A 多根トンネル			式	1		5, 485, 161			
舗装工						-,,			
			式	1		8, 456			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)			式	1		8, 456			
表層(車道・路肩)	部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)			2, 114	8, 456			単-1号
		り序30㎜以下)	m2	4	2, 114	8, 450			
12 4W T			式	1		4, 145, 379			
断面修復工				1		4, 140, 519			
			式	1		23, 688			W - B
断面修復(A)									単-2号
			m2	0.3	78, 960	23, 688			
はく落防止工			_4-			0. 700. 000			
 はく落防止(A)			式	1		3, 703, 630			単-3号
. , , , , ,			m2	54	30, 970	1, 672, 380			
はく落防止(C)					,				単-4号
			m2	7	128, 300	898, 100			
FRPメッシュアンカーホ゛ルト		M6×70 SUS304							単-5号
			箇所	2	5, 135	10, 270			

工事名	令和5年度松江国道事務所	管内トンネル補修工事	Į.	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレスフ° レート	15	$0 \times 150 \times 2$							単-6号
			6-6		10.000				
2011年本			箇所	58	19, 360	1, 122, 880			
漏水対策工									
			式	1		418, 061			
 導水樋	В3	00 耐寒型 透明色		-					単-7号
			m	21	19, 580	411, 180			
導水樋アンカーボルト	φ	8×80 SUS304							単-8号
			箇所	1	6, 881	6, 881			
			直別	1	0, 881	0, 881			
府边//JM/A工									
			式	1		317, 026			
構造物取壊し工									
A ball, the tender			式	1		25, 010			W - H
舗装版切断	I	ファルト舗装版 15cm以							単-9号
	下		m	30	527.8	15, 834			
舗装版破砕	- PX		III	30	321.0	10,001			単-10号
HIN DEVICE TO THE		7. 1 8110 207000							
			m2	4	2, 294	9, 176			
付属物撤去工									
				_					
FRPメッシュアンカーホ゛ルト撤	+: wc	×70	式	1		15, 216			単-11号
アスアメツンユノンルー小 ルト相又	IMO MO	^ 1U							₽-11万
) 箇所	2	7, 608	15, 216			
排水構造物撤去工					,	,			
			式	1		276, 800			
導水樋撤去	В3	00							単-12号
				10	27, 680	276 200			
			m	10	∠1, 68U	276, 800			

工事名 令和5年度松江国道事	務所管内トンネル補修工具	<u> </u>	(팔	i 初)	事業区分工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
仮設工								
		-12-			1 014 000			
		式	1		1, 014, 300			
文 題旨在工								
		式	1		1, 014, 300			
交通誘導警備員								単−13 号
		人日	20	16, 590	331, 800			
		ДЦ	20	16, 590	331, 800			単-14号
A COMPANY OF MINDS								110
		人日	50	13, 650	682, 500			
直接工事費								
		式	1		5, 485, 161			
			1		0, 400, 101			
The second secon		式	1		1, 433, 000			
共通仮設費								
		式	1		96, 000			
現場環境改善費(率計上)								
		式	1		96, 000			
大理似 放 () () () () () () () () () (
		式	1		1, 337, 000			
純工事費								
					0.010.101			
現場管理費		式	1		6, 918, 161			
<i>元加百</i> 在其								
		式	1		4, 316, 000			
工事原価								
		式	1		11 004 101			
		八	1		11, 234, 161			

工事名 令和 5 年度松江国道	事務所管内トンネル補修工事	Į.	(≝	á 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
雲南地区A 粟原トンネル		式	1		2, 385, 700			
トンネル工		IV.	1		2, 385, 700			
17177								
		式	1		1, 878, 550			
はく落防止工								
		式	1		1, 389, 050			
 はく落防止(A)		14	1		1, 303, 000			単-1号
- Address of the second		m2	8	30, 970	247, 760			
はく落防止(C)								単-2号
		m2	27	42, 270	1, 141, 290			
漏水対策工								
導水樋	B300 耐寒型 透明色	式	1		489, 500			単-3号
等 / 特 / 他 	D300 胴巻空 透明色							平-3万
		m	25	19, 580	489, 500			
仮設工								
					507 150			
		式	1		507, 150			
へ売りなど								
		式	1		507, 150			
交通誘導警備員								単-4号
		人日	10	16, 590	165, 900			
		/\ H	10	10, 550	100, 900			単-5号
		人日	25	13, 650	341, 250			
直接工事費								
		式			2, 385, 700			

工事名 令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修工事		(=	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
		b						
11. N.Z. / C2.1. ab		弌	1		830, 000			
共通仮設費								
		式	1		49, 000			
現場環境改善費(率計上)		`	_		22, 222			
	Ī	弌	1		49, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		781, 000			
純工事費	1	- (1		781,000			
7027								
	Ī	弌	1		3, 215, 700			
現場管理費								
		120	_		0.050.000			
工事原価	7	式	1		2, 272, 000			
工 事 原៕ 【								
		式	1		5, 487, 700			
		-			, ,			

工事名	令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修	工事	(플	首 初)	事業区分	道路維持·修繕		
工事区分・工種	<u> </u> 〔・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	111/04	//214	1 1	<i></i>	1 17		3/12 H/X		11.12
雲南地区B 殿河内トンネル									
			式	1		2, 777, 110			
トンネル工									
			式	1		1, 762, 810			
 はく落防止工			八	1		1, 702, 810			
13 (福州正工									
			式	1		1, 577, 010			
はく落防止(A)									単-1号
))) Herela (/o)			m2	3	30, 970	92, 910			W a H
はく落防止(C)									単-2号
			m2	51	29, 100	1, 484, 100			
 漏水対策工			III2	31	23, 100	1, 101, 100			
VIII.4 > .4 > 1									
			式	1		185, 800			
導水樋		B300 耐寒型							単-3号
				10	10.500	105 000			
			m	10	18, 580	185, 800			
			式	1		1, 014, 300			
			-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
1,3-2-3,30,00,00			式	1		1, 014, 300			
交通誘導警備員									単-4号
			人目	20	16, 590	331, 800			
			<u> </u>	20	10, 590	331, 800			単-5号
人心的守官佣兵									7 0,7
			人目	50	13, 650	682, 500			
道路修繕									
三刀屋トンネル(上り)									
			式	1		227, 080			

- 26 -

工事名	令和5年度松江国道事	務所管内トンネル補修	工事	(当	初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工程	<u> </u> 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価		型路修繕 数量増減	金額増減	摘要
トンネルエ									
			式			100,000			
 断面修復工			工	1		166, 600			
丹面沙及工									
L IN IN IN IN ()			式	1		166, 600			W - H
欠損部補修(A)									単-6号
			m2	0. 1	1, 666, 000	166, 600			
仮設工									
			式	1		60, 480			
 交通管理工			II.	1		00, 400			
·									
大泽系道敬供具			式	1		60, 480			単-7号
交通誘導警備員									早-1万
			人目	2	16, 590	33, 180			
交通誘導警備員									単-8号
			人目	2	13, 650	27, 300			
道路修繕			7.11	_	10, 000				
三刀屋トンネル(下り)						0.050.500			
トンネル工			式	1		2, 078, 760			
10.11.2									
the attitue			式	1		1, 497, 016			
断面修復工									
			式	1		2, 368			
断面修復(A)									単-9号
			m2	0. 03	78, 960	2, 368			
 はく落防止工			IIIZ	0.03	10, 900	2, 308			
			式	1		273, 357			

工事名	令和5年度松江国道	道事務所管内トンネル補修工	事	(<u>=</u>	首 初)	事業区分	道路維持·修繕		
丁事区分・丁	<u> </u> 種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路修繕 数量増減	金額増減	摘要
	1至 1至277 7個277	79610	7-122		— іш	77. HX	<u> </u>	3Z.187-F179	単-10号
			m2	3	30, 970	92, 910			
はく落防止(C)									単-11号
			m2	6	29, 100	174, 600			
ロックホ゛ルトヘ゛アリンク゛	プレート	150×150×9	IIIZ	0	29, 100	174,000			単-12号
77. 71 77.7									123
			箇所	1	5, 847	5, 847			
漏水対策工									
			式	1		1 991 901			
 導水樋		B300 耐寒型 透明色	II.	1		1, 221, 291			単-13号
子がし		10000 間久里 及为日							10.5
			m	40	19, 580	783, 200			
導水樋		B460 耐寒型 透明色							単-14号
				10	00.650	000 400			
		φ 8×80 SUS304	m	16	22, 650	362, 400			単-15号
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →		ψ 0 / 00 303304							4 10 9
			箇所	11	6, 881	75, 691			
構造物撤去工									
			15.			.=			
 付属物撤去工			式	1		279, 344			
的禹初银云工									
			式	1		5, 264			
ロックホ゛ルトヘ゛アリンク゛	プレート撤去								単-16号
			hts			_			
	•		箇所	1	5, 264	5, 264			
排水 傳 垣 物 徹 去 上	•								
			式	1		274, 080			
導水樋撤去		B300	-			,			単-17号
			m	8	27, 680	221, 440			

工事名	令和5年度松江国道	事務所管内トンネル補修ご	工事	(当	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水樋アンカーボルト撤	法	φ8×80							単-18号
			AT TE	10	5 064	50,040			
			箇所	10	5, 264	52, 640			
			式	1		302, 400			
交通管理工									
			ls.						
			式	1		302, 400			単-19号
久世礽等書開貝									平 13万
			人目	10	16, 590	165, 900			
交通誘導警備員									単-20号
直接工事費			人日	10	13, 650	136, 500			
担1女上尹貝 									
			式	1		5, 082, 950			
共通仮設費									
			式	1		1, 362, 000			
共通仮設費									
			式	1		90, 000			
現場環境改善費(率	計上)					•			
サス化却 (参引 !)			式	1		90, 000			
共通仮設費(率計上)									
			式	1		1, 272, 000			
純工事費						, , , ,			
11.44.04.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14			式	1		6, 444, 950			
現場管理費									
			式	1		4, 068, 000			

工事名	令和5年度松江国道事務	5所管内トンネル補修工事	:	(<u>=</u>	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕 数量増減		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価									
			式	1		10, 512, 950			

2023. 07

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 摘要 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 道路施設基本データ作成費 WYB00027 単一 34号 工事 55, 300 55, 300 合 計 55, 300

- 1 -

	<i>i= i</i> ,						另務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

							力伤训笠怵奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ı			l	l .			

	<i>i= i</i> ,						另務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

							力伤训玺怵奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ı			l	l .			

	<i>i= i</i> ,						万 務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

	<i>i= i</i> ,						万 務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1: -21	te tr		N// H)/ (-)	A .1-5	W H 1313.5	刀切胸歪	Literat
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 046
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート					CB4102	
		PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 046	2, 046		
	計					2, 046		
	単価					2, 046	円/mi	2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一2号	欠損部補修(A)		単位	m2	数量	0. 1	単価	87, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
はつり落とし	(t=5cm以下)(作業高10m未満)						WYBOOG	008
			m 2	0. 02	296, 400	5, 928	単一	18号
簡易清掃(作	業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
			m 2	0.1	10, 880	1,088		
含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作業無 時間制約無)						WYB000	006
			m 2	0. 1	17, 540	1,754	単一	19号
	計					8, 770		
	単価					87, 700	円/m2)
						3,,33	1 47	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一3号	断面修復(A)		単位	m2	数量	1	単価	131, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
断面修復(A)	(高所作業車 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有)		m 3	0.05	2, 632, 000	131,600	WYB000	
	計				, ,	131,600		·
	単価					131, 600	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-4号	断面修復(B)		単位	m2	数量	1	単価 109,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(B)	(高所作業車 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無)						WYB00015
			m 3	0.05	2, 190, 000	109, 500	単一 21号
	計					109, 500	
	単価					109, 500	円/m2

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-5号	はく落防止(A)		単位	m2	数量	1	単価	30, 970
EDD-7 m3	名称 シュ設置(はく落防止(A))	規格	単位	数量	単価	金額	WYB000	摘要
	ンユ						WIDOOO	02
			m 2	1	30, 970	30, 970	単一	22号
	計					30, 970		
	単価					30, 970	円/m2	

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	はく落防止(C)		単位	m2	数量	1	単価 29,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(昼	間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB00003
			m 2	1	4, 601	4,601	単一 23号
プライマー賞	金布(昼間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB00004
			m 2	1	2, 641	2,641	単一 24号
不陸修正(昼	間 時間的制約無 高車11m未満)			_	_, -,	_,	WYB00005
			m 2	1	6, 796	6, 796	単一 25号
連続繊維シート	本体貼付(昼間 時間制約無 高車11m未満)		111 2	1	0, 190	0,790	WYB00007
					40.050	10.050)// 00 Fl
仕上途装(中	塗+上塗)(昼間 時間制約無 高車11m未満)		m 2	1	12, 070	12,070	単一 26号 WYB00011
			m 2	1	2, 985	2, 985	単一 27号
	計						
						29, 093	
	単価						
	1 - 13444					29, 100	円/m2

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	FRPメッシュアンカーホ゛ルト	M6×70 SUS304	単位	箇所	数量	1	単価 5, 135
		規模	格単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッショ	ュアンカーボルト設置		箇所	1	5, 135	5, 135	WYB00014 単一 28号
	計					5, 135	
	単価					5, 135	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	線導水	100型	単位	m	数量	1	単価 21, 480
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水		全ての費用	m	1	14, 050	14, 050	CB434030
線導水(材	料費)			-			CB434031
			m	1	7, 421	7, 421	
	計					21, 471	
	単価						円/m

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	線導水	210型	単位	m	数量		単価
	_	規格	単位	数量	単価	金額	32, 190 摘要
線導水		全ての費用	m	1	14, 050	14, 050	CB434030
線導水(材	料費)				11,000	22,000	CB434031
			m	1	18, 140	18, 140	
	îl					32, 190	
	単価					32, 190	円/m

							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-10号	舗装版切断	7スファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価
						1	527.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファル・舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510
			m	1	527.8	527. 8	
	計					507.0	
						527.8	
	単価						
						527. 8	円/m

	1 次単価表					
舗装版破砕 単-11号	7スファル 舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 512.9
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	アスファル舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			510.0		CB430310
計		m 2	1	512. 9	512. 9 512. 9	
単価					512. 9	円/m2

							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-12号	FRPメッシュ撤去		単位	m2	数量	1	単価 10,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシ	ンュ撤去				10.040		WYB00017
			m 2	1	10, 040	10, 040	単一 29号
	計					10,040	
	単価					10, 040	円/m2

	1 次単価表						
線導水撤去		単位	m	数量	1	単価 19,880	
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線導水撤去		m	1	19, 880	19,880	WYB00019 単一 30号	
計					19,880		
単価					19, 880	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-14号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 6,511
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6, 511	6, 511	CB227010
	計	me out out grant and a second		-	0,011	6, 511	
	単価					6, 511	円/m3

							単価使用年月 2023. 07 歩掛使用年月 2023. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	殼処分	アスファル・設	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)							WB0200	
			m 3	1	1, 175	1, 175	単一	31号
	計					1, 175		
	単価					1, 175	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価 16,590
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	前員A						WB010211
			人目	1	16, 590	16, 590	単一 32号
	計					16, 590	
	単価					16, 590	円/人日

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0	7 7 00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	備員 B						WB0102	12
			人目	1	13, 650	13,650	単一 ;	33号
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円/人	Ħ

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.0	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	はつり落とし(t=5cm以下)(作 業高10m未満)		単位	m 2	数量	10	単価	296, 400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	話役								
			人	20	23, 205	464, 100			
特殊作業員									
			人	40	21, 315	852, 600			
普通作業員									
			人	20	18, 060	361, 200			
高所作業車((トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	09	
			日	20	40, 030	800, 600	単一	35 号	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB000	10	
			日	20	3, 350	67,000	単一	36号	
諸雑費(率-	+まるめ)								
25%			式	1		418, 500			
	計								
						2, 964, 000			
	単価								
						296, 400	円/m	2	

		参考資	料(1)		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-19号	含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作 業無 時間制約無)		単位	m 2	数量	1	単価	17, 540
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要		摘要
含浸材塗布((作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
			m 2	1	15, 900	15, 900		
劣化防止コー	ーティング材	エポキシ樹脂系						
			k g	0. 21	7, 800	1,638		
諸雑費(まえ	るめ)							
			式	1		2		
	計					17, 540		
	単価					17, 540	円/m	9
							147 ===	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	7 7 00-00-2-0	
単-20号	断面修復(A)(高所作業車 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有)		単位	m 3	数量	1	単価	2, 632, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	10	23, 205	232, 050		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車((トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB0001	12
			目	10	40, 030	400, 300	単一 3	37号
ポリマーセス	メントモルタル	断面修復用						
			m 3	1. 18	360, 000	424, 800		
諸雑費(率-	+まるめ)							
25%			式	1		361, 050		
	計							
						2, 632, 000		
	単価							
						2, 632, 000	円/m	3

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-21号	断面修復(B)(高所作業車 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理無)		単位	m 3	数量	1	単価 2, 190, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	8	23, 205	185, 640	
特殊作業員							
			人	32	21, 315	682, 080	
普通作業員							
			人	16	18, 060	288, 960	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00016
			目	8	40, 030	320, 240	単一 38号
ポリマーセス	メントモルタル	断面修復用					
			m 3	1. 18	360, 000	424, 800	
諸雑費(率-	+まるめ)						
25%			式	1		288, 280	
	計						
						2, 190, 000	
	単価						
						2, 190, 000	円/m 3

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
F R P メッシュ設置(はく落防止(A) 単-22号)		単位	m 2	数量	10	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	23, 205	23, 205	
特殊作業員						
		人	2	21, 315	42, 630	
普通作業員						
		人	2	18, 060	36, 120	
FRPメッシュ	□50×50					
		m 2	12	8, 100	97, 200	
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304					
		本	88	280	24, 640	
固定プレート(FRPメッシュ用)	60×60×1.5 SUS304					
		枚	88	290	25, 520	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00013
		目	1	40, 030	40,030	単一 39号
諸雑費 (率+まるめ)						
20%		式	1		20, 355	
計						
					309, 700	
単価						
					30, 970	円/m2

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	97 97 900-00-2-0
単-23号	下地処理(昼間 時間的制約無 高車1 1m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	4, 601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理 昼	間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	4, 601	4, 601		
諸雑費(まえ	るめ)		1111 2		1,001	1,001		
			式	1		0		
	計							
						4, 601		
	単価					4, 601	円/m	9
						4,001	7/11	. 4

		歩掛使用年月 2023 労務調整係数 1.00				2023. 0° 2023. 0° 1. 000-0		
単-24号	プライマー塗布(昼間 時間的制約無 高車11m未満)		単位	m 2	数量	単価 2,64		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	,	摘要
プライマー塗	金布 昼間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	1, 916	1,916		
プライマー								
			k g	0. 29	2, 500	725		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
	μI					2, 641		
	単価							
	半					2, 641	円/m	2

		参考	·資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00	
単-25号	不陸修正(昼間 時間的制約無 高車1 1m未満)		単位	m 2	数量	1	6, 796	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸修正 昼	間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	4, 504	4, 504		
エポキシ樹朋	指パテ			_	2, 112	2,112		
					4 550	0.000		
諸雑費(まる	るめ)		k g	1.46	1,570	2, 292		
	- ··/							
			式	1		0		
	計							
	ы					6, 796		
	単価					6, 796	円/m 2	•
						0,100	1 1/ 111 2	•

	参考資料 (1) 連続繊維沖本体貼付(昼間 時間制						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-			
単-26号	連続繊維シート本体貼付(昼間 時間制約無 高車11m未満		単位	m 2	数量	1	単価	12, 070		
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
連続繊維シー	ート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満								
			m 2	1	5, 355	E 255				
炭素繊維シー	_	2方向 目付量200g/m2 引張強度2,900N/mm2	m 2	1	5, 355	5, 355				
火糸戦能ン	P	2万间 百刊 重2008/ 1112								
			m 2	1.07	4,710	5, 039				
エポキシ樹朋	指含浸材					,				
			k g	0. 67	2, 500	1,675				
諸雑費(まる	るめ)									
			式	1		1				
			IL.	1		1				
	計									
						12, 070				
	単価									
						12, 070	円/m	. 2		

		参考	資料 (1)		歩掛使用年月	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-27号	仕上塗装(中塗+上塗)(昼間 時間制 約無 高車11m未満		単位	m 2	数量	1	単価 2,985
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(中	塗+上塗)昼間	時間制約無 高車11m未満					
			m 2	1	2, 349	2, 349	
エポキシ樹朋	旨塗料	中塗り					
			1	0.0	1 640	328	
ウレタン樹脂	5涂料	上塗り	k g	0. 2	1, 640	328	
	日至47	工室》					
			k g	0. 16	1, 930	308	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	71						
	計					9,005	
						2, 985	
	単価						
	1 1944					2, 985	円/m 2

	参考資料(1)							
FRPメッシュアンカーボルト設置 単-28号		単位	箇所	数量	10	単価	5, 135	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0.3	23, 205	6, 961			
特殊作業員								
		人	0.6	21, 315	12, 789			
普通作業員								
		人	0.6	18, 060	10,836			
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304							
		本	10	280	2,800			
固定プレート(FRPメッシュ用)	60×60×1.5 SUS304							
		枚	10	290	2,900			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	18	
		日	0.3	40, 030	12,009	単一	40号	
諸雑費 (率+まるめ)								
10%		式	1		3, 055			
計								
PΙ					51, 350			
単価								
÷ IIII					5, 135	円/箇	所	

	参考資料 (1)							
ド R P メッシュ撤去 単−29号		単位	m 2	数量	10	単価	10, 040	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	商要	
土木一般世話役								
		人	0.66	23, 205	15, 315			
特殊作業員								
		人	1. 32	21, 315	28, 135			
普通作業員								
		人	1. 32	18, 060	23, 839			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00020		
		日	0.66	40, 030	26, 419	単一 41号	;	
諸雑費 (率+まるめ)								
10%		式	1		6, 692			
71								
計					100, 400			
単価								
- 単 伽					10, 040	円/m2		

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00)-00-2-0			
単-30号	線導水撤去		単位	m	数量	10	単価	19, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	1. 25	23, 205	29, 006		
特殊作業員								
			人	3. 75	21, 315	79, 931		
普通作業員								
			人	1. 25	18, 060	22, 575		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00022	!
			日	1. 25	40, 030	50, 037	単一 42	号
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB00023	1
			日	1. 25	3, 350	4, 187	単一 43	号
諸雑費 (率+	-まるめ)							
10%			式	1		13, 064		
	計							
						198, 800		
	単価					19, 880	円/m	
						13,000	1 1/ 111	

		単価使用年月 2023. 歩掛使用年月 2023. 労務調整係数 1.000						
単一31号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(車道部)	m 3	100	1, 175	117, 500		
	計					117, 500		
	単価					1, 175	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一32号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価 16,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	開員 A						
			人	1	16, 590	16, 590	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
						16, 590	
	単価						
	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					16, 590	円/人目

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 13,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備 諸雑費(まる			人式	1	13, 650	13, 650	
	計					13, 650	
	単価					13, 650	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一34号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価 55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員 諸雑費(まる	るめ)		人	1.75	31, 600	55, 300	
			式	1		0	
	計					55, 300	
	単価					55, 300	円/工事

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-35号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一角	设)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		6		
	71							
	計					40, 030		
	単価							
						40, 030	円/日	

		参考	参考資料 (2)					97 97 900-00-2-0
単-36号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量 2. 5 m 3/m i n	単位	日	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2. 5 m 3 / m i n						
			目	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価					3, 350	円/目	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-37号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	及)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価							
						40, 030	円/目	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-38号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
運転手(一般	役)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40,000	m / n	
						40, 030	円/日	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-39号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	役)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価							
						40, 030	円/目	

参考資料(2)							単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-40号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(一般	役)								
			人	1	17, 850	17,850			
軽油									
			L	30. 1	142	4, 274			
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満							
			日	1	17, 900	17,900			
諸雑費(まる	るめ)								
			式	1		6			
	計								
						40, 030			
	単価					40.000	m / -		
						40, 030	円/目		

			単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単-41号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	役)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17,900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40.000	m / n	
						40, 030	円/目	

参考資料(2)							単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-42号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(一般	n.)								
			人	1	17, 850	17, 850			
軽油									
			L	30. 1	142	4, 274			
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満							
			日	1	17, 900	17, 900			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		6			
	計								
						40, 030			
	単価					40.000	H / F		
						40, 030	円/目		

参考資料 (2) 						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-43号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量 2. 5 m 3/m i n	単位	日	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m 3 / m i n						
			目	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						3, 350		
	単価							
						3, 350	円/日	

	1次単価表						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-1号	欠損部補修(A)		単位	m2	数量	3	単価 117,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり落とし	ン(t = 5 c m以下)(作業高 1 0 m未満)						WYB00033	
			m 2	0.9	296, 400	266, 760	単一 8号	
簡易清掃(作	業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
含浸材塗布(*	作業高11m未満 夜間作業無 時間制約無)		m 2	3	10, 880	32, 640	WYB00027	
			m 2	3	17, 540	52, 620	単一 9号	
	計					352, 020		
	単価					002, 020		
						117, 400	円/m2	

1次単価表						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
はく落防止(A) 単-2号		単位	m2	数量	1	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシュ設置(はく落防止(A))		m 2	1	30, 970	30, 970	WYB00042 単一 10号
計					30, 970	
単価					30, 970	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	はく落防止(B)		単位	m2	数量	1	単価 39, 160	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッ	シュ設置(はく落防止(B))						WYB00044	
			m 2	1	39, 160	39, 160	単一 11号	
	計					39, 160		
	単価					39, 160	円/m2	

1次単価表	Ē
-------	---

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一4号	B300	単位	m	数量	1	単価 19, 290	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策材設置 昼間	制約無 幅300mm以下 高車11m未満 15m未満						
		m	1	10, 480	10, 480		
導水樋	B300						
		m	1	8, 810	8, 810		
計							
					19, 290		
単価							
					19, 290	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	線導水	120型	単位	m	数量	1	単価 22, 740
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水		全ての費用	m	1	14, 050	14, 050	CB434030
線導水(材料	科費)			1	0 604		CB434031
	計		m	1	8, 684	8, 684 22, 734	
	単価					22, 740	円/m

1	次単価表
_	グー画が

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
交通誘導警備員 単-6号		単位	人目	数量	1	単価	16, 590	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A						WB010211		
		人目	1	16, 590	16, 590	単一	12号	
計								
					16, 590			
単価								
					16, 590	円/人	日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 13,650
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備							WB010212
			人目	1	13, 650	13, 650	単一 13号
	計					13, 650	
	単価					13, 650	円/人日

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-0
単-8号	はつり落とし($t = 5 c m$ 以下)(作 業高 $10 m$ 未満)		単位	m 2	数量	10	単価	296, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世	話役							
			人	20	23, 205	464, 100		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車	(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	036
			日	20	40, 030	800, 600	単一	14号
空気圧縮機[[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB000	037
			日	20	3, 350	67, 000	単一	15号
諸雑費 (率-								
25%			式	1		418, 500		
	計							
						2, 964, 000		
	単価							
						296, 400	円/m	2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-9号	含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作 業無 時間制約無)		単位	m 2	数量	1	単価 17,540
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無					
			m 2	1	15, 900	15, 900	
劣化防止コ	ーティング材	エポキシ樹脂系					
諸雑費(ま	るめ)		k g	0. 21	7, 800	1,638	
			式	1		2	
	計					17, 540	
	単価					17.540	HI / 0
						17, 540	円/m2

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
FRPメッシュ設置(はく落防止(A) 単-10号)		単位	m 2	数量	10	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	23, 205	23, 205	
特殊作業員						
		人	2	21, 315	42, 630	
普通作業員						
		人	2	18, 060	36, 120	
FRPメッシュ	$\square 50 \times 50$					
		m 2	12	8, 100	97, 200	
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304					
		本	88	280	24, 640	
固定プレート(FRPメッシュ用)	$60 \times 60 \times 1.5$ SUS304					
		枚	88	290	25, 520	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00043
		目	1	40, 030	40, 030	単一 16号
諸雑費(率+まるめ)						
20%		式	1		20, 355	
計						
					309, 700	
単価						
					30, 970	円/m2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-11号	F R P メッシュ設置(はく落防止(B))		単位	m 2	数量	10	単価	39, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1. 25	23, 205	29, 006		
特殊作業員								
			人	2. 5	21, 315	53, 287		
普通作業員								
			人	2.5	18, 060	45, 150		
FRPメッシュ		\Box 50×50						
			m 2	12	8, 100	97, 200		
コンクリート	トアンカー(FRPメッシュ用)	M6×100 SUS304						
			本	88	750	66, 000		
固定プレート	ト(FRPメッシュ用)	$60 \times 60 \times 1.5$ SUS304						
			枚	88	290	25, 520		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	045
			目	1. 25	40, 030	50, 037	単一	17号
諸雑費 (率+	+まるめ)							
20%			式	1		25, 400		
	計							
						391, 600		
	単価							
						39, 160	円/n	n 2

参考資料($1 \rangle$)
-------	-------------	---

						方務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価 16,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	備員 Α						
			人	1	16, 590	16, 590	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
						16, 590	
	単価						
						16, 590	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価 13,650
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	⋕員 B		人	1	13, 650	13,650	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
						13, 650	
	単価						
						13, 650	円/人目

	参考資料(2)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-	
単-14号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	n.)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/日	1
						40,030	111/ 11	

		参考	参考資料 (2)				2023. 0° 2023. 0° 1. 000-	
単-15号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量 2. 5 m 3/m i n	単位	目	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m 3 / m i n						
			日	1	1, 220	1,220		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価					3, 350	円/目	
						8, 660	137 H	

		参考資料	参考資料 (2)					07 07 -00-00-2-0
単-16号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	般)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/日	
						10,000	11/ 14	

	参考資料(2)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-	
単-17号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	n.)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/日	
						40,030	111/ 11	

		1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00				
単一1号	欠損部補修(A)		単位	m2	数量	0.3	単価	67, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
はつり落とし	(t=5 c m以下)(作業高10 m未満)						WYB0004	1
			m 2	0.04	296, 400	11,856	単一 4	4号
簡易清掃(作	業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
			m 2	0. 3	10, 880	3, 264		
含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作業無 時間制約無)						WYB00032	2
			m 2	0.3	17, 540	5, 262	単一 :	5号
	計							
						20, 382		
	単価							
						67, 940	円/m2	

1次単価表

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 16,590
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警							WB010211
			人目	1	16, 590	16, 590	単一 6号
	計						
						16, 590	
	単価						
						16, 590	円/人目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一3号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	13, 650
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	と通誘導警備員B		人目	1	13, 650	13,650	WB010	212 7号
	計		Д	1	13, 650	13, 650	7	1.9
	単価					13, 650	円//	NΠ

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-4号	はつり落とし(t=5cm以下)(作 業高10m未満)		単位	m 2	数量	10	単価	296, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世	話役							
			人	20	23, 205	464, 100		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車	(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	42
			目	20	40, 030	800, 600	単一	
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB000	43
			日	20	3, 350	67, 000	単一	9号
諸雑費(率								
25%			式	1		418, 500		
	計							
						2, 964, 000		
	単価					296, 400	円/m	2
						200, 100	1 37 111	· -

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-5号	含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作 業無 時間制約無)		単位	m 2	数量	1	単価	17, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	,	摘要
含浸材塗布	(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
			m 2	1	15, 900	15, 900		
劣化防止コ	ーティング材	エポキシ樹脂系						
			k g	0. 21	7, 800	1,638		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		2		
	計					17, 540		
	単価					17, 540	円/m	. 2

16, 590

16,590

円/人日

参考資料	斗(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 -00-00-2-0			
	単位	人目	数量	1	単価	16, 590
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	人	1	16, 590	16, 590		
	式	1		0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価 13,650
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	精員B						
			人	1	13, 650	13, 650	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
	н					13, 650	
	単価						
						13, 650	円/人目

交通誘導警備員A

名称

単一6号

交通誘導警備員A

諸雑費(まるめ)

計

単価

		参考資料	参考資料 (2)					07 07 -00-00-2-0
単-8号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一	般)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17,900		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/目	
						40, 030		

		参考	参考資料 (2)				2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-9号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量2.5 m 3/m i n	単位	目	数量	1	単価	3, 350
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 2. 5 m 3 / m i n						
			目	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価						E / F	
						3, 350	円/日	

	1 次単価表							
表層(車道・路肩部) 単-1号	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層: り 平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 046	
名称 表層(車道・路肩部)	規格 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	数量	単価	金額	CB41026	摘要 0	
<u></u> 計	PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 046	2, 046			
単価					2, 046	円/m2		

		1 次単	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
欠損音 単一2号	₿補修(A)		単位	m2	数量	2	単価	29, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
はつり落とし(t=	5 c m以下)(作業高10m未満)						WYBOOO	62
			m 2	0.01	296, 400	2, 964	単一	17号
簡易清掃(作業高11	n未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
			m 2	2	10, 880	21, 760		
含浸材塗布(作業高	11m未満 夜間作業無 時間制約無)						WYBOOO	27
			m 2	2	17, 540	35, 080	単一	18号
計						59, 804		
単	価					30,001		
						29, 910	円/m2	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
断面修復(A) 単-3号		単位	m2	数量	1	単価 131,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(A)(高所作業車 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有)		m 3	0.05	2, 632, 000	131,600	WYB00058 単一 19号
計					131, 600	
単価					131, 600	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-4号	断面修復(B)		単位	m2	数量		単価
						1	109, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(B)	(高所作業車 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理無)						WYB00066
			m 3	0.05	2, 190, 000	109, 500	単一 20号
	計					109, 500	
	単価					109, 500	円/m2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0	
単-5号	はく落防止(A)		単位	m2	数量	1	単価	30, 970
E D D	名称 シュ設置(はく落防止(A))	規格	単位	数量	単価	金額	WVDOOO	摘要
F R P × y :	ンユ設直(はく洛防止(A))						WYB0006	58
			m 2	1	30, 970	30, 970	単一 2	21号
	計					30, 970		
	単価					30, 970	円/m2	

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00	
単-6号	はく落防止(C)		単位	m2	数量	1	単価	29, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理(昼間	間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB00034	1
			m 2	1	4, 601	4,601	単一 22	2号
プライマー塗	全布(昼間 時間的制約無 高車11m未満)				,	,	WYB00057	
			m 2	1	2, 641	2, 641	単一 23	
不陸修正(昼間	間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB00070)
			m 2	1	6, 796	6, 796	単一 24	1号
連続繊維シートス	本体貼付(昼間 時間制約無 高車11m未満)						WYB0007	1
			m 2	1	12, 070	12,070	単一 25	
仕上塗装(中塗	塗+上塗)(昼間 時間制約無 高車11m未満)						WYB00072	2
			m 2	1	2, 985	2, 985	単一 26	5号
	計					29, 093		
	単価					20,000		
						29, 100	円/m2	

	1 次単価表						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一7号	FRPメッシュアンカーホ゛ルト	M6×70 SUS304	単位	箇所	数量	1	単価	5, 135
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
FRPメッシ=	ュアンカーボルト設置		箇所	1	5, 135	5, 135	WYB000 単一	775 27号
	計					5, 135		
	単価					5, 135	円/箇	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-8号	線導水	100型	単位	m	数量	1	単価 21, 480
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水		全ての費用	m	1	14, 050	14, 050	CB434030
線導水(材料	科費)			-	24,111	23,111	CB434031
			m	1	7, 421	7, 421	
	計					21, 471	
	単価						
						21, 480	円/m

	1 次単価表						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	舗装版切断	ブスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 527.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510
			m	1	527. 8	527.8	
	計						
						527.8	
	単価					527. 8	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-10号	舗装版破砕	アスファル・舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 512.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		7x7ァルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310
			m 2	1	512. 9	512. 9	
	計					512. 9	
	単価					512.9	円/m2

- 62 -

	1 次単価表						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-11号	FRPメッシュ撤去		単位	m2	数量	1	単価 10,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッ	ンュ撤去						WYB00077
			m 2	1	10, 040	10, 040	単一 28号
	計					10, 040	
	単価					10, 040	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-12号	線導水撤去		単位	m	数量	1	単価 19,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水撤去							WYB00080
			m	1	19, 880	19, 880	単一 29号
	計					19, 880	
	単価					19, 880	円/m

	1 次単価表					
設運搬 単-13号	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価 6,511
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6, 511	6, 511	CB227010
計					6, 511	
単価					6, 511	円/m3

							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-14号	殼処分	アスファル・殻	単位	m3	数量	1	単価 1,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m S	3)						WB020051
			m 3	1	1, 175	1, 175	単一 30号
	計					1, 175	
	単価					1, 175	円/m3

- 64 -

1次単価表						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-15号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	単価		
4 10 9			+112	700		1		16, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A						WB010211		
			人日	1	16, 590	16,590 単一 31号		31号
	計					16, 590		
	単価					16, 590	円/人	日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価 13,650	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備	交通誘導警備員B						WB010212	
			人目	1	13, 650	13, 650	単一 32号	
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円/人日	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	はつり落とし(t=5cm以下)(作 業高10m未満)		単位	m 2	数量	10	単価	296, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役							
			人	20	23, 205	464, 100		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852,600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車((トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	63
			目	20	40, 030	800, 600	単一	33号
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB000	64
			日	20	3, 350	67,000	単一	34号
諸雑費(率-	+まるめ)							
25%			式	1		418, 500		
	計							
						2, 964, 000		
	単価							
						296, 400	円/m	. 2

		参考資料(1)				単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-18号	含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作 業無 時間制約無)		単位	m 2	数量	1	単価	17, 540	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要	
含浸材塗布	(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無							
			m 2	1	15, 900	15, 900			
劣化防止コー	ーティング材	エポキシ樹脂系							
			k g	0. 21	7, 800	1,638			
諸雑費(ま	るめ)				.,	2,100			
			式	1		2			
	計					17, 540			
	単価					11,010			
						17, 540	円/m	2	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-19号	断面修復(A)(高所作業車 鉄筋クレン・ 鉄筋防錆処理有)		単位	m 3	数量	1	単価 2,632,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	10	23, 205	232, 050	
特殊作業員							
			人	40	21, 315	852, 600	
普通作業員							
			人	20	18, 060	361, 200	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00065
			目	10	40, 030	400, 300	単一 35号
ポリマーセ	メントモルタル	断面修復用					
			m 3	1. 18	360,000	424, 800	
諸雑費(率-	+まるめ)				,	,	
25%			式	1		361,050	
						331, 333	
	計					2, 632, 000	
	単価					2, 632, 000	円/m3
			-		ļ		

- 68 -

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-20号	断面修復(B)(高所作業車 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理無)		単位	m 3	数量	1	単価	2, 190, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	8	23, 205	185, 640		
特殊作業員								
			人	32	21, 315	682, 080		
普通作業員								
			人	16	18, 060	288, 960		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	67
			目	8	40, 030	320, 240	単一	36号
ポリマーセス	メントモルタル	断面修復用						
			m 3	1. 18	360, 000	424, 800		
諸雑費(率-	+まるめ)							
25%			式	1		288, 280		
	al-							
						2, 190, 000		
	単価							
						2, 190, 000	円/m	3

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
FRPメッシュ設置(はく落防止(A) 単-21号)		単位	m 2	数量	10	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	23, 205	23, 205	
特殊作業員						
		人	2	21, 315	42, 630	
普通作業員						
		人	2	18, 060	36, 120	
FRPメッシュ	□50×50					
		m 2	12	8, 100	97, 200	
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304					
		本	88	280	24, 640	
固定プレート(FRPメッシュ用)	60×60×1.5 SUS304					
		枚	88	290	25, 520	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00069
		目	1	40, 030	40, 030	単一 37号
諸雑費 (率+まるめ)						
20%		式	1		20, 355	
計						
					309, 700	
単価						
					30, 970	円/m2

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-22号	下地処理(昼間 時間的制約無 高車1 1m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	4, 601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理 昼	間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	4, 601	4, 601		
諸雑費(まる	3 b)		111 2	1	4,001	4,001		
			式	1		0		
				1				
	計					4, 601		
	単価							
						4, 601	円/n	n 2

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-23号	プライマー塗布(昼間 時間的制約無 高車11m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	2, 641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プライマー	金布 昼間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	1, 916	1,916		
プライマー								
			k g	0. 29	2, 500	725		
諸雑費(まる	3 め)				,			
			式	1		0		
	計							
	βI					2, 641		
	単価							
	1 1944					2, 641	円/n	ı 2

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-24号	不陸修正(昼間 時間的制約無 高車1 1m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	6, 796
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸修正 昼	間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	4, 504	4, 504		
エポキシ樹朋					,	,		
			k g	1. 46	1, 570	2, 292		
諸雑費(まる	るめ)		11.8	1. 10	1,010	2,202		
			式	1		0		
			110	1		0		
	71							
						6, 796		
	単価							
	→ µµ					6, 796	円/m	2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一25号	連続繊維シート本体貼付(昼間 時間制 約無 高車11m未満		単位	m 2	数量	1	単価	12, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
連続繊維シー	- ト本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満						
			m 2	1	5, 355	5, 355		
炭素繊維シー	- }	2方向 目付量200g/m2 引張強度2,900N/mm2						
			m 2	1. 07	4,710	5, 039		
エポキシ樹朋	自含浸材							
			k g	0. 67	2, 500	1,675		
諸雑費(まる	56)		式	1		1		
			14	1		1		
	計					12,070		
	単価					12,070	円/m	2
						12,010	11/ 111	. 2

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-26号	仕上塗装(中塗+上塗)(昼間 時間制約無 高車11m未満		単位	m 2	数量	1	単価	2, 985
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仕上塗装(中	塗+上塗)昼間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	2, 349	2, 349		
エポキシ樹朋	指塗料	中塗り						
			k g	0.2	1, 640	328		
ウレタン樹脂		上塗り			,			
			1	0.16	1 000	200		
諸雑費(まる	5 め)		k g	0. 16	1, 930	308		
昭作貝 (み)								
			式	1		0		
	計							
						2, 985		
	単価							
						2, 985	円/m	2

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
FRPメッシュアンカーボルト設置 単-27号		単位	箇所	数量	10	単価 5,135
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	が代付	争匹	数里	- 平岡	亚根	1向女
		人	0.3	23, 205	6, 961	
特殊作業員				,	,	
		人	0.6	21, 315	12, 789	
普通作業員						
		人	0.6	18, 060	10, 836	
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304					
		本	10	280	2,800	
固定プレート(FRPメッシュ用)	$60 \times 60 \times 1.5$ SUS304					
			10	200	0.000	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	枚	10	290	2,900	WYB00076
向川作来車(トノツク米表リノト車)連転	[[/ ⁻ 4至•幅仏/ 94旋回94/]作某床尚8~10m木個					W1B00076
			0.3	40,030	12,009	単一 38号
 諸雑費 (率+まるめ)		H	0.0	40,000	12,003	4 307
10%						
		式	1		3, 055	
					,	
計						
					51, 350	
単価						
					5, 135	円/箇所

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0° 2023. 0° 1. 000-0	
F R P メッシュ撤去 単-28号		単位	m 2	数量	10	単価	10, 040
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 66	23, 205	15, 315		
特殊作業員							
		人	1. 32	21, 315	28, 135		
普通作業員							
		人	1. 32	18, 060	23, 839		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000'	78
		日	0. 66	40, 030	26, 419	単一:	39号
諸雑費 (率+まるめ)							
10%		式	1		6, 692		
計					100, 400		
					100, 400		
単価					10, 040	円/m	2
					,	1.77	
						1	

		参考資	斛(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00)-00-2-0
単-29号	線導水撤去		単位	m	数量	10	単価	19, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	行役							
			人	1. 25	23, 205	29,006		
特殊作業員								
			人	3. 75	21, 315	79, 931		
普通作業員								
			人	1. 25	18, 060	22, 575		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00081	
			日	1. 25	40, 030	50, 037	単一 40	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量 2. 5 m 3/m i n					WYB00082	2
			日	1. 25	3, 350	4, 187	単一 41	号
諸雑費 (率+	-まるめ)							
10%			式	1		13, 064		
	計							
						198, 800		
	単価					10,000	m /	
			+			19, 880	円/m	

	参え	考資料(1)		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
処分費 (m 3) 単-30号		単位	m 3	数量	単価 100 1,17		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(車道部)	m 3	100	1, 175	117, 500		
計					117, 500		
単価					1, 175	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 16,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	⋕員A		人	1	16, 590	16, 590	
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)		式	1		0	
	計			1		16, 590	
	単価					16, 590	円/人目

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	07 07 -00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	備員B							
			人	1	13, 650	13, 650		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						13,650		
	単価					13, 650	円/ル	VВ
							1477	***

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0	
単-33号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
運転手(一角	般)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満				,		
			目	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まん	るめ)							
			式	1		6		
	計					40, 030		
	単価							
	半 伽					40, 030	円/目	

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-34号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n	単位	日	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m 3 / m i n						
			日	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価					3, 350	円/目	1

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0	
単-35号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
運転手(一角	设)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		6		
	計							
	āT					40, 030		
	単価							
						40, 030	円/目	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-36号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	立)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	# 							
						40,030		
	単価					40,000	m / F	
						40, 030	円/月	<u> </u>

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-37号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	及)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価							
						40, 030	円/目	

		参考資料	》(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-38号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	发)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満				2,2:2		
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)		H	1	17, 900	17, 900		
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価							
						40, 030	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-39号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	况)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価							
						40, 030	円/日	1

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-	-00-2-0
単-40号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	役)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
	() = 1.4114.0 - 2.40	Tak a Title (Takana & Albaretta a California a California a California a California a California a California	L	30. 1	142	4, 274		
高 所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	₹ \							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/日	
						40, 030	円/口	

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-41号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n	単位	日	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m 3 / m i n						
			日	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価					3, 350	円/目	

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
大損部补 単一1号			単位	m2	数量	0.6	単価	127, 300
けつり遊し1 (+ - 5	名称 c m以下)(作業高10m未満)	規格	単位	数量	単価	金額	WYBOOG	摘要
はつり拾とし(モー3	C III以下/(作表向 I U III不個)						WIDOOC	700
			m 2	0.2	296, 400	59, 280	単一	6号
簡易清掃(作業高11m	未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
			m 2	0.6	10, 880	6, 528		
含浸材塗布(作業高11	m未満 夜間作業無 時間制約無)						WYBOOG	059
			m 2	0.6	17, 540	10, 524	単一	7号
31								
計						76, 332		
単価						127, 300	円/m2	2

表

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	線導水	120型	単位	m	数量	1	単価 22,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水		全ての費用					CB434030
			m	1	14, 050	14, 050	
線導水(材料	斗費)						CB434031
			m	1	8, 684	8, 684	
	計						
						22, 734	
	単価						
						22, 740	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	線導水	210型	単位	m	数量	1	単価 32, 190
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水		全ての費用					CB434030
			m	1	14, 050	14,050	
線導水(材料	料費)						CB434031
			m	1	18, 140	18, 140	
	計·						
						32, 190	
	単価						
	1 Devi					32, 190	円/m

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員 単-4号		単位	人目	数量	1	単価 16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						WB010211
		人目	1	16, 590	16, 590	単一 8号
計					16, 590	
単価					16, 590	円/人目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 13,650
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警							WB010212
			人目	1	13, 650	13, 650	単一 9号
	計					13, 650	
	単価					13, 650	円/人日

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-6号	はつり落とし(t=5cm以下)(作 業高10m未満)		単位	m 2	数量	10	単価	296, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	20	23, 205	464, 100		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車	(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	069
			日	20	40, 030	800, 600	単一	10号
空気圧縮機[[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB000)70
			日	20	3, 350	67, 000	単一	11号
諸雑費 (率-								
25%			式	1		418, 500		
	計							
						2, 964, 000		
	単価							
						296, 400	円/m	1 2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一7号	含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作 業無 時間制約無)		単位	m 2	数量	1	単価 17,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無					
			m 2	1	15, 900	15, 900	
劣化防止コ	ーティング材	エポキシ樹脂系					
諸雑費(ま	るめ)		k g	0. 21	7, 800	1,638	
	,		式	1		2	
	計			1		2	
	គ!					17, 540	
	単価					17, 540	円/m2
						17, 540	F1/ III 2

16, 590

16, 590

円/人目

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-					
交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
備員A		人	1	16, 590	16, 590		
るめ)		式	1		0		
計							

単-8号

交通誘導警備員A

諸雑費(まるめ)

計

単価

			歩掛使用年月 2			2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-9号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	13, 650
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
交通誘導警備	備員B		人	1	13, 650	13, 650		
諸雑費(まる	るめ)		式	1		0		
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円/从	、 目

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-10号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	目	数量	1	単価	40, 030
運転手(一般	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
理転子 (一)	(X)							
+27 VL			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
	() = 1 tp)(t, y = 1 tr)		L	30. 1	142	4, 274		
局所作業 車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満						
			目	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
	н					40,030		
	単価					40, 030	円/日	
						40, 030	円/口	

	参考資料 (2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-11号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量 2. 5 m 3/m i n	単位	目	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m 3 / m i n						
			目	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価					3, 350	円/日	

		1次单	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000				
単一1号	裹込注入	発砲ウレタン(40倍) 道路トンネル 足場有	単位	m3	数量	20	単価	123, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
裏込注入工		道路トンネル 既設トンネル・発泡ウレタン(40倍) 有					WB451	
			m 3	20	52, 340	1, 046, 800	単一	
目詰工		発泡ウレタン(40倍)(エポキシ樹脂) 有					WB451	
			孔	24	4, 713	113, 112		
注入管設置((HT-20 L=540)						WYB00	172
			本	24	11, 110	266, 640	単一	
裏込注入孔肖	削孔						WYB00	174
			孔	24	43, 240	1, 037, 760	単一	7号
	計					2, 464, 312		
	単価							
						123, 300	円/m	3

1次単価表							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 16,590	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警	備員A		人日	1	16, 590	WB010211 16,590 単一 8号		
	計		7,000	-		16, 590		
単価						16, 590	円/人目	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 13,650
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警例	構員 B		1 -		10, 650		WB010212
	計		人日	1	13, 650	13, 650 13, 650	単一 9号
	単価						円/人日

	参考資料(1)							7 7 00-00-2-0
単-4号	裹込注入工	道路トンネル 既設トンネル・発泡ウレタン(40倍) 有	単位	m 3	数量	10	単価	52, 340
土木一般世話	名称 舌役	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
11.4 771. 16. M/s 🖂			人	0. 294	23, 205	6, 822		
特殊作業員			人	0. 882	21, 315	18, 799		
普通作業員				0.002	21, 010	10,133		
発泡ウレタン	/	40倍	人	0. 294	18, 060	5, 309		
			kg	309	1, 440	444, 960		
トラック運転	Ā		日	0.204	20, 010	11 400	WK4505 単一	
高所作業車道	重転		Р	0. 294	39, 010	11, 468	単一 WK4505	
消耗材料費		トンネル裏込注入工用	日	0. 294	46, 080	13, 547	単一	11号
			m 3	10	1, 389	13, 890		
諸雑費(率+ 28%			式	1		8, 605		
	計			1		0,000		
						523, 400		
	単価					52, 340	円/m	3

参考資料(1)							単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-5号	目詰工	発泡かタン(40倍)(エポキシ樹脂) 有	単位	孔	数量	10	単価 4,713		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世記	5役								
			人	0. 244	23, 205	5, 662			
特殊作業員									
			人	0. 488	21, 315	10, 401			
普通作業員									
			人	0. 244	18, 060	4, 406			
トラック運転	Ž						WK450530		
				0.044	20.010	0.510	単一 10号		
高所作業車運	重転		日	0. 244	39, 010	9, 518	単一 10号 WK450540		
	<u> </u>						WATOOOTO		
			日	0. 244	46, 080	11, 243	単一 11号		
目詰材料費		エポキシ樹脂 トンネル裏込注入工用							
			孔	10	590	5, 900			
諸雑費(まる	らめ)								
			式	1		0			
	計								
						47, 130			
	単価								
						4, 713	円/孔		

参考資料 (1)							単価使用年月 2023. 07 歩掛使用年月 2023. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0		
単-6号	注入管設置(HT-20 L=540)		単位	本	数量	10	単価	11, 110	
土木一般世話	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
工/下 / 从 匹 II									
特殊作業員			人	0. 5	23, 205	11,602			
竹外旧未貝									
京正 /火米末/	1 二		人	1	21, 315	21, 315	WVDOO	179	
局別作業里(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB001	173	
			目	0.5	40, 030	20, 015	単一	12号	
諸雑費(率十 110%									
110,0			式	1		58, 168			
	計								
	рI					111, 100			
	単価								
	1 1344					11, 110	円/本	÷	

参考資料 (1)							単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単一7号	裏込注入孔削孔		単位	孔	数量	10	単価	43, 240	
土木一般世話	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
工小一放 匹司	首仅								
			人	2	23, 205	46, 410			
特殊作業員									
			人	6	21, 315	127, 890			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00	175	
			目	2	40, 030	80,060	単一	13号	
諸雑費 (率-	-まるめ)		H	2	10, 000	00,000	7	1079	
70%						150.040			
			式	1		178, 040			
	計								
						432, 400			
	単価								
						43, 240	円/孔	_	

			単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単-8号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 16,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警問を受ける。			Д	1	16, 590	16, 590	
			式	1		0	
	तो ।					16, 590	
	単価					16, 590	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価 13,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	備員B						
			人	1	13, 650	13,650	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						13, 650	
	単価						
						13, 650	円/人目

参考資料(2)							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-10号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価 39,010
Same from the Cold Control	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	₹)						
			人	1	21, 105	21, 105	
軽油							
			_	0.1	140	4 400	
トラック「ク	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t	L	31	142	4, 402	
	2						
= la l. 1/2 = lla			日	1. 49	9, 060	13, 499	
諸雑費(まる	o Ø)						
			式	1		4	
	計 計					20.010	
						39, 010	
	単価						
						39, 010	円/目

参考資料(2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	7 7 -00-00-2-0	
高所作 単一11号	作業車運転		単位	日	数量	1	単価	46, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)								
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	21	142	2, 982		
高所作業車(トラ	ック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			目	1.41	17, 900	25, 239		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		9		
計	<u> </u>							
μι	1					46, 080		
単	≦価							
						46, 080	円/日	

参考資料(2)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-12号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
運転手(一般	役)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価							
						40, 030	円/日	

参考資料(2)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-13号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	役)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価							
						40, 030	円/目	

1	次単価表
1	八十四八

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023, 07

					歩掛使用年月	2023. 0	
					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
1号グレーチング更新							
単-1号		単位	m	数量		単価	
					10		31, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)					CB2400	010
	一般養生 無し 全ての費用						
		m 3	0.399	32, 880	13, 119	. 12	
<u></u> 일枠	一般型枠 小型構造物					CB2402	210
		m 2	3. 5	6, 891	24, 118	. 5	
	据付け 無し 蓋版(各種)					WB8214	130
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
	3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	枚	10	26, 070	260, 700	単一	18号
 地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10			,	,	CB224	
	13/15/19/2						
		m 2	0.04	3, 284	131	36	
≜筋(SD345 D13 L=150)		111 2	0,01	0,201	101	WYBOO)99
Enn (obe to Bit E 100)							
		本	40	27	1,080	単一	19号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	77	10	21	1,000	CB2244	
						00224	110
		孔	40	517.5	20,700		
		16	40	517.5	20, 700		
計							
яT					210 040	00	
					319, 848	. 98	
)\\ /#-							
単価					04.000	m /	
					31, 990	円/m	

1	次単	価表
---	----	----

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
2号グレーチング更新		単位	箇所	数量	10	単価 38, 360
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型構造物 人力打設					CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し					
	全ての費用	m 3	0.869	33, 930	29, 485.	17
	一般型枠 小型構造物					CB240210
		m 2	6. 301	6, 891	43, 420.	19
景単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無					WB810010
		t	0.058	191, 200	11, 089.	6 単一 20号
						WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	26, 070	260, 700	単一 18号
	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10			<u> </u>	,	CB224710
		m 2	1.88	3, 284	6, 173.	92
D13 L=150)				·	,	WYB00104
		本	60	27	1,620	単一 21号
、削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB224410
		孔	60	517. 5	31, 050	
計					383 538 3	88
					303, 330.	
単価					29 260	円/箇所
					30, 300	11/ 四刀
	名称 P単価] D13 L=150) 削孔 (電動ハンマドリル)	名称 規格	単位	単位 数量	単位 箇所 数量 4 位 数量 単値 小型構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 m3 0.869 33,930 一般型枠 小型構造物 加2 6.301 6,891 単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 相正無(鉄筋割合10%未満含む) 相正無(鉄筋割合10%未満含む) 相 0.058 191,200 提付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 数 10 26,070 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	単位 箇所 数量 10 名称

1 次単価表						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
欠損部補修(A) 単一3号		単位	m2	数量	0. 5	単価 387,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり落とし(t=5 c m以下)(作業高10 m未満)						WYB00079	
		m 2	0. 1	296, 400	29, 640	単一 22号	
簡易清掃(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
		m 2	0. 5	132, 700	66, 350		
含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作業無 時間制約無)						WYB00054	
		m 2	0. 5	195, 700	97, 850	単一 23号	
計					193, 840		
単価					387, 700	円/m2	
					,		

	1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
はく落防止(A) 単-4号		単位	m2	数量	1	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシュ設置(はく落防止(A))						WYB00084
		m 2	1	30, 970	30, 970	単一 24号
計					30, 970	
単価						
					30, 970	円/m2

1	次単価表
1	八十四八

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07

						少	1. 000-00-00-2-0	
単-5号	はく落防止(D)		単位	m2	数量	1	単価 63, 790	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 昼		時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	7, 872	7,872		
プライマー	塗布(昼間 制約無 高車11m未満 50m2未満)						WYB00082	
			m 2	1	8, 428	8, 428	単一 25号	
不陸修正(昼	間 制約無 高車11m未満 50m2未満)						WYB00086	
			m 2	1	9, 995	9, 995	単一 26号	
連続繊維シート	貼付(昼間 制約無高車11m未満 50m2未満)						WYB00087	
			m 2	2	14, 350	28, 700	単一 27号	
仕上塗装(中	「塗+上塗)(昼間 制約無 高車11m未満)						WYB00089	
			m 2	1	8, 788	8,788	単一 28号	
(50m2未満)								
	計					63, 783		
	単価							
	+					63, 790	円/m2	

- 113 -

1	次単価表
---	------

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
鋼板アンカー再打設 単一6号	φ 10×70 SUS304	単位	箇所	数量	1	単価 796.5		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	1 1	,,,,	1 1100		CB224410		
		孔	1	517. 5	517. 5			
コンクリートアンカー	M10×70 SUS304							
		本	1	279	279			
			1					
計								
					796. 5			
単価								
					796. 5	円/箇所		

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
裏込注入	発砲かタン(40倍) 道路レンネル 足場有	単位	m3	数量	21.6	単価 118,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入工	道路トンネル 既設トンネル・発泡ウレタン(40倍) 有			, ,,,,,,		WB451210
		m 3	21. 6	52, 340	1, 130, 544	
目詰工	発泡がタン(40倍)(エポキシ樹脂) 有					WB451220
NA 7 M 20 W 540		孔	24	4, 713	113, 112	
注入管設置(HT-20 L=540)						WYB00100
裏込注入孔削孔		本	24	11, 110	266, 640	単一 31号 WYB00102
表处在八九門化						W1B00102
		孔	24	43, 240	1, 037, 760	単一 32号
計						
					2, 548, 056	
単価					110.000	W / 0
					118, 000	円/m3

1	次单位	価表
_		ших

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-8号	導水樋	B300 耐寒型 透明色	単位	m	数量	1	単価 19,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏水対策材調	设置(昼間制約無 幅300以下 高車11m未満)						WYB00023
			m	1	19, 580	19, 580	単一 33号
	計						
						19, 580	
	単価						
						19, 580	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単-9号	導水樋	B760 耐寒型 透明色	単位	m	数量		単価	
						1		31, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
漏水対策材詞	设置(B760 昼間制約無 高車11m未満)						WYB00	071
			m	1	31, 540	31, 540	単一	34号
	計							
						31, 540		
	単価							
						31, 540	円/m	

1次単価表	Ē
-------	---

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-10号	導水樋アンカーボルト	φ8×80 SUS304	単位	箇所	数量	1	単価 6,881	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水樋アン	カーボルト設置						WYB00091	
			箇所	1	6, 881	6, 881	単一 35号	
	↑							
						6, 881		
	単価							
						6, 881	円/箇所	

							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	27, 210
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり	こわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し					WB8240	
			m 3	1	27, 210	27, 210	単一	36号
計								
						27, 210		
単価								
						27, 210	円/m	3

1次単価表	Ē
-------	---

					穷務調整係数	1.000-00-00-2-0
ゴンクリートはつり 単一12号	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価 6,761
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用					CB224250
		m 2	1	6, 761	6, 761	
計						
					6, 761	
単価						
					6, 761	円/m2

							2023. 2023. 1.000		
単-13号	蓋版撤去	B300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価		184. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	.,				WB821		
			枚	1	184. 2	184. 2	単一	37号	
	計					184. 2			
	単価					184. 2	円/杉	ζ	

1次単価表	Ē
-------	---

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
単−14号	撤去	B300	単位	m	数量	1	単価	27, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	•	摘要
導水樋撤去(B300)							WYB0010	9
			m	1	27, 680	27, 680	単一 3	88号
計								
						27, 680		
単価	<u> </u>							
						27, 680	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-15号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	8, 960
	 名称		単位	数量	単価	金額		 摘要
現場発生品及	び支給品運搬	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 4.0 km以下					CB010	410
			t	1	1, 543	1,543		
現場発生品及	び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t					CB010-	420
			t	1	7, 417	7, 417		
	計					0.000		
						8, 960		
	単価							
						8, 960	円/t	

1次単価表

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 単-16号		単位	人目	数量	1	単価 16, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						WB010211
		人目	1	16, 590	16, 590	単一 39号
計						
					16, 590	
単価						
					16, 590	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人目	数量		単価
						1	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	購員B						WB010212
			人日	1	13, 650	13,650	単一 40号
	計					13, 650	
	単価						円/人日

		参考	蒼 資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-18号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 26,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンク	リート・鋼製	170kg以下 昼 無					
			枚	100	762	76, 200	
グレーチン	グ蓋	B300用 T-25 並目 ボルト固定				,	
			枚	100	25, 300	2, 530, 000	
者雑費(ま	るめ)				,	, ,	
			式	1		800	
	計						
	н					2, 607, 000	
	単価						
						26, 070	円/枚

		参考	単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単-19号	差筋(SD345 D13 L=150)		単位	本	数量	1,000	単価 27
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.149	181, 200	26, 998	WB810010 単一 41号
諸雑費(まる	5,6)		式	1		2	
	11					27, 000	
	単価					27	円/本

) (1		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一20号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	73, 717. 87	73, 717		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		63		
	計					191, 200		
	単価					191, 200	円/ t	

	参考資料(1)						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-21号	差筋(SD345 D13 L=150)		単位	本	数量	1,000	単価 27
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.149	181, 200	26, 998	WB810010 単一 41号
諸雑費(まる	5 b)		式	1		2	
	計					27,000	
	単価					27	円/本

	参考資料 (1)							7 7 00-00-2-0
単-22号	はつり落とし(t=5 c m以下)(作 業高10 m未満)		単位	m 2	数量	10	単価	296, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	20	23, 205	464, 100		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB000	80
			日	20	40, 030	800, 600	単一	42号
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB000	81
			日	20	3, 350	67,000	単一	43号
諸雑費(率-	+まるめ)							
25%			式	1		418, 500		
	計							
						2, 964, 000		
	単価							
						296, 400	円/m	2

	参考資料 (1)						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-23号	含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作 業無 時間制約無)		単位	m 2	数量	1	単価	195, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
含浸材塗布(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無						
			m 2	1	194, 000	194, 000		
劣化防止コー	ーティング材	エポキシ樹脂系						
			k g	0. 21	7, 800	1,638		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		62		
	計					195, 700		
	単価					195, 700	円/m	. 2
						200, 100	1 4/ 11	

参考資料	斗(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
	単位	m 2	数量	10	単価 30,970
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	人	1	23, 205	23, 205	
	人	2	21, 315	42, 630	
	人	2	18, 060	36, 120	
	m 2	12	8, 100	97, 200	
	本	88	280	24, 640	
	枚	88	290	25, 520	

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
F R P メッシュ設置(はく落防止(A))		単位	m 2	数量	10	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	23, 205	23, 205	
特殊作業員						
		人	2	21, 315	42, 630	
普通作業員						
		人	2	18, 060	36, 120	
FRPメッシュ	$\Box 50 \times 50$					
		m 2	12	8, 100	97, 200	
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304					
	20 V 20 V 1 F 01/20 4	本	88	280	24, 640	
固定プレート(FRPメッシュ用)	60×60×1.5 SUS304					
		枚	88	290	25, 520	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	111	00	290	25, 520	WYB00085
同月	[/ 五至 闸丛/ 外旋回外//][F来水面0。1000水闸					W1D00003
		目	1	40, 030	40,030	単一 44号
 諸雑費 (率+まるめ)			1	10,000	10,000	+ 11.0
20%						
		式	1		20, 355	
					,	
計						
					309, 700	
単価						
					30, 970	円/m2

	参考資料 (1)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00	
単-25号	プライマー塗布(昼間 制約無 高車1 1m未満 50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価	8, 428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
プライマー塗	金布 昼間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	7, 703	7,703		
プライマー					1,100	1,100		
			k g	0. 29	2, 500	725		
諸雑費(まる	3め)		n g	0.23	2, 500	120		
			式	1		0		
				1		0		
	計							
						8, 428		
	単価							
						8, 428	円/m	. 2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-26号	不陸修正(昼間 制約無 高車11m未満 50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価 9, 995
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正 昼		時間的制約無 高車11m未満 50m2未満					
エポキシ樹朋	に パテ		m 2	1	7, 703	7, 703	
エハイン個別	H/ 1/				4.550	0.000	
諸雑費(まる	ろめ)		kg	1. 46	1, 570	2, 292	
			式	1		0	
	計					9, 995	
	単価					9, 995	円/m2

参考資料(1)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-		7
単-27号	連続繊維シート貼付(昼間 制約無高車1 1m未満 50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価	14, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
連続繊維シ	一卜本体貼付 昼間	制約無 高車11m未満 200以上400g/m2未満 50m2未満						
			m 2	1	7, 703	7, 703		
炭素繊維シー	− ⊦	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2						
			m 2	1. 07	4, 640	4, 964		
エポキシ樹原	脂含浸材							
			k g	0. 67	2, 500	1,675		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		8		
	計					14.050		
						14, 350		
	単価					14, 350	円/m	2
						,		

		参考資	参考資料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-28号	仕上塗装(中塗+上塗)(昼間 制約無 高車11m未満)		単位	m 2	数量	1	単価 8,788
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(中	中塗+上塗)昼間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満					
			m 2	1	8, 152	8, 152	
エポキシ樹	脂塗料	中塗り					
			kg	0. 2	1, 640	328	
ウレタン樹	脂塗料	上塗り					
			k g	0. 16	1, 930	308	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		0	
	計					8, 788	
						0,100	
	単価					8, 788	円/m 2
						,	

						另務調整係 数	1. 000-00-00-2-0
単一29号	裏 込注入工	道路トンネル 既設トンネル・発泡ウレダン(40倍)有	単位	m 3	数量	10	単価 52,340
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話		/уста	十四		Т	五五十六	洞女
			人	0. 294	23, 205	6,822	
特殊作業員							
			人	0. 882	21, 315	18, 799	
普通作業員							
			人	0. 294	18, 060	5, 309	
発泡ウレタン		40倍					
			k g	309	1, 440	444, 960	
トラック運転							WK450530
				0.004	00.010	44.400)Y 45 F
克 亚	ia⊸		日	0. 294	39, 010	11, 468	単一 45号
高所作業車運							WK450540
			B	0. 294	46, 080	13, 547	単一 46号
消耗材料費		トンネル裏込注入工用	Н	0. 294	40,000	15, 547	平 40 万
1月76月7日夏		10年级是正八工///					
			m 3	10	1, 389	13, 890	
諸雑費(率十)	まるめ)			10	2,000	10,000	
28%							
			式	1		8,605	
	計						
						523, 400	
	単価						
						52, 340	円/m3

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-30号	目詰工	発泡かタン(40倍)(エポキシ樹脂) 有	単位	孔	数量	10	単価 4,713
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
			人	0. 244	23, 205	5, 662	
特殊作業員							
** > V . V . IV II			人	0.488	21, 315	10, 401	
普通作業員							
			人	0. 244	18, 060	4, 406	
トラック運転				0. 244	16,000	4, 400	WK450530
1 / / / Æ#							#K100000
			日	0. 244	39, 010	9, 518	単一 45号
高所作業車週	重転				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	WK450540
			日	0. 244	46, 080	11, 243	単一 46号
目詰材料費		エポキシ樹脂 トンネル裏込注入工用					
			孔	10	590	5, 900	
諸雑費(まる	3 bb)						
			式	1		0	
			八	1		0	
	計						
	н					47, 130	
						1.,200	
	単価						
						4, 713	円/孔

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
注入管設置(HT-20 L=540) 単-31号		単位	本	数量	10	単価 11,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
d Lond 16 Mir P		人	0.5	23, 205	11,602	
特殊作業員						
when the Miller () were all depolits () and () beginning		人	1	21, 315	21, 315	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00101
		目	0.5	40, 030	20, 015	単一 47号
諸雑費 (率+まるめ) 110%		Is.				
		式	1		58, 168	
計					111, 100	
					111,100	
単価					11, 110	円/本

参考資料(1)							単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0		
単-32号	裏込注入孔削孔		単位	孔	数量	10	単価	43, 240	
	全	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5 役								
			人	2	23, 205	46, 410			
特殊作業員									
			人	6	21, 315	127, 890			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB001	.03	
			目	2	40, 030	80,060	単一	48号	
諸雑費(率+	-まるめ)								
70%			式	1		178, 040			
	計					432, 400			
						432, 400			
	単価					43, 240	円/孔		

		参考	資料(1)		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-		
単-33号	漏水対策材設置(昼間制約無 幅300 以下 高車11m未満		単位	m	数量	1	単価 19,580	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策材		制約無 幅300mm以下 高車11m未満						
			m	1	6, 675	6, 675		
導水樋		B300 耐寒型 透明色						
諸雑費(ま	るめ)		m	1	12, 900	12,900		
			式	1		5		
	計					19, 580		
	単価					19, 580	円/m	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一34号	漏水対策材設置(B760 昼間制約無高車11m未満)		単位	m	数量	1	単価 31,540
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏水対策材		制約無 幅700mm超1000mm以下 高車11m未満					
			m	1	8, 434	8, 434	
導水樋		B760 耐寒型 透明色					
諸雑費(ま	るめ)		m	1	23, 100	23, 100	
			式	1		6	
	計					31, 540	
	単価					31, 540	円/m
						31, 340	[77 III

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-35号	導水樋アンカーボルト設置		単位	箇所	数量	10	単価 6,881
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0.5	23, 205	11,602	
普通作業員							
			人	1.5	18, 060	27, 090	
コンクリー	トアンカー	φ8×80 SUS304					
			本	10	430	4, 300	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00098
			目	0. 5	40, 030	20, 015	単一 47号
諸雑費(率- 15%	+まるめ)						
15%			式	1		5, 803	
	計						
	äT					68, 810	
	単価						
	平 伽					6, 881	円/箇所

参考資料	(1)	
沙 勺貝们	(\perp)	

					穷 務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一36号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 27,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無					
			m 3	1	27, 210	27, 210	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						27, 210	
	単価						
						27, 210	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-37号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価		
						100			184. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	184. 14	18, 414			
諸雑費(まる	5 b)								
			式	1		6			
	計					18, 420			
	単価						円/杉	ά	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0° 2023. 0° 1. 000-	
単-38号	導水樋撤去(B300)		単位	m	数量	10	単価	27, 680
土木一般世話	名称 6役	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			人	1.5	23, 205	34, 807		
特殊作業員					24 245	00.045		
普通作業員			人	3	21, 315	63, 945		
宣記/宏 樂書 /	トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	人	3	18, 060	54, 180	WYB001	10
高所作業単(トプツク朱装リノト単/連転	[/ -A型・幅広ケッキ旋回タイ/]作業床局8~10m木滴	目	1.5	40, 030	60, 045	WYB001	
諸雑費(率+ 30%	まるめ)		Н	1. 0	40, 030	00, 045	平 .	±9 75
			式	1		63, 823		
	計					276, 800		
	単価					27, 680	円/m	
						21,000	137 111	

参考資料	(1)

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価 16,590
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	備員 A						
			人	1	16, 590	16, 590	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						16, 590	
	単価						
	十 岬					16, 590	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-40号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B								
			人	1	13, 650	13,650		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						13, 650		
	単価							
						13, 650	円/人	、目

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-41号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 181, 20	00
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	63, 694. 57	63, 694		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		86		
	計					181, 200		
	単価					181, 200	円/ t	

	参考資料 (2)						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-42号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	设)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17,900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	라							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/目	
						40, 030	F1/ F	

	参考資料 (2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-43号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量 2. 5 m 3/m i n	単位	目	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m 3 / m i n						
			目	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価					3, 350	円/日	

	参考資料(2)						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-44号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>n</u>)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	하							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/目	
						40,030	11/ F	

	参考)	参考資料(2)				
ドラック運転 単-45号		単位	日	数量	1	単価 39,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	21, 105	21, 105	
軽油						
		L	31	142	4, 402	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2. 9 t					
		目	1. 49	9, 060	13, 499	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		4	
計						
рі					39, 010	
単価						
					39, 010	円/日

	参考資料 (2)							07 07 -00-00-2-0
単-46号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	46, 080
Very days are / day	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	党)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油			-		,	,		
			L	21	142	2, 982		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満			112	2,002		
					45.000	05.000		
諸雑費(まる	- ろめ)		日	1.41	17, 900	25, 239		
ип <i>л</i> ш <i>ж</i> (<i>6</i> . с	2 • >)							
			式	1		9		
	計							
	äT					46, 080		
						,		
	単価					40.000	m / n	
						46, 080	円/日	

	参考資料(2)						2023. (2023. (1. 000-	
単-47号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般	<u>n</u>)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	a+ 由↑							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/日	1
						40,030	111/ 11	

	参考資料(2)						2023. (2023. (1. 000-	
単-48号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	受)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/目	
						40, 030	円/口	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-49号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価 40,030
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一角	(¹ / ₂)						
			人	1	17, 850	17, 850	
軽油							
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	L	30. 1	142	4, 274	
34+1/(-H) / 3			日	1	17, 900	17, 900	
諸雑費(ま)	5 Ø)						
			式	1		6	
	計					40, 030	
	単価						
						40, 030	円/日

1次単価表

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・	・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート					CB410260
		PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 114	2, 114	
	計					2, 114	
	単価					2, 114	円/m2
						,	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一2号	断面修復(A)		単位	m2	数量	1	単価	78, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
断面修復(A)	(高所作業車 鉄筋カンン・鉄筋防錆処理有)		m 3	0.03	2, 632, 000	78, 960	WYB000 単一	
	計					78, 960		
	単価					78, 960	円/m2	2

	1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
はく落防止(A) 単-3号		単位	m2	数量	1	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシュ設置(はく落防止(A))						WYB00095
		m 2	1	30, 970	30, 970	単一 16号
計					30, 970	
単価					00.050	H (a
					30, 970	円/m2

		1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-4号	はく落防止(C)		単位	m2	数量	1	単価	128, 300
and to the series of	全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理 昼	間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	23, 720	23, 720		
プライマー賞	金布(昼間 制約無 高車11m未満 50m2未満)						WYBOOO	188
			m 2	1	23, 940	23, 940	単一	17号
不陸修正(昼	間 制約無 高車11m未満 50m2未満)						WYBOOO	90
			m 2	1	25, 510	25, 510	単一	18号
連続繊維シート	貼付(昼間 制約無高車11m未満 50m2未満)						WYBOOO	97
			m 2	1	29, 930	29, 930	単一	19号
仕上塗装(中	塗+上塗)(昼間 制約無 高車11m未満)						WYBOOO	
			m 2	1	25, 200	25, 200	単一	20号
(50m2未満)								
	計							
	äT					128, 300		
	単価							
	平Щ					128, 300	円/m2	:

1	次単価表

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一5号	FRPメッシュアンカーホ゛ルト	M6×70 SUS304	単位	箇所	数量	1	単価 5, 135
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシュ	アンカーボルト設置						WYB00108
			箇所	1	5, 135	5, 135	単一 21号
	計					5 105	
						5, 135	
	単価						
						5, 135	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-6号	ステンレスプ・レート	150×150×2	単位	箇所	数量	1	単価	19, 360
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ステンレス	プレート取付		箇所	1	19, 360	19, 360	WYB00 単一	
	計					19, 360		
	単価					19, 360	円/箟	節所

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
İ	B300 耐寒型 透明色	単位	m	数量	1	単価 19,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間制約無 幅300以下 高車11m未満)						WYB00094
		m	1	19, 580	19, 580	単一 23号
					19, 580	
西						
					19, 580	円/m
		名称 規格 間制約無 幅300以下 高車11m未満)	名称 規格 単位 間制約無 幅300以下 高車11m未満) m	名称 規格 単位 数量 間制約無 幅300以下 高車11m未満) m 1	名称 規格 単位 數量 間制約無 幅300以下 高車11m未満) m 1 19,580	B300 耐寒型 透明色

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一8号	導水樋アンカーボルト	φ 8×80 SUS304	単位	箇所	数量	1	単価	6, 881
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
導水樋アン	カーボルト設置		箇所	1	6, 881	6, 881	WYB00 単一	112
	計					6, 881		
	単価					6, 881	円/筐	節所

1次単位	洒表
------	----

						万務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	舗装版切断	アスファル/舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 527.8
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510
			m	1	527. 8	527.8	
	計						
						527.8	
	単価						
	- 平脚					527. 8	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-10号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 294
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		7x7yルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	2, 294	2, 294	CB4303	
	랆				,	2, 294		
	単価					2, 294	円/m ²	2

1 ?	欠単価表
-----	------

							労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-11号	FRPメッシュアンカーホ、ルト撤去	M6×70		単位	箇所	数量	1	単価	7, 608
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
FRPメッジ	シュアンカーボルト撤去							WYBOO	
			笸	節所	1	7, 608	7, 608	単一	25号
	計								
							7, 608		
	単価								
							7, 608	円/筐	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一12号	導水樋撤去	B300	単位	m	数量	1	単価	27, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
導水樋撤去(B300)		m	1	27, 680	27, 680	WYB00	
	計			1	21,000	27, 680	7	20.7
	単価					27, 680	円/m	

1 次単位	表	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 0-00-00-2-0			
	単位	人目	数量	1	単価	16, 590
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	人目	1	16, 590	16, 590	WB010 単一	211 27号
	/\ H	1	10,000	16, 590	7	21.0

							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	13, 650
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B		人目	1	13, 650	13, 650	WB010212	
	計					13, 650		
単価						13, 650	円/人	、 日

交通誘導警備員

計

単価

名称

単-13号

交通誘導警備員A

円/人日

16, 590

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-15号	断面修復(A)(高所作業車 鉄筋クレン・ 鉄筋防錆処理有)		単位	m 3	数量	1	単価	2, 632, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	10	23, 205	232, 050		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00	093
			目	10	40, 030	400, 300	単一	29号
ポリマーセス	メントモルタル	断面修復用						
			m 3	1. 18	360, 000	424, 800		
諸雑費(率一	+まるめ)							
25%			式	1		361, 050		
	計							
						2, 632, 000		
	単価					2,632,000	円/n	2 3
						2, 032, 000	11/ 11	ш О

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	F R P メッシュ設置(はく落防止(A))		単位	m 2	数量	10	単価 30,970	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記	舌役							
			人	1	23, 205	23, 205		
特殊作業員								
			人	2	21, 315	42, 630		
普通作業員								
			人	2	18, 060	36, 120		
FRPメッシュ		□50×50						
			m 2	12	8, 100	97, 200		
コンクリー	トアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304						
			本	88	280	24, 640		
固定プレー	ト(FRPメッシュ用)	60×60×1.5 SUS304						
			枚	88	290	25, 520		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00096	
			目	1	40, 030	40,030	単一 30号	
諸雑費(率-	+まるめ)							
20%			式	1		20, 355		
	計							
	FI					309, 700		
	単価							
						30, 970	円/m2	

		参考 	資料 (1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-17号	プライマー塗布(昼間 制約無 高車1 1m未満 50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価 23,940
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗	金布 昼間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満					
プライマー			m 2	1	23, 210	23, 210	
			k g	0. 29	2, 500	725	
諸雑費(まる	るめ)		0		_,		
			式	1		5	
	計					23, 940	
	単価					23, 940	円/m2
						20, 010	117 111 2

		参考資	於料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-18号	不陸修正(昼間 制約無 高車11m未満50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価	25, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸修正 昼	間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	23, 210	23, 210		
エポキシ樹朋	もパテ							
			k g	1. 46	1, 570	2, 292		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		8		
	計							
						25, 510		
	単価							
						25, 510	円/m	1 2

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-19号	連続繊維シート貼付(昼間 制約無高車1 1m未満 50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価	29, 930
連続繊維シー	名称 一卜本体貼付 昼間	規格 制約無 高車11m未満 200以上400g/m2未満 50m2未満	単位	数量	単価	金額		摘要
			m 2	1	23, 210	23, 210		
炭素繊維シー	- F	2方向 目付量200g/m2 引張強度2,900N/mm2						
エポキシ樹原	脂含浸材		m 2	1. 07	4, 710	5, 039		
			k g	0. 67	2, 500	1,675		
諸雑費(まえ	るめ)							
			式	1		6		
	計					29, 930		
	単価					29, 930	円/m	2
						23,111	1 4 7	·-

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-20号	仕上塗装(中塗+上塗)(昼間 制約無 高車11m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	25, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仕上塗装(中	塗+上塗)昼間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	24, 560	24, 560		
エポキシ樹朋	旨塗料	中塗り						
			k g	0. 2	1,640	328		
ウレタン樹朋	旨塗料	上塗り						
			k g	0. 16	1, 930	308		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		4		
	計							
						25, 200		
	単価					25, 200	円/m	. 9
						25, 200	H / II	1 2

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
FRPメッシュアンカーボルト設置 単一21号		単位	箇所	数量	10	単価	5, 135
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.3	23, 205	6, 961		
特殊作業員							
		人	0.6	21, 315	12, 789		
普通作業員							
		人	0.6	18, 060	10, 836		
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304						
		本	10	280	2,800		
固定プレート(FRPメッシュ用)	$60 \times 60 \times 1.5$ SUS304						
		枚	10	290	2, 900		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00110	1
		目	0.3	40, 030	12,009	単一 31	号
諸雑費 (率+まるめ)							
10%							
		式	1		3, 055		
計							
					51, 350		
)							
単価					5, 135	円/箇所	i.

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
ス・ 単一22号	テンレスプレート取付		単位	箇所	数量	10	単価	19, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人	1. 25	23, 205	29,006		
普通作業員					,	,		
			人	2. 5	18, 060	45, 150		
ステンレスプレー	- F	150×150×2 穴あけ加工 4箇所/枚						
			枚	10	4, 600	46, 000		
アンカーボルト		M6×50 SUS304						
			本	40	400	16,000		
高所作業車(トラ	ック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満				,	WYB001	06
			日	1. 25	40, 030	50, 037	単一	32号
諸雑費(率+まえ	るめ)							
10%			式	1		7, 407		
	計							
						193, 600		
	単価							
						19, 360	円/籄	所

		参考賞	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-23号	漏水対策材設置(昼間制約無 幅300 以下 高車11m未満		単位	m	数量	1	単価	19, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
漏水対策材設	设置 昼間	制約無 幅300mm以下 高車11m未満						
			m	1	6, 675	6, 675		
導水樋		B300 耐寒型 透明色						
			m	1	12, 900	12, 900		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		5		
				1				
	計							
						19, 580		
	単価							
						19, 580	円/m	L

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
導水樋アンカーボルト設置 単-24号		単位	箇所	数量	10	単価 6,881	1
名称 土木一般世話役	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		人	0.5	23, 205	11,602		
普通作業員			1.5	18, 060	27,090		
コンクリートアンカー	φ8×80 SUS304	人	1. 0	18,000	27,090		
		本	10	430	4, 300		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00113	
		目	0. 5	40, 030	20, 015	単一 33号	
15%		式	1		5, 803		
計							
					68, 810		
単価					6, 881	円/箇所	

		参考資	料(1	参考資料(1)				
単-25号	FRPメッシュアンカーボルト撤去		単位	箇所	数量	10	単価	7, 608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0.5	23, 205	11, 602		
特殊作業員								
			人	1	21, 315	21, 315		
普通作業員								
			人	1	18, 060	18, 060		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB001	115
			目	0. 5	40, 030	20, 015	単一	33号
諸雑費 (率+	-まるめ)							
10%			式	1		5, 088		
			-			,		
	1					76, 080		
						76,080		
	単価							
						7, 608	円/籄	所
							1	

		参考資	斛(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単一26号	導水樋撤去(B300)		単位	m	数量	10	単価	27, 680
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1. 5	23, 205	34, 807		
特殊作業員								
			人	3	21, 315	63, 945		
普通作業員								
			人	3	18, 060	54, 180		
高所作業車(ト	・ラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00	122
			目	1.5	40, 030	60, 045	単一	34분
諸雑費(率+)	まるめ)		H	1.0	10, 000	00,040		0179
30%								
			式	1		63, 823		
	計							
						276, 800		
	単価							
	十川山					27, 680	円/m	1

		参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0° 2023. 0° 1. 000-	
交通誘導警備 単-27号	i員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 590
	· 尔	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A 諸雑費 (まるめ)			人	1	16, 590	16, 590		
計						16, 590		
単価						16, 590	円/人	日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-28号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価 13,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	員B		人	1	13, 650	13, 650	
諸雑費(まる	(b)		式	1		0	
	計					13, 650	
	単価					13, 650	円/人目

- 171 -

		参考資料	参考資料 (2)					07 07 -00-00-2-0
単-29号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
運転手(一般	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	(X)		人	1	17, 850	17, 850		
軽油			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満						
諸雑費(まえ	ろめ)		日	1	17, 900	17, 900		
田小正兵 (よ)	~ ~ / /		式	1		6		
	計					40,030		
	単価					40, 030	円/日	

		参考資料	参考資料 (2)					97 97 900-00-2-0
単一30号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
運転手(一般	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	IX)		人	1	17, 850	17, 850		
軽油			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満				,		
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まえ	るめ)		式	1		6		
	計					40, 030		
	単価					40, 030	円/目	

		参考資料	参考資料 (2)				2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
名称 運転手(一般)		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(X)		人	1	17, 850	17, 850		
軽油			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満				,,,,,,		
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まえ	るめ)		式	1		6		
計						40, 030		
	単価					40, 030	円/目	

	参考資料(2)						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)								
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/目	1
						40,030	11/ -	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
受)							
		人	1	17, 850	17,850		
		L	30. 1	142	4, 274		
(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
		目	1	17, 900	17, 900		
5め)							
		式	1		6		
計							
					40, 030		
単価					40, 020	m / p	
					40, 030	7/ 1	
	選転 名称 受) (トラック架装リフト車) (あめ)	高所作業車(トラック架装リフト車) [プーム型・幅広テ゚ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満 運転	高所作業車(トラック架装リフト車) [プーム型・幅広デッネ旋回タイプ]作業床高8~10m未満 単位 名称 規格 単位 文) 人 [プーム型・幅広デッネ旋回タイプ]作業床高8~10m未満 日 5め) 式 計	運転 単位 日 名称 規格 単位 数量 人 1 (トラック架装リフト車) [ブーム型・幅広デット旋回タイブ] 作業床高8~10m未満 日 1 おめ) 式 1 計 計	高所作業車(トラック架装リフト車) [プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満 単位 数量 単価 名称 規格 単位 数量 単価 (トラック架装リフト車) [プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満 目 1 17,900 おめ) 式 1 計	高所作業車(トラック架装リフト車) [7'-A型・幅広デッキ旋回タイフ']作業床高8~10m未満 単位 日 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 (トラック架装リフト車) [7'-A型・幅広デッキ旋回タイフ']作業床高8~10m未満 日 1 17,900 17,900 5か) 式 1 6	高所作業車(トラック架装リフト車) [7'-A型・幅広デッラ旋回タイブ]作業床高8~10m未満 単位 日 数量 1 単価 44,274 (トラック架装リフト車) [7'-A型・幅広デッラ旋回タイブ]作業床高8~10m未満 日 1 17,900 17,900 5め) 式 1 6 日 計 40,030

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-34号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>n</u>)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	하							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/目	
						40,030	11/ F	

	1次章			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
はく落防止(A) 単-1号		単位	m2	数量	1	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシュ設置(はく落防止(A))						WYB00117
		m 2	1	30, 970	30,970	単一 6号
計					30, 970	
単価					20.070	III / 0
					30, 970	円/m2

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-2号	はく落防止(C)		単位	m2	数量	1	単価	42, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理 昼	間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	6, 414	6, 414		
プライマー賞	金布(昼間 制約無 高車11m未満 50m2未満)						WYB001	.02
			m 2	1	7, 002	7, 002	単一	7号
不陸修正(昼	間 制約無 高車11m未満 50m2未満)						WYB001	.10
			m 2	1	8, 569	8, 569	単一	8号
連続繊維シート	貼付(昼間 制約無高車11m未満 50m2未満)						WYB001	.11
			m 2	1	13, 000	13,000	単一	9号
仕上塗装(中	塗+上塗)(昼間 制約無 高車11m未満)						WYB001	.12
			m 2	1	7, 278	7, 278	単一	10号
(50m2未満)								
	計							
						42, 263		
	単価							
						42, 270	円/m2	2

	1次単	価表			歩掛使用年月 2	023. 07 023. 07 . 000-00-00-2-0
単一3号	B300 耐寒型 透明色	単位	m	数量	1	単価
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏水対策材設置(昼間制約無 幅300以下 高車11m未満)					W .	YB00092
		m	1	19, 580	19,580	単一 11号
計						
					19, 580	
単価						-
					19, 580 F	9/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 16,590
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	構員A						WB010211
			人目	1	16, 590	16, 590	単一 12号
	計					16, 590	
	単価					16, 590	円/人目

		1 次 1	1次単価表				
単一5号	逆通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 13,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	В						WB010212
			人日	1	13, 650	13,650	単一 13号
	計					13, 650	
	単価						
						13, 650	円/人日

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
FRPメッシュ設置(はく落防止(A))		単位	m 2	数量	10	単価 30,970
名称 話役	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	1	23, 205	23, 205	
		人	2	21, 315	42, 630	
		人	2	18, 060	36, 120	
	□50×50					
トアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304	m 2	12	8, 100	97, 200	
		本	88	280	24, 640	
ト (FRPメッシュ用)	60×60×1.5 SUS304	+60	00	900	05.500	
(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	<u> 1</u> X	88	290	25, 520	WYB00118
-		目	1	40, 030	40,030	単一 14号
+ \$ 3 89)		式	1		20, 355	
計						
					309, 700	
単価					30, 970	円/m2
	A称 A称 A称 A称 A称 A称 A称 A称	FRPメッシュ設置(はく落防止(A)) 規格 名称 規格 活役 □50×50 トアンカー(FRPメッシュ用) M6×70 SUS304 ト(FRPメッシュ用) 60×60×1.5 SUS304 トラック架装リフト車)運転 [7'-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満 +まるめ) 計	FR P メッシュ設置(はく落防止(A) 単位 単位 単位 単位 日夜 日夜 日夜 日本 日本 日本 日本 日本	単位 m2 単位 数量	単位 m2 数量 単価	FRPメッシュ設置(はく落防止(A) 単位 加2 数素 10 名称 規格 単位 数量 単価 金額 活合

	参考資料(1)							97 97 -00-00-2-0
単-7号	プライマー塗布(昼間 制約無 高車1 1m未満 50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価	7, 002
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
プライマー	塗布 昼間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	6, 277	6, 277		
プライマー					3,2	3,2		
			1	0.00	9,500	705		
諸雑費(ま	 ろめ)		k g	0. 29	2, 500	725		
HI WEST CO.								
			式	1		0		
	計							
	н					7, 002		
	単価					7, 002	円/m	.9
						1,002	1 1/ 11.	1.2

	参考資料 (1)							07 07 -00-00-2-0
単-8号	不陸修正(昼間 制約無 高車11m未満50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価	8, 569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸修正 昼	間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	6, 277	6, 277		
エポキシ樹原	指パテ				,	,		
			k g	1. 46	1, 570	2, 292		
諸雑費(まん	るめ)		K g	1.40	1,570	2, 292		
			式	1		0		
	計							
						8, 569		
	単価					8, 569	円/m	1 2
							+	

		参考資料	単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単-9号	連続繊維シート貼付(昼間 制約無高車1 1m未満 50m2未満)		単位	m 2	数量	1	単価 13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シー	一卜本体貼付 昼間	制約無 高車11m未満 200以上400g/m2未満 50m2未満					
			m 2	1	6, 277	6, 277	
炭素繊維シー	- }	2方向 目付量200g/m2 引張強度2,900N/mm2					
エポキシ樹原	指含浸材		m 2	1. 07	4, 710	5, 039	
			k g	0. 67	2, 500	1,675	
諸雑費(まえ	るめ)		K g	0.07	2, 500	1,075	
			式	1		9	
	計						
						13, 000	
	単価					13, 000	円/m2

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-				
単-10号	仕上塗装(中塗+上塗)(昼間 制約無 高車11m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	7, 278
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仕上塗装(中	塗+上塗)昼間	時間的制約無 高車11m未満 50m2未満						
			m 2	1	6, 642	6, 642		
エポキシ樹朋	旨塗料	中塗り						
			k g	0.2	1, 640	328		
ウレタン樹脂	旨塗料	上塗り						
			k g	0. 16	1, 930	308		
諸雑費(まる	3 め)							
			式	1		0		
	計					7, 070		
						7, 278		
	単価					7, 278	円/m	n 2
						1,210	1 1/ 11	1 2

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-11号	漏水対策材設置(昼間制約無 幅300 以下 高車11m未満		単位	m	数量	1	単価	19, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
漏水対策材詞	设置 昼間	制約無 幅300mm以下 高車11m未満						
			m	1	6, 675	6, 675		
導水樋		B300 耐寒型 透明色						
			m	1	12, 900	12, 900		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		5		
	計							
	声 I					19, 580		
	単価							
						19, 580	円/m	L

			歩掛使用年月 2	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-12号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	<u>i</u>	単価
半-12万			+位.	, , , i		1	16, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備 諸雑費(まる			人	1	16, 590	16, 590	
昭祚貝 (よる) (v)		式	1		0	
	計					16, 590	
	単価					16, 590	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価 13,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	#員B						
			人	1	13, 650	13,650	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	a-						
						13, 650	
	単価						
						13, 650	円/人目

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-14号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	n.)							
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	計							
						40, 030		
	単価					40, 030	円/日	1
						40,030	111/ 11	

		1 次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	07 07 -00-00-2-0
単一1号	はく落防止(A)		単位	m2	数量	1	単価	30, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
FRPメッミ	シュ設置(はく落防止(A))						WYB001	.47
			m 2	1	30, 970	30, 970	単一	21号
	計					30, 970		
	単価					30, 970	円/m2	2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一2号	はく落防止(C)		単位	m2	数量	1	単価	29, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理(昼	間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB001	01
			m 2	1	4, 601	4,601	単一	22 号
プライマー塗	金布(昼間 時間的制約無 高車11m未満)			_	2, 112		WYB001	
			m 2	1	2, 641	2, 641	単一	23号
不陸修正(昼	間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB001	49
			m 2	1	6, 796	6, 796	単一	24 号
連続繊維シート	本体貼付(昼間 時間制約無 高車11m未満)						WYB001	50
			m 2	1	12, 070	12, 070	単一	
仕上塗装(中	塗+上塗)(昼間 時間制約無 高車11m未満)						WYB001	51
			m 2	1	2, 985	2, 985	単一	26号
	計					29, 093		
	単価					29,093		
	华					29, 100	円/m2	;

	1 次単価表							7 7 00-00-2-0
単一3号	導水樋	B300 耐寒型	単位	m	数量		単価	
						1		18, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
漏水対策材記	设置(昼間制約無 幅300以下 高車11m未満)						WYB0011	.3
			m	1	18, 580	18, 580	単一 2	27号
	計					10, 500		
						18, 580		
	単価					18, 580	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 16,590
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	⋕員A						WB010211
			人目	1	16, 590	16, 590	単一 28号
	計					16, 590	
	単価					16, 590	円/人目

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	07 07 -00-00-2-0
単-5号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	備員B						WB0102	212
			人目	1	13, 650	13,650	単一	29号
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円/人	. П

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
欠損部補修(A) 単-6号		単位	m2	数量	0. 1	単価 1,666,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり落とし(t = 5 c m以下)(作業高10m未満)						WYB00115
		m 2	0.01	296, 400	2, 964	単一 30号
簡易清掃(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無					
		m 2	0. 1	663, 700	66, 370	
含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作業無 時間制約無)						WYB00111
		m 2	0. 1	972, 000	97, 200	単一 31号
計					166, 534	
単価					1, 666, 000	円/m2
					1,000,000	1372

	1 次単価表						2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 16,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警	備員A		人日	1	16, 590	16, 590	WB010211 単一 28号
	計			-	10,000	16, 590	1 200
	単価					16, 590	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 13,650
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警	備員B						WB010212
			人目	1	13, 650	13, 650	単一 29号
	計					13, 650	
	単価						円/人日
						,	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-9号	断面修復(A)		単位	m2	数量	1	単価 78,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(A)	(高所作業車 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有)		m 3	0.03	2, 632, 000	78, 960	WYB00128 単一 32号
	計				, ,	78, 960	
	単価					78, 960	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-10号	はく落防止(A)		単位	m2	数量	1	単価 30,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシ	シュ設置(はく落防止(A))						WYB00132
			m 2	1	30, 970	30, 970	単一 21号
	計					30, 970	
	単価					30, 970	円/m2

	1次単位	玉表	1 次単価表				
はく落防止(C) 単-11号		単位	m2	数量	1	単価 29, 100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(昼間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB00124	
		m 2	1	4, 601	4, 601	単一 22号	
プライマー塗布(昼間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB00134	
		m 2	1	2, 641	2, 641	単一 23号	
不陸修正(昼間 時間的制約無 高車11m未満)						WYB00135	
		m 2	1	6, 796	6, 796	単一 24 号	
連続繊維シート本体貼付(昼間 時間制約無 高車11m未満)						WYB00136	
		m 2	1	12, 070	12,070	単一 25号	
仕上塗装(中塗+上塗)(昼間 時間制約無 高車11m未満)						WYB00137	
		m 2	1	2, 985	2, 985	単一 26号	
計							
					29, 093		
単価							
					29, 100	円/m2	

		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		07				
単-12号	ロックボ゛ルトヘ゛アリンク゛フ゜レート	150×150×9	単位	箇所	数量	1	単価	5, 847
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ロックボルトベアリングプレート設置			箇所	1	5, 847	5, 847	WYB00: 単一	
	計					5, 847		
	単価					5, 847	円/篋	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-	-00-2-0
単-13号	導水樋	B300 耐寒型 透明色	単位	m	数量	1	単価	19, 580
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
漏水対策材制	设置(昼間制約無 幅300以下 高車11m未満)						WYB00125	
			m	1	19, 580	19, 580	単一 34	号
	計					19, 580		
	単価					19, 580	円/m	

	1次単価表							7 7 00-00-2-0
単-14号	導水樋	B460 耐寒型 透明色	単位	m	数量		単価	
	h-11	In It.	274.11	W =))/ / **	1		22, 650
S	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
漏水対策材記 	设置(B460 昼間制約無 高車11m未満)		m	1	22, 650	22, 650	WYB001 単一	
	計			1	22,000	22, 650	7	00.5
	単価					22, 650	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-15号	導水樋アンカーボルト	φ 8×80 SUS304	単位	箇所	数量	1	単価 6,881
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水樋アン	カーボルト設置		Andra				WYB00130
			箇所	1	6, 881	6, 881	単一 36号
	計					6, 881	
	単価					6, 881	円/箇所

		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単-16号	ロックボ゛ルトヘ゛アリンク゛プ゜レート撤去		単位	箇所	数量	1	単価 5,264
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボル	トベアリングプレート撤去						WYB00141
			箇所	1	5, 264	5, 264	単一 37号
	計						
						5, 264	
	単価					5, 264	円/箇所
						,	

							2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-17号	導水樋撤去	B300	単位	m	数量	1	単価 27, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水樋撤去((B300)			1	27, 680	27, 680	WYB00154 単一 38号
	計		m	1	21,000	27, 680	平 30万
	単価					27, 680	円/m

		単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0)7				
単-18号	導水樋アンカーボルト撤去	φ 8×80	単位	箇所	数量	1	単価	5, 264
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
導水樋アンカーボルト撤去			箇所	1	5, 264	5, 264	WYB001 単一	
	計					5, 264		
	単価					5, 264	円/籄	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-19 号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価 16,590
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	構員A		人目		16 500		WB010211 単一 28号
	計		Д	1	16, 590	16, 590 16, 590	平 20万
	単価					16, 590	円/人目

	1次単価表						2023. 0 2023. 0 1. 000-	07 07 -00-00-2-0
単-20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警例	備員 B						WB0102	212
			人日	1	13, 650	13, 650	単一	29号
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円/人	. П

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
FRPメッシュ設置(はく落防止(A) 単-21号)		単位	m 2	数量	10	単価 30,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	23, 205	23, 205	
特殊作業員						
		人	2	21, 315	42, 630	
普通作業員						
		人	2	18, 060	36, 120	
FRPメッシュ	\Box 50×50					
		m 2	12	8, 100	97, 200	
コンクリートアンカー(FRPメッシュ用)	M6×70 SUS304					
		本	88	280	24, 640	
固定プレート(FRPメッシュ用)	$60 \times 60 \times 1.5$ SUS304					
		枚	88	290	25, 520	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00148
		日	1	40, 030	40,030	単一 40号
諸雑費(率+まるめ)						
20%		式	1		20, 355	
計						
					309, 700	
単価					20.053	H / 0
					30, 970	円/m2

参考資料(1) 						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-22号	下地処理(昼間 時間的制約無 高車1 1m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	4, 601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下地処理 昼	· Till	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	4, 601	4, 601		
諸雑費(ま	るめ)				,	,		
			式	1		0		
	計							
						4, 601		
	単価					4, 601	円/m	12

参考資料 (1) 						単価使用年月 2023.07 步掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-23号	プライマー塗布(昼間 時間的制約無 高車11m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	2, 641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プライマー	金布 昼間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	1, 916	1,916		
プライマー				_	2,121	2,121		
						505		
諸雑費(まる	ろめ)		k g	0.29	2, 500	725		
四州县 (6	w v2)							
			式	1		0		
	計							
	計					2, 641		
						2,122		
	単価							
						2, 641	円/m	2

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 -00-00-2-0	
単-24号	不陸修正(昼間 時間的制約無 高車1 1m未満)		単位	m 2	数量	1	単価	6, 796
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸修正 昼	間	時間制約無 高車11m未満						
			m 2	1	4, 504	4, 504		
エポキシ樹朋					,	,		
			k g	1. 46	1, 570	2, 292		
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)		8	1. 10	1,010	2,202		
			式	1		0		
			10	1		0		
	}							
						6, 796		
	単価							
	12 IIII					6, 796	円/m	12

参考資料 (1) 						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-25号	連続繊維>-ト本体貼付(昼間 時間制約無 高車11m未満		単位	m 2	数量	1	単価	12, 070	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
連続繊維シー	ート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満							
			m 2	1	5, 355	5, 355			
炭素繊維シー	ート	2方向 目付量200g/m2 引張強度2,900N/mm2							
20.2 . 111	No. 6 No. 1		m 2	1. 07	4, 710	5, 039			
エポキシ樹原	指含浸材								
			1	0.67	0.500	1 675			
諸雑費(まえ	ス み)		k g	0. 67	2, 500	1,675			
昭 本項 (よ)	a) (v))								
			式	1		1			
				1		1			
	計								
						12,070			
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	単価								
						12, 070	円/m	2	

参考資料 (1)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-26号	仕上塗装(中塗+上塗)(昼間 時間制 約無 高車11m未満		単位	m 2	数量	1	単価 2,985		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上塗装(中	塗+上塗)昼間	時間制約無 高車11m未満							
	F. W. Inl	H-VA 10	m 2	1	2, 349	2, 349			
エポキシ樹朋	音	中塗り							
			k g	0. 2	1,640	328			
ウレタン樹脂	旨塗料	上塗り			,				
			kg	0. 16	1, 930	308			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
			1人	1		0			
	計								
						2, 985			
	単価								
						2, 985	円/m 2		

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	07 07 -00-00-2-0	
単-27号	漏水対策材設置(昼間制約無 幅300 以下 高車11m未満		単位	m	数量	1	単価	18, 580
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
漏水対策材	投置 昼間	制約無 幅300mm以下 高車11m未満						
			m	1	6, 675	6, 675		
導水樋		B300 耐寒型		1	0,010	3, 313		
					44.000			
諸雑費(ま	z		m	1	11, 900	11,900		
珀粃貝 (ま)	(م» کا «کا)							
			式	1		5		
	計 :					10.500		
						18, 580		
	単価							
						18, 580	円/n	1

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0				
交通誘導警備員A 単一28号		単位	人日	数量	1	単価 16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A 諸雑費(まるめ)		人式	1	16, 590	16, 590 0	
計					16, 590	
単価					16, 590	円/人目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価 13,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	#員B						
			人	1	13, 650	13,650	
諸雑費(まる	3 め)						
			式	1		0	
	큐 -						
						13, 650	
	単価						
						13, 650	円/人目

参考資料 (1)							2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-30号	はつり落とし(t=5cm以下)(作 業高10m未満)		単位	m 2	数量	10	単価	296, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役							
			人	20	23, 205	464, 100		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車((トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB001	116
			日	20	40, 030	800, 600	単一	41号
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n					WYB001	123
			日	20	3, 350	67,000	単一	42号
諸雑費(率-	+まるめ)							
25%			式	1		418, 500		
	計							
						2, 964, 000		
	単価							
						296, 400	円/m	1 2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-31号	含浸材塗布(作業高11m未満 夜間作 業無 時間制約無)		単位	m 2	数量	1	単価	972, 000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
含浸材塗布	(作業高11m未満)	100m2未満 夜間作業無 時間的制約無							
			m 2	1	970, 300	970, 300	970, 300		
劣化防止コー	ーティング材	エポキシ樹脂系							
			k g	0. 21	7, 800	1,638			
諸雑費(ま	るめ)		8		.,				
			式	1		62			
	計					079, 000			
						972, 000			
	単価					972, 000	円/m	12	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-32号	断面修復(A)(高所作業車 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有)		単位	m 3	数量	1	単価	2, 632, 000
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話								
			人	10	23, 205	232, 050		
特殊作業員								
			人	40	21, 315	852, 600		
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00	129
			日	10	40, 030	400, 300	単一	43号
ポリマーセス	メントモルタル	断面修復用						
			m 3	1. 18	360, 000	424, 800		
諸雑費 (率-	トまるめ)							
25%			式	1		361,050		
	計							
						2, 632, 000		
	単価					2,632,000	円/m	ı 3
						, ,		

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-33号	ロックボルトベアリングプレート設 置		単位	箇所	数量	10	単価	5, 847
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0.5	23, 205	11,602		
普通作業員								
			人	1	18, 060	18,060		
角ワッシャー	_	150×150×6 SS400						
			枚	10	360	3,600		
ナット		M24						
			個	10	75	750		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00	140
			日	0.5	40, 030	20, 015	単一	44号
諸雑費(率十	-まるめ)							
15%			式	1		4, 443		
	計							
						58, 470		
	単価							
						5, 847	円/筐	節所

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-34号	漏水対策材設置(昼間制約無 幅300 以下 高車11m未満		単位	m	数量	1	単価	19, 580	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
漏水対策材調	設置 昼間	制約無 幅300mm以下 高車11m未満							
>± 1.47		Paga Tirem Find	m	1	6, 675	6, 675			
導水樋		B300 耐寒型 透明色							
			m	1	12, 900	12,900			
諸雑費(ま	るめ)			1	,	12,000			
			式	1		5			
	1					19, 580			
						19, 580			
	単価								
						19, 580	円/n	1	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-			
単-35号	漏水対策材設置(B460 昼間制約無高車11m未満)		単位	m	数量	1	単価	22, 650		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
漏水対策材調	投置 昼間	制約無 幅300mm超500mm以下 高車11m未満								
			m	1	7, 241	7, 241				
導水樋		B460 耐寒型 透明色	111		1,211	1,211				
3* * * * * * / · } ·	7 J.\		m	1	15, 400	15, 400				
諸雑費(ま	S(0)									
			式	1		9				
	計									
						22, 650	22, 650			
	単価					00.050	m /			
						22, 650	円/m			

- 216 -

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
導水樋アンカーボルト設置 単-36号		単位	箇所	数量	10	単価	6, 881
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 5	23, 205	11,602		
普通作業員							
		人	1.5	18, 060	27, 090		
コンクリートアンカー	φ8×80 SUS304						
		本	10	430	4, 300		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB001	.31
		l l	0. 5	40, 030	20, 015	単一	44号
諸雑費(率+まるめ)							
15%		式	1		5, 803		
計					68, 810		
単価							
平伽					6, 881	円/籄	i所

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ロックボルトベアリングプレート撤 去		単位	箇所	数量	10	単価	5, 264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000							
			人	0.5	23, 205	11,602		
普通作業員								
人 1 18,060 18,060								
高所作業車(トラック架装リフト車)運転 [ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満 WYBOC		WYB00	142					
		20, 015	単一	44号				
諸雑費 (率十	-まるめ)							
10%			式	1		2, 963		
	計					52, 640		
						52, 640		
	単価					5, 264	円/筐	新所
						5,201	1 47	4/21

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一38号	撤去(B300)		単位	m	数量	10	単価	27, 680
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人	1. 5	23, 205	34, 807		
特殊作業員								
			人	3	21, 315	63, 945		
普通作業員								
			人	3	18, 060	54, 180		
高所作業車(トラック	7架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB001	155
			日	1. 5	40, 030	60, 045	単一	45号
諸雑費(率+まるめ)							
30%			式	1		63, 823		
計						276, 800		
単作	#							
+-"	ш					27, 680	円/n	1

	参考資料 (1) 						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-39号	導水樋アンカーボルト撤去		単位	箇所	数量	10	単価 5, 264		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話	舌役								
			人	0. 5	23, 205	11,602			
普通作業員									
			人	1	18, 060	18,060			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満					WYB00145		
			目	0.5	40, 030	20, 015	単一 44号		
諸雑費(率+	-まるめ)								
10%			式	1		2, 963			
	計					52, 640			
	単価					02,010			
	毕 伽					5, 264	円/箇所		

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2- 単価 1 金額 摘要 17,850		7
単-40号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一角	般)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		6		
	計							
	H1					40, 030		
	単価							
						40, 030	円/日	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-41号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一角	般)							
			人	1	17, 850	17,850		
軽油								
			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		6		
	計							
	H1					40, 030		
	単価							
						40, 030	円/日	

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-42号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型]運転	吐出量2. 5 m 3/m i n	単位	日	数量	1	単価	3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	15	142	2, 130		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5 m 3 / m i n						
			目	1	1, 220	1, 220		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					3, 350		
	単価					3, 350	円/目	

	参考資料(2)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-43号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)									
			人	1	17, 850	17,850			
軽油									
			L	30. 1	142	4, 274			
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満							
			日	1	17, 900	17, 900			
諸雑費(ま	るめ)								
			式	1		6			
	31								
	計					40, 030			
	単価								
						40, 030	円/日		

	参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-44号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030
名称 運転手(一般)		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			人	1	17, 850	17, 850		
軽油			L	30. 1	142	4, 274		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	目	1	17, 900	17, 900		
諸雑費(まえ	るめ)		Н	1	17, 900	11, 900		
			式	1		6		
	計					40, 030		
	単価					40, 030	円/目	

	参考資料(2)						単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-45号	高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	40, 030	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)									
			人	1	17, 850	17,850			
軽油									
			L	30. 1	142	4, 274			
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満							
			日	1	17, 900	17, 900			
諸雑費(まえ	るめ)								
			式	1		6			
	計								
	н					40, 030			
	単価								
						40, 030	円/目		