

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部他工事
工事地名	島根県益田市木部町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年5月	12) 設計年月	令和5年3月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010004	14) 単価適用年月	2023年5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	310日間 自 令和5年5月25日 (当初) 至 令和6年3月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	益田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	211,320
		23) 公告日	令和5年3月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		3,663,814			
道路土工			式	1		3,663,814			
掘削工			式	1		1,242,380			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,300	300.4	690,920				単-1号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	300	1,622	486,600				単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	300	216.2	64,860				単-3号
法面整形工			式	1		329,954			
法面整形(切土部)	現場制約無 土砂	m2	370	737.6	272,912				単-4号
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	60	950.7	57,042				単-5号
残土処理工			式	1		2,091,480			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,300	784.5	1,804,350				単-6号
土砂等運搬	軟岩	m3	300	957.1	287,130				単-7号

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		63,571,712			
道路土工			式	1		258,885			
残土処理工			式	1		258,885			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	784.5	258,885			単-8号
橋台工 (A1橋台)			式	1		32,883,986			
作業土工			式	1		1,487,050			
床掘り(掘削)		土砂	m3	860	300.4	258,344			単-9号
床掘り		土砂	m3	340	273.5	92,990			単-10号
埋戻し		土砂	m3	220	1,589	349,580			単-11号
埋戻し			m3	1,080	706.5	763,020			単-12号
基面整正			m2	64	361.2	23,116			単-13号
場所打杭工			式	1		13,916,265			

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		杭径 1500mm 杭長(設計長) 12.5m コンクリート(3号)	本	2	2,114,000	4,228,000			単-14号
場所打杭		杭径 1500mm 杭長(設計長) 14m コンクリート(3号)	本	2	2,247,000	4,494,000			単-15号
場所打杭		杭径 1500mm 杭長(設計長) 17m コンクリート(3号)	本	2	2,517,000	5,034,000			単-16号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	19	2,565	48,735			単-17号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	19	5,870	111,530			単-18号
橋台躯体工(構造物単位)			式	1		17,480,671			
逆T式橋台		11m以上12m未満 320m3 以上560m3未満 コンクリート (2号)	m3	383	35,680	13,665,440			単-19号
鉄筋		SD345 D13	t	0.21	173,700	36,477			単-20号
鉄筋		SD345 D16～25	t	12.71	181,900	2,311,949			単-21号
鉄筋		SD345 D29～32	t	7.88	174,200	1,372,696			単-22号
アンカーボルト箱抜き		φ 200	m	10	854	8,540			単-23号
透水材		幅400×厚30	m2	17	4,863	82,671			単-24号

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜パイプ	VUφ50 フィルター無	m	14	207	2,898			単-25号	
RC橋脚工 (P1橋脚)		式	1		28,699,026				
作業土工		式	1		933,689				
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,070	300.4	321,428			単-26号	
床掘り	土砂	m3	330	273.5	90,255			単-27号	
埋戻し	土質	m3	200	1,589	317,800			単-28号	
埋戻し		m3	900	198	178,200			単-29号	
基面整正		m2	72	361.2	26,006			単-30号	
場所打杭工		式	1		10,799,395				
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 9m コンクリート(3号)	本	2	1,591,000	3,182,000			単-31号	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 10.5m コンクリート(3号)	本	2	1,763,000	3,526,000			単-32号	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 13m コンクリート(3号)	本	2	1,974,000	3,948,000			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	17	2,565	43,605			単-34号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	17	5,870	99,790			単-35号
橋脚躯体工(構造物単位)			式	1		16,965,942			
T型橋脚		10m以上15m未満 220m3 以上440m3未満 コンクリ ート(2号)	m3	317	34,870	11,053,790			単-36号
鉄筋		SD345 D16～25	t	13.04	180,800	2,357,632			単-37号
鉄筋		SD345 D29～32	t	7.18	157,000	1,127,260			単-38号
鉄筋		SD345 D38	t	15.22	158,300	2,409,326			単-39号
アンカーボルト箱抜き		φ200	m	21	854	17,934			単-40号
橋梁現場塗装工			式	1		1,183,815			
表面保護工(コンクリート塗装(CC-B))			式	1		1,183,815			
下地処理		下地処理(表面被覆)	m2	79	2,479	195,841			単-41号
前処理		コンクリート塗装用エポキシ樹 脂プライマー	m2	79	2,163	170,877			単-42号

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路大浜第1高架橋第2下部他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理		コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ	m2	79	3,634	287,086			単-43号
中塗り		コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料	m2	79	3,031	239,449			単-44号
上塗り		コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料	m2	79	3,678	290,562			単-45号
仮設工			式	1		546,000			
交通管理工			式	1		546,000			
交通誘導警備員			人日	40	13,650	546,000			単-46号
直接工事費			式	1		67,235,526			
共通仮設費			式	1		11,637,300			
共通仮設費			式	1		3,912,300			
運搬費			式	1		3,140,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	1,570,000	3,140,000			単-47号
技術管理費			式	1		55,300			

設計内訳書

工事名	令和 5 年度三隅・益田道路大浜第 1 高架橋第 2 下部他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		717,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,725,000				
純工事費		式	1		78,872,826				
現場管理費		式	1		24,669,000				
工事原価		式	1		103,541,826				
一般管理費等		式	1		17,648,174				
工事価格		式	1		121,190,000				
消費税相当額		式	1		12,119,000				
工事費計		式	1		133,309,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55, 300			WYB00043 単一 111号
合 計					55, 300			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 300. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	300. 4	300. 4	CB210100
計						300. 4	
単価						300. 4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 1, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1, 622	1, 622	CB210100
計						1, 622	
単価						1, 622	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 216. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	216. 2	216. 2	CB210020
計						216. 2	
単価						216. 2	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無 土砂	単位	m2	数量	1	単価 737. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	737. 6	737. 6	CB220010
計						737. 6	
単価						737. 6	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	950. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	950. 7	950. 7	CB220010		
計						950. 7			
単価						950. 7	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	784. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	784. 5	784. 5	CB210110	
計						784. 5		
単価						784. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	957. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 4. 0km以下	m 3	1	957. 1	957. 1	CB210110		
計						957. 1			
単価						957. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	784. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	784. 5	784. 5	CB210110	
計						784. 5		
単価						784. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	300. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	300. 4	300. 4	CB210100		
計						300. 4			
単価						300. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	273. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	273. 5	273. 5	CB210030	
計						273. 5		
単価						273. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 589	1, 589	CB210410	
計						1, 589		
単価						1, 589	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	706. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	706. 5	706. 5	CB210510	
計						706. 5		
単価						706. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	361. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	361. 2	361. 2	CB210080	
計						361. 2		
単価						361. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一14号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 12. 5m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価 2, 114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 11. 85m 2. 38m 0m 0m 12. 5m 生コンクリート各種	本	1	1, 313, 000	1, 313, 000	WB230310 単一 48号
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 12. 37m 1. 86m 0m 0m 12. 5m 生コンクリート各種	本	1	1, 313, 000	1, 313, 000	WB230310 単一 49号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 044	161, 600	7, 110. 4	WB810010 単一 50号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 576	159, 500	251, 372	WB810010 単一 51号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6. 37	162, 600	1, 035, 762	WB810010 単一 52号
杭頭処理		1, 500mm	本	2	28, 490	56, 980	WB230350 単一 53号
補強リング(L-6×65×65 L=3597)			本	10	15, 040	150, 400	WYB00001 単一 54号
Uボルト(D35用 補強リング固定用)			個	256	280	71, 680	WYB00002 単一 55号
Uボルト(D35用 重ね継手用)			個	80	340	27, 200	WYB00003 単一 56号
計						4, 226, 504. 4	
単価						2, 114, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一15号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 14m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価 2, 247, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 13. 72m 2. 01m 0m 0m 14m 生コンクリート各種	本	1	1, 405, 000	1, 405, 000	WB230310 単一 57号
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 13. 52m 2. 21m 0m 0m 14m 生コンクリート各種	本	1	1, 405, 000	1, 405, 000	WB230310 単一 58号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 046	161, 600	7, 433. 6	WB810010 単一 50号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 212	159, 500	352, 814	WB810010 単一 51号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6. 01	162, 600	977, 226	WB810010 単一 52号
杭頭処理		1, 500mm	本	2	28, 490	56, 980	WB230350 単一 53号
補強リング(L-6×65×65 L=3597)			本	8	15, 520	124, 160	WYB00005 単一 59号
Uボルト(D35用 補強リング固定用)			個	224	280	62, 720	WYB00006 単一 60号
Uボルト(D35用 重ね継手用)			個	64	340	21, 760	WYB00041 単一 61号
補強リング(L-6×65×65 L=3629)			本	4	13, 150	52, 600	WYB00009 単一 62号
Uボルト(D25用 補強リング固定用)			個	64	260	16, 640	WYB00010 単一 63号

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 14m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価	2, 247, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト(D25用 重ね継手用)			個	32	320	10, 240	WYB00011 単一 64号	
計						4, 492, 573. 6		
単価						2, 247, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価	2, 517, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 16. 04m 2. 69m 0m 0m 17m 生コンクリート各種	本	1	1, 602, 000	1, 602, 000	WB230310 単一 65号	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 14. 83m 3. 9m 0m 0m 17m 生コンクリート各種	本	1	1, 609, 000	1, 609, 000	WB230310 単一 66号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 048	161, 600	7, 756. 8	WB810010 単一 50号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 84	159, 500	452, 980	WB810010 単一 51号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6. 01	162, 600	977, 226	WB810010 単一 52号	
杭頭処理		1, 500mm	本	2	28, 490	56, 980	WB230350 単一 53号	
補強リング(L-6×65×65 L=3597)			本	8	15, 520	124, 160	WYB00012 単一 59号	
Uボルト(D35用 補強リング固定用)			個	224	280	62, 720	WYB00013 単一 60号	
Uボルト(D35用 重ね継手用)			個	64	340	21, 760	WYB00045 単一 61号	
補強リング(L-6×65×65 L=3629)			本	6	13, 130	78, 780	WYB00016 単一 67号	
Uボルト(D25用 補強リング固定用)			個	96	260	24, 960	WYB00017 単一 68号	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 17m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価	2, 517, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト(D25用 重ね継手用)			個	48	320	15, 360	WYB00018 単一 69号	
計						5, 033, 682. 8		
単価						2, 517, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	2, 565	2, 565	CB227010	
計						2, 565		
単価						2, 565	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 870	5, 870	WB020051 単一 70号	
計						5, 870		
単価						5, 870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	逆T式橋台	11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 コンクリート(2号)	単位	m3	数量	1	単価	35, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	35, 680	35, 680	単一	71号
計						35, 680		
単価						35, 680	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	173, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	173, 700	173, 700	単一	72号
計						173, 700		
単価						173, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	12. 71	単価	181, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12. 71	171, 600	2, 181, 036	WB810010 単一 73号	
機械式鉄筋定着加工(D16 L≦2m)			箇所	151	340	51, 340	WYB00015 単一 74号	
機械式鉄筋定着加工(D16 2m<L≦4m)			箇所	41	425	17, 425	WYB00019 単一 75号	
機械式鉄筋定着加工(D19 2m<L≦4m)			箇所	122	505	61, 610	WYB00004 単一 76号	
計						2, 311, 411		
単価						181, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	7. 88	単価	174, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	7. 88	172, 700	1, 360, 876	WB810010 単一 77号		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	10	1, 106	11, 060	WB810110 単一 78号		
計						1, 371, 936			
単価						174, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	アンカーボルト箱抜き	φ 200	単位	m	数量	1	単価	854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト材料費(φ 200)			m	1	854	854	WYB00008 単一 79号	
計						854		
単価						854	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	透水管	幅400×厚30	単位	m2	数量	1	単価	4, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水管設置(点在 幅400×厚30)			m 2	1	4, 863	4, 863	WYB00020 単一 80号	
計						4, 863		
単価						4, 863	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	水抜パイプ	VUφ50 フィルタ-無	単位	m	数量	1	単価	207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜パイプ(材料費)(VUφ50)			m	1	207	207	WYB00021 単一 81号	
計						207		
単価						207	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	300. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	300. 4	300. 4	CB210100		
計						300. 4			
単価						300. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	273. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1	273. 5	273. 5	CB210030	
計						273. 5		
単価						273. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	埋戻し	土質	単位	m3	数量	1	単価	1, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 589	1, 589	CB210410	
計						1, 589		
単価						1, 589	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	1	198	198	CB210510	
計						198		
単価						198	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	361. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	361. 2	361. 2	CB210080	
計						361. 2		
単価						361. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 9m コンクリート(3号)	単位	本	数量		単価	1, 591, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 8. 43m 2. 16m 0m 0m 9m 生コンクリート各種	本	2	1, 088, 000	2, 176, 000	WB230310	単一 82号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 042	161, 600	6, 787. 2	WB810010	単一 50号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 254	159, 500	200, 013	WB810010	単一 51号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 418	160, 600	548, 930. 8	WB810010	単一 83号
	杭頭処理	1, 500mm	本	2	28, 490	56, 980	WB230350	単一 53号
	補強リング(L-6×65×65 L=3607)		本	8	14, 820	118, 560	WYB00023	単一 84号
	Uボルト(D32用 補強リング固定用)		個	196	270	52, 920	WYB00024	単一 85号
	Uボルト(D32用 重ね継手用)		個	64	330	21, 120	WYB00025	単一 86号
	計					3, 181, 311		
	単価					1, 591, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一32号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 10. 5m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価 1, 763, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 9. 84m 2. 25m 0m 0m 10. 5m 生コンクリート各種	本	1	1, 187, 000	1, 187, 000	WB230310 単一 87号
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 10. 05m 2. 04m 0m 0m 10. 5m 生コンクリート各種	本	1	1, 180, 000	1, 180, 000	WB230310 単一 88号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 044	161, 600	7, 110. 4	WB810010 単一 50号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 374	159, 500	219, 153	WB810010 単一 51号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 014	160, 600	644, 648. 4	WB810010 単一 83号
杭頭処理		1, 500mm	本	2	28, 490	56, 980	WB230350 単一 53号
補強リング(L-6×65×65 L=3607)			本	10	14, 420	144, 200	WYB00027 単一 89号
Uボルト(D32用 補強リング固定用)			個	224	270	60, 480	WYB00028 単一 90号
Uボルト(D32用 重ね継手用)			個	80	330	26, 400	WYB00029 単一 91号
計						3, 525, 971. 8	
単価						1, 763, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一33号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 13m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価 1, 974, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 11. 09m 3. 5m 0m 0m 13m 生コンクリート各種	本	1	1, 348, 000	1, 348, 000	WB230310 単一 92号
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 12. 11m 2. 48m 0m 0m 13m 生コンクリート各種	本	1	1, 342, 000	1, 342, 000	WB230310 単一 93号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 046	161, 600	7, 433. 6	WB810010 単一 50号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 012	159, 500	320, 914	WB810010 単一 51号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 752	160, 600	602, 571. 2	WB810010 単一 83号
杭頭処理		1, 500mm	本	2	28, 490	56, 980	WB230350 単一 53号
補強リング(L-6×65×65 L=3607)			本	8	14, 820	118, 560	WYB00031 単一 84号
Uボルト(D32用 補強リング固定用)			個	196	270	52, 920	WYB00032 単一 85号
Uボルト(D32用 重ね継手用)			個	64	330	21, 120	WYB00033 単一 86号
補強リング(L-6×65×65 L=3629)			本	4	12, 750	51, 000	WYB00026 単一 94号
Uボルト(D25用 補強リング固定用)			個	56	260	14, 560	WYB00030 単一 95号

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 13m コンクリート(3号)	単位	本	数量	2	単価	1, 974, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト(D25用 重ね継手用)			個	32	320	10, 240	WYB00034 単一 64号	
計						3, 946, 298. 8		
単価						1, 974, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	2, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	2, 565	2, 565	CB227010	
計						2, 565		
単価						2, 565	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 870	5, 870	WB020051 単一 70号	
計						5, 870		
単価						5, 870	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	T型橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 コンクリート(2号)	単位	m3	数量	1	単価	34, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T 形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	34, 870	34, 870	WB474210 単一 96号	
計						34, 870		
単価						34, 870	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	13. 04	単価	180, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	13. 04	154, 100	2, 009, 464	WB810010 単一 97号	
機械式鉄筋定着加工(D16 2m<L≦4m)			箇所	41	425	17, 425	WYB00035 単一 75号	
機械式鉄筋定着加工(D19 2m<L≦4m)			箇所	378	505	190, 890	WYB00036 単一 98号	
機械式鉄筋定着加工(D22 L≦2m)			箇所	280	495	138, 600	WYB00022 単一 99号	
計						2, 356, 379		
単価						180, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	7. 18	単価	157, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	7. 18	155, 200	1, 114, 336	WB810010 単一 100号	
ガス圧接工(手動・自動)〔市場単価〕		D29+D29 100箇所未満 無	箇所	13	962	12, 506	WB810110 単一 101号	
計							1, 126, 842	
単価						157, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	158, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	158, 300	158, 300	WB810010 単一 102号	
計						158, 300		
単価						158, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	アンカーボルト箱抜き	φ 200	単位	m	数量	1	単価	854	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スパイラルダクト材料費(φ 200)			m	1	854	854	WYB00038 単一 79号		
計						854			
単価						854	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	下地処理	下地処理(表面被覆)	単位	m2	数量	1	単価	2, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(CC-B塗装)(固定足場 100m2未満)			m 2	1	2, 479	2, 479	WYB00037 単一 103号	
計						2, 479		
単価						2, 479	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	前処理	コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
前処理(CC-B塗装) (コンクリート塗装用プライマー)			m 2	1	2, 163	2, 163	WYB00048 単一 104号	
(固定足場 100m2未満)								
計						2, 163		
単価						2, 163	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	前処理	コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
前処理(CC-B塗装) (コンクリート塗装用パテ)			m 2	1	3, 634	3, 634	WYB00042 単一 105号	
(固定足場 100m2未満)								
計						3, 634		
単価						3, 634	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	中塗り	コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り (CC-B塗装) (コンクリート塗装用)			m 2	1	3, 031	3, 031	WYB00044 単一 106号	
柔軟形エポキシ樹脂塗料) (固定足場 100m2未満)								
計						3, 031		
単価						3, 031	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	上塗り	コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り (CC-B塗装) (コンクリート塗装用柔軟形ふっ素			m 2	1	3, 678	3, 678	WYB00046 単一 107号	
樹脂塗装) (固定足場 100m2未満)								
計						3, 678		
単価						3, 678	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13, 650	13, 650	WB010212 単一 108号	
計						13, 650		
単価						13, 650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	1, 570, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	982, 500	982, 500	WB010350 単一 109号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排カス3次70t)	回	1	2, 156, 000	2, 156, 000	WB010350 単一 110号	
計						3, 138, 500		
単価						1, 570, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一48号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 11. 85m 2. 38m 0m 0m 12. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 313, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 15	23, 205	26, 685	
とび工			人	1. 15	24, 360	28, 014	
特殊作業員			人	1. 15	21, 315	24, 512	
普通作業員			人	1. 15	18, 060	20, 769	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 11. 85m 2. 38m	日	1. 15	261, 400	300, 610	WK230580 単一 112号
クローラクレーン運転		1, 500mm 11. 85m 2. 38m	日	1. 15	142, 400	163, 760	WK230070 単一 113号
バックホウ運転			日	1. 15	31, 400	36, 110	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	24. 077	22, 400	539, 324	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		173, 216	
計						1, 313, 000	
単価						1, 313, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一49号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 12. 37m 1. 86m 0m 0m 12. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 313, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 15	23, 205	26, 685	
とび工			人	1. 15	24, 360	28, 014	
特殊作業員			人	1. 15	21, 315	24, 512	
普通作業員			人	1. 15	18, 060	20, 769	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 12. 37m 1. 86m	日	1. 15	261, 400	300, 610	WK230580 単一 115号
クローラクレーン運転		1, 500mm 12. 37m 1. 86m	日	1. 15	142, 400	163, 760	WK230070 単一 116号
バックホウ運転			日	1. 15	31, 400	36, 110	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	24. 077	22, 400	539, 324	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		173, 216	
計						1, 313, 000	
単価						1, 313, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46, 200	46, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					161, 600		
	単価					161, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46, 200	46, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					159, 500		
	単価					159, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46, 200	46, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					162, 600		
	単価					162, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	28, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	23, 205	3, 248		
特殊作業員			人	0. 46	21, 315	9, 804		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	0. 14	77, 800	10, 892		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 546		
計						28, 490		
単価						28, 490	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	補強リング(L-6×65×65 L=3597)		単位	本	数量	10	単価	15, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 212	128, 000	27, 136		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下	本	10	7, 200	72, 000		
穴あけ加工		等辺山形鋼	箇所	512	100	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						150, 400		
単価						15, 040	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	Uボルト (D35用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D35用 補強リング固定用	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	Uボルト (D35用 重ね継手用)		単位	個	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D35用 重ね継手用	個	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一57号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 13. 72m 2. 01m 0m 0m 14m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 405, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 19	23, 205	27, 613	
とび工			人	1. 19	24, 360	28, 988	
特殊作業員			人	1. 19	21, 315	25, 364	
普通作業員			人	1. 19	18, 060	21, 491	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 13. 72m 2. 01m	日	1. 19	261, 400	311, 066	WK230580 単一 117号
クローラクレーン運転		1, 500mm 13. 72m 2. 01m	日	1. 19	142, 400	169, 456	WK230070 単一 118号
バックホウ運転			日	1. 19	31, 400	37, 366	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	26. 967	22, 400	604, 060	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		179, 596	
計						1, 405, 000	
単価						1, 405, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一58号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 13. 52m 2. 21m 0m 0m 14m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 405, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 19	23, 205	27, 613	
とび工			人	1. 19	24, 360	28, 988	
特殊作業員			人	1. 19	21, 315	25, 364	
普通作業員			人	1. 19	18, 060	21, 491	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 13. 52m 2. 21m	日	1. 19	261, 400	311, 066	WK230580 単一 119号
クローラクレーン運転		1, 500mm 13. 52m 2. 21m	日	1. 19	142, 400	169, 456	WK230070 単一 120号
バックホウ運転			日	1. 19	31, 400	37, 366	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	26. 967	22, 400	604, 060	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		179, 596	
計						1, 405, 000	
単価						1, 405, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	補強リング (L-6×65×65 L=3597)		単位	本	数量	8	単価	15, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 17	128, 000	21, 760		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下	本	8	7, 200	57, 600		
穴あけ加工		等辺山形鋼	箇所	448	100	44, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						124, 200		
単価						15, 520	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	Uボルト (D35用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D35用 補強リング固定用	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	Uボルト (D35用 重ね継手用)		単位	個	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D35用 重ね継手用	個	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	補強リング(L-6×65×65 L=3629)		単位	本	数量	4	単価	13, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 086	128, 000	11, 008		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下	本	4	7, 200	28, 800		
穴あけ加工		等辺山形鋼	箇所	128	100	12, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						52, 610		
単価						13, 150	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	Uボルト (D25用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D25用 補強リング固定用	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	Uボルト (D25用 重ね継手用)		単位	個	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D25用 重ね継手用	個	1	320	320		
計						320		
単価						320	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一65号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 16. 04m 2. 69m 0m 0m 17m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 602, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 29	23, 205	29, 934	
とび工			人	1. 29	24, 360	31, 424	
特殊作業員			人	1. 29	21, 315	27, 496	
普通作業員			人	1. 29	18, 060	23, 297	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 16. 04m 2. 69m	日	1. 29	261, 400	337, 206	WK230580 単一 121号
クローラクレーン運転		1, 500mm 16. 04m 2. 69m	日	1. 29	142, 400	183, 696	WK230070 単一 122号
バックホウ運転			日	1. 29	31, 400	40, 506	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	32. 745	22, 400	733, 488	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		194, 953	
計						1, 602, 000	
単価						1, 602, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一66号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 14. 83m 3. 9m 0m 0m 17m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 609, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 3	23, 205	30, 166	
とび工			人	1. 3	24, 360	31, 668	
特殊作業員			人	1. 3	21, 315	27, 709	
普通作業員			人	1. 3	18, 060	23, 478	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 14. 83m 3. 9m	日	1. 3	261, 400	339, 820	WK230580 単一 123号
クローラクレーン運転		1, 500mm 14. 83m 3. 9m	日	1. 3	142, 400	185, 120	WK230070 単一 124号
バックホウ運転			日	1. 3	31, 400	40, 820	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	32. 745	22, 400	733, 488	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		196, 731	
計						1, 609, 000	
単価						1, 609, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	補強リング(L-6×65×65 L=3629)		単位	本	数量	6	単価	13, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 128	128, 000	16, 384		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下	本	6	7, 200	43, 200		
穴あけ加工		等辺山形鋼	箇所	192	100	19, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						78, 790		
単価						13, 130	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	Uボルト (D25用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D25用 補強リング固定用	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	Uボルト (D25用 重ね継手用)		単位	個	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D25用 重ね継手用	個	1	320	320		
計						320		
単価						320	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5, 870	587, 000		
	計					587, 000		
	単価					5, 870	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一71号	逆T式橋台	11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 35, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	23, 205	13, 923	
特殊作業員			人	0. 2	21, 315	4, 263	
型わく工			人	1. 8	23, 520	42, 336	
とび工			人	0. 5	24, 360	12, 180	
普通作業員			人	1. 7	18, 060	30, 702	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	20, 950	213, 690	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	83, 700	5, 022	WK470110 単一 125号
雑工種 5%			式	1		5, 421	
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		29, 263	
計						356, 800	
単価						35, 680	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 275	58, 275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					173, 700		
	単価					173, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 275	58, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						171, 600		
単価						171, 600	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	機械式鉄筋定着加工 (D16 L≦2m)		単位	箇所	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L≦2m 3000本未満	箇所	1	340	340		
計						340		
単価						340	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	機械式鉄筋定着加工 (D16 2m<L≦4m)		単位	箇所	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≦4m 3000本未満	箇所	1	425	425		
計						425		
単価						425	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	機械式鉄筋定着加工 (D19 2m<L≦4m)		単位	箇所	数量	1	単価	505
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m<L≦4m 3000本未満		箇所	1	505	505	
計							505	
単価							505	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 275	58, 275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					172, 700		
	単価					172, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一78号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価 1, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 106. 3	1, 106	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 106	
単価						1, 106	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一79号	スパイラルダクト材料費（φ200）		単位	m	数量	1	単価 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト		φ200 T=0. 5m 亜鉛メッキ	m	1	854	854	
計						854	
単価						854	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	透水性材設置(点在 幅400×厚30)		単位	m 2	数量	100	単価	4, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 75	18, 060	13, 545		
透水性材		幅400×厚30	m 2	100	4, 725	472, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		255		
計						486, 300		
単価						4, 863	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	水抜パイプ（材料費）（VUφ50）		単位	m	数量		1	単価	207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU－50	m	1	207	207			
	計					207			
	単価					207	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一82号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 8. 43m 2. 16m 0m 0m 9m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 088, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 04	23, 205	24, 133	
とび工			人	1. 04	24, 360	25, 334	
特殊作業員			人	1. 04	21, 315	22, 167	
普通作業員			人	1. 04	18, 060	18, 782	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 8. 43m 2. 16m	日	1. 04	261, 400	271, 856	WK230580 単一 126号
クローラクレーン運転		1, 500mm 8. 43m 2. 16m	日	1. 04	142, 400	148, 096	WK230070 単一 127号
バックホウ運転			日	1. 04	31, 400	32, 656	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	17. 336	22, 400	388, 326	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		156, 650	
計						1, 088, 000	
単価						1, 088, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46, 200	46, 200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					160, 600		
	単価					160, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	補強リング (L-6×65×65 L=3607)		単位	本	数量	8	単価	14, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 17	128, 000	21, 760		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下	本	8	7, 200	57, 600		
穴あけ加工		等辺山形鋼	箇所	392	100	39, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						118, 600		
単価						14, 820	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	Uボルト (D32用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D32用 補強リング固定用	個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	Uボルト (D32用 重ね継手用)		単位	個	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D32用 重ね継手用	個	1	330	330		
計						330		
単価						330	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一87号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 9. 84m 2. 25m 0m 0m 10. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 09	23, 205	25, 293	
とび工			人	1. 09	24, 360	26, 552	
特殊作業員			人	1. 09	21, 315	23, 233	
普通作業員			人	1. 09	18, 060	19, 685	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 9. 84m 2. 25m	日	1. 09	261, 400	284, 926	WK230580 単一 128号
クローラクレーン運転		1, 500mm 9. 84m 2. 25m	日	1. 09	142, 400	155, 216	WK230070 単一 129号
バックホウ運転			日	1. 09	31, 400	34, 226	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	20. 225	22, 400	453, 040	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		164, 829	
計						1, 187, 000	
単価						1, 187, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一88号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 10. 05m 2. 04m 0m 0m 10. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 08	23, 205	25, 061	
とび工			人	1. 08	24, 360	26, 308	
特殊作業員			人	1. 08	21, 315	23, 020	
普通作業員			人	1. 08	18, 060	19, 504	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 10. 05m 2. 04m	日	1. 08	261, 400	282, 312	WK230580 単一 130号
クローラクレーン運転		1, 500mm 10. 05m 2. 04m	日	1. 08	142, 400	153, 792	WK230070 単一 131号
バックホウ運転			日	1. 08	31, 400	33, 912	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	20. 225	22, 400	453, 040	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		163, 051	
計						1, 180, 000	
単価						1, 180, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	補強リング(L-6×65×65 L=3607)		単位	本	数量	10	単価	14, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 214	128, 000	27, 392		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下	本	10	7, 200	72, 000		
穴あけ加工		等辺山形鋼	箇所	448	100	44, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						144, 200		
単価						14, 420	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	Uボルト (D32用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D32用 補強リング固定用	個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	Uボルト (D32用 重ね継手用)		単位	個	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D32用 重ね継手用	個	1	330	330		
計						330		
単価						330	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一92号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 11. 09m 3. 5m 0m 0m 13m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 17	23, 205	27, 149	
とび工			人	1. 17	24, 360	28, 501	
特殊作業員			人	1. 17	21, 315	24, 938	
普通作業員			人	1. 17	18, 060	21, 130	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 11. 09m 3. 5m	日	1. 17	261, 400	305, 838	WK230580 単一 132号
クローラクレーン運転		1, 500mm 11. 09m 3. 5m	日	1. 17	142, 400	166, 608	WK230070 単一 133号
バックホウ運転			日	1. 17	31, 400	36, 738	WK230570 単一 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	25. 04	22, 400	560, 896	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		176, 202	
計						1, 348, 000	
単価						1, 348, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－93号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 12. 11m 2. 48m 0m 0m 13m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 16	23, 205	26, 917	
とび工			人	1. 16	24, 360	28, 257	
特殊作業員			人	1. 16	21, 315	24, 725	
普通作業員			人	1. 16	18, 060	20, 949	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 12. 11m 2. 48m	日	1. 16	261, 400	303, 224	WK230580 単－ 134号
クローラクレーン運転		1, 500mm 12. 11m 2. 48m	日	1. 16	142, 400	165, 184	WK230070 単－ 135号
バックホウ運転			日	1. 16	31, 400	36, 424	WK230570 単－ 114号
生コンクリート		30-18-20(25) 高炉 (3号)	m 3	25. 04	22, 400	560, 896	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		175, 424	
計						1, 342, 000	
単価						1, 342, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	補強リング(L-6×65×65 L=3629)		単位	本	数量	4	単価	12, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 086	128, 000	11, 008		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下	本	4	7, 200	28, 800		
穴あけ加工		等辺山形鋼	箇所	112	100	11, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 010		
単価						12, 750	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	Uボルト (D25用 補強リング固定用)		単位	個	数量		単価	
						1		260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		D25用 補強リング固定用						
			個	1	260	260		
	計					260		
	単価					260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一96号	T形橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 34, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	23, 205	13, 923	
特殊作業員			人	0. 2	21, 315	4, 263	
型わく工			人	1. 5	23, 520	35, 280	
とび工			人	0. 7	24, 360	17, 052	
普通作業員			人	1. 4	18, 060	25, 284	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	20, 950	213, 690	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	83, 700	5, 022	WK470110 単一 125号
雑工種 6%			式	1		6, 049	
諸雑費（率+まるめ） 28%			式	1		28, 137	
計						348, 700	
単価						34, 870	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	154, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 792. 5	40, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					154, 100		
	単価					154, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 792. 5	40, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					155, 200		
	単価					155, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	962. 78	962		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						962		
単価						962	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 792. 5	40, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						158, 300		
単価						158, 300	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	下地処理 (CC-B塗装) (固定足場 100m 2未満)		単位	m 2	数量	100	単価	2, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	23, 205	62, 653		
普通作業員			人	2. 7	18, 060	48, 762		
塗装工			人	5. 4	22, 680	122, 472		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		14, 013		
計						247, 900		
単価						2, 479	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	前処理(CC-B塗装) (コンクリート塗装用プライマー)		単位	m 2	数量	100	単価	2, 163
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 35	23, 205	31, 326		
	普通作業員		人	1. 35	18, 060	24, 381		
	塗装工		人	5. 4	22, 680	122, 472		
	コンクリート塗装用プライマー	エポキシ樹脂塗料プライマー(CC-B)	k g	12	2, 290	27, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		10, 641		
	計					216, 300		
	単価					2, 163	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	前処理(CC-B塗装) (コンクリート塗装用パテ)		単位	m 2	数量	100	単価	3, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	23, 205	48, 730		
普通作業員			人	4. 2	18, 060	75, 852		
塗装工			人	6. 3	22, 680	142, 884		
コンクリート塗装用パテ		エポキシ樹脂パテ (CC-B)	k g	36	2, 220	79, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		16, 014		
計						363, 400		
単価						3, 634	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	中塗り(CC-B塗装)(コンクリート塗装用)		単位	m 2	数量	100	単価	3, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	23, 205	46, 410		
普通作業員			人	2	18, 060	36, 120		
塗装工			人	5. 4	22, 680	122, 472		
コンクリート塗装用中塗り材		柔軟形エポキシ樹脂塗料(CC-B)	k g	31. 2	2, 750	85, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		12, 298		
計						303, 100		
単価						3, 031	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	上塗り(CC-B塗装)(コンクリート塗装用柔軟形ふっ素		単位	m 2	数量	100	単価	3, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	23, 205	48, 730		
普通作業員			人	4. 2	18, 060	75, 852		
塗装工			人	6. 3	22, 680	142, 884		
コンクリート塗装上塗り材		柔軟形ふっ素樹脂塗料(CC-B)	k g	14. 4	5, 860	84, 384		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		15, 950		
計						367, 800		
単価						3, 678	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 650	13, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 650		
単価						13, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	982, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	21, 315	117, 232		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 500	66, 750		
運搬費等率 434%			式	1		798, 481		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						982, 500		
単価						982, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 156, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	21, 315	104, 443		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊	時間	11. 9	21, 930	260, 967	単一 136号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 790, 509		
諸雑費 (まるめ)			式	1		81		
計						2, 156, 000		
単価						2, 156, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 300		
単価						55, 300	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 11. 85m 2. 38m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	クローラクレーン運転	1, 500mm 11. 85m 2. 38m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	106	140	14, 840		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					142, 400		
	単価					142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	31, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 8	21, 105	16, 884		
	軽油		L	28	140	3, 920		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 620	10, 592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					31, 400		
	単価					31, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 12. 37m 1. 86m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	クローラクレーン運転	1, 500mm 12. 37m 1. 86m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	106	140	14, 840		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					142, 400		
	単価					142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 13. 72m 2. 01m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	クローラクレーン運転	1, 500mm 13. 72m 2. 01m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	106	140	14, 840		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					142, 400		
	単価					142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 13. 52m 2. 21m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	クローラクレーン運転	1, 500mm 13. 52m 2. 21m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	106	140	14, 840		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					142, 400		
	単価					142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 16. 04m 2. 69m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	クローラクレーン運転	1, 500mm 16. 04m 2. 69m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	106	140	14, 840		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					142, 400		
	単価					142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 14. 83m 3. 9m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	クローラクレーン運転	1, 500mm 14. 83m 3. 9m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	106	140	14, 840		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						142, 400		
単価						142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	83, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	66	140	9, 240		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						83, 700		
単価						83, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 8. 43m 2. 16m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	69	140	9, 660		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						261, 400		
単価						261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	クローラクレーン運転	1, 500mm 8. 43m 2. 16m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	106	140	14, 840		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					142, 400		
	単価					142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 9. 84m 2. 25m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	69	140	9, 660		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						261, 400		
単価						261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	クローラクレーン運転	1, 500mm 9. 84m 2. 25m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	106	140	14, 840		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						142, 400		
単価						142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 10. 05m 2. 04m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	クローラクレーン運転	1, 500mm 10. 05m 2. 04m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	106	140	14, 840		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						142, 400		
単価						142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 11. 09m 3. 5m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	クローラクレーン運転	1, 500mm 11. 09m 3. 5m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	106	140	14, 840		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						142, 400		
単価						142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 12. 11m 2. 48m	単位	日	数量	1	単価	261, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
	軽油		L	69	140	9, 660		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					261, 400		
	単価					261, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	クローラクレーン運転	1, 500mm 12. 11m 2. 48m	単位	日	数量	1	単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			L	106	140	14, 840		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						142, 400		
単価						142, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,105	3,587		
軽油			L	16	140	2,240		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21,930		
単価						21,930	円／時間	