鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道9号亀山橋耐震補強他工事
工事地名	島根県浜田市殿町～片庭町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年6月	12) 設計年月	令和5年3月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3753010005	14) 単価適用年月	2023年5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	345日間 自 令和5年8月22日 (当初) 至 令和6年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	浜田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和5年3月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号亀山橋耐震補強他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		204,198,403				
橋脚巻立て工		式	1		164,962,530				
ハイバント橋脚補強工		式	1		152,304,030				
反力用鋼板設置		本	8	539,300	4,314,400				単-1号
反力用鋼板材料費	工場製作品	t	3.3	726,000	2,395,800				単-2号
補強鋼板取付		m2	285	19,050	5,429,250				単-3号
補強鋼板溶接		m	414	72,370	29,961,180				単-4号
補強鋼板材料費		t	39.2	737,000	28,890,400				単-5号
補強鋼板圧入沈設		m	84	57,870	4,861,080				単-6号
クリアンス洗浄		m2	285	1,678	478,230				単-7号
モルタル充填		m3	29	346,800	10,057,200				単-8号
設備架払費		式	1		2,977,800				内-1号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号亀山橋耐震補強他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
圧入沈設機械器具費		式	1		59,450,000				内-2号
特許料		式	1		2,850,000				内-3号
足場	安全ネット必要	掛m2	170	3,757	638,690				単-9号
鋼板防食工 (ハトロウム被覆)		式	1		9,946,500				
下地処理		m2	90	6,770	609,300				単-10号
防食被覆		m2	90	97,960	8,816,400				単-11号
端部処理		m	42	12,400	520,800				単-12号
資材運搬工		式	1		2,712,000				
資材運搬	組立式台船	式	1		2,712,000				内-4号
構造物撤去工		式	1		2,124,287				
ブラスケット撤去工		式	1		1,977,080				
既設ブラスケット撤去		基	28	70,610	1,977,080				単-13号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号亀山橋耐震補強他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬処理工		式	1		147,207				
現場発生品運搬	鋼製ブラケット	t	11.91	12,360	147,207			単-14号	
仮設工 (指定)		式	1		21,119,426				
土留・仮締切工		式	1		19,875,300				
簡易仮締切		m2	291	68,300	19,875,300			単-15号	
運搬処理工		式	1		1,244,126				
支給品運搬	簡易仮締切	t	47.72	11,300	539,236			単-16号	
現場発生品運搬	簡易仮締切	t	57.03	12,360	704,890			単-17号	
仮設工 (任意)		式	1		15,992,160				
水替工		式	1		1,094,000				
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	箇所	1	1,094,000	1,094,000			単-18号	
汚濁防止工		式	1		1,546,520				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号亀山橋耐震補強他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	46	33,620	1,546,520				単-19号
天井クレーン設備工		式	1		1,272,800				
天井クレーン設備		基	2	636,400	1,272,800				単-20号
浮足場設置工		式	1		12,078,840				
組立式台船		式	1		12,078,840				内-5号
直接工事費		式	1		204,198,403				
共通仮設費		式	1		31,381,133				
共通仮設費		式	1		8,957,133				
運搬費		式	1		4,937,833				
台船等分解組立輸送費		式	1		4,906,900				内-6号
仮設材運搬費		t	6.3	4,910	30,933				単-21号
技術管理費		式	1		55,300				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道9号亀山橋耐震補強他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300				内-7号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,964,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		22,424,000				
純工事費		式	1		235,579,536				
現場管理費		式	1		91,748,000				
工事原価		式	1		327,327,536				
一般管理費等		式	1		47,332,464				
工事価格		式	1		374,660,000				
消費税相当額		式	1		37,466,000				
工事費計		式	1		412,126,000				

一式当たり内訳書

台船等分解組立輸送費

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	108	1, 500	162, 000			WB010030 単一 58号
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	18	76, 020	1, 368, 360			WYB00071 単一 59号
[組立式台船(ユニフロート)]								
運搬区分=10t車まで; 片道運搬距離=231. 7km; その								
他の諸料金の有無=有; 運搬中の賃料(損料)の有無=								
無;								
組立式台船損料(運搬中の損料)(10t用)		日	1	64, 940	64, 940			WYB00075 単一 60号
【復路】								
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	108	1, 500	162, 000			WB010030 単一 58号
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	18	76, 020	1, 368, 360			WYB00071 単一 59号
[組立式台船(ユニフロート)]								

一式当たり内訳書

台船等分解組立輸送費

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬区分=10t車まで；片道 運搬距離=231.7km；その								
他の諸料金の有無=有；運 搬中の賃料(損料)の有無=								
他の諸料金の有無=有；運 搬中の賃料(損料)の有無=								
組立式台船損料(運搬中の 損料)(10t用)		日	1	64,940	64,940			WYB00075 単一 60号
組立式台船組立(36隻/組)		組	1	1,038,000	1,038,000			WYB00081 単一 61号
組立式台船解体(36隻/組)		組	1	678,300	678,300			WYB00085 単一 62号
合 計					4,906,900			

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	反力用鋼板設置		単位	本	数量		単価	
					8			539,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反力用鋼板取付(既設杭径φ500以上φ1000未満)			m ²	39	78,680	3,068,520	WYB00007 単一 22号	
反力用鋼板現場溶接工(V型・レ型 板厚9mm)			m	55	22,650	1,245,750	WYB00008 単一 23号	
計						4,314,270		
単価						539,300	円/本	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	反力用鋼板材料費	工場製作品	単位	t	数量		単価	
					1			726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反力用鋼板(工場製作品)		塗装無(プラスト無) 工場溶接含む	t	1	726,000	726,000		
計						726,000		
単価						726,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	補強鋼板取付	単位	m2	数量	単価	金額	単価	19,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強鋼板取付				m 2	1	19,050	19,050	WYB00009 単- 24号
計							19,050	
単価							19,050	円/m2

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	補強鋼板溶接	単位	m	数量	単価	金額	単価	72,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接		補強鋼板部(V型・V型) 16mm、19mm		m	1	72,370	72,370	CB431580
計							72,370	
単価							72,370	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	補強鋼板材料費	単位	t	数量	単価	金額	単価	737,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強鋼板A(工場製作品)	塗装無(ブラスト無) 工場溶接含む	t	4.2	737,000	3,095,400			
補強鋼板B-1(工場製作品)	塗装無(ブラスト無) 工場溶接含む	t	21.3	737,000	15,698,100			
補強鋼板B-2(工場製作品)	塗装無(ブラスト無) 工場溶接含む	t	4.2	737,000	3,095,400			
補強鋼板C-1(工場製作品)	塗装無(ブラスト無) 工場溶接含む	t	8.1	737,000	5,969,700			
補強鋼板C-2(工場製作品)	塗装無(ブラスト無) 工場溶接含む	t	1.4	737,000	1,031,800			
計						28,890,400		
単価						737,000	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	補強鋼板圧入沈設		単位	m	数量		単価	
					84			57,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鋼板圧入沈設(砂質土(N<20) 0<L≤8m)			m	64	51,710	3,309,440	WYB00011 単- 25号	
補強鋼板圧入沈設(砂質土(N<20) 8<L≤16m)			m	20	77,570	1,551,400	WYB00014 単- 26号	
計						4,860,840		
単価						57,870	円/m	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	クリアランス洗淨		単位	m2	数量		単価	
					1			1,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリアランス洗淨工			m 2	1	1,678	1,678	WYB00012 単- 27号	
計						1,678		
単価						1,678	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	モルタル充填		単位	m3	数量		単価	346,800
	29							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填工			m3	29	289,700	8,401,300	WYB00051 単-28号	
モルタル充填設備工			回	8	206,900	1,655,200	WYB00052 単-29号	
計						10,056,500		
単価						346,800	円/m3	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	3,757
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(単管足場 安全ネット必要)			掛m2	1	3,757	3,757	WYB00001 単-34号	
計						3,757		
単価						3,757	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	下地処理		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下地処理		m 2	1	6,770	6,770	6,770	WYB00030 単- 35号
	計						6,770	
	単価						6,770	円/m2

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	防食被覆		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防食被覆		m 2	1	18,160	18,160	18,160	WYB00032 単- 36号
	防食被覆(材料費)	付属品含む	m 2	1	79,800	79,800	79,800	
	計						97,960	
	単価						97,960	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	端部処理		単位	m	数量		1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部処理			m	1	12,400	12,400	WYB00033 単- 37号		
計						12,400			
単価						12,400	円/m		

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	既設ブラケット撤去		単位	基	数量		1	単価	70,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設ブラケット撤去(600kg以下/基)			基	1	70,610	70,610	WYB00028 単- 39号		
計						70,610			
単価						70,610	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場発生産品運搬	鋼製ﾌﾞﾗｯｸﾞ	単位	t	数量	1	単価	12,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	4,944	4,944	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	7,413	7,413	CB010420		
計					12,357			
単価					12,360	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	簡易仮締切	単位	m2	数量	単価	金額	単価	68,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	簡易仮締切取付(ダイバー補助有り)		m2	291	22,910	6,666,810	WYB00276	単-40号
	簡易仮締切撤去(ダイバー補助有り)		m2	291	11,450	3,331,950	WYB00279	単-41号
	簡易仮締切圧入(ダイバー補助有り、 簡易締切外周長：30m≦L、砂質土)		m	1.6	1,466,000	2,345,600	WYB00282	単-42号
	簡易仮締切引抜(ダイバー補助有り、 簡易締切外周長：30m≦L、砂質土)		m	1.6	399,800	639,680	WYB00284	単-43号
	締切鋼板A(支給品)直線部		パネル	16	0	0	WYB00286	単-44号
	締切鋼板A(支給品)曲線部		パネル	4	0	0	WYB00287	単-45号
	締切鋼板B(支給品)直線部		パネル	80	0	0	WYB00288	単-46号
	締切鋼板B(支給品)曲線部		パネル	20	0	0	WYB00289	単-47号
	締切鋼板B(購入品)(工場製作品)直線部		パネル	16	262,500	4,200,000	WYB00290	単-48号

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	簡易仮締切	単位	m2	数量	単価	金額	単価	68,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
締切鋼板B(購入品)(工場製作品)曲線部		パネル	4	295,700	1,182,800	WYB00291	単-	49号
切梁・腹起し設置		t	5.7	27,300	155,610	WYB00292	単-	50号
切梁・腹起し撤去		t	5.7	16,330	93,081	WYB00294	単-	51号
切梁(支給品)	SS400 H100×100×6×8	t	0.6	607,255	0		支給品	
腹起し(支給品)	SS400 H175×175×7.5×11	t	2.6	580,000	0		支給品	
腹起し(支給品)	SS400 H175×175×7.5×11 曲げ加工有	t	0.7	598,000	0		支給品	
切梁(工場製作品)	SS400 H100×100×6×8	t	0.3	660,000	198,000			
腹起し(工場製作品)	SS400 H175×175×7.5×11	t	1.3	657,000	854,100			
腹起し(工場製作品)	SS400 H175×175×7.5×11 曲げ加工有	t	0.3	686,000	205,800			
計					19,873,431			
単価					68,300	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	支給品運搬	簡易仮締切	単位	t	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	3,881	3,881	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	7,413	7,413	CB010420	
計						11,294		
単価						11,300	円/t	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場発生産品運搬	簡易仮締切	単位	t	数量	1	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	4,944	4,944	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	7,413	7,413	CB010420	
計						12,357		
単価						12,360	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	箇所	数量	1	単価	1,094,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去		箇所	1	71,980	71,980	WB252320	単-	52号
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	91	11,230	1,021,930	WB252310	単-	53号
計					1,093,910			
単価					1,094,000		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	33,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	2,538	2,538	WB253010	単- 54号	
汚濁防止フェンス賃料		m	1	31,080	31,080	WYB00039	単- 55号	
(単独フロート φ300(1000N/3cm未満) H=5m)								
計					33,618			
単価					33,620		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	天井クレーン設備		単位	基	数量		単価	636,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天井クレーン設備			基	1	636,400	636,400	WYB00029 単- 56号	
計						636,400		
単価						636,400	円/基	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	4,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単- 63号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 58号	
計						4,910		
単価						4,910	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	反力用鋼板取付(既設杭径φ500以上 φ1000未満)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	78,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.1	23,205	25,525			
とび工		人	1.2	24,360	29,232			
特殊作業員		人	3.8	21,315	80,997			
普通作業員		人	2.3	18,060	41,538			
注入材	エポキシ	k g	127.228	3,200	407,129			
シール材	エポキシ	k g	2.901	2,480	7,194			
諸雑費(率+まるめ) 33%		式	1		195,185			
計					786,800			
単価					78,680		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	反力用鋼板現場溶接工(V型・レ型 板厚9mm)	単位	m	数量	1	単価	22,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.19	23,205	4,408		
溶接工		人	0.69	24,885	17,170		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,072		
計					22,650		
単価					22,650	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	補強鋼板取付		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.88	23,205	20,420		
	特殊作業員		人	1.76	21,315	37,514		
	とび工		人	1.76	24,360	42,873		
	普通作業員		人	0.88	18,060	15,892		
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	0.88	44,160	38,860		WYB00010 単-65号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		34,941		
	計					190,500		
	単価					19,050		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	補強鋼板圧入沈設(砂質土(N<20) 0 <L≦8m)	単位	m	数量	1	単価	51,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	23,205	6,961		
特殊作業員		人	0.6	21,315	12,789		
とび工		人	0.6	24,360	14,616		
普通作業員		人	0.3	18,060	5,418		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		11,926		
計					51,710		
単価					51,710	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	補強鋼板圧入沈設(砂質土(N<20) 8 <L≦16m)	単位	m	数量	1	単価	77,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.45	23,205	10,442		
特殊作業員		人	0.9	21,315	19,183		
とび工		人	0.9	24,360	21,924		
普通作業員		人	0.45	18,060	8,127		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		17,894		
計					77,570		
単価					77,570	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	クリアランス洗浄工	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,678
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,205	23,205			
特殊作業員		人	2	21,315	42,630			
普通作業員		人	1	18,060	18,060			
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						83,900		
単価						1,678	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	モルタル充填工		単位	m ³	数量	1	単価	289,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	23,205	4,641		
	特殊作業員		人	0.4	21,315	8,526		
	普通作業員		人	0.8	18,060	14,448		
	無収縮モルタル	高流動水中分離型 σ _{ck} =45N/mm ²	m ³	1	262,000	262,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					289,700		
	単価					289,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	モルタル充填設備工	単位	回	数量	1	単価	206,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	23,205	34,807		
特殊作業員		人	1.5	21,315	31,972		
普通作業員		人	3	18,060	54,180		
モルタルミキサー損料	高粘度材料用高速回転仕様 150L	供用日	3	572	1,716		
モルタルポンプ損料	スクイーズ式ポンプ 30~50L/min	供用日	3	1,750	5,250		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	1.5	44,160	66,240	WYB00053 単- 66号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		12,735		
計					206,900		
単価					206,900	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	SSP圧入装置設置・撤去工	単位	回	数量	単価	金額	単価	208,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,205	23,205			
特殊作業員		人	2	21,315	42,630			
とび工		人	2	24,360	48,720			
普通作業員		人	1	18,060	18,060			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	1.5	44,160	66,240	WYB00019	単- 66号	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,245			
計					208,100			
単価					208,100	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	圧入補助器具設置・撤去工	単位	回	数量	1	単価	656,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	23,205	92,820		
特殊作業員		人	8	21,315	170,520		
とび工		人	8	24,360	194,880		
普通作業員		人	4	18,060	72,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	44,500	89,000		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		37,040		
計					656,500		
単価					656,500	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	圧入沈設機械器具費	単位	式	数量	単価	金額	単価	41,940,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SSP圧入装置損料	φ601～700	供用日	594	49,000	29,106,000			
SSP油圧ユニット損料	4連異荷重型	供用日	297	19,700	5,850,900			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		6,983,100			
計					41,940,000			
単価					41,940,000	円/式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	圧入補助器具費	単位	式	数量	単価	金額	単価	17,510,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機損料	75kVA 超低騒音型 排ガス対策型(第1次)	供用日	322	4,510	1,452,220			
ウォータージェットカッター損料	排ガス対策型(第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	310	39,100	12,121,000			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第1次基準) 5.0m ³ /min	供用日	310	2,580	799,800			
工事中水モータポンプ [攪拌装置付]	水中サンドポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	供用日	322	555	178,710			
工事中水モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	供用日	322	408	131,376			
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	5m ³	供用日	322	626	201,572			
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	5m ³	供用日	322	626	201,572			
水中CCDカメラシステム損料		供用日	25	5,630	140,750			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		2,283,000			
計						17,510,000		
単価						17,510,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場工(単管足場 安全ネット必要)		単位	掛m ²	数量	100	単価	3,757
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	23,205	39,448			
とび工		人	7.7	24,360	187,572			
普通作業員		人	1.6	18,060	28,896			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	0.8	44,160	35,328	WYB00016 単一 67号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		84,456			
計					375,700			
単価					3,757	円/掛m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	下地処理	単位	m ²	数量	100	単価	6,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役		人	0.7	42,840	29,988		
潜水士		人	7.2	42,840	308,448		
潜水連絡員		人	3.6	31,290	112,644		
潜水送気員		人	3.6	31,605	113,778		
普通作業員		人	5.3	18,060	95,718		
諸雑費（率+まるめ） 2.5%		式	1		16,424		
計					677,000		
単価					6,770	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	防食被覆		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	潜水世話役		人	2.1	42,840	89,964		
	潜水士		人	21.2	42,840	908,208		
	潜水連絡員		人	10.6	31,290	331,674		
	潜水送気員		人	10.6	31,605	335,013		
	普通作業員		人	7.4	18,060	133,644		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		17,497		
	計					1,816,000		
	単価					18,160	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	端部処理		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	潜水世話役		人	1.1	42,840	47,124		
	潜水士		人	11	42,840	471,240		
	潜水連絡員		人	5.5	31,290	172,095		
	潜水送気員		人	5.5	31,605	173,827		
	普通作業員		人	3.8	18,060	68,628		
	諸雑費（率+まるめ） 33%		式	1		307,086		
	計					1,240,000		
	単価					12,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	資材運搬(組立式台船 運搬距離L=60 0m(片道))	単位	回	数量	1	単価	90,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員		人	1	23,100	23,100		
普通作業員		人	1	18,060	18,060		
引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	回	1	31,050	31,050	WYB00041 単一 68号	
補助船運転	鋼製 D 30PS型 3.0GT	回	1	18,190	18,190	WYB00042 単一 69号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					90,400		
単価					90,400	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	既設ブラケット撤去(600kg以下/基)	単位	基	数量	単価	金額	単価	70,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.286	34,755	9,939			
橋りょう特殊工		人	1.143	29,085	33,244			
普通作業員		人	0.571	18,060	10,312			
諸雑費(率+まるめ) 32%		式	1		17,115			
計					70,610			
単価					70,610	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	簡易仮締切取付(ダイバー補助有り)	単位	m ²	数量	10	単価	22,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.66	23,205	15,315		
とび工		人	1.32	24,360	32,155		
普通作業員		人	1.32	18,060	23,839		
潜水士船運転	D180PS型	日	0.66	175,200	115,632		WYB00277 単一 70号
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	0.66	44,160	29,145		WYB00278 単一 71号
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		13,014		
計					229,100		
単価					22,910		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	簡易仮締切撤去(ダイバー補助有り)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	23,205	7,657			
とび工		人	0.66	24,360	16,077			
普通作業員		人	0.66	18,060	11,919			
潜水士船運転	D180PS型	日	0.33	175,200	57,816		WYB00280	単一 72号
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	0.33	44,160	14,572		WYB00281	単一 73号
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		6,459			
計						114,500		
単価						11,450	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	簡易仮締切圧入(ダイバー補助有り)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,466,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.4	23,205	102,102			
特殊作業員		人	8.8	21,315	187,572			
とび工		人	8.8	24,360	214,368			
潜水士船運転	D180PS型	日	4.4	175,200	770,880	WYB00283 単一 74号		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		191,078			
計						1,466,000		
単価						1,466,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	簡易仮締切引抜(ダイバー補助有り)	単位	m	数量	単価	金額	単価	399,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	23,205	27,846			
特殊作業員		人	2.4	21,315	51,156			
とび工		人	2.4	24,360	58,464			
潜水士船運転	D180PS型	日	1.2	175,200	210,240	WYB00285 単一 75号		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		52,094			
計					399,800			
単価					399,800	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	締切鋼板A(支給品)直線部		単位	パネル	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締切鋼板A(支給品)直線部		t	0.342	621,000	0	支給品	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					0		
	単価					0	円/パネル	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	締切鋼板A(支給品)曲線部		単位	パネル	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締切鋼板A(支給品)曲線部		t	0.361	648,000	0	支給品	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					0		
	単価					0	円/パネル	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	締切鋼板B(支給品)直線部		単位	パネル	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締切鋼板B(支給品)直線部		t	0.365	649,800	0	支給品	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					0		
	単価					0	円/パネル	

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	締切鋼板B(支給品)曲線部		単位	パネル	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	締切鋼板B(支給品)曲線部		t	0.389	681,600	0	支給品	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					0		
	単価					0	円/パネル	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	締切鋼板B(購入品)(工場製作品)直線部		単位	パネル	数量		単価
						1	262,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締切鋼板B(工場製作品)直線部		塗装無(プラスト無) 工場塗装含む	t	0.365	719,000	262,435	
諸雑費(まるめ)			式	1		65	
計						262,500	
単価						262,500	円/パネル

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	締切鋼板B(購入品)(工場製作品)曲線部		単位	パネル	数量		単価
						1	295,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締切鋼板B(工場製作品)曲線部		塗装無(プラスト無) 工場溶接含む	t	0.389	760,000	295,640	
諸雑費(まるめ)			式	1		60	
計						295,700	
単価						295,700	円/パネル

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	切梁・腹起し設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	27,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	23,205	39,448			
とび工		人	3.2	24,360	77,952			
溶接工		人	1.7	24,885	42,304			
普通作業員		人	1.7	18,060	30,702			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	1.7	44,160	75,072	WYB00293 単- 76号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,522			
計						273,000		
単価						27,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	切梁・腹起し撤去	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,205	23,205			
とび工		人	1.9	24,360	46,284			
溶接工		人	1	24,885	24,885			
普通作業員		人	1	18,060	18,060			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	1	44,160	44,160			WYB00295 単- 77号
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,706			
計						163,300		
単価						16,330	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	71,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	23,205	11,602			
特殊作業員		人	0.1	21,315	2,131			
普通作業員		人	2	18,060	36,120			
バックホウ運転		日	0.5	44,250	22,125	WK250540	単一 78号	
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					71,980			
単価					71,980	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	11,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	21,315	2,984			
工事中水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	1	627	627	WK250400 単一 79号		
発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	1	7,296	7,296	WK250410 単一 80号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		323			
計						11,230		
単価						11,230		円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,538	253,800	WB253020 単- 81号		
※別途計上する為、無単価		m	100	0	0			
アンカー工 10%		式	1		0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					253,800			
単価					2,538	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	汚濁防止フェンス賃料	単位	m	数量	単価	金額	単価	31,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止フェンス賃料		単独フロート φ300(1000N/3cm未満) H=5m	m	100	28,250	2,825,000	単- 82号 WYB00043
	アンカー工 10%			式	1		282,500	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		500	
	計						3,108,000	
	単価						31,080	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	天井クレーン設備	単位	基	数量	単価	金額	単価	636,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,205	23,205			
とび工		人	2	24,360	48,720			
普通作業員		人	1	18,060	18,060			
電動ホイスト損料	低揚程 普通型 2.0t吊	供用日	668	704	470,272			
走行桁賃料	H-250×250×9×14 L=22.0m	t	1.58	20,220	31,947	WYB00031	単- 83号	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	日	1	44,160	44,160	WYB00038	単- 77号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		36			
計					636,400			
単価					636,400	円/基		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-57号	組立式台船損料	10t用	単位	式	数量		1	12,078,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船損料(10t用)			供用日	186	64,940	12,078,840	WYB00044 単- 84号	
計						12,078,840		
単価						12,078,840	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-58号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	貨物自動車による運搬(1車1回)		単位	台	数量		1	単価	76,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車基本運賃	10t車まで 200kmまで	台	1	66,180	66,180			WYB00072
	貨物自動車基本運賃(加算額)	10t車まで 200km超え500kmまで20km毎	台	1	9,600	9,600			WYB00073
	貨物自動車運送料金	その他諸料金	台	1	236	236			WYB00074
	諸雑費(まるめ)		式	1					4
	計								76,020
	単価								76,020 円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	組立式台船損料(運搬中の損料)(10t用)	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロート(組立式)損料	[本体] 10t用	供用日	36	1,640	59,040		
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		5,900		
計					64,940		
単価					64,940	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	組立式台船組立(36隻/組)	単位	組	数量	1	単価	1,038,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	23,205	92,820		
とび工		人	12	24,360	292,320		
普通作業員		人	8	18,060	144,480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	4	44,500	178,000		
組立式台船損料(10t用)		供用日	4	64,940	259,760	WYB00082	単- 85号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		70,620		
計					1,038,000		
単価					1,038,000	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	組立式台船解体(36隻/組)	単位	組	数量	単価	金額	単価	678,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	23,205	69,615			
とび工		人	6	24,360	146,160			
普通作業員		人	5	18,060	90,300			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	44,500	133,500			
組立式台船損料(10t用)		供用日	3	64,940	194,820	WYB00086	単- 86号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		43,905			
計					678,300			
単価					678,300	円/組		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,410			
単価						3,410	円/t		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		1	単価	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員			人	1.75	31,600	55,300			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						55,300			
単価						55,300	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	19.52	140	2,732			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊	供用日	1.27	16,000	20,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	19.52	140	2,732			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊	供用日	1.27	16,000	20,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	19.52	140	2,732			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊	供用日	1.27	16,000	20,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	単位	回	数量	1	単価	31,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	0.5	28,665	14,332		
普通船員			人	0.5	23,100	11,550		
重油		A重油（バージ）	L	1.9	112	212		
引船損料		鋼製 D 100PS型 4.9GT	時間	0.16	924	147		
引船損料		鋼製 D 100PS型 4.9GT	供用日	0.5	9,600	4,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31,050		
単価						31,050	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	補助船運転	鋼製 D 30PS型 3.0GT	単位	回	数量	1	単価	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	0.5	28,665	14,332		
重油		A重油（バージ）	L	0.6	112	67		
交通船損料		鋼製 D 30PS型 3.0GT	日	1	2,580	2,580		
交通船損料		鋼製 D 30PS型 3.0GT	供用日	0.5	2,410	1,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,190		
単価						18,190	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	潜水士船運転	D180PS型	単位	日	数量	1	単価	175,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水世話役		人	0.24	42,840	10,281			
潜水士		人	1.2	42,840	51,408			
潜水連絡員		人	1.2	31,290	37,548			
潜水送気員		人	1.2	31,605	37,926			
軽油	船舶用	L	86	107	9,202			
潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	1	8,680	8,680			
潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,200	20,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					175,200			
単価					175,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	19.52	140	2,732			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊	供用日	1.27	16,000	20,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	潜水士船運転	D180PS型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水世話役		人	0.24	42,840	10,281	
	潜水士		人	1.2	42,840	51,408	
	潜水連絡員		人	1.2	31,290	37,548	
	潜水送気員		人	1.2	31,605	37,926	
	軽油	船舶用	L	86	107	9,202	
	潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	1	8,680	8,680	
	潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,200	20,130	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25	
	計					175,200	
	単価					175,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	19.52	140	2,732			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊	供用日	1.27	16,000	20,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	潜水士船運転	D180PS型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水世話役		人	0.24	42,840	10,281	
	潜水士		人	1.2	42,840	51,408	
	潜水連絡員		人	1.2	31,290	37,548	
	潜水送気員		人	1.2	31,605	37,926	
	軽油	船舶用	L	86	107	9,202	
	潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	1	8,680	8,680	
	潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,200	20,130	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25	
	計					175,200	
	単価					175,200	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	潜水士船運転	D180PS型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水世話役		人	0.24	42,840	10,281	
	潜水士		人	1.2	42,840	51,408	
	潜水連絡員		人	1.2	31,290	37,548	
	潜水送気員		人	1.2	31,605	37,926	
	軽油	船舶用	L	86	107	9,202	
	潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	1	8,680	8,680	
	潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,200	20,130	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25	
	計					175,200	
	単価					175,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	19.52	140	2,732			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊	供用日	1.27	16,000	20,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	19.52	140	2,732			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊	供用日	1.27	16,000	20,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,160			
単価					44,160	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105				
軽油		L	65	140	9,100				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.16	12,100	14,036				
諸雑費（まるめ）		式	1		9				
計					44,250				
単価					44,250	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	7,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	33	140	4,620		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日	1.2	2,230	2,676		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,296		
	単価					7,296	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	23,205	51,051			
普通作業員		人	5.4	18,060	97,524			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	44,490	97,878			WK250550 単一 87号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,347			
計					253,800			
単価					2,538			円/m

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-84号	組立式台船損料(10t用)		単位	供用日	数量	1	単価	64,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロート（組立式）損料		[本体] 10t用	供用日	36	1,640	59,040		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		5,900		
計						64,940		
単価						64,940	円／供用日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0
単-85号	組立式台船損料(10t用)		単位	供用日	数量	1	単価	64,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロート（組立式）損料		[本体] 10t用	供用日	36	1,640	59,040		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		5,900		
計						64,940		
単価						64,940	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	78	140	10,920			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	12,100	12,463			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						44,490		
単価						44,490	円/日	