工事名	令和5年度国道9号江川橋橋梁補修工事			
工事地名	島根県江津市渡津町地内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約区分 5) 変更回種 7) 工 事 8) 工 期 9) 施 工 県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 5年 6月 浜田河川国道事務所 道路管理課 3753010004 国債(翌債を含む)の分任官 0回 橋梁保全工事 345日間 自 令和 5年 8月22日 (当初) 至 令和 6年 7月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日 島根県 浜田 一般国道 9 号	12) 設計年月 13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費等対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分 費等 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 5年 3月 0	0%
3. 予算科目				
 1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度国道9号江	川橋橋梁補修工事		(票	有 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種	 食・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事									
			式	1		163, 654, 460			
 鋼桁工			14	1		103, 034, 400			
MI 1/2 1-4-1-4-7-			式	1		37, 963, 910			
鋼桁補強工									
			式	1		37, 963, 910			
主桁部材取替(A)									単-1号
			箇所	12	1, 962, 000	23, 544, 000			
主桁部材取替(B)			直別	12	1, 902, 000	23, 344, 000			単-2号
	t: / a \		箇所	6	2, 233, 000	13, 398, 000			₩ 0 □
桁間連結装置取替	<b>↑</b> (A)								単-3号
			箇所	4	78, 490	313, 960			
横桁当て板補修り	A)								単-4号
			箇所	2	335, 100	670, 200			
 横構当て板補修(	A)		直別	۷	333, 100	070, 200			単-5号
<b>长</b> 河八尺44-7			箇所	1	37, 750	37, 750			
橋梁付属物工									
			式	1		8, 216, 000			
落橋防止装置工									
			式	1		8, 216, 000			
	* (A)		1/4	1		0, 210, 000			単-6号
			組	8	1, 027, 000	8, 216, 000			
橋梁補修工									
			式	1		6, 781, 360			

工事名	5年度国道9号江川橋橋梁補修工事		( <u>=</u>	á 初)	事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種類	川・細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工								
		式	1		6, 781, 360			
足場	主体足場+中段足場+朝							単-7号
	顔							
		m2	1, 160	5, 057	5, 866, 120			
防護	シート張防護							単-8号
		m2	1, 160	789	915, 240			
現場塗装工								
		式	1		97, 525, 330			
橋梁塗装工								
(塗替塗装(A))								
		式	1		97, 525, 330			
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)							単-9号
		m2	2, 270	31, 680	71, 913, 600			
素地調整								単-10号
		m2	2, 270	6, 190	14, 051, 300			
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層							単-11号
	) スプレー 塗装回数 1回							
		m2	2, 390	1, 364	3, 259, 960			
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹							単-12号
	脂塗料(2層) スプレー 塗							
	装回数 2回	m2	2, 390	1, 380	3, 298, 200			
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-13号
	料 スプレー 濃彩 塗装回							
	数 1回	m2	2, 390	709	1, 694, 510			
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗							単-14号
	料 スプレー 濃彩 塗装回							
	数 1回	m2	2, 390	1, 384	3, 307, 760			
構造物撤去工								
		式	1		40, 214			

鉄くず	単位 式 t	数量 1 2.03	単価 19,810	工事区分 金額 40,214 40,214	橋梁保全工事 数量増減	金額増減	摘要 単-15号
	式 t	2. 03		40, 214	WE HAV	ZE BACHIA	
鉄くず	t	2. 03	19, 810				単-15号
鉄くず	t	2. 03	19, 810				単-15号
<b>並大 √ 7</b>			19, 810	40, 214			単-15号
			19, 810	40, 214			
	式	1					
	式	1					1
	工,	1		10 107 040			
				13, 127, 646			
	式	1		1, 292, 800			
							単-16号
	箇所	4	323, 200	1, 292, 800			
	回刀	4	323, 200	1, 292, 000			
AL > 1%	式	1		16, 046			)/ .= H
鉄くす							単-17号
	t	0. 81	19,810	16, 046			
			,	,			
	15						
	式	1		11, 818, 800			単-18号
							平 10万
	人目	120	16, 590	1, 990, 800			
							単-19号
	4	720	19 650	0 000 000			
	八日	120	13, 000	9, 828, 000			
	式	1		163, 654, 460			
	式	1					
	鉄くず	t 式 人日 人日	鉄くず t 0.81 式 1 人日 120 人日 720	鉄くず t 0.81 19,810  式 1  人目 120 16,590  人目 720 13,650  式 1	鉄くず       t     0.81     19,810     16,046       式     1     11,818,800       人目     120     16,590     1,990,800       人目     720     13,650     9,828,000       式     1     163,654,460	鉄くず     t     0.81     19,810     16,046       式     1     11,818,800       人目     120     16,590     1,990,800       人目     720     13,650     9,828,000       式     1     163,654,460	サイト 大日 120 16,590 1,990,800 大日 720 13,650 9,828,000 式 1 163,654,460

工事名	令和5年度国道9号江川	川橋橋梁補修工事		(量	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種	 i・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費									
			式	1		1 400 200			
 技術管理費			工	1		1, 429, 300			
及加日乙英									
			式	1		55, 300			
道路施設基本デー	外作成費								内-1号
			式	1		55, 300			
	≤計上)		1	1		55, 500			
			式	1		1, 374, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		19, 210, 000			
純工事費			-			, ,			
			b						
			式	1		184, 293, 760			
			式	1		74, 378, 000			
工事原価									
			式	1		050 671 760			
 一般管理費等			工	1		258, 671, 760			
/A L - L A N									
			式	1		38, 998, 240			
工事価格									
			式	1		297, 670, 000			
 消費税相当額				1		201, 010, 000			
て古典部			式	1		29, 767, 000			
工事費計									
			式	1		327, 437, 000			

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-1号	主桁部材取替(A)		単位	箇所	数量	6	単価	1, 962, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
リベット撤る	去工(M22)						WYBOO	)47
			本	288	4, 233	1, 219, 104	単一	20号
ガス切断切削	削仕上工(桁外面 6≦t≦10)						WYB000	048
			m	25. 644	100, 400	2, 574, 657. 6	単一	21号
ガス切断切削	刊仕上工(桁外面 10 <t≦15)< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>WYB000</td><td>)49</td></t≦15)<>						WYB000	)49
			m	4. 16	125, 500	522, 080	単一	22号
部材撤去工(	主桁、横桁取付部)						WYB000	050
			t	0. 444	464, 200	206, 104. 8	単一	23 <del>号</del>
芯出し素地誌	<b>開整工</b>						WYB000	051
			m 2	14. 76	34, 700	512, 172	単一	24 <del>号</del>
現場孔明(釒	岡構造物)	10本以上/箇所 全ての費用					CB4318	360
			本	520	1, 125	585, 000		
高力ボルトス	<b></b>						WYB000	052
			本	650	468	304, 200	単一	25号
部材取付工(	主桁、横桁取付部)						WYB000	053
			t	5. 62	538, 200	3, 024, 684	単一	26号
現場溶接		すみ肉脚長6mm					CB4315	580
			m	5. 12	8, 256	42, 270. 72		
補修部材(等	辺山形鋼)	SS400 L-200×200×25片面無機ジンクリッチペイント						
			t	5. 431	456, 000	2, 476, 536		
補修部材(不	等辺山形鋼)	SS400 L-125×90×10 片面無機ジンクリッチペイント						
			t	0. 105	768, 000	80, 640		

# 1次単価表

単価使用年月

2023. 05

	1 次里	恤衣			事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
主桁部材取替(A) 単-1号		単位	箇所	数量	6	単価 1,962,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修部材(鋼板)	SM400A 3≦t<12 片面無機ジンクリッチペイント					
		t	0. 084	628, 000	52, 752	
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5					
		組	184	266. 7	49, 072. 8	
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0					
		組	336	261. 2	87, 763. 2	
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0					
		組	130	224. 7	29, 211	
計						
					11, 766, 248. 12	2
単価						
					1, 962, 000	円/箇所

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単一2号	主桁部材取替(B)		単位	箇所	数量	6	単価	2, 233, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
リベット撤去	去工(M22)						WYB000	032
			本	296	4, 233	1, 252, 968	単一	27号
ガス切断切り	削仕上工(桁外面 6≦t≦10)						WYB000	033
			m	28. 454	100, 400	2, 856, 781. 6	単一	28号
ガス切断切削	削仕上工(桁外面 10 <t≦15)< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>WYB000</td><td>034</td></t≦15)<>						WYB000	034
			m	5. 32	125, 500	667, 660	単一	29号
部材撤去工(	(主桁、横桁取付部)						WYB000	035
			t	0. 425	464, 200	197, 285	単一	30号
芯出し素地記	<b>凋整工</b>						WYB000	036
			m 2	16. 992	34, 700	589, 622. 4	単一	31号
現場孔明(鉛	<b>剛構造物</b> )	10本以上/箇所 全ての費用					CB4318	360
			本	592	1, 125	666, 000		
高力ボルトス	<b>本</b> 締工						WYB000	037
			本	774	468	362, 232	単一	32号
部材取付工(	(主桁、横桁取付部)						WYB000	038
			t	6. 515	538, 200	3, 506, 373	単一	33号
現場溶接		すみ肉脚長6mm					CB4315	580
			m	7. 168	8, 256	59, 179		
補修部材(等	辺山形鋼)	SS400 L-200×200×25片面無機ジンクリッチペイント						
			t	6. 253	456, 000	2, 851, 368		
補修部材(不	等辺山形鋼)	SS400 L-125×90×10 片面無機ジンクリッチペイント						
			t	0. 147	768, 000	112, 896		

### 1次単価表 単価使用年月 2023. 05 歩掛使用年月 2023.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 主桁部材取替(B) 単-2号 数量 単価 単位 箇所 2, 233, 000 単位 名称 規格 数量 単価 金額 摘要 補修部材(鋼板) SM400A 3≦t<12 片面無機ジンクリッチペイント 0.115 628,000 72, 220 摩擦接合用高力ボルト(六角) F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5 組 592 266.7 157, 886. 4 摩擦接合用高力ボルト(六角) F 1 0 T M 2 2 × 7 0 組 224.7 40, 895. 4 182 計 13, 393, 366. 8 単価 円/箇所 2, 233, 000

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一3号	桁間連結装置取替(A)		単位	箇所	数量	1	単価	78, 490
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
部材撤去工(	連結装置部 ボルト撤去含む)						WYB00	
			t	0. 042	464, 200	19, 496. 4	単一	34号
芯出し素地訓	<b>男整工</b>						WYB00	030
			m 2	0. 192	34, 700	6, 662. 4		
部材取付工(	連結装置部 ボルト締め含む)						WYB00	031
			t	0. 042	464, 200	19, 496. 4	単一	36号
補修部材(鋼	板)	SS400 12≦t<25 片面無機ジンクリッチペイント						
			t	0. 036	563, 000	20, 268		
補修部材(鋼	板)	SS400 t < 3 塗装無し						
			t	0. 002	1, 120, 000	2, 240		
六角ボルト		M24×95 SS400 割ピン(φ5×45 SWRM10)付き						
			本	6	1, 220	7, 320		
六角ナット		M24 SS400 1種						
			個	6	170	1,020		
六角ナット		M24 SS400 3種						
			個	6	160	960		
ワッシャー		M24 SS400						
			枚	12	85	1, 020		
	計							
						78, 483. 2		
	単価							
						78, 490	円/飽	節所

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-4号	横桁当て板補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	335, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
芯出し素地記	周整工						WYB000	
現場孔明(釒		10本以上/箇所 全ての費用	m 2	0. 747	34, 700	25, 920. 9	単一 CB4318	
	Le detrone		本	64	1, 125	72, 000		
高力ボルトス	上		+	64	400	90, 050	WYB000	
部材取付工(	横桁、横構当て板)		本	64	468	29, 952	単一 WYB000	
補修部材(鋼	板)	SS400 12≦t<25 片面無機ジンクリッチペイント	t	0. 067	2, 321, 000	155, 507	単一	39号
11112 1117 (21)			t	0. 067	563, 000	37, 721		
摩擦接合用高	高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5						
			組	64	218. 7	13, 996. 8		
	計					335, 097. 7		
	単価					335, 100	円/籄	所

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-5号	横構当て板補修(A)		単位	箇所	数量	1	単価	37, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
芯出し素地調	]整工						WYB000	
現場孔明(銀	제構造物)	作業性の悪い箇所等 全ての費用	m 2	0.076	34, 700	2, 637. 2	単一 CB4318	
			本	6	2, 080	12, 480		
高力ボルト本	編工						WYB000	073
			本	6	468	2, 808	単一	41号
部材取付工(	<b>横桁、横構当て板)</b>						WYB000	
Lib / for her L. L. / New			t	0.006	2, 321, 000	13, 926	単一	42号
補修部材(鋼	阪)	SS400 3≦t<12 片面無機ジンクリッチペイント	t	0. 002	1, 130, 000	2, 260		
補修部材(鋼	板)	SS400 12≦t<25 片面無機ジンクリッチペイント			, ,	,		
			t	0.004	563, 000	2, 252		
摩擦接合用高	5力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5						
			組	6	230. 7	1, 384. 2		
	計					37, 747. 4		
	単価							
						37, 750	円/酱	i PT

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-6号	落橋防止装置取替(A)		単位	組	数量	1	単価	1, 027, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高力六角ボル	レト撤去工						WYB000	074
			本	8	759	6, 072	単一	43号
部材撤去工(	ブラケット鋼材、棒鋼)						WYB000	
			組	1	190, 100	190, 100	単一	44号
芯出し素地記	<b>周整工</b>						WYB000	076
			m 2	0. 718	57, 080	40, 983. 44		
現場孔明(釒	岡構造物)	10本以上/箇所 全ての費用					CB4318	360
			本	60	1, 125	67, 500		
高力ボルトス	<b>本</b> 締工						WYB000	077
			本	60	724. 5	43, 470	単一	
部材取付工(	ブラケット鋼材、落橋防止装置)						WYB000	078
			組	1	186, 800	186, 800	単一	47号
補修部材(鋼	板)	SM400A 3≦t<12 C-5塗装系						
			t	0. 051	976, 000	49, 776		
補修部材(鋼	板)	SM400A 12≦t<25 C-5塗装系						
			t	0. 156	952, 000	148, 512		
補修部材(鋼	板)	SM400A 25≦t<38 C-5塗装系						
			t	0. 085	875, 000	74, 375		
摩擦接合用	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 9 0						
			組	12	249	2, 988		
摩擦接合用	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 8 5						
			組	8	243	1, 944		

1次単価表							2023. 0	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	落橋防止装置取替(A)		単位	組	数量	1	単価	1, 027, 000	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用高	新力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0							
摩擦接合用高	<b>新力ボルト(六角)</b>	F 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	20	212	4, 240			
落橋防止装置	『(F30TD L=3655) ケーブル、ナット、プ	レート、スプリング、緩衝具、編向具、保護キャップ	組	20	206	4, 120			
			組	1	206, 000	206, 000			
	計					1, 026, 880. 44			
	単価					1, 027, 000	円/組	L	

	1 2	1 次単価表					
足場 単一7号	主体足場+中段足場+朝顔	単位	m2	数量	1	単価 5,057	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主体足場 (パイプ吊足場)	プ゚レートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料 7.2月	m 2	1	2, 403	2, 403	WB470640 単一 48号	
中段足場	フ <sup>°</sup> レートカ <sup>*</sup> - 身 <sup>*</sup> ・ホ <sup>*</sup> ックスカ <sup>*</sup> - 身 <sup>*</sup> 設置・撤去・賃料 7.2月	m 2	1	1, 261	1, 261	WB470660 単一 49号	
朝顔	7°レートカ゛ータ゛・ホ゛ックスカ゛ータ゛ 設置・撤去・賃料 7.2月 両側朝顔	m 2	1	1, 393	1, 393	WB470690 単一 50号	
計				,	5, 057		
単価					5, 057	円/m2	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0				
防護 単-8号	シート張防護	単位	m2	数量	1	単価 789
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護工	設置·撤去·賃料 7.2月 両側朝顔					WB470730
		m 2	1	789	789	単一 51号
計						
					789	
単価						
					789	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-9号	素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)	単位	m2	数量	1	単価 31,680
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗	金布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2					WB820810
			m 2	4	6, 080	24, 320	単一 52号
廃材の回収・	・積込	無し無し					WB820820
			m 2	4	1, 839	7, 356	単一 53号
	計						
	н					31, 676	
	単価						
	半川					31, 680	円/m2

2023. 05

単価使用年月

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0				
素地調整 単一10号		単位	m2	数量	1	単価 6, 190
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整(発錆面積30%以上)						WYB00004
		m 2	1	6, 190	6, 190	単一 54号
計					6, 190	
単価					6, 190	円/m2
					7,211	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	5 ·00-00-2-0
単-11号	下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 364
		規格	単位	数量	単価	金額		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー					WB8215	50
			m 2	1	1, 364	1, 364	単一	55号
	計							
						1, 364		
	単価							
						1, 364	円/m2	2

2023. 05

単価使用年月

1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1, 380
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1, 380	1, 380	WB821	550 56号

1,380

1,380

円/m2

単価

下塗

計

名称

単-12号

塗替塗装

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-13号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価
						1	709
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩					WB821550
			m 2	1	709	709	単一 57号
	計					709	
	単価					709	円/m2

1 次単位		2023. 0 2023. 0 1. 000-				
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 384
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	m 2	1	1, 384	1, 384	WB8218 単一	550 58号

単価

上塗

計

名称

単-14号

塗替塗装

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-15号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	19, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		
現場発生品及	とび支給品運搬	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2 t級、吊能力2.9t 無し 32. 5km以下			10,000	10.000	CB0104	10
現場発生品及	ひで支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	12, 390	12, 390	CB0104	20
			t	1	7, 413	7, 413		
	計					10,000		
	単価					19, 803		
						19, 810	円/t	

1, 384

1,384

円/m2

		1 岁	<b>火単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一16号	仮設主桁部材補強(A)		単位	箇所	数量	1	単価 323, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調							WYB00062
			m 2	0. 513	34, 700	17, 801. 1	単一 59号
現場孔明(銀	<b>岡構造物)</b>	10本以上/箇所 全ての費用					CB431860
			本	16	1, 125	18, 000	
高力ボルト本	x緒工						WYB00063
			本	16	468	7, 488	単一 60号
部材取付工(	主桁 下フランジ)						WYB00064
			t	0. 186	419, 500	78, 027	単一 61号
補修部材(鋼	板)	SS400 12≦t<25 塗装無し					
1+ W +0 +4 / AM	<b>L</b> ⊢\	00400 05 C + < 00 YA H-fm 1	t	0. 134	446, 000	59, 764	
補修部材(鋼	板)	SS400 25≦t<38 塗装無し					
安松拉入田士		P107 N04)/175	t	0.052	464, 000	24, 128	
摩僚按合用市	う/J ホ/レト (ハ/円)	F10T M24×175					
			組	16	520	8, 320	
高力六角ボル	ント撤去工						WYB00080
			本	16	1, 976	31, 616	単一 62号
部材撤去工(	主桁 下フランジ)						WYB00003
			t	0. 186	419, 500	78, 027	単一 63号
	計					323, 171. 1	
	単価					323, 1.111	
	半៕					323, 200	円/箇所

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0				
単-17号	現場発生品運搬	鉄くず	単位	t	数量		単価
						1	19, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及	び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 32. 5km以下					CB010410
			t	1	12, 390	12, 390	
現場発生品及	び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t					CB010420
			t	1	7, 413	7, 413	
	計						
						19, 803	
	単価						
						19,810	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-18号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	16, 590
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	備員A		人日	1	16, 590	16, 590	WB0102	
	計					16, 590		
	単価		16, 590	円/ノ	√日			

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	WD0100	摘要
交通誘導警備	用貝 B						WB0102	212
			人日	1	13, 650	13, 650	単一	65号
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円/人	н
						10,000	111/	, H

	参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
リベット撤去工(M22) 単-20号		単位	本	数量	86	単価	4, 233
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話役							
		人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊工							
		人	6	29, 085	174, 510		
普通作業員							
		人	2	18, 060	36, 120		
諸雑費 (率+まるめ)							
30%		式	1		83, 960		
計							
					364, 100		
単価							
					4, 233	円/本	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	ガス切断切削仕上工(桁外面 6≦t≦ 10)		単位	m	数量	2.8	単価	100, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	括役							
			人	1. 867	34, 755	64, 887		
橋りょう特殊	* ** **			2000	,	,		
諸雑費(率-	L 士 ス め )		人	5. 04	29, 085	146, 588		
珀雅貫(学 <sup>-</sup> 33%	l みらい//							
/-			式	1		69, 725		
	計					281, 200		
						281, 200		
	単価							
						100, 400	円/m	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-22号	ガス切断切削仕上工(桁外面 10 <t≦ 15)</t≦ 		単位	m	数量	2. 3	単価	125, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	<b>活役</b>							
			人	1. 917	34, 755	66, 625		
橋りょう特殊	朱工				,	,		
諸雑費(率-	しまるめ)		人	5. 175	29, 085	150, 514		
33%	(							
			式	1		71, 561		
	11-h					288, 700		
						200, 100		
	単価							
						125, 500	円/m	1

	参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
部材撤去工(主桁、横桁取付部) 単-23号		単位	t	数量	1	単価	464, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話役							
		人	2	34, 755	69, 510		
 橋りょう特殊工				01,100	00,010		
		人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員							
		人	4	18, 060	72, 240		
諸雑費 (率+まるめ)				,	,		
24%							
		式	1		89, 770		
計							
μΙ					464, 200		
単価							
					464, 200	円/ t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-24号	芯出し素地調整工		単位	m 2	数量	10	単価	34, 700
145 ha > 111 5	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	古役							
			人	1. 25	34, 755	43, 443		
橋りょう特殊	朱工				,	,		
			人	5	29, 085	145, 425		
普通作業員								
			人	7. 5	18, 060	135, 450		
諸雑費(率 - 7%	トまるめ)		式	1		22, 682		
	計		14	1				
	単価					347, 000		
						34, 700	円/n	n 2

	参考資料	<b></b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	468
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
古役							
			1	34, 755	34, 755		
<del>*</del> 工				,	,		
		人	3	29, 085	87, 255		
		人	1	18, 060	18, 060		
-まるめ)		<del>-</del>	1		23, 730		
		120	1		23, 730		
計					163, 800		
単価					400	m /-	
					468	円/4	
	名称 5役 -まるめ)	高力ボルト本緒工 名称 規格 FR役  ま工  ま工  計	高力ボルト本締工 単位 名称 規格 単位 名称	単位 本   単位 数量   1   1   1   1   1   1   1   1   1	高力ボルト本緒工  単位 本 数量  名称 規格 単位 数量 単価  所役  人 1 34,755  東工  人 3 29,085  人 1 18,060  まるめ)  武 1	高力ボルト本締工 単位 本 数量 350 名称 規格 単位 数量 単価 金額  大 1 34,755 34,755	本位 本 数量   単位 本 数量   単値 本 数量   単値 全額

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-26号	部材取付工(主桁、横桁取付部)		単位	t	数量	1	単価	538, 200
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世語	舌役							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	朱工.							
			人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員								
			人	4	18, 060	72, 240		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊						
			日	2	37, 000	74, 000		
諸雑費(率-	 +まるめ)		Н	2	37,000	74,000		
24%								
			式	1		89, 770		
	計							
	<u>.</u> .					538, 200		
	\\ /\ta'							
	単価					538, 200	円/ t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-27号	リベット撤去工(M22)		単位	本	数量	86	単価	4, 233
橋りょう世話	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
簡りよう 世社	1 <sup>1</sup> X							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	<b>₹</b> 工							
			人	6	29, 085	174, 510		
普通作業員								
			人	2	18, 060	36, 120		
諸雑費(率+	まるめ)				,	,		
30%			式	1		83, 960		
			IX.	1		83, 900		
	計							
						364, 100		
	単価							
						4, 233	円/本	<u> </u>

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	ガス切断切削仕上工(桁外面 6≦t≦ 10)		単位	m	数量	2.8	単価	100, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	舌役							
			人	1. 867	34, 755	64, 887		
橋りょう特殊	朱工							
			人	5. 04	29, 085	146, 588		
諸雑費(率-	+まるめ)							
33%			式	1		69, 725		
	<b>-1</b>							
	計					281, 200		
	単価							
	平   山					100, 400	円/m	L

- 26 -

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-29号	ガス切断切削仕上工(桁外面 10 <t≦ 15)</t≦ 		単位	m	数量	2.3	単価	125, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	話役							
			人	1. 917	34, 755	66, 625		
橋りょう特殊	<b>朱</b> 工				,	,		
地址曲 (宏	ナフ		人	5. 175	29, 085	150, 514		
諸雑費(率- 33%	+ \$ 5 8)							
00%			式	1		71, 561		
	計					200 500		
						288, 700		
	単価							
						125, 500	円/m	1

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
部材撤去工(主桁、横桁取付部)		単位	t	数量	1	単価	464, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話役							
		人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊工				,	,		
		人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員				20, 000	202,000		
		人	4	18, 060	72, 240		
諸雑費 (率+まるめ)			4	10, 000	12, 240		
24%							
		式	1		89, 770		
計							
					464, 200		
単価							
҈₩					464, 200	円/ t	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	芯出し素地調整工		単位	m 2	数量	10	単価	34, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	5役							
			人	1. 25	34, 755	43, 443		
橋りょう特殊	<b>朱</b> 工				,	,		
普通作業員			人	5	29, 085	145, 425		
百进仆未貝								
			人	7. 5	18, 060	135, 450		
諸雑費(率+	-まるめ)							
7%			式	1		22, 682		
			八	1		22, 682		
	計							
						347, 000		
	N/ /m-							
	単価					34, 700	円/m	12
						01,100	1 37 11.	. 2

	参考資料(1)						2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0		
単-32号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	468	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話	<b>舌役</b>								
			人	1	34, 755	34, 755			
橋りょう特殊	<b>*</b> 工								
			人	3	29, 085	87, 255			
普通作業員									
			人	1	18, 060	18, 060			
諸雑費(率+ 17%	-まるめ)								
1 770			式	1		23, 730			
	計								
						163, 800			
	単価								
						468	円/本		

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	部材取付工(主桁、横桁取付部)		単位	t	数量	1	単価	538, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	舌役							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	朱工				,	,		
			人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員								
			人	4	18, 060	72, 240		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊		1	10, 000	12,210		
諸雑費(率-	+ <b>ま</b> ろめ)		日	2	37, 000	74, 000		
24%								
			式	1		89, 770		
	計							
	μ					538, 200		
	単価					538, 200	円/ t	
						556, 200		,
Ì								

	参考資料(1)						単価使用年月 2023.05 歩掛使用年月 2023.05 労務調整係数 1.000-00	
単-34号	部材撤去工(連結装置部 ボルト撤去 含む)		単位	t	数量	1	単価	464, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	話役							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	朱工							
			人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員								
			人	4	18, 060	72, 240		
諸雑費(率-	+まるめ)							
24%			式	1		90. 770		
			工	1		89, 770		
	計							
						464, 200		
	単価							
	1 11004					464, 200	円/ t	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-35号	芯出し素地調整工		単位	m 2	数量	10	単価	34, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	5役							
			人	1. 25	34, 755	43, 443		
橋りょう特殊	<b>朱</b> 工				,	,		
			人	5	29, 085	145, 425		
普通作業員			7	5	29, 000	145, 425		
			人	7. 5	18, 060	135, 450		
諸雑費(率+ 7%	-まるめ)							
.,.			式	1		22, 682		
	-1							
	計					347, 000		
						011,000		
	単価							
						34, 700	円/m	. 2

参考資料 (1)							2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-36号	部材取付工(連結装置部 ボルト締め 含む)		単位	t	数量	1	単価	464, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	括役							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	朱工							
			人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員								
			人	4	18, 060	72, 240		
諸雑費(率-	+まるめ)							
24%			式	1		89, 770		
	a <del>l</del>							
						464, 200		
	単価							
						464, 200	円/ t	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-37号	芯出し素地調整工		単位	m 2	数量	10	単価	34, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	5役							
			人	1. 25	34, 755	43, 443		
橋りょう特殊	<u></u> ‡工				,	22, 222		
普通作業員			人	5	29, 085	145, 425		
百畑下来貝								
			人	7. 5	18, 060	135, 450		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
7%			式			99, 699		
			工	1		22, 682		
	計							
						347, 000		
	N/ /m-							
	単価					34, 700	円/m	12
						01,100	1 37 11.	. 2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. ( 2023. ( 1. 000-					
単-38号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価	468
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	50000000000000000000000000000000000000							
			人	1	34, 755	34, 755		
橋りょう特殊	<b>朱工</b> .							
			人	3	29, 085	87, 255		
普通作業員								
			人	1	18, 060	18, 060		
諸雑費(率+ 17%	-まるめ)							
1 770			式	1		23, 730		
	計							
						163, 800		
	単価							
						468	円/本	

参考資料(1)							2023. ( 2023. ( 1. 000-	
単-39号	部材取付工(横桁、横構当て板)		単位	t	数量	1	単価	2, 321, 000
長6.2011.3	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	古伎							
			人	10	34, 755	347, 550		
橋りょう特殊	<b>未</b> 工							
			人	40	29, 085	1, 163, 400		
普通作業員				1	20,000	2, 100, 100		
					10.000	244 222		
諸雑費(率-	- <del>す</del> るめ)		人	20	18, 060	361, 200		
24%								
			式	1		448, 850		
	計							
						2, 321, 000		
	NA free							
	単価					2, 321, 000	円/ t	:
						, ,		

単一ので     本社の	参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
高りよう世話役	単-40号	芯出し素地調整工						単価	34, 700
人 1.25 34,755 43,443   日本 1.25   34,755 43,443   日本 1.25   34,755 43,443   日本 1.25   34,755 43,443   日本 1.25   1.25			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
番りょう特殊工	橋りよう世記	6役							
番りょう特殊工					1, 25	34, 755	43, 443		
普通作業員     人     7.5     18,060     135,450       者雑費 (率+まるめ) 7%     式     1     22,682       計     347,000	橋りょう特殊	江				<u> </u>	,		
普通作業員     人     7.5     18,060     135,450       者雑費 (率+まるめ) 7%     式     1     22,682       計     347,000					_				
大 7.5 18,060 135,450 名雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 22,682 計価	並活作業昌			人	5	29, 085	145, 425		
者雑費 (率+まるめ) 7% 計 単価	日世下未具								
7%     式 1     22,682       計     347,000       単価				人	7. 5	18, 060	135, 450		
計     式     1     22,682       計     347,000		-まるめ)							
計 単価 単価	7%			+	1		99, 699		
単価				I	1		22, 682		
単価		計							
							347, 000		
		224 / 175							
		<b>単</b> 価					34 700	四/m	12
							01,100	1 37 11.	

参考資料(1)						単価使用年月 2023.05 歩掛使用年月 2023.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-41号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価		468
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話	5役								
			人	1	34, 755	34, 755			
橋りょう特殊	大工								
			人	3	29, 085	87, 255			
普通作業員									
			人	1	18, 060	18, 060			
諸雑費(率+ 17%	-まるめ)								
			式	1		23, 730			
	計								
						163, 800			
	単価					468	円/4		
						400	D / A		

参考資料(1)							単価使用年月 2023.05 歩掛使用年月 2023.05 労務調整係数 1.000-00-00-2		
単-42号	部材取付工(横桁、横構当て板)		単位	t	数量	1	単価	2, 321, 000	
E 6 > 111 =	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話	古代								
			人	10	34, 755	347, 550			
橋りょう特殊	卡工								
			人	40	29, 085	1, 163, 400			
普通作業員				10	20,000	1,100,100			
諸雑費(率+	- するめ)		人	20	18, 060	361, 200			
24%	2.90)								
			式	1		448, 850			
	計								
	äΤ					2, 321, 000			
	単価					9 291 000	m / 4		
						2, 321, 000	円/ t	;	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	05 05 -00-00-2-0	
単-43号	高力六角ボルト撤去工		単位	本	数量	100	単価	759
E	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	古役							
			人	0. 4	34, 755	13, 902		
橋りょう特殊	朱工							
			人	1. 2	29, 085	34, 902		
普通作業員								
			人	0.8	18, 060	14, 448		
諸雑費(率 - 20%	トまるめ)							
			式	1		12, 648		
	計					75, 900		
						75, 900		
	単価					759	円/本	Š.

- 41 -

参考資 				)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-44号	部材撤去工(ブラケット鋼材、棒鋼)		単位	組	数量	1	単価	190, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	<b>舌</b> 役							
			人	0. 5	34, 755	17, 377		
橋りょう特殊	末工				,	,		
			人	3. 5	29, 085	101, 797		
普通作業員								
			人	1. 5	18, 060	27, 090		
諸雑費(率 - 30%	-まるめ)							
00,0			式	1		43, 836		
	計							
						190, 100		
	単価					100 100	円/糺	
						190, 100	円/和	1

参考資料 (1) 						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-45号	芯出し素地調整工		単位	m 2	数量	10	単価	57, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	古役							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	朱工		, ,					
			人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員								
			人	12	18, 060	216, 720		
諸雑費(率十 10%	トまるめ)		式	1		51, 890		
	計			1		570, 800		
	単価					57, 080	円/n	n 2

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-46号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価		724. 5
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話	<b>舌役</b>								
			人	1. 458	34, 755	50, 672			
橋りょう特殊	<b>*</b> 工								
			人	4. 375	29, 085	127, 246			
普通作業員									
			人	2. 917	18, 060	52, 681			
諸雑費 (率+	-まるめ)								
10%			式	1		23, 001			
	計·								
						253, 600			
	単価								
						724. 5	円/本	<u> </u>	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-47号	部材取付工(ブラケット鋼材、落橋 防止装置)		単位	組	数量	4	単価	186, 800
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	括役							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	朱工							
			人	16	29, 085	465, 360		
普通作業員								
			人	8	18, 060	144, 480		
諸雑費 (率-	+まるめ)							
10%			式	1		67, 850		
	計							
						747, 200		
	単価					186, 800	円/組	
						186, 800	円/組	

	<b>参</b>	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
主体足場 (パイプ吊足場) 単-48号	プ <sup>°</sup> レートガ <sup>*</sup> ータ <sup>*</sup> ・ホ <sup>*</sup> ックスカ <sup>*</sup> ータ <sup>*</sup> 設置・撤去・賃料 7.2月	単位	m 2	数量	1	単価 2,403
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工						
		人	0. 049	29, 085	1, 425	
主体足場賃料	パイプ吊足場					
		月	7. 2	135. 91	978	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					2, 403	
単価						
					2, 403	円/m 2

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-49号	中段足場	プ <sup>°</sup> レートカ <sup>°</sup> ータ <sup>°</sup> ・ホ <sup>°</sup> ックスカ <sup>°</sup> ータ <sup>°</sup> 設置・撤去・賃料 7.2月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 261
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	朱工							
			人	0.02	29, 085	581		
中段足場賃料	<u>6</u>							
			月	7. 2	94. 5	680		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					1, 261		
	単価					1, 261	円/m	12
							1,1,	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-50号	朝顔	プレートカー・タ・・ホーックスカー・ター 設置・撤去・賃料 7.2月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 393
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	<b>珠工</b>							
			人	0. 024	29, 085	698		
朝顔賃料								
			月	7. 2	96. 61	695		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計					1, 393		
	単価					1, 393	円/m	. 2

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-51号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 7.2月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価		789
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊	朱工								
			人	0. 009	29, 085	261			
シート張防語	雙材賃料				-				
			月	7. 2	73. 47	528			
諸雑費(まる	<b>3め</b> )		71	1.2	10. 11	020			
			_ <del>-1</del> -						
			式	1		0			
	<del>1</del>								
						789			
	単価								
						789	円/n	n 2	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-52号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	6, 080
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
塗膜剥離剤塗	金布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無						
			m 2	1	3, 940	3, 940		
塗膜剥離剤	ネオリバー泥パック橋梁用TypeⅡ	水系(エマルション系)						
			k g	1. 07	2,000	2, 140		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					6, 080		
	単価					6, 080	円/m	2

- 50 -

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-53号	廃材の回収・積込	無し無し	単位	m 2	数量	1	単価	1, 839
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
廃材の回収		時間制約無		,,,,,,				,,,,,
			m 2	1	1, 839	1, 839		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	라							
						1, 839		
	単価					1,839	円/m	9
						1,839	H/m	1 2

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-54号	素地調整(発錆面積30%以上)		単位	m 2	数量	10	単価	6, 190
長り、こ4世	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	古伎							
			人	0.4	34, 755	13, 902		
橋りょう塗装	<b></b>							
			人	1. 2	29, 295	35, 154		
普通作業員					,	, ===		
			人	0. 4	18, 060	7, 224		
諸雑費(率	トまるめ)			0.4	18, 000	1,224		
10%								
			式	1		5, 620		
	計							
						61, 900		
	単価							
	1 Dord					6, 190	円/n	n 2

		参考資料	<b></b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-55号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	1,364 摘要
橋梁塗装工		及昭 昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	- 中1元	<u></u>	华加	生 供	摘安
諸雑費(まる	5 b)		m 2	100	1, 364	136, 400	
			式	1		0	
	計					136, 400	
	単価					1,364	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-56号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価
		規格	単位	数量	単価	金額	1,380
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無					
			m 2	100	1, 380	138, 000	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
	н					138, 000	
	単価						
	十川川					1, 380	円/m 2

	参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
塗替塗装 単-57号	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量	100	単価
 名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	709 摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
		m 2	100	709	70, 900	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
ā <del> </del>						
					70, 900	
単価						
					709	円/m2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
途替塗装 単-58号	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スス゚レー 濃彩	単位	m 2	数量	100	単価
	規格	単位	数量	単価	100 金額	1,384 摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
		m 2	100	1, 384	138, 400	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					138, 400	
単価						
					1, 384	円/m 2

		参考資料	参考資料(1)					5 5 00-00-2-0
単-59号	芯出し素地調整工		単位	m 2	数量	10	単価	34, 700
F- 10 - > 10 - 5	<b>全</b>	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世話	5位							
			人	1. 25	34, 755	43, 443		
橋りょう特殊	末工							
			人	5	29, 085	145, 425		
普通作業員					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
			人	7. 5	18, 060	135, 450		
諸雑費(率+	-まるめ)				·			
7%			式	1		99, 699		
			八	1		22, 682		
	計							
						347, 000		
	単価							
						34, 700	円/m	. 2

		参考資料	\$(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0		1
単-60号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	350	単価		468
1-6 to 2 111 -5	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話	古役								
			人	1	34, 755	34, 755			
橋りょう特殊	*工		171	_	22,122	22,111			
			人	3	29, 085	87, 255			
普通作業員				0	23, 000	01, 200			
			人	1	18, 060	18, 060			
諸雑費 (率-	トまるめ)				20,000	10,000			
17%			式	1		23, 730			
	<b>=</b>								
	計					163, 800			
	単価					400	m /-1		
						468	円/本		

		<b>ジンプ 只 イイ (                                </b>		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0				
単-61号	部材取付工(主桁 下フランジ)		単位	t	数量	1	単価	419, 500
1-5 to > 111 =	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	苦役 ————————————————————————————————————							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特殊	朱工							
			人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員								
			人	2	18, 060	36, 120		
諸雑費(率-	+まるめ)				,	,		
24%			式	1		81, 190		
						,		
	計					419, 500		
	単価							
						419, 500	円/ t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-62号	高力六角ボルト撤去工		単位	本	数量	100	単価	1, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	古役							
			人	1	34, 755	34, 755		
橋りょう特殊	<del>-</del> *工			_		22,111		
			人	3	29, 085	87, 255		
普通作業員								
			人	2	18, 060	36, 120		
諸雑費(率 - 25%	-まるめ)		式	1		39, 470		
			FL.	1		39, 470		
	計					197, 600		
	単価					1,976	円/オ	<u> </u>
						1, 910	111/ 4	

		参考資料	斗(1	)		歩掛使用年月 2		05 05 -00-00-2-0
単-63号	部材撤去工(主桁 下フランジ)		単位	t	数量	1	単価	419, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう世記	話役							
			人	2	34, 755	69, 510		
橋りょう特別	朱工							
			人	8	29, 085	232, 680		
普通作業員								
			人	2	18, 060	36, 120		
諸雑費(率- 24%	+まるめ)							
			式	1		81, 190		
	計					419, 500		
	単価							
						419, 500	円/ t	:

	参考資料(1)						2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-64号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量		単価
						1	16, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備			人	1	16, 590	16, 590	
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		式	1		0	
	計			-		16, 590	
	単価					16, 590	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一65号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価
	7 14-	10.44	兴仕	₩ 目.	) <del>) / / / / / / / / / / / / / / / / / / </del>	I A stars	13, 650
交通誘導警備	名称 #BB	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
文	m și d						
			人	1	13, 650	13, 650	
諸雑費(まる	<b>3</b> め)						
			式	1		0	
	計						
	PΙ					13, 650	
	単価						
						13,650	円/人目

- 60 -

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-66号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
技術員	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
<b>坟</b> 侧貝			人	1.75	31, 600	55, 300		
諸雑費(まる	56)		式	1		0		
	計		14	1				
	単価					55, 300		
						55, 300	円/式	