鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事
工事地名	島根県益田市遠田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年12月	12) 設計年月	令和5年10月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010010	14) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	411日間 自 令和6年1月15日 (当初) 至 令和7年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	益田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	601,240
		23) 公告日	令和5年10月31日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		167,388,124				
道路土工		式	1		16,744,544				
掘削工		式	1		4,154,700				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	3,000	1,168	3,504,000			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	216.9	650,700			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		2,946,780				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,200	288.9	2,946,780			単-3号	
埋土工		式	1		968				
埋土	2.5m以上	m3	8	121.1	968			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		812,842				
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	600	806.6	483,960			単-5号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	340	967.3	328,882			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		8,829,254				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,430	445.6	6,430,008			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9	774.1	6,966			単-8号	
土砂等運搬	軟岩	m3	4,400	543.7	2,392,280			単-9号	
法面工		式	1		6,229,438				
植生工		式	1		599,940				
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	m2	270	2,222	599,940			単-10号	
法枠工		式	1		4,083,650				
1号簡易吹付法枠		m2	335	12,190	4,083,650			単-11号	
集排水ホーリング工		式	1		1,545,848				
ホーリング	地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	155	8,202	1,271,310			単-12号	
保孔管	地表VP スレー現場加工有 VP40	m	155	857.6	132,928			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号流末処理		箇所	7	20,230	141,610			単-14号	
カルバート工		式	1		119,867,971				
作業土工		式	1		7,033,430				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	5,200	315.7	1,641,640			単-15号	
床掘り	土砂	m3	4,800	224.7	1,078,560			単-16号	
埋戻し		m3	4,700	853.1	4,009,570			単-17号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,400	216.9	303,660			単-18号	
場所打函渠工 (1号函渠)		式	1		111,820,241				
均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10cm	m2	540	2,932	1,583,280			単-19号	
コンクリート	内空幅 9.1m 内空高さ 5.8m コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,866	26,350	49,169,100			単-20号	
鉄筋	SD345 D13	t	8.76	168,000	1,471,680			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16~25	t	76.94	166,000	12,772,040			単-22号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	111.87	167,000	18,682,290			単-23号	
型枠	一般型枠	m2	1,930	7,649	14,762,570			単-24号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	2,410	3,007	7,246,870			単-25号	
支保	40kN/m2 < f ≤ 80kN/m2 [120 < t ≤ 250cm]	空m3	5	5,032	25,160			単-26号	
足場	安全ネット必要	掛m2	1,220	4,353	5,310,660			単-27号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	121	4,457	539,297			単-28号	
止水板	CF200×5	m	103	2,498	257,294			単-29号	
目地工		式	1		1,014,300				
1号誘発目地		m	42	11,640	488,880			単-30号	
2号誘発目地		m	42	12,510	525,420			単-31号	
排水構造物工		式	1		1,888,294				

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		218,112				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	4	2,614	10,456			単-32号	
床掘り	土砂	m3	46	1,793	82,478			単-33号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,093	123,720			単-34号	
積込(ルース) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	4	256.4	1,025			単-35号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2	216.9	433			単-36号	
側溝工		式	1		138,222				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	14	9,873	138,222			単-37号	
集水枠・マンホール工		式	1		261,000				
現場打ち集水枠 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	2	50,170	100,340			単-38号	
現場打ち集水枠 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	2	48,330	96,660			単-39号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	2	32,000	64,000			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		1,270,960				
小段排水 (1号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	m	28	19,970	559,160			単-41号	
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	m	20	21,190	423,800			単-42号	
1号縦排水蓋		枚	10	28,800	288,000			単-43号	
抑止杭工		式	1		9,405,038				
場所打杭工		式	1		9,405,038				
場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 9m	本	9	485,300	4,367,700			単-44号	
場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 8.5m	本	1	462,300	462,300			単-45号	
場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 8m	本	1	443,200	443,200			単-46号	
場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 7.5m	本	5	423,500	2,117,500			単-47号	
場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 7m	本	5	402,000	2,010,000			単-48号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	216.9	4,338			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		730,836				
道路付属物工		式	1		730,836				
1号里道		m	52	8,413	437,476			単-50号	
1号階段		m	8	36,670	293,360			単-51号	
構造物撤去工		式	1		506,211				
構造物取壊し工		式	1		118,524				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	7,221	14,442			単-52号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	660	157.7	104,082			単-53号	
運搬処理工		式	1		387,687				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,992	5,984			単-54号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	33	6,511	214,863			単-55号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	5,870	11,740			単-56号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	33	4,700	155,100			単-57号	
仮設工		式	1		12,015,792				
掘削工		式	1		1,141,024				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	2,600	256.3	666,380			単-58号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	340.8	197,664			単-59号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	200	1,168	233,600			単-60号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	200	216.9	43,380			単-61号	
路体盛土工		式	1		253,355				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,832	96,640			単-62号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	707.5	49,525			単-63号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	540	198.5	107,190			単-64号	
法面整形工		式	1		723,820				

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無土砂	m2	730	738.8	539,324			単-65号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	60	952.2	57,132			単-66号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	340	374.6	127,364			単-67号	
砕石舗装工		式	1		811,963				
敷砂利	RC-40 t=200	m2	923	879.7	811,963			単-68号	
残土処理工		式	1		1,019,726				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,020	445.6	900,112			単-69号	
土砂等運搬	軟岩	m3	220	543.7	119,614			単-70号	
土留・仮締切工		式	1		431,460				
土のう (大型土のう)		袋	94	4,590	431,460			単-71号	
法面吹付工		式	1		5,102,300				
仮設用珪砂吹付	t=3cm 普通(袋物) 100 0m2以上 法面清掃不要 の補正有	m2	2,590	1,970	5,102,300			単-72号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		818,652				
吹付法面取壊し	t=3cm	m2	1,816	450.8	818,652			単-73号	
運搬処理工		式	1		552,192				
廃材運搬処理	がれき類	m3	54	10,170	549,180			単-74号	
廃材運搬処理	廃プラスチック	m3	0.2	15,060	3,012			単-75号	
交通管理工		式	1		1,161,300				
交通誘導警備員		人日	70	16,590	1,161,300			単-76号	
直接工事費		式	1		167,388,124				
共通仮設費		式	1		19,629,626				
共通仮設費		式	1		3,468,626				
運搬費		式	1		1,291,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	645,500	1,291,000			単-77号	

設計内訳書

工事名	令和5年度三隅・益田道路遠田地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		694,626				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
保守管理(ICT)		式	1		41,326			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,483,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		16,161,000				
純工事費		式	1		187,017,750				
現場管理費		式	1		54,756,000				
工事原価		式	1		241,773,750				
一般管理費等		式	1		36,796,250				
工事価格		式	1		278,570,000				
消費税相当額		式	1		27,857,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10200m3	式	1		33,809			WB010400 単- 134号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 600m2	式	1		4,524			WB010440 単- 135号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 340m2	式	1		2,993			WB010440 単- 136号
合 計					41,326			

1次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,168	1,168	CB210100	
	計					1,168		
	単価					1,168	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	216.9	216.9	CB210020	
	計					216.9		
	単価					216.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オブソカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	288.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	288.9	288.9	CB210120	
計						288.9		
単価						288.9	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋土	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	121.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.1	121.1	CB210610	
計						121.1		
単価						121.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	806. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	806. 6	806. 6	CB220070	
	計					806. 6		
	単価					806. 6	円/m2	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	967. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 軟岩I	m 2	1	967. 3	967. 3	CB220070	
	計					967. 3		
	単価					967. 3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	445.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	445.6	445.6	CB210110	
計						445.6		
単価						445.6	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	774.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	774.1	774.1	CB210110	
計						774.1		
単価						774.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	543.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	543.7	543.7	CB210110		
計						543.7			
単価						543.7	円/m3		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,211	1,211	WB810830 単一 78号		
繊維ネット工		500m2未満 無 無	m 2	1	1,011	1,011	WB810880 単一 79号		
計						2,222			
単価						2,222	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-11号	1号簡易吹付法枠	単位	m2	数量	169	単価	12, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易吹付法枠工(ソイルコンクリート工法 Aタイプ)		m 2	169	6, 806	1, 150, 214	WYB00141 単一 80号	
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	m 2	169	2, 692	454, 948	WB811120 単一 81号	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 有	m 2	100	4, 543	454, 300	WB810830 単一 82号	
計					2, 059, 462		
単価					12, 190	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	ボーリング	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	8, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	8, 202	8, 202	CB340110	
計						8, 202		
単価						8, 202	円/m	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	単位	m	数量	1	単価	857. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	857. 6	857. 6	CB340120	
計						857. 6		
単価						857. 6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	1号流末処理		単位	箇所	数量		単価	
						7		20, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流末処理設置		箇所	7	15, 570	108, 990	WYB00010	単一	83号
導水管材料費(一般管 VP-40)		m	52	317	16, 484	WYB00016	単一	84号
導水管材料費(チーズ VP-40)		個	7	255	1, 785	WYB00017	単一	85号
導水管材料費(エルボ VP-40)		個	14	179	2, 506	WYB00021	単一	86号
導水管材料費(キャップ VP-40)		個	7	99	693	WYB00022	単一	87号
導水管材料費(固定バンド VP-40)		個	23	482	11, 086	WYB00023	単一	88号
計					141, 544			
単価					20, 230		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	315.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープソカット 無し 5,000m3以上	m3	1	315.7	315.7	CB210100	
計						315.7		
単価						315.7	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	224.7	224.7	CB210030	
計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	853. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	853. 1	853. 1	CB210410	
計						853. 1		
単価						853. 1	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	216. 9	216. 9	CB210020	
計						216. 9		
単価						216. 9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	540	単価	2,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3		54	28,230	1,524,420	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2		15	3,902	58,530	CB240210
計							1,582,950	
単価							2,932	円/m2

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート	内空幅 9.1m 内空高さ 5.8m コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3		1	26,350	26,350	CB225510
計							26,350	
単価							26,350	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168,000	168,000	WB810010 単一 89号	
計						168,000		
単価						168,000	円/t	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166,000	166,000	WB810010 単一 90号	
計						166,000		
単価						166,000	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-23号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	167, 000	167, 000	WB810010 単一 91号	
計						167, 000		
単価						167, 000	円/t	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	7, 649	7, 649	CB240210	
計						7, 649		
単価						7, 649	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	3, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1. 0)	空m ³	1	3, 007	3, 007	WB252210 単一 92号	
計						3, 007		
単価						3, 007	円/空m ³	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	支保	40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	5, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm] 標準(1. 0)	空m ³	1	5, 032	5, 032	WB252210 単一 93号	
計						5, 032		
単価						5, 032	円/空m ³	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-27号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 353	4, 353	単一	94号
	計					4, 353		
	単価					4, 353	円/掛m2	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-28号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4, 457	4, 457	CB224710	
	計					4, 457		
	単価					4, 457	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	1	2,498	2,498	CB224810	
計						2,498		
単価						2,498	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	1号誘発目地	単位	m	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	誘発目地設置(A部材)(高さ40mm)		m	42	3,645	153,090	WYB00003 単一 95号
	誘発目地設置(B部材)(幅200mm)		m	42	5,133	215,586	WYB00004 単一 96号
	化粧目地設置(埋込み化粧目地)		m	48	2,503	120,144	WYB00007 単一 97号
	計					488,820	
	単価					11,640	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	2号誘発目地	単位	m	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	誘発目地設置(A部材)(高さ40mm)		m	42	3,645	153,090	WYB00009 単一 95号
	誘発目地設置(B部材)(幅250mm)		m	42	6,123	257,166	WYB00008 単一 98号
	化粧目地設置(埋込み化粧目地)		m	46	2,503	115,138	WYB00011 単一 99号
	計					525,394	
	単価					12,510	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	1	2,614	2,614	CB210100	
計						2,614		
単価						2,614	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,793	1,793	CB210030	
計						1,793		
単価						1,793	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 093	3, 093	CB210410	
計						3, 093		
単価						3, 093	円/m3	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-35号	積込(ルース) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	256. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	256. 4	256. 4	CB210020	
計						256. 4		
単価						256. 4	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12	
							歩掛使用年月	2023. 12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	216.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	216.9	216.9			
計						216.9			
単価						216.9	円/m3		

							単価使用年月	2023. 12	
							歩掛使用年月	2023. 12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		1	単価	9,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生グラツジャラン 40~0						WB821410	
			m	1	9,873	9,873	単- 100号		
計						9,873			
単価						9,873	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-38号	現場打ち集水樹 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						1		50, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 170	50, 170	CB222950	
計						50, 170		
単価						50, 170	円/箇所	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-39号	現場打ち集水樹 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						1		48, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48, 330	48, 330	CB222950	
計						48, 330		
単価						48, 330	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	小段排水 (1号小段排水)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	10	8,614	86,140	WB821410	単- 102号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	18.22	5,097	92,867.34	WB240730	単- 103号
型枠工		小段排水溝	m ²	2.1	8,499	17,847.9	WB240720	単- 104号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	18.22	152.8	2,784.01	WB240740	単- 105号
計						199,639.25		
単価						19,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,370	123,700	WB821410 単- 106号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	6,074	60,740	WB240730 単- 107号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	9,237	25,863.6	WB240720 単- 108号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	152.8	1,528	WB240740 単- 105号	
計						211,831.6		
単価						21,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-43号	1号縦排水蓋		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,100	25,100	WB821430 単- 109号	
	コンクリートアンカー設置		本	4	923.6	3,694.4	WYB00035 単- 110号	
	(後施工アンカー M10×60 SUS)							
	計					28,794.4		
	単価					28,800	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12	
							歩掛使用年月	2023. 12	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-44号	場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 9m	単位	本	数量		1	単価	485,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 5m/本 4m/本 0m/本 9m/本 無し	本	1	485,000	485,000	WB230810 単- 111号		
現場取卸 (鋼管杭)		標準	t	0.684	414.9	283.79	CB225230		
計						485,283.79			
単価						485,300	円/本		

							単価使用年月	2023. 12	
							歩掛使用年月	2023. 12	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-45号	場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 8.5m	単位	本	数量		1	単価	462,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 4.6m/本 3.9m/本 0m/本 8.5m/本	本	1	462,000	462,000	WB230810 単- 112号		
現場取卸 (鋼管杭)		標準	t	0.646	414.9	268.02	CB225230		
計						462,268.02			
単価						462,300	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-46号	場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 8m	単位	本	数量	1	単価	443,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 4.2m/本 3.8m/本 0m/本 8m/本	本	1	442,900	442,900	WB230810	単- 113号	
現場取卸 (鋼管杭)	標準	t	0.608	414.9	252.25	CB225230		
計					443,152.25			
単価					443,200	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-47号	場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 7.5m	単位	本	数量	5	単価	423,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3.9m/本 3.6m/本 0m/本 7.5m/本	本	1	419,900	419,900	WB230810 単- 114号		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3.5m/本 4m/本 0m/本 7.5m/本	本	3	423,900	1,271,700	WB230810 単- 115号		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3.9m/本 3.7m/本 0m/本 7.5m/本	本	1	424,200	424,200	WB230810 単- 116号		
現場取卸 (鋼管杭)	標準	t	2.9	414.9	1,203.21	CB225230		
計					2,117,003.21			
単価					423,500	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	場所打杭 (鋼管杭)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 7m	単位	本	数量	5	単価	402,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3.3m/本 3.7m/本 0m/本 7m/本	本	2	400,900	801,800	WB230810 単- 117号		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3m/本 4m/本 0m/本 7m/本 無し	本	2	400,900	801,800	WB230810 単- 118号		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3.1m/本 4m/本 0m/本 7m/本 無し	本	1	405,200	405,200	WB230810 単- 119号		
現場取卸 (鋼管杭)	標準	t	2.7	414.9	1,120.23	CB225230		
計					2,009,920.23			
単価					402,000	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	216.9	216.9	CB210020		
計					216.9			
単価					216.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	1号里道		単位	m	数量	10	単価	8,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.4	34,450	48,230	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.4	6,891	9,647.4	CB240210	
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.14	3,169	443.66	CB224710	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュレン 40~0 全ての費用	m ²	20	1,290	25,800	CB221110	
計						84,121.06		
単価						8,413	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	1号階段	単位	m	数量	10	単価	36,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック設置(横配置)		個	85.714	4,002	343,027.42	WYB00038 単-120号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.514	34,450	17,707.3	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.857	6,891	5,905.58	CB240210	
計					366,640.3		
単価					36,670	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-52号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 221
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	7, 221	7, 221	WB824010 単- 121号
計							7, 221	
単価							7, 221	円/m3

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-53号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	157. 7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	157. 7	157. 7	CB430310
計							157. 7	
単価							157. 7	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,992	2,992	CB227010	
計						2,992		
単価						2,992	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,511	6,511	CB227010	
計						6,511		
単価						6,511	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,870	5,870	WB020051 単- 122号	
計						5,870		
単価						5,870	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 123号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-58号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	256. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	256. 3	256. 3	CB210100	
計						256. 3		
単価						256. 3	円/m3	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-59号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	340. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	340. 8	340. 8	CB210110	
計						340. 8		
単価						340. 8	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,168	1,168	CB210100	
	計					1,168		
	単価					1,168	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	216.9	216.9	CB210020	
	計					216.9		
	単価					216.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-62号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	4,832	4,832	CB210510	
計						4,832		
単価						4,832	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-63号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	707.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	707.5	707.5	CB210510	
計						707.5		
単価						707.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-64号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	198.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	198.5	198.5	CB210510	
計						198.5		
単価						198.5	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-65号	法面整形(切土部)	現場制約無し砂	単位	m2	数量	1	単価	738.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	738.8	738.8	CB220010	
計						738.8		
単価						738.8	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12	
							歩掛使用年月	2023. 12	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-66号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量		1	単価	952. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	952. 2	952. 2	CB220010		
計						952. 2			
単価						952. 2	円/m2		

							単価使用年月	2023. 12	
							歩掛使用年月	2023. 12	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-67号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	374. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	374. 6	374. 6	CB220010		
計						374. 6			
単価						374. 6	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-68号	敷砂利	RC-40 t=200	単位	m2	数量		単価	
						100		879. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	20	198. 5	3, 970	CB210510	
再生クラッシャーラン（材料費）（ロス率20%含む）			m 3	20	4, 200	84, 000	WYB00032 単- 124号	
計						87, 970		
単価						879. 7	円/m2	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-69号	土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	単位	m3	数量		単価	
						1		445. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1. 0km以下	m 3	1	445. 6	445. 6	CB210110	
計						445. 6		
単価						445. 6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-70号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		543. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 0km以下	m 3	1	543. 7	543. 7	CB210110	
計						543. 7		
単価						543. 7	円/m3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-71号	土のう (大型土のう)		単位	袋	数量		単価	
						94		4, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	94	4, 374	411, 156	WB252730 単- 125号	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	32	634. 3	20, 297. 6	WB252730 単- 126号	
計						431, 453. 6		
単価						4, 590	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-72号	仮設用モルタル吹付	t=3cm 普通(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正有	単位	m2	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 無し 標準	m 2	1	1,970	1,970	WB254010 単- 127号	
	計					1,970		
	単価					1,970	円/m2	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-73号	吹付法面取壊し	t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	450.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付法面取壊し(t=3cm 集積積込有り)		m 2	1	450.8	450.8	WYB00014 単- 128号	
	計					450.8		
	単価					450.8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	廢材運搬処理	がれき類	単位	m3	数量	54	単価	10, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費			式	1		37, 024	WYB00015	
処分費 (m 3)			m 3	54	8, 000	432, 000	WB020051 単一 129号	
産廢税			m 3	54	1, 480	79, 920	WYB00018	
計						548, 944		
単価						10, 170	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-75号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-75号	廃材運搬処理	廃プラスチック	m3	0.2			15,060	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運搬費		式	1		611		WYB00002
	処分費 (m3)		m3	0.2	12,000	2,400		WB020051 単-130号
	計					3,011		
	単価					15,060		円/m3

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-76号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-76号	交通誘導警備員		人日	1			16,590	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員A		人日	1	16,590	16,590		WB010211 単-131号
	計					16,590		
	単価					16,590		円/人日

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	645,500	645,500	WB010350	単-	132号
計					645,500			
単価					645,500	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-78号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚 1 c m	m 2	1	1, 211. 76	1, 211		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 211		
単価						1, 211	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-79号	繊維ネット工	500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（繊維ネット工）		肥料袋無	m 2	1	1, 011. 12	1, 011		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 011		
単価						1, 011	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	簡易吹付法枠工(ソイルコンクリート工法 Aタイプ)	単位	m 2	数量	100	単価	6, 806
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立工		k g	93. 15	629. 6	58, 647	WYB00142 単- 138号	
組立枠設置工(Aタイプ)		個	125	838. 5	104, 812	WYB00143 単- 139号	
アンカー工(砂質土、礫混り土、玉石混り土)		本	69	1, 814	125, 166	WYB00144 単- 140号	
枠シート工(Aタイプ)		m 2	100	1, 215	121, 500	WYB00145 単- 141号	
法枠吹付工		m 3	3. 31	81, 730	270, 526	WYB00146 単- 142号	
計					680, 651		
単価					6, 806	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-81号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2, 691. 39	269, 139		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						269, 200		
単価						2, 692	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-82号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	4, 543. 48	4, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 543		
単価						4, 543	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	流末処理設置		単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.25	23,205	5,801	
	普通作業員		人	0.5	18,060	9,030	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		739	
	計					15,570	
	単価					15,570	円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-84号	導水管材料費(一般管 VP-40)		単位	m	数量			
					1		単価	317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-40	m	1	317	317		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						317		
単価						317	円/m	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-85号	導水管材料費(チーズ VP-40)		単位	個	数量			
					1		単価	255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		チーズ φ40	個	1	255	255		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						255		
単価						255	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-86号	導水管材料費(エルボ VP-40)		単位	個	数量		1	単価 179
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	エルボ φ40	個	1	179	179		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					179		
	単価					179	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-87号	導水管材料費(キャップ VP-40)		単位	個	数量		1	単価 99
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ φ40	個	1	99	99		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					99		
	単価					99	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,800	58,800		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					168,000		
	単価					168,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-90号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1. 03	104, 000	107, 120			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 800	58, 800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					166, 000			
単価					166, 000	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-91号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,800	58,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					167,000		
	単価					167,000	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-92号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,007
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	23,205	32,487			
型わく工		人	1.3	23,520	30,576			
とび工		人	3.3	24,360	80,388			
普通作業員		人	3.3	18,060	59,598			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	46,200	23,100			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		74,551			
計					300,700			
単価					3,007		円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-93号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	5,032
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	23,205	48,730			
型わく工		人	2.7	23,520	63,504			
とび工		人	4.2	24,360	102,312			
普通作業員		人	6	18,060	108,360			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	46,200	55,440			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		124,854			
計					503,200			
単価					5,032		円/空m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-94号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	23,205	37,128		
	とび工		人	8.5	24,360	207,060		
	普通作業員		人	1.3	18,060	23,478		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,200	64,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		102,954		
	計					435,300		
	単価					4,353	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-95号	誘発目地設置(A部材)(高さ40mm)	単位	m	数量	100	単価	3,645
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	8	18,060	144,480		
誘発目地	A-40	m	100	2,200	220,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		20		
計					364,500		
単価					3,645	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-96号	誘発目地設置(B部材)(幅200mm)	単位	m	数量	100	単価	5,133
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	5	18,060	90,300		
誘発目地	BL-200	m	100	4,230	423,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					513,300		
単価					5,133	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-97号	化粧目地設置(埋込み化粧目地)	単位	m	数量	100	単価	2,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	5	18,060	90,300	
埋込み誘発目地	50×35		m	100	1,600	160,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						250,300	
単価						2,503	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-98号	誘発目地設置(B部材)(幅250mm)	単位	m	数量	100	単価	6, 123
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	5	18, 060	90, 300		
誘発目地	BL-250	m	100	5, 220	522, 000		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					612, 300		
単価					6, 123	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-99号	化粧目地設置(埋込み化粧目地)	単位	m	数量	100	単価	2,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	5	18,060	90,300	
	埋込み誘発目地	50×35	m	100	1,600	160,000	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					250,300	
	単価					2,503	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-100号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,257	52,570		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,670	44,055		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,500	2,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					98,730		
	単価					9,873	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	297	29,700			
グレーチング蓋	T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	31,700	3,170,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		300			
計					3,200,000			
単価					32,000		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-102号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,018.41	40,184		
鉄筋コンクリートU型側溝		B300-H300-L2000(B型 1種 300A)	個	5	8,720	43,600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	3,500	2,352		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						86,140		
単価						8,614	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-103号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	23, 205	41, 769		
特殊作業員			人	2. 1	21, 315	44, 761		
普通作業員			人	3. 5	18, 060	63, 210		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	22, 100	187, 187		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	13. 3	12, 770	169, 841	単- 143号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		2, 932		
計						509, 700		
単価						5, 097	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-104号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	8,499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	23,205	20,884			
型わく工		人	1.6	23,520	37,632			
普通作業員		人	1.2	18,060	21,672			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		4,802			
計					84,990			
単価					8,499	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	152.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	23,205	4,873		
	普通作業員		人	0.56	18,060	10,113		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		294		
	計					15,280		
	単価					152.8	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-106号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,313.65	63,136		
鉄筋コンクリートU型側溝		240×240×600 ソケット付	個	16.5	3,670	60,555		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						123,700		
単価						12,370	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-107号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	23, 205	58, 012		
特殊作業員			人	2. 1	21, 315	44, 761		
普通作業員			人	5. 8	18, 060	104, 748		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	22, 100	187, 187		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	16. 5	12, 770	210, 705	単- 143号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1, 987		
計						607, 400		
単価						6, 074	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-108号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 2	23, 205	27, 846		
型わく工		人	1. 6	23, 520	37, 632		
普通作業員		人	1. 2	18, 060	21, 672		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5, 220		
計					92, 370		
単価					9, 237	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	297	29, 700			
ステンレス鋼板	B450-L600 t=3.0 SUS304	枚	100	24, 800	2, 480, 000			
諸雑費（まるめ）		式	1		300			
計					2, 510, 000			
単価					25, 100	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-110号	コンクリートアンカー設置		単位	本	数量	100	単価	923. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2	23, 205	27, 846			
特殊作業員		人	1. 3	21, 315	27, 709			
普通作業員		人	0. 7	18, 060	12, 642			
コンクリートアンカー	M10×60 SUS(芯棒打込み式)	本	100	228	22, 800			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1, 363			
計					92, 360			
単価					923. 6	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 5m/本 4m/本 0m/本 9m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	485,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.72	23,205	16,707			
	とび工		人	0.72	24,360	17,539			
	特殊作業員		人	0.72	21,315	15,346			
	普通作業員		人	0.72	18,060	13,003			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.455	31,050	14,127			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.731	22,100	16,155			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.684	249,200	170,452			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.72	82,920	59,702		WK230210 単- 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.72	17,400	12,528		WK230180 単- 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.44	27,280	39,283		WK230150 単- 146号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.72	64,250	46,260		WK230430 単- 147号	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）コンクリート杭（鋼管） 318.5mm 本設（目的）物の場合 0m/本 4.6m/本 3.9m/本 0m/本 8.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	462,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.69	23,205	16,011			
	とび工		人	0.69	24,360	16,808			
	特殊作業員		人	0.69	21,315	14,707			
	普通作業員		人	0.69	18,060	12,461			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.43	31,050	13,351			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.691	22,100	15,271			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.646	249,200	160,983			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.69	82,920	57,214		WK230210 単一 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭（鋼管）318.5mm	日	0.69	17,400	12,006		WK230180 単一 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.38	27,280	37,646		WK230150 単一 146号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.69	64,250	44,332		WK230430 単一 147号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 4.2m/本 3.8m/本 0m/本 8m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	442,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.67	23,205	15,547			
	とび工		人	0.67	24,360	16,321			
	特殊作業員		人	0.67	21,315	14,281			
	普通作業員		人	0.67	18,060	12,100			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.405	31,050	12,575			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.65	22,100	14,365			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.608	249,200	151,513			
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.67	82,920	55,556		WK230210 単- 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.67	17,400	11,658		WK230180 単- 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.34	27,280	36,555		WK230150 単- 146号	
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.67	64,250	43,047		WK230430 単- 147号	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）コンクリート杭（鋼管） 318.5mm 本設（目的）物の場合 0m/本 3.9m/本 3.6m/本 0m/本 7.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	419,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	23,205	14,851			
	とび工		人	0.64	24,360	15,590			
	特殊作業員		人	0.64	21,315	13,641			
	普通作業員		人	0.64	18,060	11,558			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.379	31,050	11,767			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.609	22,100	13,458			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.57	249,200	142,044			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.64	82,920	53,068		WK230210 単一 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭（鋼管）318.5mm	日	0.64	17,400	11,136		WK230180 単一 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.28	27,280	34,918		WK230150 単一 146号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.64	64,250	41,120		WK230430 単一 147号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3.5m/本 4m/本 0m/本 7.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	423,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.65	23,205	15,083			
	とび工		人	0.65	24,360	15,834			
	特殊作業員		人	0.65	21,315	13,854			
	普通作業員		人	0.65	18,060	11,739			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.379	31,050	11,767			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.609	22,100	13,458			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.57	249,200	142,044			
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.65	82,920	53,898		WK230210 単- 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.65	17,400	11,310		WK230180 単- 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.3	27,280	35,464		WK230150 単- 146号	
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.65	64,250	41,762		WK230430 単- 147号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-116号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3.9m/本 3.7m/本 0m/本 7.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	424,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.65	23,205	15,083			
	とび工		人	0.65	24,360	15,834			
	特殊作業員		人	0.65	21,315	13,854			
	普通作業員		人	0.65	18,060	11,739			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.384	31,050	11,923			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.618	22,100	13,657			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.57	249,200	142,044			
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.65	82,920	53,898		WK230210 単- 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.65	17,400	11,310		WK230180 単- 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.3	27,280	35,464		WK230150 単- 146号	
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.65	64,250	41,762		WK230430 単- 147号	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）コンクリート杭（鋼管） 318.5mm 本設（目的）物の場合 0m/本 3.3m/本 3.7m/本 0m/本 7m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	400,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.62	23,205	14,387			
	とび工		人	0.62	24,360	15,103			
	特殊作業員		人	0.62	21,315	13,215			
	普通作業員		人	0.62	18,060	11,197			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.354	31,050	10,991			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.569	22,100	12,574			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.532	249,200	132,574			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.62	82,920	51,410		WK230210 単一 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭（鋼管）318.5mm	日	0.62	17,400	10,788		WK230180 単一 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.24	27,280	33,827		WK230150 単一 146号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.62	64,250	39,835		WK230430 単一 147号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 3m/本 4m/本 0m/本 7m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	400,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.62	23,205	14,387			
	とび工		人	0.62	24,360	15,103			
	特殊作業員		人	0.62	21,315	13,215			
	普通作業員		人	0.62	18,060	11,197			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.354	31,050	10,991			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.569	22,100	12,574			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.532	249,200	132,574			
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.62	82,920	51,410		WK230210 単- 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.62	17,400	10,788		WK230180 単- 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.24	27,280	33,827		WK230150 単- 146号	
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.62	64,250	39,835		WK230430 単- 147号	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）コンクリート杭（鋼管） 318.5mm 本設（目的）物の場合 0m/本 3.1m/本 4m/本 0m/本 7m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	405,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.63	23,205	14,619			
	とび工		人	0.63	24,360	15,346			
	特殊作業員		人	0.63	21,315	13,428			
	普通作業員		人	0.63	18,060	11,377			
	モルタル	1 : 1 高炉	m ³	0.359	31,050	11,146			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.577	22,100	12,751			
	鋼管杭	φ318.5 t=10mm SM570相当品	t	0.532	249,200	132,574			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.63	82,920	52,239		WK230210 単一 144号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭（鋼管）318.5mm	日	0.63	17,400	10,962		WK230180 単一 145号	
	空気圧縮機運転		日	1.26	27,280	34,372		WK230150 単一 146号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.63	64,250	40,477		WK230430 単一 147号	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	間知ブロック設置(横配置)	単位	個	数量	100	単価	4,002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	23,205	92,820		
ブロック工		人	4	23,625	94,500		
普通作業員		人	6	18,060	108,360		
間知ブロック	控350	個	100	750	75,000		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		29,520		
計					400,200		
単価					4,002	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-121号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		屋間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 221	7, 221		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 221		
単価						7, 221	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-122号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5, 870	587, 000		
計						587, 000		
単価						5, 870	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-123号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-124号	再生クラッシャーラン(材料費) (ロス率20%含む)		単位	m ³	数量		単価	
						10		4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40						
			m ³	12	3,500	42,000		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
	計					42,000		
	単価					4,200	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,374
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	23,205	6,450			
特殊作業員		人	0.278	21,315	5,925			
普通作業員		人	0.278	18,060	5,020			
大型土のう袋材	φ110×108	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,700	14,650		WK250500	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		695		単- 148号	
計					43,740			
単価					4,374		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	634. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 069	23, 205	1, 601			
特殊作業員		人	0. 069	21, 315	1, 470			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0. 069	47, 430	3, 272	WK250500	単- 149号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6, 343			
単価					634. 3		円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一127号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	23,205	11,602			
法面工		人	2	23,730	47,460			
特殊作業員		人	0.8	21,315	17,052			
普通作業員		人	1.3	18,060	23,478			
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	21,800	34,880			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	4.7	4,500	21,150			
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,110	9,284	単一 150号		
空気圧縮機運転		日	0.69	15,300	10,557	WK250450 単一 151号		
発動発電機運転		日	0.69	8,796	6,069	WK250460 単一 152号		
ホイールローダ運転		日	0.37	22,610	8,365	WK250580 単一 153号		
計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	吹付法面取壊し(t=3cm 集積積込有り)	単位	m ²	数量	100	単価	450.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.33	23,205	7,657		
普通作業員		人	0.67	18,060	12,100		
バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第3次) 山積0.5m3	時間	3	8,312	24,936	WYB00019 単- 154号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		387		
計					45,080		
単価					450.8	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-129号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		がれき類						
			m ³	100	8,000	800,000		
計						800,000		
単価						8,000	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-130号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック						
			m ³	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) プルトーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	645, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.6	21, 315	98, 049			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3.4	46, 200	157, 080			
運搬費等率 153%		式	1		390, 347			
諸雑費 (まるめ)		式	1		24			
計					645, 500			
単価					645, 500	円/回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-133号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価 55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		人	1.75	31,600	55,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					55,300	
	単価					55,300	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-134号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10200m3	単位	式	数量	1	単価 33,809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.457	23,205	33,809	
	計					33,809	
	単価					33,809	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-135号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 600m2	単位	式	数量	1	単価 4,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.195	23,205	4,524	
計						4,524	
単価						4,524	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-136号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 340m2	単位	式	数量	1	単価 2,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.129	23,205	2,993	
計						2,993	
単価						2,993	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	鉄筋加工組立工	単位	k g	数量	1, 000	単価	629. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3. 7	23, 205	85, 858		
法面工		人	14. 81	23, 730	351, 441		
普通作業員		人	3. 7	18, 060	66, 822		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 0	t	1. 17	103, 000	120, 510		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		4, 969		
計					629, 600		
単価					629. 6	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-139号	組立枠設置工(Aタイプ)		単位	個	数量	100	単価	838. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 14	23, 205	3, 248			
法面工		人	0. 43	23, 730	10, 203			
組立枠	ガッテンダー A型 W=280 H=90 L=400	個	100	700	70, 000			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		399			
計					83, 850			
単価					838. 5	円/個		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	アンカー工(砂質土、礫混り土、玉石混り土)		単位	本	数量	100	単価	1,814
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,205	23,205			
法面工		人	4	23,730	94,920			
普通作業員		人	2	18,060	36,120			
アンカー	φ16 L=400	本	100	210	21,000			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		6,155			
計					181,400			
単価					1,814		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-141号	枠シート工(Aタイプ)	単位	m ²	数量	100	単価	1,215
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.11	23,205	25,757		
法面工		人	3.33	23,730	79,020		
枠用シート	Aタイプ用	枚	56.3	205	11,541		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,182		
計					121,500		
単価					1,215	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-142号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	法枠吹付工		単位	m ³	数量	10		81,730
	土木一般世話役		人	1.85	23,205	42,929		
	法面工		人	5.56	23,730	131,938		
	特殊作業員		人	3.7	21,315	78,865		
	普通作業員		人	3.7	18,060	66,822		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	5.586	21,800	121,774		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	16.49	4,500	74,205		
	補強材	共重合パラ型アラミド繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270		
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モーター駆動 0.8~1.2m ³ /h	日	1.85	18,090	33,466		WYB00147 単- 155号
	ホイールローダ(普通)運転	排出ガス対策型 標準バケット容量0.34m ³	日	1.85	26,020	48,137		WYB00148 単- 156号
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		60,894		
	計					817,300		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-143号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,105	3,376			
軽油		L	18	142	2,556			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					12,770			
単価					12,770	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-144号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	1	単価	82, 920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
軽油		L	84	142	11, 928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1. 63	30, 600	49, 878		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					82, 920		
単価					82, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-147号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	1	単価	64, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105		
軽油		L	84	142	11, 928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					64, 250		
単価					64, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-148号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,105	21,105			
軽油		L	104	142	14,768			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ^{3 <td>日</td> <td>1.39</td> <td>12,100</td> <td>16,819</td> <td colspan="3"></td>}	日	1.39	12,100	16,819			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					52,700			
単価					52,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-149号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21, 105	21, 105			
軽油		L	78	142	11, 076			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1. 26	12, 100	15, 246			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					47, 430			
単価					47, 430	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-151号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	1	単価	15,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	65	142	9,230		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m ³ /分	日	1.71	3,550	6,070		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					15,300		
単価					15,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-153号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	22, 610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0. 8	17, 850	14, 280			
軽油		L	14	142	1, 988			
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	4, 010	6, 335			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					22, 610			
単価					22, 610	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-154号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第3次) 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	8,312
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16	21,105	3,376			
軽油		L	9.2	142	1,306			
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	時間	1	3,630	3,630			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,312			
単価					8,312	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-156号	ホイールローダ(普通)運転	排出ガス対策型 標準バケット容量0.34m3	単位	日	数量	1	単価	26,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1	17,850	17,850			
軽油		L	14	142	1,988			
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.34m3	日	1.54	4,010	6,175			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					26,020			
単価					26,020	円/日		