工事名	令和5年度福光・浅利道路1号橋第3下部工事				
工事地名	島根県江津市後地町地内				
2. 工事内容					
1) 発注年月 2) 事務 3) 工事 4) 契約 5) 変更工 6) 主 事 7) 工 事 8) 工 工 9) 施 工 以 10) 地 バ川・路線	令和 6年 1月 浜田河川国道事務所 工務課 3739010013 国債(翌債を含む)の分任官 0回 河川・道路構造物工事 406日間 自 令和 6年 2月20日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 島根県 浜田 一般国道 9 号		設計 年月 機械損用年月 事請負用年月 前請負任 区 費 費 等 現場管理費等 一般分 告 日 知 分 告 相 知 日	令和 5年11月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の	細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度福光・浅利道	5年度福光・浅利道路1号橋第3下部工事			首 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部									
			-12-			107 604 000			
			式	1		187, 694, 339			
是用土土									
			式	1		1, 099, 646			
残土処理工									
			式	1		1, 099, 646			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		1		1, 000, 010			単-1号
		含む)							
PF II. / Info III. \ \Da I			m3	2, 120	340.8	722, 496			W 2 H
路体(築堤)盛土		4.0m以上							単-2号
			m3	1,900	198. 5	377, 150			
RC橋脚工				,		,			
(P1橋脚)									
 作業土工			式	1		169, 710, 886			
十未上上									
			式	1		1, 186, 479			
床掘り		土砂							単-3号
				440	207.0	170 960			
 床掘り		土砂	m3	440	387. 2	170, 368			単-4号
ν I+ΨΗ 2									L 1.7
			m3	860	437. 1	375, 906			
埋戻し		土砂							単-5号
			m3	670	853. 1	571, 577			
基面整正			mo	010	000.1	011, 011			単-6号
旧式をはっ			m2	190	361. 2	68, 628			
場所打杭工									
			式	11		98, 275, 725			

工事名	令和5年度福光・湾	美利道路1号橋第3下部工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
			T			工事区分	橋梁下部		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		φ 1500mm L=32.0m							単-7号
			本	24	4, 074, 000	97, 776, 000			
		コンクリート(無筋)構造物と			, ,	, ,			単-8号
		りこわし							
		10.015 (1.11)	m3	48	1,870	89, 760			
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-9号
			m3	48	4, 700	225, 600			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	IIIO	10	1,100	223, 000			単-10号
		満							10.5
			m3	850	216. 9	184, 365			
橋脚躯体工									
			ls.						
++ 7** ++		五件/5 / 2 5 / 4 0 0 1 7	式	1		70, 059, 944			W 11 P
基礎材		再生クラッシャラン40~0 17. 5cmを超え20.0cm以下							単-11号
			m2	190	1, 711	325, 090			
		コンクリート(1号) 敷厚 10	mo	100	1,111	020, 000			単-12号
		c m							
			m2	190	3, 034	576, 460			
コンクリート		コンクリート(2号)							単-13号
				1 100	00.440	00 100 500			
 鉄筋		SD345 D16~25	m3	1, 129	28, 440	32, 108, 760			単-14号
少人月刀		3D343 D10 ~23							十 14 7
			t	61. 18	178, 800	10, 938, 984			
鉄筋		SD345 D29~32			,				単-15号
hit total			t	51. 98	165, 700	8, 613, 086			
鉄筋		SD345 D38							単-16号
			t	20. 44	202, 600	A 1A1 1AA			
 鉄筋		SD345(ねじ節鉄筋) D3	L	20. 44	۵۵۷, ۵۵۵	4, 141, 144			単-17号
シヘカル		8							7 11/3
			t	16. 94	189, 900	3, 216, 906			

工事名	令和5年度福光・氵			(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・コ	[種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠							単-18号
			m2	560	7, 649	4, 283, 440			
型枠		埋設型枠							単-19号
			m2	58	10, 840	628, 720			
支保		$40kN/m2 < f \leq 80kN/m2[1]$							単-20号
		20 <t≤250cm]< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t≤250cm]<>							
			空m3	380	5, 032	1, 912, 160) / 01 F
足場		安全ネット必要							単-21号
			++1 0	7.40	4 050	0 001 000			
2) 1 1×1 1×1+1	٠ ۲.	1,000	掛m2	740	4, 353	3, 221, 220			単-22号
アンカーホ゛ルト箱抜き	<u>z</u>	φ 300							単-22号
				19	4, 946	93, 974			
			m	19	4, 940	93, 914			
初待例止对水上									
			式	1		188, 738			
			120	1		100, 100			単-23号
4.14E [57.7T.7/1.7K									7 20.5
			m2	22	8, 579	188, 738			
					3, 5, 0	100,100			
			式	1		113, 837			
構造物取壊し工						•			
			式	1		48, 434			
コンクリート構造物耳	D壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-24号
			m3	3	14, 410	43, 230			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-25号
		厚 15 c m							
			m2	33	157. 7	5, 204			
運搬処理工									
			15.						
			式	1		65, 403			

工事名 令和5年度福光・渋	浅 利道路1号橋第3下部工事		(≝	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裁運搬	コンクリート殻(鉄筋)	1 1	<i>></i> /_	1 1144		3/12· GI/X		単-26号
		m3	3	2, 291	6, 873			
殼運搬	アスファルト殻							単-27号
		m3	5	3, 256	16, 280			
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)							単-28号
			0	2.050	10.750			
±n.6n /\		m3	3	6, 250	18, 750			単-29号
	ノ ヘノ							平-29万
		m3	5	4, 700	23, 500			
		mo	0	1, 100	20,000			
		式	1		16, 769, 970			
土留·仮締切工								
(P1橋脚)								
		式	1		15, 572, 970			
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ							単-30号
	8.5m 鋼矢板打込長							
	8m 平均鋼矢板引抜長	17						
	8m	枚	126	30, 590	3, 854, 340			₩ 01 F
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長							単-31号
	8m 平均鋼矢板引抜長							
	1.05m	枚	63	111,600	7, 030, 800			
	1. 00111		00	111,000	1,000,000			単-32号
2200 100000								, == 0
		t	44. 1	106, 300	4, 687, 830			
水替工								
(P1橋脚)								
		式	1		514, 500			
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作							単-33号
	業時排水							
		日	49	10, 500	514, 500			

工事名	令和5年度福光。	· 浅利道路 1 号橋第 3 下部工事		(票	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
		In It		W 17))/ [-	工事区分	橋梁下部	A Alamata A	Library
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工									
			式	1		682, 500			
交通誘導警備員									単-34号
			人日	50	13, 650	682, 500			
直接工事費									
			15.						
U >= / 3p. +b			式	1		187, 694, 339			
共通仮設費									
			_1>	_		00 151 000			
11. N. Z. / (C. 3.1). ##			式	1		33, 151, 860			
共通仮設費									
			_1>	_		10.050.000			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			式	1		16, 653, 860			
運搬費									
				4		0.000 500			
1. 7+-71.466+-1.7.4π√п	1 ±20 × × ±1.		式	1		6, 238, 560			W 0. I
重建設機械分解組	1. 业 期 达 質								単-35号
				0	1 204 000	4 150 000			
			口	3	1, 384, 000	4, 152, 000			単-36号
似									早-30万
			ļ_	252	8, 280	2, 086, 560			
 技術管理費			t	202	0, 200	2, 000, 300			
汉州 日 生負									
			式	1		8, 785, 300			
	作战费		1	1		0, 100, 500			内-1号
但如他以坐个/ /	1万/44.具								Liia
			式	1		55, 300			
 第三者による品質	証明に係る費用			1		00, 000			内-2号
21一日に9.21円包	一口 反 の 小口 にいま								1127
			式	1		8, 730, 000			
——現場環境改善費(率	計上)			1		0, 100, 000			
	H1/								
			式	1		1,630,000			

工事名	令和5年度福光・浅利道	路1号橋第3下部工事		(플	1 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 橋梁下部	Į.	
工事区分・工種	• 種別 • 細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)	1至27.1 //四27.1	79610	7-12-		— іщ	<u>πς</u> μ≽	<u></u> <u> 外 上 一 日 </u>	32 HA F E VA	间女
			式	1		16, 498, 000			
純工事費									
			式	1		220, 846, 199			
現場管理費									
			15.						
			式	1		57, 171, 000			
工事原価									
			式	1		278, 017, 199			
—————————————————————————————————————			10	1		210, 011, 199			
从日本英寸									
			式	1		40, 382, 801			
工事価格						, ,			
			式	1		318, 400, 000			
消費税相当額									
			式	1		31, 840, 000			
工事費計									
			_ <u>+</u> -	1		250 040 000			
			式	1		350, 240, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書 歩掛使用年月 2023. 12 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 道路施設基本データ作成費 WYB00015 式 単一 87号 1 55, 300 合 計 55, 300

単価使用年月

2023. 12

第三者による品質証明に係る費用

第 2号内訳書

単価使用年月 2023. 12 5023

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明に係								WYB00027
る費用								
		式	1		8, 730, 000			単一 88号
技師 (B)								
合 計								
Ц П					8, 730, 000			
					8, 730, 000			

	1 次単価表							2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価		949.0
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	340. 8
土砂等運搬	414V	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	70.里	李屾 340. 8		CB210		
	計					340.8			
	単価					340.8	円/mi	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	2
路体(築堤)盛土 単-2号	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	198. 5
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し					CB2105	510
		m 3	1	198. 5	198. 5		
計							
					198. 5		
単価							
1 Heat					198. 5	円/m3	

	1次単価表						
床掘り 単-3号	土砂	単位	m3	数量	1	単価 387. 2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	387. 2	387. 2	CB210030	
計					387. 2		
単価					387. 2	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 1. 000-00-00-2-0		
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		437. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り					CB2100	030	
			m 3	1	437. 1	437. 1			
	計					437. 1			
	単価						円/m;	2	
						451.1	1 1 \ IIId	,	

	1 次単価表							12 12 -00-00-2-0
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	853. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	853. 1	853. 1	CB2104	110
	計					853. 1		
	単価					853. 1	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	2 00-00-2-0
基面整正 単一6号		単位	m2	数量	1	単価	361. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正						CB2100	80
		m 2	1	361. 2	361. 2		
計					361. 2		
単価						円/m2	
					361. 2	円 / m2	

		1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一7号	場所打杭	φ 1500mm L=32.0m	単位	本	数量	24	単価 4,074,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オー	ールケーシング工	1,500mm 29.07m 6.88m 0m 0m 32m 生コンクリート各種					WB230310
			本	6	3, 219, 000	19, 314, 000	単一 37号
全回転式オー	-ルケーシング工	1,500mm 29.41m 6.54m 0m 0m 32m 生コンクリート各種					WB230310
			本	6	3, 212, 000	19, 272, 000	単一 38号
全回転式オー	ールケーシング工	1,500mm 29.75m 6.2m 0m 0m 32m 生コンクリート各種					WB230310
			本	6	3, 212, 000	19, 272, 000	単一 39号
全回転式オー	ールケーシング工	1,500mm 30.11m 5.84m 0m 0m 32m 生コンクリート各種					WB230310
			本	6	3, 212, 000	19, 272, 000	単一 40号
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.74	156,000	115, 440	WB810010 単一 41号
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無	C	0.11	130,000	110, 410	WB810010
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	86. 69	153, 900	13, 341, 591	単一 42号
杭頭処理		1,500mm					WB230350
			本	24	28, 840	692, 160	単一 43号
補強リング(L-6×65×65 L=3638)						WYB00001
			本	288	13, 900	4, 003, 200	単一 44号
Uボルト(D22	用 補強リング固定用)						WYB00003
			個	5, 760	250	1, 440, 000	単一 45号
Uボルト(D22	用 重ね継手用)						WYB00002
			個	2, 304	450	1, 036, 800	単一 46号
	計					97, 759, 191	

1次単価表 単価使用年月 2023. 12 歩掛使用年月 2023. 12 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 場所打杭 φ 1500mm L=32.0m 単-7号 単位 本 数量 単価 4,074,000 24 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 単価 4,074,000 円/本

	1 次単価表							12 12 -00-00-2-0
単-8号	殼運搬	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 870
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	1,870	1,870	CB2270	010
	計					1,870		
	単価					1,870	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数			
単-9号	殼処分	コングリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(m	3)							51	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一	47号	
	計								
						4, 700			
	単価								
						4, 700	円/m3	}	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 202 歩掛使用年月 202 労務調整係数 1.0		
単-10号	積込 (ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216. 9
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ	()	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	216. 9	216. 9	CB210	020
	計					216. 9		
	単価					216. 9	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1	
基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 711
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	110
		m 2	1	1, 711	1, 711		
計							
					1, 711		
単価							
					1, 711	円/m2	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-12号	均しコンクリート	コンクリート(1号) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	190	単価	3, 034
			単位	数量	単価	金額		
型枠	h	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	19	29, 510	560, 690	CB240	
	#H		m 2	4	3, 902	15, 608 576, 298		
	単価					3, 034	円/mi	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	12 -00-00-2-0
単一13号	コンクリート (2号)	単位	m3	数量	1, 129	単価	28, 440
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1,073	28, 310	30, 376, 630	CB2400	010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	56	30, 800	1,724,800	CB2400	010
計					32, 101, 430		
単価					28, 440	円/m3	}

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-14号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	61. 18	単価	178, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	T '	摘要
鉄筋工[市場	·····································	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	61. 18	154, 200	9, 433, 956	WB8100 単一	
ガス圧接工	(手動・自動) [市場単価]	D25+D25 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	92	572	52, 624	WB8101 単一	
機械式鉄筋定	E着加工(D16 2m <l≦4m))< td=""><td></td><td>国<i>门</i></td><td>92</td><td>312</td><td>32, 024</td><td>WYB000</td><td></td></l≦4m))<>		国 <i>门</i>	92	312	32, 024	WYB000	
			箇所	156	425	66, 300	単一	50号
機械式鉄筋定	E着加工(D19 2m <l≦4m))< td=""><td></td><td>箇所</td><td>721</td><td>505</td><td>364, 105</td><td>WYB000</td><td></td></l≦4m))<>		箇所	721	505	364, 105	WYB000	
機械式鉄筋定	E着加工(D25 2m <l≦4m))< td=""><td></td><td>回刀</td><td>721</td><td>303</td><td>304, 103</td><td>WYB000</td><td></td></l≦4m))<>		回刀	721	303	304, 103	WYB000	
			箇所	620	750	465, 000	単一	52号
機械式鉄筋定	E着加工(D25 4m <l≦6m))< td=""><td></td><td>箇所</td><td>610</td><td>005</td><td>550,050</td><td>WYB000 単一</td><td></td></l≦6m))<>		箇所	610	005	550,050	WYB000 単一	
	計		週ガ	610	905	552, 050	- 1	337
	単価					10, 934, 035		
	华					178, 800	円/t	

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-15号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	51. 98	単価 165, 700
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	51. 98	155, 200	8, 067, 296	WB810010 単一 54号
ガス圧接工(手動・自動)[市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	193	837	161, 541	WB810110 単一 55号
ガス圧接工	(手動・自動)[市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	固力	195	031	101, 341	WB810110
			箇所	399	962	383, 838	単一 56号
	計					8, 612, 675	
	単価					165, 700	円/t

		1次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-16号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	20. 44	単価	202, 600
			単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	20. 44	158, 300	3, 235, 652	WB810	57号
機械式継手	L	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	箇所	134	6, 752	904, 768	WB822	
計						4, 140, 420		
単価						202, 600	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D38	226 644		W. E		単価	
単-17号		単位	t	数量	16. 94		189, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345(ねじ節鉄筋) D38 一般構造物					WB8100	010
	10t以上(標準) 無 無 無 無						
	太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	16. 94	158, 300	2, 681, 602	単一	59号
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38					WB8220	010
		箇所	96	5, 565	534, 240	単一	60号
計							
					3, 215, 842		
単価							
÷- іш					189, 900	円/t	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-18号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠		一般型枠 鉄筋 無筋構造物	m 2	1	7, 649	7, 649	CB240	210
	計					7, 649		
	単価					7, 649	円/m	2

				歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	2
埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 840
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
					WYB000	012
	m 2	1	10, 840	10, 840	単一	61号
				10, 840		
				10, 840	円/m2	:
		規格 単位	単位 m2 規格 単位 数量	単位 m2 数量 規格 単位 数量 単価	埋設型枠 単位 m2 数量 其価 規格 単位 数量 単価 金額 m 2 1 10,840 10,840 10,840 10,840	埋設型枠 単位 m2 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 m 2 1 10,840 単一

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
支 単-20号	·保	$40 \text{kN/m2} \\ \text{f} \leq 80 \text{kN/m2} \\ \text{[120$	単位	空m3	数量	1	単価	5, 032
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポート	支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2 <f≦80kn m2[120<t≦250cm]<br="">標準(1.0)</f≦80kn>	空m 3	1	5, 032	5, 032	WB2522 単一	62号
	計					5, 032		
	単価					5, 032	円/空	≟m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
₩ 91 日	足場	安全ネット必要	77. C+	#H 0	₩- 目.		単価	
単-21号			単位	掛m2	数量	1		4, 353
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB252	110
			掛m 2	1	4, 353	4, 353	単一	63号
	計							
						4, 353		
	単価					4, 353	円/排	hm9
						4, 555	17/#	11114

	1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
アンカーボルト箱抜き 単-22号	φ 300	単位	m	数量	1	単価 4,946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト箱抜き設置(スパイラルダクトφ300)				4.046	4 046	WYB00009
		m	1	4, 946	4, 946	単一 64号
計					4, 946	
単価					4,946	円/m
					1, 310	1 1 7 11

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-23号	剥落防止対策		単位	m2	数量	1	単価	8, 579
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
剥落防止対策	策(橋脚部)						WYB000	
			m 2	1	8, 579	8, 579	単一	65号
	計					8, 579		
	単価						m / 6	
						8, 579	円/m2	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-24号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14, 410	14, 410	WB8240 単一	
	∄					14, 410		
	単価					14, 410	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 1. 000-00-	-00-2-0
単-25号	舗装版破砕	アススファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	157. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m 2	1	157. 7	157. 7		
	計					157. 7		
	単価						円/m2	
						10111	1,7, 110	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-26号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 291
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 291	2, 291	CB2270	010
	計					2, 291		
	単価					2, 291	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	
単一27号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)			0.050	0.050	CB2270	010
	計	無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 256	3, 256		
	単価					3, 256		
						3, 256	円/m3	3

	1 次単価表						2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	殼処分	コングリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 250
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)		m 3	1	6, 250	6, 250	WB0200 単一	
	計					6, 250		
	単価					6, 250	円/mS	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	12 -00-00-2-0
単-29号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)						WB0200)51
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一	68号
	計							
						4, 700		
	単価							
						4, 700	円/m3	3

1次単価表

単価使用年月 2023. 12 歩掛使用年月 2023. 12

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-30号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均 鋼矢板引抜長 8m	単位	枚	数量	126	単価 30,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入	$(Nmax \le 25)$	陸上 III型 9m以下					WB251330
			枚	126	12, 480	1, 572, 480	単一 69号
バイブロハン	/マ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下					WB250240
			枚	126	4, 512	568, 512	単一 70号
鋼矢板賃料	(普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 150日 無 有 3650円 無 1回					WB250150
			枚	126	13, 590	1, 712, 340	単一 71号
	計					3, 853, 332	
	単価					30, 590	円/枚

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-31号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均 鋼矢板引抜長 1.05m	単位	枚	数量	63	単価	111, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板圧入	(Nmax≦25)	陸上 III型 9m以下					WB2513	
油圧式杭圧入	引抜機据付・解体	压入(Nmax≦25) III型 陸上	枚	63	12, 480	786, 240	単一 WB2513	
Lander No. 1 . Let e	1 1 19		旦	1	94, 190	94, 190	単一	
切断鋼矢板吊	主げ		枚	63	2, 919	183, 897	WYB000 単一	
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	10	00	2, 313	100,001	WB2245	
公司 左 + C - T T T T		₩.+ ₩./\ 10 m. 2° E + ₩. 689 /r HTTTTEI + + + D	箇所	63	4, 770	300, 510	単一	
뀈大板・日ボ	劉(一部撤去)	撤去部分スクラップ長未満 鋼矢板III型 中古品	t	5. 9	160, 000	944, 000	WB2500 単一	
鋼矢板・H飛 (一部埋設)	(埋設)	鋼矢板 中古品			,	,	WB2500	
			t	26. 2	180, 000	4, 716, 000	単一	76号
	計					7, 024, 837		
	単価					111,600	円/枚	

		1 次	1 次単価表					
単-32号	切梁・腹起し		単位	t	数量	44. 1	単価	106, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切梁・腹起し	設置・撤去	設置·撤去 無 標準(1.0)			44.400	1 000 000	WB2519	
山留材賃料		無 119日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	44. 1	43, 160	1, 962, 009 258, 960	単一 WB2519 単一	10
山留材賃料(H	H-500 副部材A, B含む)			0	10, 100		WYBOOO	11
火打ブロック	の有無=無;供用日数119日;		t	29	85, 010	2, 465, 290	単一	79号
継続工事の有	·無=無;							
主部材修理及	び損耗費の計上=有;							
副部材A修理發	費及び損耗費の計上=有;							
副部材B修理費	費及び損耗費の計上=有;							
山留材の一現	場での使用回数=1回/現場							
	計					4, 686, 259		
	単価					106, 300	円/t	

	1 次単価表							12 12 -00-00-2-0
単-33号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	40	単価	10, 500
		規格	単位	数量	単価	49 金額		10,500 摘要
ポンプ設置		79611		20.44	- 1 - lm	IL PX	WB2523	320
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	箇所	1	72, 050	72, 050	単一 WB2523	
7.0 2 建构		02/11/Miled 11/2/Miled	日	49	9, 028	442, 372	単一	
	計					514, 422		
	単価					10,500	円/目	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
交通誘導警備員 単-34号		単位	人目	数量	1	単価	13, 650
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B		i n		10.050	19, 650	WB010	
計		人日	1	13, 650	13, 650	平一	825
					13, 650		
単価					13, 650	円//	、 目

		1 次 1	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一35号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価 1,384,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分	分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	996, 100	996, 100	WB010350 単一 83号
重建設機械分	介解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t 吊超80t 吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	996, 100	996, 100	WB010350 単一 83号
重建設機械分	分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシンク 掘削機 スキット 式(クローラクレーン排力、ス3次70t)			·	,	WB010350
	計		□	1	2, 159, 000	2, 159, 000	単一 84号
	単価					4, 151, 200 1, 384, 000	円/回
						, ,	

	1 次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-0	
仮設材運搬費 単一36号		単位	t	数量	252	単価	8, 280
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 122.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	139. 1	6, 780	943, 098	WB01002 単一 8	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 122.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無					WB01002	0
仮設材等の積込み、取卸し費	無 積込み, 取卸し(片道分)	t	112. 9	6, 780	765, 462	単一 8 WB01003	
		t	252	1,500	378, 000	単一 8	6号
計					2, 086, 560		
単価					8, 280	円/t	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-37号	全回転式オールケーシングエ	1,500mm 29.07m 6.88m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	0.010.000
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		3, 219, 000 摘要
土木一般世話		規 格	- 単仏	数里	- 単個	並領		
			人	2. 39	23, 205	55, 459		
とびエ								
			人	2. 39	24, 360	58, 220		
特殊作業員								
				2. 39	01 015	50, 942		
普通作業員			人	2. 39	21, 315	50, 942		
			人	2. 39	18, 060	43, 163		
全回転型オー	-ルケーシング掘削機運転	1,500mm 29.07m 6.88m					WK2305	580
			日	2. 39	261, 500	624, 985	単一	89号
クローラクレ	レーン運転	1,500mm 29.07m 6.88m					WK2300	70
								_
バックホウ道	E#~.		日	2. 39	142, 600	340, 814	単一 WK2305	
ハツク かりま	E T S						WK2300	070
			目	2. 39	31, 460	75, 189	単一	91号
生コンクリー	- ト	30-18-20(25) 高炉 セメント量350kg			*			
=1+1/1.+H1 / -1-1			m 3	61. 638	26, 100	1, 608, 751		
諸雑費(率 - 29%								
29/0			式	1		361, 477		
	計							
						3, 219, 000		
	単価							
	1- Im					3, 219, 000	円/本	: [

		参考	·資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-38号	全回転式オールケーシングエ	1,500mm 29.41m 6.54m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 212, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	2. 38	23, 205	55, 227		
とび工								
			人	2. 38	24, 360	57, 976		
特殊作業員								
			人	2. 38	21, 315	50, 729		
普通作業員								
			人	2. 38	18, 060	42, 982		
全回転型オー	ールケーシング掘削機運転	1,500mm 29.41m 6.54m					WK230	580
			日	2. 38	261, 500	622, 370	単一	92号
クローラクレ	ーン運転	1,500mm 29.41m 6.54m					WK2300)70
			日	2. 38	142, 600	339, 388	単一	93号
バックホウ道	眶転						WK230	570
			日	2. 38	31, 460	74, 874	単一	91号
生コンクリー	- ト	30-18-20(25) 高炉 セメント量350kg						
			m 3	61. 638	26, 100	1, 608, 751		
諸雑費 (率+								
29%			式	1		359, 703		
	計							
						3, 212, 000		
	単価							
						3, 212, 000	円/本	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-39号	全回転式オールケーシングエ	1,500mm 29.75m 6.2m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 212, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	2. 38	23, 205	55, 227		
とび工					·			
			人	2. 38	24, 360	57, 976		
特殊作業員								
			人	2. 38	21, 315	50, 729		
普通作業員								
스타티크	コ ト コ ハ だ 村口 坐山 株 2 年 7	1 500 00 75 0 0	人	2. 38	18, 060	42, 982	WZOOO	-00
全回転型オー	-ルケーシング掘削機運転	1,500mm 29.75m 6.2m					WK2305	080
			日	2. 38	261, 500	622, 370	単一	94号
クローラクレ	ーン運転	1,500mm 29.75m 6.2m					WK2300	070
			日	2. 38	142, 600	339, 388	単一	95号
バックホウ選	転						WK2305	570
			日	2. 38	31, 460	74, 874	単一	91号
生コンクリー	- F	30-18-20(25) 高炉 セメント量350kg		2.00	01, 100	12, 0.1		01.0
			m 3	61. 638	26, 100	1, 608, 751		
諸雑費(率+								
29%			式	1		359, 703		
						,	1	
	計							
						3, 212, 000		
	単価							
	平Щ					3, 212, 000	円/本	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-40号	全回転式オールケーシングエ	1,500mm 30.11m 5.84m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 212, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	2. 38	23, 205	55, 227		
とび工								
			人	2. 38	24, 360	57, 976		
特殊作業員								
			人	2. 38	21, 315	50, 729		
普通作業員								
			人	2. 38	18, 060	42, 982		
全回転型オー	-ルケーシング掘削機運転	1,500mm 30.11m 5.84m					WK230	580
			日	2. 38	261, 500	622, 370	単一	96号
クローラクレ	ノーン運転	1,500mm 30.11m 5.84m					WK2300	070
			日	2. 38	142, 600	339, 388	単一	97号
バックホウ道	眶転						WK230	570
			目	2. 38	31, 460	74, 874	単一	91号
生コンクリー	- F	30-18-20(25) 高炉 セメント量350kg						
			m 3	61. 638	26, 100	1, 608, 751		
諸雑費(率十								
29%			式	1		359, 703		
	計							
						3, 212, 000		
	単価							
						3, 212, 000	円/本	\$

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-41号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋						
			t	1	46, 725	46, 725		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		95		
	計					156, 000		
	単価					156, 000	円/ t	

		参え	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-42号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153, 900
	全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンク	リート用棒鋼	SD345 D16~25						
			t	1. 03	104, 000	107, 120		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋						
			t	1	46, 725	46, 725		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		55		
	計					153, 900		
	単価					153, 900	円/ t	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-43号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	1	単価	28, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役 							
			人	0.14	23, 205	3, 248		
特殊作業員								
			人	0. 46	21, 315	9, 804		
ラフテレーン		5 O t 吊		0.40	21, 313	3,004		
諸雑費(率+	- まるめ)		日	0.14	79, 900	11, 186		
19%								
			式	1		4, 602		
	計							
	μI					28, 840		
	単価					28, 840	円/本	-
						20,040	11/ 4	

		参考資料	\$(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-44号	補強リング(L-6×65×65 L=3638)		単位	本	数量	288	単価	13, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65						
			t	6. 192	126, 000	780, 192		
曲げ加工		等辺山形鋼 30kg以下						
			本	288	7, 200	2, 073, 600		
穴あけ加工		等辺山形鋼						
			箇所	11,520	100	1, 152, 000		
	計					4, 005, 792		
	単価					13, 900	円/本	

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-45号	Uボルト(D22用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	250
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
Uボルト		D22用 補強リング固定用	個	1	250	250		
	計					250		
	単価					250	円/個	1

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	2 00-00-2-0
Uボルト(D22用 重ね継手用) 単−46号		単位	個	数量	1	単価	450
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
Uボルト	D22用 重ね継手用						
		個	1	450	450		
計							
					450		
単価							
					450	円/個	

2023. 12

単価使用年月

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-0	0-00-2-0
単-47号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
処分費	名称	規格 コンクリート設(無筋)	単位	数量	単価	金額		摘要
			m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4,700	円/m3	3

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	154, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D16~25						
			t	1. 03	104, 000	107, 120		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	47, 040	47, 040		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		40		
	計					154, 200		
	単価					154, 200	円/ t	
						,		

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-49号	ガス圧接工(手動・自動) [市場単 価]	D25+D25 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価		
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額			
ガス圧接工		手動(半自動)・自動 D25+D25							
			箇所	1	572	572			
諸雑費(まる	56)								
			式	1		0			
	計								
						572			
	単価								
						572	円/筐	所	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000		
機械式鉄筋定着加工(D16 2m <l≦4m))</l≦4m) 		単位	箇所	数量	1	単価		425
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋定着加工	D16 2m <l≦4m 3000本未満<="" td=""><td>箇所</td><td>1</td><td>425</td><td>425</td><td></td><td></td><td></td></l≦4m>	箇所	1	425	425			
計					425			
単価					425	円/酱	i所	

	参考	資料(1)			2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
機械式鉄筋定着加工(D19 2m <l≦4m))</l≦4m) 		単位	箇所	数量	1	単価 505	5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工	D19 2m <l≦4m 3000本未満<="" td=""><td>箇所</td><td>1</td><td>505</td><td>505</td><td></td><td></td></l≦4m>	箇所	1	505	505		
計					505		
単価					505	円/箇所	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	12 -00-00-2-0
単-52号	機械式鉄筋定着加工(D25 2m <l≤4m))</l≤4m) 		単位	箇所	数量	1	単価	750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械式鉄筋	定着加工	D25 2m <l≦4m 3000本未満<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l≦4m>						
			箇所	1	750	750		
	計					750		
	単価					750	円/篋	所

2023. 12

単価使用年月

		参考資	参考資料 (1)					2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-53号	機械式鉄筋定着加工(D25 4m <l≦6m))</l≦6m) 		単位	箇所	数量	1	単価		905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械式鉄筋泵	定着加工	D25 4m <l≦6m 3000本未満<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l≦6m>							
			箇所	1	905	905			
	計					905			
	単価					905	円/筐	前所	

		参	参考資料(1)					2 2 00-00-2-0
単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	155, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D29~32						
			t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	47, 040	47, 040		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		10		
	計					155, 200		
	単価					155, 200	円/ t	
						100, 200	137	

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000			
単-55号	ガス圧接工(手動・自動) [市場単 価]	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価		837
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	031
ガス圧接工		手動(半自動)・自動 D29+D29							
			箇所	1	837. 2	837			
諸雑費(まる	56)								
			式	1		0			
	計								
	н					837			
	単価								
	— IIII					837	円/筐	所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
¥ 50 F	ガス圧接工(手動・自動)[市場単	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	224 /-	ATA THE	¥4. ⊟		単価		
単-56号	[価]		単位	箇所	数量	1	1 11		962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガス圧接工		手動(半自動)・自動 D32+D32							
			箇所	1	962	962			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		0			
	計								
	н					962			
	単価								
	1 DMI					962	円/饚	所	

		参考資	参考資料(1)				2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158, 300
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンク	リート用棒鋼	SD345 D38						
			t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	47, 040	47, 040		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		20		
	計					158, 300		
	単価					158, 300	円/ t	

		参考	参考資料(1)					2 12 -00-00-2-0
単-58号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 752
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スリーブ圧着	音ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D38×D38						
			箇所	1	632	632		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D38 継手一般用						
			組	1	6, 120	6, 120		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	рI					6, 752		
	単価							
	— IIII					6, 752	円/籄	i所

		参考	参考資料 (1)					2 2 00-00-2-0
単-59号	鉄筋工 [市場単価]	SD345(ねじ節鉄筋) D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	158, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ねじ節鉄筋		SD345 D38						
			t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	47, 040	47, 040		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		20		
	11					158, 300		
	単価					158, 300	円/ t	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0				
単-60号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	5, 565
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ねじ節鉄筋糾	迷手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38						
			箇所	1	1, 325	1, 325		
機械式継手		ねじ節鉄筋継手 D38 土木用						
			組	1	4, 240	4, 240		
諸雑費(まる	3 め)							
			式	1		0		
	計					5, 565		
	単価					5, 565	円/篋	正
						3,000	111/	7/1

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単-61号	埋設型枠設置		単位	m 2	数量	100	単価	10, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500							
			人	2	23, 205	46, 410		
型わく工								
			人	8	23, 520	188, 160		
普通作業員								
			人	5	18, 060	90, 300		
埋設型枠		910mm×1600mm t=15mm						
			m 2	104	7, 211	749, 944		
諸雑費(率+	- -まるめ)		111 2	104	1,211	149, 944		
3%								
			式	1		9, 186		
	計							
	πT					1, 084, 000		
						2,112,111		
	単価							
						10, 840	円/m	2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単-62号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	くさび結合支保 40kN/m2⟨f≦80kN/m2[120⟨t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	2. 1	23, 205	48, 730		
型わく工								
			人	2. 7	23, 520	63, 504		
とびエ								
			人	4. 2	24, 360	102, 312		
普通作業員								
			人	6	18, 060	108, 360		
ラフテレーン	レクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1. 2	46, 200	55, 440		
諸雑費(率-								
33%						104.054		
			式	1		124, 854		
	計					503, 200		
						000, 200		
	単価					5, 032	円/空	im 3

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単-63号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 353
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	括役							
			人	1.6	23, 205	37, 128		
とびエ								
			人	8. 5	24, 360	207, 060		
普通作業員								
			人	1.3	18, 060	23, 478		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1.4	46, 200	64, 680		
諸雑費(率+	⊢まるめ)		Н	1.4	40, 200	04, 000		
31%								
			式	1		102, 954		
	計							
	н					435, 300		
	単価					4, 353	円/排	em 2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単-64号	アンカーボルト箱抜き設置(スパイ ラルダクトφ300)		単位	m	数量	100	単価	4, 946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員								
			人	20	18, 060	361, 200		
スパイラルク	ダクト	φ300 t=0.5 亜鉛メッキ						
諸雑費(まる	z አአ)		m	105	1, 270	133, 350		
珀粃貝(よ る	(د» ۵							
			式	1		50		
	計							
						494, 600		
	単価					4, 946	円/m	
						1, 310	1 1/ 111	

	参考 副装件 (共 附 切))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		12 12 -00-00-2-0
単-65号	剥落防止対策(橋脚部)		単位	m 2	数量	100	単価	8, 579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5 役							
			人	3. 704	23, 205	85, 951		
型わく工					·	,		
			人	11. 111	23, 520	261, 330		
剥落防止シー	- F	アラミド繊維シート			·			
			m 2	110	3, 820	420, 200		
固定ジグ								
			個	700	67	46, 900		
バンド			旭	700	07	40, 900		
3++14-34 (-1-1-1-1			個	300	9	2, 700		
諸雑費 (率+ 5%	-まるめ)							
0,0			式	1		40, 819		
	計					857, 900		
						031, 300		
	単価							
						8, 579	円/n	n 2

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1.000	
単-66号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	14, 410
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物 諸雑費(まる	5 <i>b</i>)	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14, 405	14, 405		
ALTIPOC (ST			式	1		5		
	計					14, 410		
	単価					14, 410	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-67号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	6, 250
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	6, 250	625, 000		
	計					625, 000		
	単価					6, 250	円/m	ı 3

			参考	音 資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-0	0-00-2-0
単-68号	処分費 (m3)			単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
処分費	 名称	アスファルト殻	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
处刀負		ノヘノテルド紋							
				m 3	100	4, 700	470, 000		
	計						470, 000		
	単価						4,700	円/m;	3
							2,100	1,1,7,111	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-69号	鋼矢板圧入 (Nma x ≦ 2 5)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000							
			人	0. 357	23, 205	8, 284		
特殊作業員								
			人	0. 357	21, 315	7, 609		
とびエ								
			人	0.714	24, 360	17, 393		
油圧式杭圧力	引抜機運転	压入(Nmax≦25) III型					WK2502	240
			B	0. 357	175, 000	62, 475	単一	98号
ラフテレーン	/クレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)			212,111	12, 2.1	WK2505	
			目	0. 357	77, 980	27, 838	単一	99号
諸雑費 (率+					,	,		
1%			式	1		1, 201		
	計							
	μΙ					124, 800		
	単価							
						12, 480	円/枚	<u> </u>

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-70号	バイブロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	4, 512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0. 172	23, 205	3, 991		
とび工								
			人	0. 345	24, 360	8, 404		
普通作業員								
			人	0. 172	18, 060	3, 106		
バイブロハン	/マ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW					WK2500)10
			日	0. 172	132, 200	22, 738	単一 1	100号
諸雑費(率-								
18%			式	1		6, 881		
	計							
						45, 120		
	単価							
						4, 512	円/枚	ξ

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-71号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 150日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板(本兒	に板)	3型 (60kg/m)						
			t	0. 51	13, 500	6, 885		
鋼矢板 修理	里費及び損耗費							
			t	0. 51	13, 140	6, 701		
諸雑費(まる	らめ)				,	,		
			式	1		4		
			14	1		4		
	計							
						13, 590		
	単価							
	中間					13, 590	円/枚	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-72号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	94, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 29	23, 205	6, 729		
特殊作業員								
			人	0. 29	21, 315	6, 181		
とびエ								
			人	0. 58	24, 360	14, 128		
油圧式杭圧入	引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型					WK2502	240
			目	0. 25	175, 000	43, 750	 単一	98号
ラフテレーン	クレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)			,	,	WK2505	
			B	0.3	77, 980	23, 394	単一	99号
諸雑費(まる	め)							
			式	1		8		
	計							
						94, 190		
	単価							
						94, 190	円/回	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-73号	切断鋼矢板吊上げ		単位	枚	数量	10	単価	2, 919
1 413-4	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
とびエ			人	0.4	24, 360	9, 744		
	/クレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 4	46, 200	18, 480		
諸雑費(率+ 10%	-まるめ)							
			式	1		966		
	計					29, 190		
	単価					2, 919	円/枚	

- 55 -

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-74号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溶接工			人	0. 13	24, 885	3, 235		
普通作業員			人	0.04	18, 060	722		
酸素		ボンベ			10,000			
アセチレン		ボンベ	m 3	0. 63	445	280		
			k g	0. 26	2, 040	530		
諸雑費 (率+								
0.19	%		式	1		3		
	計					4,770		
	単価					4,770	円/筐	\$ 75C
						4,770	门/ 區	1/7]

- 56 -

	参考資料 (1)						
鋼矢板・H形鋼(一部撤去) 単-75号	撤去部分スクラップ長未満 鋼矢板III型 中古品	単位	t	数量	1	単価	160, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板 市中価格 諸雑費(まるめ)		t A	1	160, 000	160,000		
計					160, 000		
単価					160, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一76号	鋼矢板・H形鋼(埋設) (一部埋設)	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板 市中諸雑費(まる			t 式	1	180, 000	180,000		
	11					180, 000		
	単価					180,000	円/ t	:

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-77号	切梁・腹起し設置・撤去	設置·撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	44, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切梁・腹起し		無 標準(1.0)					WB2519	
			t	10	27, 840	278, 400	単一 1	
切梁・腹起し	加去	無 標準(1.0)					WB2519	
= la l 12 = da			t	10	16, 650	166, 500	単一 1	02号
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)							
			式	1		0		
	計					444, 900		
	単価					44, 490	円/ t	

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
単-78号	山留材賃料	無 119日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	43, 160
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形鋼(山留		250~400型 (80~200kg/m)						
			t	1	14, 280	14, 280		
H形鋼(山留	習主部材) 修理費及び損耗費							
→ Libra L. L. (). (o a	- a TU)	Notified I for II for II III III as W	t	1	5, 123	5, 123		
副部材(A)(35	50型)	鋼製山留材 部品 供用日数119日						
			t	0. 22	42, 268	9, 298		
副部材(A)	修理費及び損耗費							
			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材(B)	修理費及び損耗費							
			t	0.04	303, 000	12, 120		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		3		
	計							
						43, 160		
	単価					43, 160	円/ t	
						43, 160	H/ t	

		参考	参考資料 (1) 			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-79号	山留材賃料(H-500 副部材A, B含む)		単位	t	数量	1	単価	85, 010
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形鋼(山留主	三部材)	H形鋼 500型 供用日数119日						
			t	1	27, 965	27, 965		
H形鋼(山留主	E部材)	H形鋼 500型 修理費及び損耗費						
			t	1	7, 521	7, 521		
副部材(A)(50	00型)	鋼製山留材 部品 供用日数119日						
			t	0. 22	82, 776	18, 210		
副部材(A)(50	00型)	修理費及び損耗費			,	,		
			t	0. 22	15, 594	3, 430		
副部材(B)(50	00型)	修理費及び損耗費						
			t	0.04	696, 900	27, 876		
諸雑費(まる	(i,b)							
			式	1		8		
	計							
						85, 010		
	単価					85, 010	円/t	
						00, 010	117	

		参考資	参考資料(1)					2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-80号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	72, 050	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5役								
			人	0.5	23, 205	11, 602			
特殊作業員									
			人	0.1	21, 315	2, 131			
普通作業員									
			人	2	18, 060	36, 120			
バックホウ運	転				,	,	WK2505	540	
								F	
諸雑費(まる	(A)		日	0.5	44, 380	22, 190	単一 1	.03号	
111 TES (50 C	, , , ,								
			式	1		7			
	計								
	H					72, 050			
))/ /ret								
	単価					72, 050	円/箇	所	
							+		

		参え	参考資料(1)					2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-81号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 028	
d+ and 1/ - N/c 🖂	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人 人	0. 14	21, 315	2, 984			
工事用水中は	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0.14	21, 313	2, 984	WK2504	.00	
発動発電機過	音本二	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	474	474	単一 1 WK2504		
光 男 光 电	芒华公	リンメエ4U (IIIo/ II/ 不何 1ト未吋が小	目	1	5, 308	5, 308	WK2504 単一 1		
諸雑費(率+ 3%			H	1	5, 506	5, 506	半一]	00.2	
3%			式	1		262			
	計					9, 028			
	単価					9, 028	円/目		

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-82号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	備員 B							
			人	1	13, 650	13, 650		
諸雑費(まる	3め)				,	,		
			式	1		0		
	計							
						13, 650		
	単価							
						13, 650	円/人	Ħ

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-83号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	田	数量	1	単価	996, 100
41 11 - 11 - 11 - 1	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	5. 5	21, 315	117, 232		
ラフテレーン	/クレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			日	1.5	46, 200	69, 300		
運搬費等率								
434%			式	1		809, 548		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		20		
	計					000,400		
						996, 100		
	単価					996, 100	円/回	
						000, 100	1137 11	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-0	
単-84号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキット、式 (クローラクレーン排が ス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 159, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	4. 9	21, 315	104, 443		
クローラクレ	ノーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊						
			時間	11. 9	21, 960	261, 324	単一 10	06号
運搬費等率								
490%			式	1		1, 792, 258		
諸雑費(まる	3め)					, ,		
			式	1		975		
	計					2, 159, 000		
	単価					2, 159, 000	円/回	
						2, 100, 000	1137	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-85号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 122.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6, 780
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区		製品長12m以内 130kmまで	t	1	6, 780	6, 780		
諸雑費(ま	るめ)		式	1		0		
	計					6, 780		
	単価					6, 780	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
W 22 F	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	200.00		W E		単価	
単-86号			単位	t	数量	1	Т-1114	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	即し費 (仮設材等)							
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	μ					1, 500		
	単価							
	半1					1, 500	円/ t	

	参考資料(1)						
道路施設基本データ作成費 単-87号		単位	式	数量	1	単価 55, 30	200
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員							ĺ
		人	1. 75	31,600	55, 300		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					55, 300		
単価							
					55, 300	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
)	第三者による品質証明に係る費用))(t-		м. н		単価	
単-88号			単位	式	数量	1		8, 730, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
第三者による	る品質証明に係る費用						WYB00	028
			式	1		8, 730, 000		
	計							
						8, 730, 000		
	単価							
	1 Ibret					8, 730, 000	円/ェ	Ç

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-89号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 29.07m 6.88m	単位	目	数量	1	単価	261, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油					,	,		
			L	69	142	9, 798		
全回転型オー	ールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径 ø 1 5 0 0 mm						
			供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		47		
	計							
						261, 500		
	単価					001 500	m /n	
						261, 500	円/日	

		参考資	ド料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-90号	クローラクレーン運転	1,500mm 29.07m 6.88m	単位	日	数量	1	単価	142, 600
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油					,	,		
			L	106	142	15, 052		
クローラクし	ノーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊						
			供用日	1.38	77, 100	106, 398		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		45		
	計							
						142, 600		
	単価					142, 600	円/日	
						142,000	11/ H	

		参考資料	斗 (2)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数			12 12 -00-00-2-0
単-91号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	31, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	0.8	21, 105	16, 884		
軽油						·		
			L	28	142	3, 976		
バックホウ	(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)						
			日	1.6	6, 620	10, 592		
諸雑費(まる	い め)							
			式	1		8		
	計							
						31, 460		
	単価					31, 460	円/目	1
						22, 211	1,47	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-92号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 29.41m 6.54m	単位	日	数量	1	単価	261, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油			, ,	_		22,211		
			L	69	142	9, 798		
全回転型オー	ールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径 ø 1 5 0 0 mm						
			供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		47		
	計							
						261, 500		
	単価					261, 500	円/日	
						261, 500	H / D	

		参考資料	資料 (2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-93号	クローラクレーン運転	1,500mm 29.41m 6.54m	単位	日	数量	1	単価	142, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u></u> (
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油								
			L	106	142	15, 052		
クローラクレ	·一ン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70t吊						
			供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費(まる	(j.b)							
			式	1		45		
	計							
						142, 600		
	単価					142,600	円/目	1
						142, 600	H/ F	1

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-94号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 29.75m 6.2m	単位	Ħ	数量	1	単価	261, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	株)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油								
			L	69	142	9, 798		
全回転型オー	ールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径 φ 1 5 0 0 mm						
			供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		47		
	計							
						261, 500		
	単価					261, 500	円/目	1
						201, 500		1

		参考資	料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-95号	クローラクレーン運転	1,500mm 29.75m 6.2m	単位	日	数量	1	単価	142, 600
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油								
			L	106	142	15, 052		
クローラクし	ノーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊						
			供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		45		
	計							
						142, 600		
	単価					142, 600	円/日	
						142,000		

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-96号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 30.11m 5.84m	単位	目	数量	1	単価	261, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油				1	21, 100	21, 100		
			L	69	142	9, 798		
全回転型オー	ールケーシング掘削機[ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径 φ 1 5 0 0 mm						
			供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		47		
	計							
						261, 500		
	単価					261, 500	円/日	
						201, 000	111/ 11	

		参考資	料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-97号	クローラクレーン運転	1,500mm 30.11m 5.84m	単位	日	数量	1	単価	142, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油					,	,		
			L	106	142	15, 052		
クローラクレ	ノーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70t吊						
			供用日	1.38	77, 100	106, 398		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		45		
	計							
						142, 600		
	単価					142, 600	円/日	
						142,000	11/ H	

		参考賞	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-98号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	175, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油			L	170	142	24, 140		
油圧式杭圧	入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第2次) 圧入1000kN	L	170	142	24, 140		
			供用日	1. 45	104, 000	150, 800		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		60		
	il					175, 000		
	単価					175, 000	円/日	

		参考資	資料 (2	● 多類 区/11 十月			2023. 2023. 1.000	
単-99号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	目	数量	1	単価	77, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油								
			L	88	142	12, 496		
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊						
			供用日	1. 45	30, 600	44, 370		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	<u> </u>							
	計					77, 980		
	単価							
	平順					77, 980	円/目	1

		参考資) (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	12 12 -00-00-2-0	
単-100号	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施 工)	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	132, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	夫)							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油								
			L	69	142	9, 798		
バイブロハン	/マ(単体) [電動式・普通型]	461~480 kN 60 kW						
			供用日	1.3	21, 600	28, 080		
クローラクレ	vーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊						
			供用日	1.3	56, 300	73, 190		
諸雑費(まる	5 b)		p () (4) .		22,222	12,221		
			式	1		27		
	71							
	計					132, 200		
	単価							
	宇					132, 200	円/目	1

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-101号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1. 7	23, 205	39, 448		
とび工								
			人	3. 2	24, 360	77, 952		
溶接工								
			人	1. 7	24, 885	42, 304		
普通作業員								
			人	1.7	18, 060	30, 702		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1. 7	46, 200	78, 540		
諸雑費 (率+								
5%			式	1		9, 454		
	計							
	н					278, 400		
	単価							
						27, 840	円/ t	

		参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-102号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	f役							
			人	1	23, 205	23, 205		
とび工								
			人	1. 9	24, 360	46, 284		
溶接工								
			人	1	24, 885	24, 885		
普通作業員								
			人	1	18, 060	18, 060		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1	46, 200	46, 200		
諸雑費 (率+								
7%			式	1		7, 866		
			177	1		1,000		
	1							
						166, 500		
	単価							
	平岬					16, 650	円/ t	

		参考資	译料(2)			歩掛使用年月		2 2 -00-00-2-0
単-103号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	44, 380
マキーナ / 4+ rt	名称 4	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	<i>k)</i>							
			人	1	21, 105	21, 105		
軽油								
			L	65	142	9, 230		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9 t 吊	_			1,200		
				1 16	12 100	14 026		
諸雑費(まる	5め)		日	1. 16	12, 100	14, 036		
			式	1		9		
	計							
						44, 380		
	単価							
	华 伽					44, 380	円/日	

		参考資	(名)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-104号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用水中モ	ータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m						
			日	1. 2	395	474		
諸雑費(まる	isが)		Н	1. 2	399	474		
11 THE CO. L.	, - , ,							
			式	1		0		
	-1							
	計					474		
						414		
	単価							
						474	円/目	
							+	

		参考	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-105号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	22	142	3, 124		
発動発電機		2 5 k V A			112	0,121		
並が弗 (ナッ	. 14)		日	1. 2	1, 820	2, 184		
諸雑費(まる) <i>(V)</i>							
			式	1		0		
	11					5 200		
						5, 308	1	
	単価							
						5, 308	円/日	

		参考資	译料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-106号	クローラクレーン [油圧駆動ウイン チ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	21, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	0. 17	21, 105	3, 587		
軽油								
			L	16	142	2, 272		
クローラクレ	ノーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第3次基準値)70 t 吊						
			時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		1		
	11							
						21, 960		
	単価					21, 960	円/時	: 88
						21, 900	17 H	.[H]