工事名	令和5年度小田川付替新合流点左岸護岸他工事			
工事地名	岡山県倉敷市水江地先			
2. 工事内容				
	令和 5年 2月 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 工務課 4340010002 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 河川工事 354日間 自 令和 5年 4月11日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (0回変更) 至 年 月 日 岡山県 倉敷(西) 高梁川	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告日 24)入札締切日	令和 5年 1月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度小田川付	替新合流点左岸護岸他工事		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
築堤·護岸									
			式	1		236, 368, 371			
刊川工工									
			式	1		30, 767, 133			
掘削工(ICT)									
			15-						
 掘削(ICT)		土砂 オープ・ンカット 障害無	式	1		1, 948, 320			単-1号
が出日り(101)		し 5,000m3未満							平-1 万
		o, ocomortini	m3	4,800	405. 9	1, 948, 320			
盛土工									
 路体(築堤)盛土			式	1		586, 968			単-2号
始件(条矩/盤上		2. 3Ⅲ个個							平-2万
			m3	110	5, 072	557, 920			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-3号
			m3	40	726. 2	29, 048			
<u> </u>									
			式	1		10, 305, 794			
路体(築堤)盛土(I	CCT)								単-4号
				10.000	200.4	4 455 000			
	·CT)		m3	18, 000	232. 1	4, 177, 800			単-5号
四件(宋妤/笽丄(1	.01/								+ 07
			m3	110	418. 1	45, 991			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-6号
		含む)		10.010	200.0	4 005 500			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3以	m3	12, 810	328. 3	4, 205, 523			単-7号
「貝人」(ル ヘ /		上							+ 17
			m3	12,800	146. 6	1, 876, 480			

工事名	令和5年度小田川作	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(=	乡 初)	事業区分	河川改修		
エ東ロハ エ衽	÷ ≄F⊓U ¢m⊓U	4H H4	光化	半4 目)\\\\/\!\	工事区分	築堤·護岸	人。海山山	<u>श्र</u> ी सम
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工 (路体外盛土)									
(始14976盆上)			式	1		14, 130, 869			
 整地			14	1		14, 130, 809			単-8号
正地		See C (II /)							4 0 9
			m3	25,000	93. 74	2, 343, 500			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土				_,,			単-9号
		含む)							
			m3	24, 830	328.3	8, 151, 689			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3以							単-10号
		上							
			m3	24, 800	146. 6	3, 635, 680			
法面整形工(ICT)									
			式	1		3, 795, 182			
法面整形(切土部)	(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、							単-11号
		粘性土							
	(TOM)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	m2	2, 200	822	1, 808, 400			W 10 E
法面整形(盛土部)	(ICI)	法面締固め無し							単-12号
			m2	3, 820	520. 1	1, 986, 782			
			IIIZ	3, 620	320. 1	1, 900, 102			
受什么從工									
			式	1		5, 017, 011			
				1		0, 011, 011			
11 /14.22.2									
			式	1		867, 511			
 床掘り		土砂				•			単-13号
			m3	790	231. 1	182, 569			
埋戻し		土砂							単-14号
			m3	430	881.7	379, 131			
埋戻し		土砂							単-15号
			m3	160	1,650	264,000			

工事名	令和5年度小田川付	 		(票	台 初)	事業区分	河川改修		
			1 1			工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正									単-16号
			m2	110	380. 1	41, 811			
基礎工									
			式	1		4, 149, 500			
現場打基礎		18-8-40(高炉) 底幅 6							単−17号
(PB-1-4-1)		0 c m 高さ 70 c m							
			m	193	21, 500	4, 149, 500			
法覆護岸工									
			式	1		121, 916, 034			
作業土工									
			式	1		69, 350			
床掘り		土砂							単-18号
			m3	20	1,862	37, 240			
埋戻し		土砂							単−19号
			m3	10	3, 211	32, 110			
コンクリートフ゛ロックエ(平フ゛	`ロック張)								
			式	1		113, 748, 060			
平ブロック張		t=250							単-20号
(1号平ブロック張)									
			m2	6, 441	17, 660	113, 748, 060			
護岸付属物工									
			式	1		865, 272			
小口止		18-8-40(高炉) 幅 30							単-21号
(1号小口止コンクリー	 	cm 高さ 100 cm							
			箇所	1	799, 200	799, 200			
1号法肩コンクリート									単-22号
			m	24	2, 753	66,072			

工事名	令和5年度小田川付替	新合流点左岸護岸他工事		(류	首 初)	事業区分	河川改修 築堤・護岸			
 工事区分・工種	• 種則 • 細則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	楽堤・護圧 数量増減	金額増減	摘要	
多自然護岸工	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ATTIT	十八		- 平川	亚頓		亚识相似]向安	
多自然设产工										
			式	1		204, 230				
かごマット(スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割							単-23号	
		栗石 径15~20cm								
			m2	14	12, 910	180, 740				
間詰石		割栗石150-200							単-24号	
1-t- (1			m3	3	7, 830	23, 490				
植生工										
			式	1		760, 122				
 人工張芝		フラ付	IV.	1		700, 122			単-25号	
八二派之		2 2 13							÷ 20 9	
			m2	1, 210	628. 2	760, 122				
				_,		,				
			式	1		6, 269, 000				
覆土(購入土)									単-26号	
			m3	1,000	6, 269	6, 269, 000				
付属物設置工										
				_		070 000				
			式	1		372, 300				
階段工										
			式	1		372, 300				
 1号階段				1		012,000			単-27号	
- VIBTA										
			箇所	1	372, 300	372, 300				
						•				
			式	1		52, 867, 372				
作業土工										
			式	1		7, 511, 041				

工事名	令和5年度小田川付	替新合流点左岸護岸他工事		(票	初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂				*			単-28号
			m3	9, 100	231. 1	2, 103, 010			
埋戻し		土砂							単-29号
				C 000	001 7	F 000 000			
 基面整正			m3	6,000	881. 7	5, 290, 200			単-30号
坐 田走工									平 30 分
			m2	310	380. 1	117, 831			
 矢板工						,			
			式	1		614, 000			
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板平均							単-31号
		長さ 2m 鋼矢板打込							
		長 1.5m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	_	40, 060	204 200			
 広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板平均	111	5	40, 960	204, 800			単-32号
/四中田 到門 八八次		長さ 5.5m 鋼矢板打							÷ 32.5
		込長 1.7m 鋼矢板平							
		均引抜長 0m	枚	4	102, 300	409, 200			
函渠工									
(函渠)									
			式	1		11, 825, 836			W 22 H
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-33号
		0 c m	m2	134	2, 752	368, 768			
コンクリート			1112	134	2, 102	300, 100			単-34号
		さ 1.5m 24-12-25(20							T 01/3
) (高炉) 一般養生 コンク							
		リート夜間割増無	m3	188	22, 900	4, 305, 200			
鉄筋		SD345 D13							単-35号
ΔH- /*/*		CD0.45 D1.6 O5	t	7. 79	168, 500	1, 312, 615			₩ 9c □
鉄筋		SD345 D16~25							単-36号
				1. 99	166, 400	331, 136			
			į t	1. 99	100, 400	JJ1, 1JU			

工事名	令和5年度小田川付売	替新合流点左岸護岸他工事		(=	i 初)	事業区分	河川改修		
 工事区分・工種	• 稀則 • 細則		単位	数量	 単価	工事区分 金額	築堤·護岸 数量増減	金額増減	摘要
差筋	1年月1、11日月1	SD345 D16×200	平位		- 平皿	並領		並領項例	単-37号
<i>上加</i>		50040 D10 × 200							4 31 9
			t	0. 01	163, 600	1, 636			
 目地板		ゴム発泡体t=20			,	,			単-38号
			m2	25	3, 552	88, 800			
止水板		CF200×5							単-39号
			m	32	2, 398	76, 736			
型枠		一般型枠							単-40号
			. 0	520	6, 506	9 909 100			
 頭部鉄筋		SD345 D16×600	m2	520	0, 500	3, 383, 120			単-41号
75台口A7V10		3D343 D10 × 000							平 41 万
			箇所	5	8, 345	41, 725			
 足場		安全ネット必要	E4771		0,010	11, 120			単-42号
			掛m2	380	4, 055	1, 540, 900			
支保		$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							単-43号
			空m3	100	3, 752	375, 200			
函渠工									
(接続水路)			式	1		11 410 401			
		18-8-40(高炉) 敷厚 1	工	1		11, 412, 401			単-44号
14) C-27)) ·		0 c m							平 117
		o e m	m2	130	2,836	368, 680			
コンクリート		内空幅 1.5m 内空高			_,	111,000			単-45号
		さ 1.5m 24-12-25(20							
)(高炉) 一般養生 コンク							
		リート夜間割増無	m3	178	22, 900	4, 076, 200			
鉄筋		SD345 D13							単-46号
			t	7. 07	168, 500	1, 191, 295			
						<u> </u>			

工事名	令和5年度小田川作	寸替新合流点左岸護岸他工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
	ASERI AMERI	LEI LE))/ /	W. E))/ /m²	工事区分	築堤·護岸	4_4 A415544 A	lete and
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16~25							単-47号
				0.00	100 400	400 E44			
		- 1 7% V/h /h . 00	t	2. 96	166, 400	492, 544			₩ 40 🗆
目地板		ゴム発泡体t=20							単-48号
			m2	29	3, 552	103, 008			
 止水板		CF200×5	1112	29	3, 552	103, 008			単-49号
11.71/1/X		C1 200 × 5							4 10 9
			m	23	2, 398	55, 154			
型枠		一般型枠	111	20	2,000	00,101			単-50号
		72211							" " "
			m2	500	6, 506	3, 253, 000			
 足場		安全ネット必要							単-51号
			掛m2	360	4, 055	1, 459, 800			
支保		$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							単-52号
			空m3	110	3, 752	412, 720			
接続桝工									
(1号接続桝)									
			式	1		1, 812, 664			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-53号
		0 c m		10	2 225	00.050			
t flace.		0.4 10 05 (00) († (5)	m2	10	2, 867	28, 670			W 54 F
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-54号
			m3	15	25, 590	383, 850			
 鉄筋		SD345 D13	IIIO	10	25, 590	303, 000			単-55号
业人用刀		SD345 D13							平 55 万
			t	0. 76	168, 500	128, 060			
		ゴム発泡体t=20		0.10	100,000	120,000			単-56号
H - C I/A		NOBIGITIVE BY							
			m2	3	3, 552	10, 656			
型枠		一般型枠			,	,			単-57号
			m2	66	7,845	517, 770			

工事名	令和5年度小田川(付替新合流点左岸護岸他工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
てまにハーエ	# #FOU \$MOU	10 147	光什	¥4. E)), (m.	工事区分	築堤·護岸	人。佐山山	4-7- HF
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要							単-58号
			掛m2	70	4, 055	283, 850			
 支保		f≤40kN/m2[t≤120cm]	拇加乙	70	4,055	283, 890			単-59号
文体		1 ≤ 40KN/ III2 [t ≤ 120CIII]							中-09万
			空m3	4	3, 752	15,008			
 足掛金物		B300	<u></u>	1	0,102	10,000			単-60号
VC131 375 1X		5000							7 00.3
			個	10	2, 380	23, 800			
		5kN/m2 2000×2000用(,	,			単-61号
		5分割) 細目 滑り止め							'
		ボル固定 110° 開閉							
		式	組	1	421,000	421,000			
翼壁工									
(翼壁)									
			式	1		1, 310, 800			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-62号
		0 c m							
			m2	29	2, 828	82, 012			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-63号
		一般養生 コンクリート夜間							
		割増無	m3	21	22, 900	480, 900			
鉄筋		SD345 D13							単-64号
				2 22	100 500	100 150			
<i>ራት / / / /</i>		CD94F D1C OF	t	0. 82	168, 500	138, 170			₩ c= □
鉄筋		SD345 D16~25							単-65号
			t	0. 58	166, 400	96, 512			
 目地板			t	0. 58	100, 400	90, 512			単-66号
日 产型化		4元1円件に20							T 00 7
			m2	4	3, 552	14, 208			
型枠		一般型枠	1116	1	0,002	11, 200			単-67号
		/3/ [1]							
			m2	58	6, 506	377, 348			
				-	,	, - 10			

工事名	令和5年度小田川(付替新合流点左岸護岸他工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
	es estat tenti	1816	227.71	VV 🗔))/ for	工事区分	築堤·護岸	A 444134 X K	Internet
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要							単-68号
			III o						
4.14			掛m2	30	4, 055	121, 650			
立坑工 (立坑)									
(<u>小</u> 九)			式	1		5, 210, 630			
		18-8-40(高炉) 敷厚 1	IV.	1		5, 210, 630			単-69号
15) C3779-F		0 c m							平-09万
		o c m	m2	13	2, 512	32, 656			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	III2	10	2, 012	52,000			単-70号
		21 12 20 (20) ([H]/))							10/3
			m3	60	25, 590	1, 535, 400			
 鉄筋		SD345 D13			20,000	1, 000, 100			単-71号
			t	2. 18	168, 500	367, 330			
鉄筋		SD345 D16~25							単-72号
			t	0.39	166, 400	64, 896			
目地板		ゴム発泡体t=20							単-73号
			m2	3	3, 552	10, 656			
止水板		CF200×5							単-74号
77111		(n 75111	m	8	2, 398	19, 184			
型枠		一般型枠							単-75号
				010	E 045	1 045 450			
		セムラ1 27 声	m2	210	7, 845	1, 647, 450			単-76号
足場		安全ネット必要							半-10万
			掛m2	250	4, 055	1, 013, 750			
 支保		f≤40kN/m2[t≤120cm]	1井川仏	200	4, 000	1, 015, 750			単-77号
文 //									7 11 7
			空m3	4	3, 752	15, 008			
		B300		1	5, 102	10,000			単-78号
\		2000							
			個	35	2, 380	83, 300			

工事名	令和5年度小田川付	替新合流点左岸護岸他工事		(<u>=</u>	—————————————————————————————————————	事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋		5kN/m2 2000×2000用(5分割) 細目 滑り止め ボル固定 110° 開閉 式	組	1	421,000	421, 000			単-79号
ゲート工		-			,	,			
			式	1		13, 170, 000			
排水ゲート		ステンレス製 1500×1500							単-80号
/ #4526 8/5			門	1	13, 170, 000	13, 170, 000			
付帯道路工									
			式	1		9, 025, 214			
作業土工									
			式	1		360, 402			
床掘り		土砂							単-81号
			m3	260	231. 1	60, 086			
埋戻し		土砂							単-82号
			m3	70	1,650	115, 500			
埋戻し		土砂							単-83号
			m3	50	2, 480	124, 000			
基面整正									単-84号
			m2	160	380. 1	60, 816			
アスファルト舗装工 (天端舗装A)									
			式	1		2, 716, 056			
下層路盤(車道・)	路肩部)	再生クラッシャラン RC-30 仕 上り厚 100mm							単-85号
			m2	1, 360	453. 1	616, 216			

工事名	令和5年度小田川作	寸替新合流点左岸護岸他工事		(当	初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩	育部)	再生密粒度アスコン(13)							単-86号
		舗装厚 40mm 3.0m超							
			m2	1, 360	1, 544	2, 099, 840			
側溝工									
			式	1		3, 845, 484			
プレキャストU型側溝		300×300							単-87号
(1号プレキャスト側溝									
			m	292	7, 582	2, 213, 944			
プレキャストU型側溝		1300×1800							単-88号
(1号プレキャスト水路	\dot{i})								
			m	29	56, 260	1, 631, 540			
接続桝工					·				
(2号接続桝)									
			式	1		857, 507			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1				,			単-89号
		0 c m							
			m2	6	3, 132	18, 792			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	=		3, 13 2	10,102			単-90号
.,,,									' " " "
			m3	6	27, 540	165, 240			
鉄筋		SD345 D13	mo	-	21,010	100,210			単-91号
35/VIJJ									7 01.5
			t	0. 32	168, 500	53, 920			
型枠		一般型枠	t	0.02	100, 500	00, 020			単-92号
土什		州文主 1十							4 32 9
			m2	23	7, 845	180, 435			
 足掛金物		B300	IIIZ	23	7, 045	100, 430			単-93号
足扣"並初		10000							半のケ
			個	4	2, 380	0.500			
		El-N/9 9000 × 1000 ⊞ (但	4	۷, 380	9, 520			単-94号
グ レーナノグ 蓋		5kN/m2 2000×1000用(半-94万
		2分割) 細目 滑り止め	/ _{ФП}		400,000	400 000			
タステ		**・小固定	組	1	429, 600	429, 600			
縁石工									
			式	1		729, 347			

工事名	令和5年度小田川付	替新合流点左岸護岸他工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号舗装止コンクリート		18-8-40(高炉)							単-95号
HI HA			m	193	3, 779	729, 347			
防草コンクリート									
			式	1		F16 410			
 張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリ	工	1		516, 418			単-96号
(1号防草コンクリート)		18-8-40 (高炉) 32/// - 夜間割増無							单-90万
(1万例中-7///-i/)			m	292	1, 153	336, 676			
 張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリ	m	292	1, 100	330, 010			単-97号
(2号防草コンクリート)		小夜間割増無							F 37 5
(27934-47)			m	29	6, 198	179, 742			
				20	0,100	110,112			
			式	1		11, 308, 784			
作業土工									
			式	1		4, 343, 500			
床掘り		土砂							単-98号
			m3	3, 400	231. 1	785, 740			
埋戻し		土砂							単-99号
		Lab	m3	2,800	881. 7	2, 468, 760) / 100 F
埋戻し		土砂							単-100号
			9	660	1 650	1 000 000			
 構造物取壊し工			m3	000	1,650	1, 089, 000			
特坦が収扱し上									
			式	1		3, 876, 442			
		無筋構造物 機械施工		1		0,010,112			単-101号
		WWW 11 6 14 190 190 190 1							
			m3	462	7, 371	3, 405, 402			
コンクリート構造物取壊	į	鉄筋構造物 機械施工			,	, , ,			単-102号
			m3	32	14,720	471,040			

工事名	令和5年度小田川付	 替新合流点左岸護岸他工事		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工									
			式	1		9 000 040			
		コンクリート殻 (無筋)	工	1		3, 088, 842			単-103号
									7 100.5
			m3	462	3, 092	1, 428, 504			
殼運搬		コンクリート殻(鉄筋)							単-104号
			m3	32	3, 779	120, 928			
 殼処分		コンクリート殻 (無筋)	mo	32	0,110	120, 320			単-105号
									,
		AND A SET (AND ASSAULT	m3	462	3, 055	1, 411, 410			
殼処分		コンクリート殻(鉄筋)							単-106号
			m3	32	4,000	128, 000			
						,			
工事用道路工			式	1		5, 094, 523			
上									
			式	1		3, 760, 523			
工事用道路盛土									単-107号
				1 500	051.0	1 070 050			
		C-40 敷厚 100mm	m3	1, 500	851.3	1, 276, 950			単-108号
200 M M									T 100.7
			m2	1,040	331. 7	344, 968			
土のう	= \	1年対応							単-109号
(耐候性大型土の))		袋	301	7, 105	2, 138, 605			
 交通管理工			1×	301	1, 100	2, 100, 000			
			式	1		1, 334, 000))(110 H
交通誘導警備員									単-110号
			人目	100	13, 340	1, 334, 000			

工事名	令和5年度小田川付替	· 新合流点左岸護岸他工事		(<u>=</u>	i 初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費									
			式	1		236, 368, 371			
共通仮設費									
			45	4		00 500 004			
サスルゴル 曲			式	1		22, 588, 364			
共通仮設費									
			式	1		4, 955, 364			
 運搬費			14	1		4, 955, 504			
是沙区具									
			式	1		1, 842, 900			
重建設機械分解組	立輸送費					1,012,000			単-111号
			回	3	614, 300	1, 842, 900			
技術管理費					·				
			式	1		1, 250, 464			
保守管理(ICT)									内-1号
			式	1		104, 464			
システム初期費(ICT)									内-2号
			_1>						
和旧理成功关键(表	⇒1 1)		式	1		1, 146, 000			
現場環境改善費(率	計工)								
			式	1		1, 862, 000			
 共通仮設費(率計上)			11/	1		1, 002, 000			
八型灰灰貝 (十日上)									
			式	1		17, 633, 000			
純工事費						2., 555, 666			
			式	1		258, 956, 735			
現場管理費									
			式	1		58, 007, 000			

工事名 令和5年度小田川付替新	r合流点左岸護岸他工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	79610	1 12		1 11224		<i></i>		1147
		式	1		316, 963, 735			
一般管理費等								
		式	1		44 750 005			
工事価格		工	1		44, 756, 265			
上尹川竹								
		式	1		361, 720, 000			
消費税相当額								
		式	1		36, 172, 000			
工事費計								
		式	1		397, 892, 000			
		14	1		391, 892, 000			

保守管理(ICT)

5 1号内訳書	姓(101)						単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 2
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
1		半世	数里	平៕	立识	数里垣 侧	並領垣帆	WB010400
	4800m3							WD010400
	Tovino	式	1		23, 284			 単一 144号
体(築堤)盛土(ICT	10,000m3以上 無し 18000m3		-					WB010420
保守点検	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
		式	1		44, 289			単一 145号
体(築堤)盛土(ICT	10,000m3以上 有り 110m3				,			WB010420
保守点検								
		式	1		436			単一 146号
面整形(ICT)保守点	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
	2200m2							
		式	1		17, 318			単一 147号
面整形(ICT)保守点	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
	3820m2							
		式	1		19, 137			単一 148号
合 計								
					104, 464			

単価使用年月

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 システム初期費(ICT) バックホウ WB010510 単一 149号 式 1 598,000 システム初期費(ICT) ブルドーザ WB010510 式 1 548,000 単一 150号 合 計 1, 146, 000

単価使用年月

	1 次単価表							2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープ ンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		405. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(ICT	?)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	405. 9	405. 9	CB210	120	
	計					405. 9			
	単価					405. 9	円/m	3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	114 /-		¥4. ⊟		単価	
単一2号		単位	m3	数量	1		5, 072
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満					CB210	510
		m 3	1	5, 072	5, 072		
計							
					5, 072		
単価							
					5, 072	円/m	3

	1	次単価表				2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土 単-3号	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価 726.2
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	726. 2	726. 2	CB210510
計					726. 2	
単価					726. 2	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
路体(築堤)盛土(ICT) 単-4号		単位	m3	数量		単価		
7 10		十四	mo	<u></u>	1			232. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し					CB2105	570	
		m 3	1	232. 1	232. 1			
計					000.1			
					232. 1			
単価								
					232. 1	円/m3	3	

	1 次単価表						
路体(築堤)盛土(ICT) 単-5号		単位	m3	数量	1	単価 418.1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 有り	m 3	1	418. 1	418. 1	CB210570	
計					418. 1		
単価					418. 1	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	328. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	328. 3	328. 3	CB210	110
	計					328. 3		
	単価					328. 3	円/m	3

	1次単価表						2023. 2023. 1. 000-	
単-7号	積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	146. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルージ	Κ)	土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	146.6	146. 6	CB2100	020
	計				7131.0	146. 6		
	単価					146. 6	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1.000-00	0-00-2-0	
単一8号	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価		93. 74
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し					CB210610	0	
		m 3	1	93.74	93. 74	l l		
計					93. 74	L		
単価					93. 74	円/m3		

		1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	328. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	328. 3	328. 3	CB210:	110
	計					328. 3		
	単価					328. 3	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1. 000-0	2 00-00-2-0
単−10号 積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	146. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上					CB21002	20
		m 3	1	146. 6	146. 6		
計							
					146. 6		
単価							
1 11004					146. 6	円/m3	

		1 次 1	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-11号	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(I	(CT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	822	822	CB2200	070
	計					822		
	単価					822	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	520. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(I С T)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	520. 1	520. 1	CB220	070
	計					520. 1		
	単価					520. 1	円/mi	2

	1 }	欠単価表				2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
床掘り 単一13号	土砂	単位	m3	数量	1	単価 231.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	231. 1	231. 1	CB210030
計					231. 1	
単価					231. 1	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1. 000-0	2 00-00-2-0	
埋戻し 単一14号	土砂	単位	m3	数量	1	単価	88	81. 7
名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上					CB2104	10	
		m 3	1	881. 7	881. 7			
計					881. 7			
					881. /			
単価					881.7	円/m3		

		1 次単位					2023. 2023. 1.000-	
単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 650
		規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 650	1, 650	CB2104	410
	計					1, 650		
	単価					1, 650	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
基面整正 単-16号		単位	m2	数量		単価	200	1
	規格	単位	数量	単価	金額		380. 摘要	. 1
基面整正	***					CB2100		
		m 2	1	380. 1	380. 1			
計								
					380. 1			
単価								
					380. 1	円/m2	2	

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-17号	現場打基礎 (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	21, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎コ	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3. 15	68, 250	214, 987. 5	CB2261	70
	計					214, 987. 5		
	単価					21, 500	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1. 000-0	2 00-00-2-0
床掘り 単一18号	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 862
 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB21003	
		m 3	1	1, 862	1,862		
計					1 000		
					1, 862		
単価					1, 862	円/m3	
					,		

		1次単位					2023. 2023. 1.000-	
単一19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 211
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 211	3, 211	CB2104	110
	計					3, 211		
	単価					3, 211	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-20号	平ブ゚ロック張 (1号平ブ゚ロック張)	t=250	単位	m2	数量		単価	
						1		17, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平ブロック引	長	150kg/個以上 平ブロック各種 不要					CB226	030
		遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り						
		5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	17, 660	17, 660		
	計·							
						17, 660		
	単価							
						17, 660	円/m²	2

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-21号	小口止 (1号小口止コンクリート)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	箇所	数量	1	単価	799, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー]	,	小型構造物 ルーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 一般型枠 小型構造物	m 3	9. 721	34, 740	337, 707. 54	CB2400	
			m 2	65. 106	7, 087	461, 406. 22		
	計					799, 113. 76		
	単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一22号		単位	m	数量	10	単価	2, 753
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.875	31, 260	27, 352. 5	CB2400	010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	III 3	0.070	31, 200	21, 302. 0	CB2247	710
		m 2	0.088	1, 950	171. 6		
計							
					27, 524. 1		
単価					2, 753	円/m	

円/箇所

799, 200

		1 次 🛚	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-23号	かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	12, 910
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
かごマット記	役置(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用	m 2	1	12, 910	12, 910	CB3222	210
	il					12, 910		
	単価					12, 910	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-24号	間詰石	割栗石150-200	単位	m3	数量	1	単価	7, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
間詰石工		割栗石150-200	m 3	1	3, 130	3, 130	WYB00	
割栗石		150-200mm						
	計		m 3	1	4, 700	4, 700 7, 830		
	単価					7, 830	円/mi	3

- 12 -

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0					
単-25号	人工張芝	ワラ付	単位	m2	数量	1	単価 62	28. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	628. 2	628. 2	CB220910	
	11					628. 2		
	単価					628. 2	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一26号		単位	m3	数量	1	単価	6, 269
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
覆土						WYB000	
		m 3	1	2, 689	2, 689	単一 1	113号
土材料						CB2105	550
		m 3	1	3, 580	3, 580		
計							
н					6, 269		
単価							
→ 1001					6, 269	円/m3	3

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-27号	1号階段		単位	箇所	数量	1	単価	372, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
▽階段部								
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			00.050	00.040	CB240	010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	3	32, 670	98, 010	CB240	210
			m 2	4	7, 087	28, 348		
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221	120
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 3	2	6, 274	12, 548	CB224	710
			m 2	6	1, 950	11, 700		
▽地覆部								
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用					CB240	010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	2	32, 670	65, 340	CB240	210
			m 2	22	7, 087	155, 914		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB224	710
			m 2	0. 2	1,950	390		
	計					372, 250		
	単価							
						372, 300	円/筐	所

	1 次単価表						2023. 2 2023. 2 1.000-00	
単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	231. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	231. 1	231. 1	CB210030)
	計					231. 1		
	単価					231. 1	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1.000-	2 00-00-2-0	
埋戻し 単一29号	土砂	単位	m3	数量	1	単価	8	881. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上					CB2104	10	
		m 3	1	881. 7	881.7			
計					881. 7			
単価					001. 1			
平川					881. 7	円/m3		

		1次単位	 表				2023. 2023. 1. 000-	
単一30号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	380. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正			m 2	1	380. 1	380. 1	CB2100	080
	計					380. 1		
	単価					380. 1	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
広幅到 単一31号	岡矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	40, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バイブロハンマ施工	による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下					WB2502	
			枚	1	5, 838	5, 838	単一:	114号
鋼矢板【材料費】		SYW295 10H型 L=2.0m					WYB000	008
			枚	1	35, 120	35, 120	単一	115号
計								
						40, 958		
単作	洒							
4	щ					40, 960	円/核	(

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-32号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 1.7 m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価 102, 300	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	枚	1	5, 838	5, 838	WB250200 単一 114号	
鋼矢板【材料費】		SYW295 10H型 L=5.5m	枚	1	96, 430	96, 430	WYB00011 単一 116号	
計						102, 268		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一33号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	134	単価	2, 752
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	24, 680	320, 840	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	12	3, 984	47, 808	CB240	210
	計					368, 648		
	単価					2, 752	円/m	2

102, 300

円/枚

	単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00						
単一34号	内空幅 1.5m 内空高さ 1.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 900
	名称 規格 単位 数量 単価 金額		金額		摘要		
コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	22, 900	22, 900	CB225510	
計					22, 900		
単価					22, 900	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
	鉄筋	SD345 D13					単価	
単-35号			単位	t	数量		平皿	
						1		168, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場]	単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)					WB810	010
		無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	単一	117号
	計							
	HI					168, 500		
	単価							
	平 伽					168, 500	円/t	

		1 次	ド単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一36号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	166, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166, 400	166, 400	WB8100	
	計					166, 400		
	単価					166, 400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-37号	差筋	SD345 D16×200	単位	t	数量	1	単価	163, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	163, 600	163, 600	WB8100	
	計					163, 600		
	単価					163, 600	円/t	

		1次単位	価表				2023. 2023. 1. 000-	
単-38号	目地板	ゴム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 552
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		コ*ム発泡体t=20	m 2	1	3, 552	3, 552	CB224	710
	min.					3, 552		
	単価					3, 552	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	
単-39号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板		CF 200*5					CB2248	310
			m	1	2, 398	2, 398		
	計							
						2, 398		
	単価							
						2, 398	円/m	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-40号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	6, 506
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠(鉄筋棉	嘴 造)〔省力化構造〕		m 2	1	6, 506	6, 506	CB240-	410
	計					6, 506		
	単価					6, 506	円/mi	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
頭部鉄筋 単-41号	SD345 D16×600	単位	箇所	数量	5	単価	8, 345
		単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 019	166, 400	3, 161. 6	WB8100 単一 1	010
71.7溶接	K型 SD345 D16 鋼矢板10H型					WYB000	006
計		m	2	19, 280	38, 560 41, 721. 6	単一 1	.20号
単価					8, 345	円/籄	前

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-42号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 055
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 055	4, 055	WB2521 単一 1	
	計					4, 055		
	単価					4, 055	円/排	⊦ m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-43号	支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	3, 752
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポー	ート支保・くさび結合支保	^゚イプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]					WB252	210
			空m 3	1	3, 752	3, 752	単一	122号
	計					3, 752		
	単価					3, 752	円/空	₹m3
						5,102	, , , ,	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-44号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	130	単価	2, 836
			単位		単価	金額		
コンクリー	F	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ・車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	24, 680	320, 840	CB240	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	12	3, 984	47, 808	CB240	210
	計					368, 648		
	単価					2, 836	円/mi	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一45号	内空幅 1.5m 内空高さ 1.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 900
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	22, 900	22, 900	CB225	
計					22, 900		
単価					22, 900	円/m	3

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 500
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	身単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	WB8100 単一:	
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000	
鉄筋 単-47号	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	166, 400
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166, 400	166, 400	WB810	
計					166, 400		
単価					166, 400	円/t	

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000-	
単-48号	目地板	ゴム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		コ゚A発泡体t=20	m 2	1	3, 552	3, 552	CB224	710
	計					3, 552		
	単価					3, 552	円/m ²	2

							歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	
単-49号	止水板	CF200×5]	単位	m	数量	1	単価	2, 398
	名称	規]格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板		CF 200*5						CB2248	10
			m		1	2, 398	2, 398		
	計						2, 398		
							2, 390		
	単価						2, 398	円/m	

	1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1. 000-0	
単一50号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	6, 506
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕		m 2	1	6, 506	6, 506	CB2404	10
計					6, 506		
単価					6, 506	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2
□ 足場□ 単-51号	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 055
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB2521	10
		掛m 2	1	4, 055	4, 055	単一 1	21号
計					4, 055		
単価					1, 000		
					4, 055	円/掛	m2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-52号	支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	3, 752
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポー	- ト支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m 3	1	2.759	2, 752	WB252210	
	計		至m 3	1	3, 752	3, 752 3, 752	平一 .	1225
	単価					3, 752	円/空	žm3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-53号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	2, 867
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	24, 680	24, 680	CB240	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	3, 984	3, 984	CB240	210
	計					28, 664		
	単価					2, 867	円/m	2

	1 次 1	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単一54号 コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 25, 590
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 590	25, 590	CB240010
計					25, 590	
単価					25, 590	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-55号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 500
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 168, 500 168, 5		168, 500	WB810010	
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円/t	

	1次単価表						2023. 2 2023. 2 1. 000-	
単-56号	目地板	ゴム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		ゴム発泡体t=20	m 2	1	3, 552	3, 552	CB2247	10
	計					3, 552		
	単価					3, 552	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一57号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 845
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					CB2402	210
		m 2	1	7, 845	7, 845		
計							
					7, 845		
単価					7, 845	円/m2	
					7,040	1 1/ 1112	•

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-58号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 055
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 055	4, 055	WB2521 単一 1	
	計					4, 055		
	単価					4, 055	円/排	⊦ m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一59号	支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量		単価	
4 00 9			+12	至加5		1		3, 752
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポー	-ト支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]					WB252	210
			空m 3	1	3, 752	3, 752	単一	122号
	計							
						3, 752		
	単価					3, 752	円/笠	≅m3
						3,102	1,47	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-	-2-0
単-60号	足掛金物	B300	単位	個	数量	1	単価	2, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
足掛金物【杉	材料費】	B300					WYB00018	
			本	1	2, 380	2, 380	単一 123号	
	計					2, 380		
	単価					2, 380	円/個	
						2,000	1.17	

1次単価表

単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2

2023. 2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-61号	グレーチング蓋	5kN/m2 2000×2000用(5分割) 細目 滑り止め ボルト固定 110° 開閉式	単位	組	数量	1	単価 421,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	2	312	624	単一 124号
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	3	784	2, 352	単一 125号
グレーチング蓋(!	5kN/m2 2000×2000用(5分割))【材料費】	細目 滑り止め ボル固定 110° 開閉					WYB00013
			組	1	418, 000	418, 000	単一 126号
	計					420, 976	
	単価					421,000	円/組
						131,000	137 //24

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-62号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
						29		2, 828
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満					CB2400)10
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	3	24, 680	74, 040		
型枠		一般型枠 均しコンクリート					CB2402	210
			m 2	2	3, 984	7, 968		
	計							
						82, 008		
	単価							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一63号	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		,			CB225	
		m 3	1	22, 900	22, 900		
îl					22, 900		
単価					22, 900	 円/m:	3
						, 3, 111	

円/m2

2,828

		1次单	鱼価表			単価使用年月2023.歩掛使用年月2023.労務調整係数1.000-		
単一64号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	WB8100	
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
鉄筋 単-65号	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	166, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166, 400	166, 400	WB8100 単一 1	
計					166, 400		
単価					166, 400	円/t	

	1 次単価表							2 2 -00-00-2-0
単-66号	目地板	コ゚ム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 552
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		ゴム発泡体t=20	m 2	1	3, 552	3, 552	CB224	710
	計					3, 552		
	単価					3, 552	円/m ²	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一67号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	6, 506
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕						CB2404	110
		m 2	1	6, 506	6, 506		
計							
					6, 506		
単価							
					6, 506	円/m2	2

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
足場 単-68号	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 055
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 055	4, 055	WB2521 単一 1	
計		131 III Z	1	4, 000	4, 055	中 1	21.7
単価					4, 055	円/掛	m2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単一69号	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	13	単価	2, 512
 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	24, 680	24, 680	CB2400	010
型枠	一般型枠 均しコンクリート		-		2-7,111	CB2402	210
		m 2	2	3, 984	7, 968		
計							
					32, 648		
単価							
					2, 512	円/m2	2

	1 次 1	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号 コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 25, 590
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 590	25, 590	CB240010
計					25, 590	
単価					25, 590	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1.000-00-00-2-0
鉄筋 単一71号	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 168, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	WB810010 単一 117号
at a					168, 500	
単価					168, 500	円/t

		1 次	ド単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-72号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	166, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166, 400	166, 400	WB8100 単一:	
	計					166, 400		
	単価					166, 400	円/t	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-73号	目地板	ゴム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	3, 552
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		ゴム発泡体t=20					CB2247	
			m 2	1	3, 552	3, 552		
	計							
						3, 552		
	単価							
						3, 552	円/m2	2

		1次単位					2023. 2023. 1. 000-	
単一74号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 398
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板		CF 200*5	m	1	2, 398	2, 398	CB2248	810
	計					2, 398		
	単価					2, 398	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 00-00-2-0
単一75号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 845
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB2402	10
		m 2	1	7, 845	7, 845		
計					7, 845		
					1,010		
単価					7, 845	円/m2	

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-76号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 055
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 055	4, 055	WB252	
	計					4, 055		
	単価					4, 055	円/排	hm2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
支保 単一77号	$f \le 40 \text{kN/m2} [t \le 120 \text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	3, 752
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]					WB2522	
		空m 3	1	3, 752	3, 752	単一 1	22号
計					3, 752		
単価					3, 752	円/空	čm3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	2 2 -00-00-2-0
単-78号	足掛金物	B300	単位	個	数量	1	単価	2, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物【ホ	材料費】	B300					WYB000	004
			本	1	2, 380	2, 380	単一	23号
	計					2, 380		
	単価					2, 380	円/個	I

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 2 2023. 2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-79号	グレーチング・蓋	5kN/m2 2000×2000用(5分割) 細目 滑り止め ボルト固定 110° 開閉式	単位	組	数量	1	単価 421,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	2	312	624	単一 124号
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430
			枚	3	784	2, 352	単一 125号
グレーチング蓋(!	5kN/m2 2000×2000用(5分割))【材料費】	細目 滑り止め ボル固定 110° 開閉					WYB00001
			組	1	418, 000	418, 000	単一 126号
	計					420, 976	
	単価						
						421, 000	円/組

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-80号	排水ゲート	ステンレス製 1500×1500	単位	門	数量	1	単価	13, 170, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フラップゲート設	置	バランスウェイト式フラップゲート 1500×1500	門	1	13, 090, 000	13, 090, 000	WYB00 単一	
コ゛ムライニンク゛タラ	ップ【材料費】	AL-4段	基	1	72,000	72, 000	WYB00 単一	
	Ħ					13, 162, 000		
	単価					13, 170, 000	円/阝	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-81号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		231. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	231. 1	231. 1	CB210	030	
	計					231. 1			
	単価					231. 1	円/m3		

		1次単位					2023. 2023. 1. 000-	
単-82号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 650	1, 650	CB210-	410
	計					1, 650		
	単価					1,650	円/mi	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
埋戻し 単一83号	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 480
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戾幅1m未満					CB2104	
		m 3	1	2, 480	2, 480		
nh+							
					2, 480		
単価					2, 480	円/m3	;

	1 次単価表						2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0		
単-84号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	;	380. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正			m 2	1	380. 1	380. 1	CB210080		
	計					380. 1			
	単価					380. 1	円/m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-85号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4	4 53. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(車	車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	453. 1	453. 1	CB410	030	
	計					453. 1			
	単価					453. 1	円/mi	2	

	1 次単価表 表層(東道・路層部) 再生密粒度7271/(13) 舗装厚 40mm 3 0m部						2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-86号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,544
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・	・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					CB410260
			m 2	1	1, 544	1, 544	
	計						
						1, 544	
	単価						
						1, 544	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
¥ 07 F	プレキャストU型側溝	300×300	274 14-		水 , 自		単価	
単-87号	(1号プレキャスト側溝)		単位	m	数量	1		7, 582
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm					WB821	410
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.52m3/10m	m	1	7, 582	7, 582	単一	129号
	計							
	рI					7, 582		
	単価							
	平 伽					7, 582	円/m	

		1 次 1	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-88号	プ [°] レキャストU型側溝 (1号プ [°] レキャスト水路)	1300×1800	単位	m	数量	10	単価	56, 260
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	10	48, 550	485, 500	WB8214 単一 1	10
コンクリー	.	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 16	31, 980	69, 076. 8	CB2400	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m s	2. 10	31, 900	09,070.8	CB2402	10
			m 2	2	3, 984	7, 968		
	計					562, 544. 8		
	単価					56, 260	円/m	

	1次単価表						2023. 2023. 1. 000	
単-89号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	6	単価	3, 132
			単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	h	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ・車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 6	24, 680	14, 808	CB240	010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	3, 984	3, 984	CB240	210
	計					18, 792		
単価						3, 132	円/m	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
コングリート	24-12-25(20)(高炉)	226.64		ж. =		単価	
単-90号		単位	m3	数量	1	— IIII	27, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 人力打設					CB240	010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し						
	全ての費用	m 3	1	27, 540	27, 540		
計							
н					27, 540		
)V/m							
単価					27, 540	円/m	3

- 48 -

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-91号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 500
	名称 規格 単位 数量 単価 金額		金額		摘要			
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	WB810 単一	
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数		
単一92号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7, 845
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB2402	10
		m 2	1	7, 845	7, 845		
計					7, 845		
					1,010		
単価					7, 845	円/m2	

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-		2
単-93号	足掛金物	B300	単位	個	数量	1	単価	2, 380
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物【杉	#料費】	B300					WYB000	014
			本	1	2, 380	2, 380	単一	123号
	計					2, 380		
						2, 300		
単価						2, 380	円/個	1

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5kN/m2 2000×1000用(2分割) 細目 滑り止め ボ 小固定	単位	組	数量	1	単価	429, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB8214	130
		枚	2	784	1, 568	単一 1	25号
グレーチング蓋(5kN/m2 2000×1000用(2分割))【材料費】	細目 滑り止め ボ 州固定					WYB000	007
		組	1	428, 000	428, 000	単一 1	31号
計							
					429, 568		
単価							
					429, 600	円/組	I

		1次单位	単価表 			単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-		2
単-95号	1号舗装止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	3, 779
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	31, 260	9, 378	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7, 087	28, 348	CB2402	210
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
	計		m 2	0. 03	1,950	58. 5		
	ĒΙ					37, 784. 5		
	単価					3, 779	円/m	

- 51 -

1次単価表 単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 単一96号 (1号防草コンクリート) 数量 単価 単位 10 1, 153 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 型枠工 防草コンクリート WB240720 1.4 4,560 6, 384 単一 132号 m 2 コンクリート打設工 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ WB240730 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 4,989.45 単一 133号 m 2 1.85 2,697 養生工 防草コンクリート WB240740 152.32 単一 134号 1.85 82.34 m 2 計 11, 525. 77 単価 円/m 1, 153

1次単価表 単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 単一97号 (2号防草コンクリート) 数量 単価 単位 10 6, 198 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 型枠工 防草コンクリート WB240720 1.4 4,560 6, 384 単一 132号 m 2 コンクリート打設工 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ WB240730 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 単一 133号 m 2 20 2,697 53, 940 養生工 防草コンクリート WB240740 1,646.8 単一 134号 82.34 m 2 20 計 61, 970. 8 単価 円/m 6, 198

1 次単価表							単価使用年月 2023. 2 歩掛使用年月 2023. 2 労務調整係数 1.000-00-00		
単-98号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		231. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	231. 1	231. 1	CB210)30	
	m i					231. 1			
	単価					231. 1	円/m3		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1.000-00-00-2-0			
単一99号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価		881. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上					CB210410		
			m 3	1	881. 7	881.7			
	計								
						881. 7			
	単価								
						881.7	円/m3	1	

	1 岁	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単一100号 埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,650	1, 650	CB210410
計					1, 650	
単価					1,650	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 1. 000-0	200-00-2-0
コンクリート構造物取壊し単一101号	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	7 971
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,371 摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					WB82401	
		m 3	1	7, 371	7, 371	単一 13	5号
計							
					7, 371		
単価							
					7, 371	円/m3	

		1 次 1	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-102号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	:bl	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14, 720	14,720	WB8240 単一 1:	
	計					14, 720		
	単価					14, 720	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一103号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	出任	9	*/- =		単価	
単一103万			単位	m3	数量	1		3, 092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用					CB2270	010
			m 3	1	3, 092	3, 092		
	計							
						3, 092		
	単価					3, 092	 円/m;	3
						0,002	1 1 1 1 111	<i>.</i>

	1 次 🗎	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0
設運搬 単−104号	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,779
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 779	3, 779	CB227010
計					3, 779	
単価					3, 779	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	
単-105号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)						WB0200	051
			m 3	1	3, 055	3, 055	単一 1	.37号
	計·							
						3, 055		
	単価							
						3, 055	円/m3	3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	2 2 -00-00-2-0
単-106号	殼処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3	3)						WB0200	051
			m 3	1	4, 000	4, 000	単一	.38号
	計					4, 000		
	単価					4,000	円/m3	3
						,		

		1 次単	鱼一			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-107号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1, 500	単価	851.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
▽設置	91						apot se	
積込(ルーズ	.)	土砂 土量50,000m3以上	m 3	1,500	146.6	219, 900	CB2100	20
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下					CB2101	10
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1, 460	328.3	479, 318	CB2106	310
▽撤去			m 3	1,500	120	180, 000		
積込(ルーズ	*)	土砂 土量50,000m3以上	9	1 500	146.6	210,000	CB2100	220
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1,500	146.6	219, 900	CB2106	510
	計		m 3	1,500	118. 5	177, 750		
	PI					1, 276, 868		
	単価					851.3	円/m3	3

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
単-108号	敷砂利	C-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価		331. 7
▽設置	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	120	1, 200	CB2100	510	
クラッシャー ▽撤去	- ラン	C-40	m 3	12	2, 400	28, 800			
積込(ルース	<i>"</i>)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	198	1, 980	CB210	020	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	10	118.5	1, 185	CB210	310	
	計					33, 165			
	単価					331. 7	円/m²	2	

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-109号	土のう (耐候性大型土のう)	1年対応	単位	袋	数量	301	単価	7, 105
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
▽製作・設置							WDO 5 0 7	200
大型土のうエ		製作·設置 流用土 6m以下	袋	301	5, 964	1, 795, 164	WB2527 単一 1	
積込(ルース		土砂 土量50,000m3以上	m 3	250	146.6	36, 650	CB2100	20
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	250	328.3	82, 075	CB2101	10
▽撤去			III 0	200	020.0	02, 010		
大型土のうエ	-	撤去 6m以下	袋	301	647.4	194, 867. 4	WB2527	
整地		残土受入れ地での処理	衣				CB2106	
	計		m 3	250	118.5	29, 625		
	単価					2, 138, 381. 4		
	平 脚					7, 105	円/袋	į.

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-110号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	損B		人日	1	13, 340	13, 340	WB0102 単一:	
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円/人	、日

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
重建設機械分解組立輸送費 単一111号		単位	回	数量	3	単価	614, 300
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)					WB0103	
	標準(1.0)	旦	2	422, 600	845, 200	単一 1	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)					WB0103	
	標準(1.0)	回	1	997, 700	997, 700	単一 1	143号
해 †							
					1, 842, 900		
単価							
					614, 300	円/回]

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1. 000-0	
単-112号	間詰石工	割栗石150-200	単位	m 3	数量	100	単価	3, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	2	24, 255	48, 510		
特殊作業員								
			人	2	22, 050	44, 100		
普通作業員								
			人	6	19, 005	114, 030		
ハ゛ックホウ (クローラ型	型)[標準]運転	山積0.8m3(平積0.6m3)					WYB0002	22
			日	2	53, 160	106, 320	単一 15	51号
諸雑費(まる	(め)		H	2	00, 100	100, 020	+ 10	71.73
			式	1		40		
				1				
	計							
						313, 000		
	単価							
						3, 130	円/m	3

	参考資料 (1)						2 2 00-00-2-0
万		単位	m 3	数量	100	単価	2, 689
名称 土木一般世話役	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		人	2	24, 255	48, 510		
普通作業員		人	6	19, 005	114, 030		
バックホウ(クローラ型)[標準]運転	山積0.8m3(平積0.6m3)					WYB000	25
		目	2	53, 160	106, 320	単一 1	51号
諸雑費(まるめ)		式	1		40		
計					268, 900		
単価					2, 689	円/m	3

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-114号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打 込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	l '	摘要
土木一般世話	5役							
			人	0. 189	24, 255	4, 584		
とびエ								
			人	0. 377	24, 885	9, 381		
普通作業員								
			人	0. 189	19, 005	3, 591		
バイブロハン	マ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型					WK2500	10
				0.100	179, 400	20.770);; i	50 H
諸雑費(率+	- ま るめ)		日	0. 189	173, 400	32, 772	単一 1	52万
16%								
			式	1		8, 052		
	計							
	μΙ					58, 380		
	単価					5, 838	円/枚	
						0,000	F1 / 1X	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-115号	鋼矢板【材料費】	SYW295 10H型 L=2.0m	単位	枚	数量	1	単価	35, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0. 173	200, 000	34, 600		
鋼矢板 長さ	エキストラ	$2m \leq L < 6m$	· ·	0.173	200, 000	34,000		
			t	0. 173	3, 000	519		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)							
			式	1		1		
	計					35, 120		
	単価					35, 120	円/枚	<u>.</u>

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-116号	鋼矢板【材料費】	SYW295 10H型 L=5.5m	単位	枚	数量	1	単価	96, 430
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0. 475	200, 000	95, 000		
鋼矢板 長さ	<u></u> <u> </u>	2m≦L<6m	_	0. 475	3, 000	1, 425		
諸雑費(まる	者雑費 (まるめ)		t	0.475	3,000	1, 425		
			式	1		5		
	計					96, 430		
	単価					96, 430	円/杉	¢

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-117号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	一卜用棒鋼	SD345 D13						
			t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物						
			t	1	56, 175	56, 175		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		55		
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-118号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	56, 175	56, 175		
諸雑費(まる	5 tb)		式	1		15		
	計		1	1		166, 400		
	単価					166, 400	円/ t	;

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0 単価 163,600 摘要			
単-119号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要			
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1. 03	107, 000	110, 210					
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1.03	107,000	110, 210					
			t	1	53, 366. 25	53, 366					
諸雑費(まる	(b)										
			式	1		24					
	計					163, 600					
	単価					163, 600	円/ t				

				資料 (1) HMI BHI BHI BHI BHI BHI BHI BHI BHI BHI BH			2023. 2023. 1.000-	
単-120号	7ル7溶接	K型 SD345 D16 鋼矢板10H型	単位	m	数量	1	単価	19, 280
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500							
			人	0. 2	24, 255	4, 851		
普通作業員								
			人	0. 4	19, 005	7, 602		
溶接工								
			人	0. 2	25, 410	5, 082		
諸雑費(率+	-まるめ)							
10%			式	1		1, 745		
	計							
						19, 280		
	単価					19, 280	円/m	
						10, 200	1 17 11	·

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-121号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	f役							
			人	1. 4	24, 255	33, 957		
とびエ								
			人	7. 7	24, 885	191, 614		
普通作業員								
			人	1. 2	19, 005	22, 806		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			日	1. 4	43, 700	61, 180		
諸雑費(率+					22,111	,		
31%			式	1		95, 943		
	計					405, 500		
						,		
	単価					4, 055	円/排	≯m 2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2 2 -00-00-2-0	
単-122号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 752
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	2. 6	24, 255	63, 063		
型わく工								
			人	4. 7	23, 730	111, 531		
とび工								
			人	2. 2	24, 885	54, 747		
普通作業員								
			人	5. 1	19, 005	96, 925		
諸雑費(率→	-まるめ)			0.1	10,000	00,020		
15%			式	1		48, 934		
			14	1		40, 334		
	計							
						375, 200		
	単価							
	半 iii					3, 752	円/空	im 3

	参考 R300)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	2 2 -00-00-2-0
単-123号	足掛金物【材料費】	B300	単位	本	数量	1	単価	2, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		B300						
			個	1	2, 380	2, 380		
	計					2, 380		
	単価					2, 380	円/4	ž.
					_			_

		単価使用年月2023. 2歩掛使用年月2023. 2労務調整係数1.000-00-00-		2					
単-124号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリ	ート・鋼製	40kg以下 昼 無							
			枚	100	312	31, 200			
グレーチング蓋		別途計上		100	012	01, 200			
			枚	100	0	0			
諸雑費(まる	o Ø)								
			式	1		0			
				_		-			
	計								
						31, 200			
	単価								
	毕1111					312	円/枚		
							1 1 7 2		

	参考資料 (1)						2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0		ı
単-125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		784
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無							
			枚	100	784	78, 400			
グレーチング蓋		別途計上							
諸雑費(まる	5め)		枚	100	0	0			
			式	1		0			
	計					78, 400			
	単価					784	円/杉	•	
							147	`	

- 76 -

	参考資料 (1) 							2 2 -00-00-2-0
単-126号	グレーチング蓋(5kN/m2 2000×2000用(5 分割)) 【材料費】	細目 滑り止め ボルト固定 110° 開閉	単位	組	数量	1	単価	418, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチング蓋(5kN/m2 2000×2000用(5分割))	細目 滑り止め ボルト固定 110° 開閉	1 1-22	77.1	1 (Jess			
			組	1	418, 000	418, 000		
	計					418, 000		
	単価					418,000	円/刹	<u> </u>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
フラップケート設置	バランスウェイト式フラップゲート 1500×1500	224 /		ж. =		単価	
単-127号		単位	門	数量	1	, ,,,,,,	13, 090, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フラップゲート設置【管理費区分9】	バランスウェイト式フラップゲート 1500×1500						
		門	1	13, 090, 000	13, 090, 000		
計							
					13, 090, 000		
単価							
					13, 090, 000	円/門	1

参考資料 (1)							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-128号	コ゚ムライニングタラップ【材料費】	AL-4段		単位	基	数量	1	単価	72, 000
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コ゛ムライニンク゛タラ	ップ 【管理費区分5】	AL-4段							
				基	1	72, 000	72, 000		
	計						72, 000		
	単価						72, 000	円/基	<u> </u>
							.2, ***	1177 3	-

		斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0		
単-129号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3, 429	34, 290		
プ゚レキャスト側溝(等厚側溝)	2種 300A-B300-H300-L2000	個	5	8, 080	40, 400		
再生クラッシ	ンャーラン	R C - 4 0						
諸雑費(まる	(A)		m 3	0. 624	1, 800	1, 123		
商株賃 (よる)	(6)		式	1		7		
	計					75, 820		
	単価					7, 582	 円/n	n

		参考資料	参考資料(1)					2 2 -00-00-2-0
単−130号 U∄	型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	48, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 2900kg以下 昼 無	m	10	7, 094	70, 940		
大型フリューム		1300×1800×2000						
再生クラッシャー	ーラン	R C – 4 0	個	5	81, 500	407, 500		
			m 3	3. 888	1,800	6, 998		
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
	計					485, 500		
	単価					48, 550	円/m	1

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-131号	がレーチング 蓋(5kN/m2 2000×1000用(2 分割)) 【材料費】	細目 滑り止め ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	428, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチング蓋(5	5kN/m2 2000×1000用(2分割))	細目 滑り止め ボル固定						
			組	2	214, 000	428, 000		
	計					428, 000		
	単価							
						428, 000	円/糺	1

参考資料(1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-132号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 43	24, 255	10, 429		
型わく工								
			人	0.86	23, 730	20, 407		
普通作業員								
			人	0. 52	19, 005	9, 882		
諸雑費(率+ 12%								
			式	1		4, 882		
	計					45, 600		
	単価						円/n	. 0
						4, 560	円/ n	1 2

	参考	参考資料 (1)					00-2-0
単一133号	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	商要
土木一般世話役							
		人	0.6	24, 255	14, 553		
特殊作業員							
		人	1. 1	22, 050	24, 255		
普通作業員							
		人	1. 9	19, 005	36, 109		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		_					
		m 3	8. 47	18, 600	157, 542	WWO 400E0	
バックホウ(クローラ型)運転						WK240050	
		日	0.89	38, 530	34, 291	単一 153号	
諸雑費 (率+まるめ)							
4%					0.050		
		式	1		2, 950		
計							
					269, 700		
単価					2, 697	円/m2	
					2,031	11/ 111 2	

			参考資料 (1)					2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0		
養生工 単-134号		防草コンクリート		単位	m 2	数量	100	単価		82. 34
名	称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役										
				人	0. 09	24, 255	2, 182			
普通作業員				, ,						
				人	0. 31	19, 005	5, 891			
諸雑費 (率+まるめ)										
2%				式	1		161			
計										
							8, 234			
単価										
							82.34	円/m	2	

	参考資料 (1)							2 2 -00-00-2-0
単-135号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 371
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	(K)	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 371	7, 371		
諸雑費(まる	5 Ø)		式	1		0		
	計					7, 371		
	単価					7, 371	円/n	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要)) (+	0	₩- 目.		単価	
単-136号		単位	m 3	数量	1		14, 720
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
		m 3	1	14, 715	14, 715		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		5		
計							
					14, 720		
単価							
1 Deep					14, 720	円/m	ı 3

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1. 000-	
単-137号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 055	305, 500		
	計					305, 500		
	単価					3, 055	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-138号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	4, 000	400, 000		
	計					400, 000		
	単価					4, 000	円/n	n 3

		参	参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-139号	大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 278	24, 255	6, 742		
特殊作業員								
			人	0. 278	22, 050	6, 129		
普通作業員								
			人	0. 278	19, 005	5, 283		
耐候性大型土	:のう	φ110×110 1年対応						
			袋	10	2, 620	26, 200		
バックホウ運	転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下			,	,	WK2505	00
			日	0. 278	52, 400	14, 567	単一 1	54号
諸雑費 (率+								
4%			式	1		719		
	計							
	н					59, 640		
	単価							
						5, 964	円/袋	

		参考	参考資料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2 2 -00-00-2-0)	
単-140号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価		647. 4
I I. AB.III 30	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5役								
			人	0.069	24, 255	1, 673			
特殊作業員									
			人	0. 069	22, 050	1, 521			
バックホウ運	重転(クレーン仕様)	撤去 6m以下					WK250	500	
			日	0. 069	47, 540	3, 280	単一	155号	
諸雑費(まる	5め)			3.000	11,515	3, 200	'		
			式	1		0			
			14	1		0			
	計								
						6, 474			
	単価								
						647. 4	円/象	Š.	

		参考資料	参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-141号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	i員 B							
			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費(まる	56)			1	10,000	20,000		
			式	1		5		
	計							
						13, 340		
	単価					13,340 円/人日		В
						10,010	13/ /	. [-

		参考資料	参考資料 (1)					2 2 -00-00-2-0
単-142号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	422, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	2. 7	22, 050	59, 535		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			目	1.4	43, 700	61, 180		
運搬費等率								
250%			式	1		301, 787		
諸雑費(まる	5め)					,		
			式	1		98		
	計							
						422, 600		
	単価					422, 600	円/回	1
						122,000	111/ 12	4

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1. 000-6				
重建設機械分解組立輸送 単-143号	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	997, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	5. 5	22, 050	121, 275		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			,			
		日	1. 5	43, 700	65, 550		
運搬費等率							
434%		式	1		810, 820		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		55		
計					997, 700		
単価							
					997, 700	円/回	

	参考資料(1)							2 2 -00-00-2-0
単-144号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4800m3	単位	式	数量	1	単価	23, 284
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役 計		人	0. 96	24, 255	23, 284		
						23, 284		
	単価					23, 284	円/式	Č

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一145号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点	10,000m3以上 無し 18000m3	単位	4	₩- 目.		単価	
単一145万	検		半 位	式	数量	1		44, 289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	1. 826	24, 255	44, 289		
	計					44, 289		
	単価					44, 289	円/封	-
						11,500		

	参考資料(1)						2023.	2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-146号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3以上 有り 110m3	単位	式	数量		単価		
						1			436
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役		人	0.018	24, 255	436			
	計					436			
	単価					436	円/式		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-147号	法面整形(ICT)保守点検	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 2200m2	単位	式	数量	1	単価	17, 318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	括役			0. 714	24, 255	17, 318		
	計				24,211	17, 318		
	単価					17, 318	円/封	<u>.</u>

参考資料(1)							2023. 2023. 1. 000	
単-148号	法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 3820m2	単位	式	数量	1	単価	19, 137
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	活役		人	0.789	24, 255	19, 137		
	計					19, 137		
	単価					19, 137	円/封	Ž

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	2 -00-00-2-0
単-149号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	胡費	バックホウ						
			式 1 598,		598, 000			
	計							
						598, 000		
	単価							
						598, 000	円/封	Č

			参考資料(1)					2023. 2 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-150号	システム初期費(ICT)	ブ*ルドーサ゛		単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期]費	ブルドーザ							
				式	1		548, 000		
	計						548, 000		
	単価						,		
	+1m						548, 000	円/式	

	参考	参考資料(2)					2 2 00-00-2-0
バックホウ(クロ−ラ型)[標準]運転 単−151号	山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	53, 160
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
		人	1	22, 155	22, 155		
軽油	1. 2号	7.	_				
		,	108	137	14, 796		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	L	108	137	14, 790		
諸雑費(まるめ)		日	1. 46	11, 100	16, 206		
珀糀貝(よるの)							
		式	1		3		
計							
計					53, 160		
					,		
単価					F9. 100	m / n	
					53, 160	円/目	
						+	
						-	

		参考資	料(2		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2 2 -00-00-2-0	
単-152号	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施 工)	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	173, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	22, 155	22, 155		
軽油		1. 2号	7.	_				
			L	69	137	9, 453		
バイブロハン	ノマ(単体) [電動・可変モーメント型]	ハット形鋼矢板用 0~475kN 60kW						
			供用日	1. 3	52, 700	68, 510		
クローラクレ	ノーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55 t 吊						
			供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費(まる	3め)		0.01411			,		
			式	1		92		
	計							
						173, 400		
	単価							
						173, 400	円/日	

参考資料 			斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-153号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	Ħ	数量	1	単価	38 , 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	22, 155	22, 155		
軽油		1. 2号						
			L	39. 5	137	5, 411		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊						
			日	1.6	6, 850	10, 960		
諸雑費(まる	(め)							
			式	1		4		
	計							
						38, 530		
	単価					38, 530	円/目	1
						00,000	13/ F	•

参考資料 			斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-154号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	22, 155	22, 155		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	98	137	13, 426		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 39	12, 100	16, 819		
諸雑費(まる)め)							
			式	1		0		
	計							
						52, 400		
	単価					52, 400	円/目	1
						02, 100	137 F	

参考資料 			斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-155号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	目	数量	1	単価	47, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u></u> \$)							
			人	1	22, 155	22, 155		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	74	137	10, 138		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 26	12, 100	15, 246		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		1		
	計							
						47, 540		
	単価					47, 540		1
						,		