鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
工事地名	津山出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年9月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	岡山国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010007	14) 単価適用年月	2023年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	163日間 自 令和5年9月20日 (当初) 至 令和6年2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	津山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道53号	22) 処分費等	3,962,100
		23) 公告日	令和5年7月11日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		43,828,742				
舗装工		式	1		38,208,032				
舗装打換え工 (車道打換えA)		式	1		3,159,312				
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	m	120	1,596	191,520			単-1号	
舗装版破碎(急速施工) 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	m2	400	1,331	532,400			単-2号	
殻運搬 夜間	舗装版破碎	m3	72	3,986	286,992			単-3号	
殻処分 夜間	アスファルト殻	m3	72	7,050	507,600			単-4号	
上層路盤 夜間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	400	4,102	1,640,800			単-5号	
切削オーバーレイ工		式	1		21,784,420				
切削オーバーレイ (A) 夜間	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無	m2	4,900	3,441	16,860,900			単-6号	
殻運搬(路面切削) 夜間	As屑	m3	490	2,998	1,469,020			単-7号	
殻処分 夜間	As屑	m3	490	7,050	3,454,500			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
オーバーレイ工 (排水性舗装A)		式	1		13,264,300				
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 夜間		m2	4,900	2,707	13,264,300			単-9号	
区画線工		式	1		1,137,150				
区画線工		式	1		1,137,150				
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白	m	1,400	458.4	641,760			単-10号	
溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 黄	m	700	707.7	495,390			単-11号	
道路付属施設工		式	1		22,000				
道路付属物工		式	1		22,000				
施工標示鋲 昼間	真鍮製 φ100 t=10	個	2	11,000	22,000			単-12号	
仮設工		式	1		4,461,560				
仮設舗装工		式	1		2,074,400				
基層 夜間	再生粗粒度As(20) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	400	2,593	1,037,200			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層 夜間	再生粗粒度As(20) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	400	2,593	1,037,200			単-14号	
交通管理工		式	1		2,387,160				
交通誘導警備員 夜間	A 夜間	人日	18	25,520	459,360			単-15号	
交通誘導警備員 夜間	B 夜間	人日	90	21,420	1,927,800			単-16号	
直接工事費		式	1		43,828,742				
共通仮設費		式	1		8,121,300				
共通仮設費		式	1		1,252,300				
運搬費		式	1		125,000				
建設機械運搬費		台	2	62,500	125,000			単-17号	
技術管理費		式	1		55,300				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,072,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,869,000				
純工事費		式	1		51,950,042				
現場管理費		式	1		17,862,000				
工事原価		式	1		69,812,042				
一般管理費等		式	1		12,077,958				
工事価格		式	1		81,890,000				
消費税相当額		式	1		8,189,000				
工事費計		式	1		90,079,000				

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,596	1,596	CB430510	
計						1,596		
単価						1,596	円/m	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一2号	舗装版破砕(急速施工) 夜間	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,331	1,331	WB430620 単一 18号	
計						1,331		
単価						1,331	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	殻運搬 夜間	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,986	3,986	CB227010		
	計					3,986			
	単価					3,986	円/m3		

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻処分 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	7,050	7,050	WB020051 単一 19号		
	計					7,050			
	単価					7,050	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	上層路盤 夜間	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価	4,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	371.4	371.4	WB430630 単一 20号		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	m 2	1	3,730	3,730	WB430650 単一 21号		
計						4,101.4			
単価						4,102	円/m2		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	切削オーバーレイ (A) 夜間	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無	単位	m2	数量		1	単価	3,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	1	3,441	3,441	WB430210 単一 22号		
計						3,441			
単価						3,441	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	殻運搬(路面切削) 夜間	As屑	単位	m3	数量		1	単価	2,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用						CB430020	
			m 3	1	2,998	2,998			
	計					2,998			
	単価					2,998	円/m3		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻処分 夜間	As屑	単位	m3	数量		1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)								WB020051	
			m 3	1	7,050	7,050	単- 23号		
	計					7,050			
	単価					7,050	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間		単位	m ²	数量		1	単価	2,707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m ³ 以上2.10t/m ³ 未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m ²	1	2,707	2,707		CB410510	
	計					2,707			
	単価					2,707		円/m ²	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量		1	単価	458.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	458.4	458.4		WB821210 単- 24号	
	計					458.4			
	単価					458.4		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 夜間	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄	m				1	707.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	707.7	707.7		WB821210 単- 25号
	計					707.7		
	単価					707.7	円/m	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	施工標示板 昼間	真鍮製 φ100 t=10	個				1	11,000
	施工標示板		個	1	11,000	11,000		WYB00001 単- 26号
	計					11,000		
	単価					11,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	基層 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,593	2,593	WB430650 単一 27号	
計						2,593		
単価						2,593	円/m2	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	表層 夜間	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,593	2,593	WB430650 単一 27号	
計						2,593		
単価						2,593	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	交通誘導警備員 夜間	A 夜間	単位	人日	数量		単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	25,520	25,520	WB010211 単- 28号	
計						25,520		
単価						25,520	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員 夜間	B 夜間	単位	人日	数量		単価	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	21,420	21,420	WB010212 単- 29号	
計						21,420		
単価						21,420	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,331
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.281	37,170	10,444			
特殊作業員		人	0.842	33,705	28,379			
普通作業員		人	1.122	29,452	33,045			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	27,740	18,974		WK430530	単一 32号
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	14,800	10,123			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	33,530	27,092		WK430110	単一 33号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,043			
計					133,100			
単価					1,331		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	371.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	37,170	2,155			
特殊作業員		人	0.173	33,705	5,830			
普通作業員		人	0.231	29,452	6,803			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	27,070	8,229	WK430540	単一	34号
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	45,530	6,510	WK430150	単一	35号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	42,370	6,186	WK430550	単一	36号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,427			
計					37,140			
単価					371.4		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	3,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	37,170	2,750			
特殊作業員		人	0.223	33,705	7,516			
普通作業員		人	0.297	29,452	8,747			
再生アスファルト合材 (安定処理材)	再生As安定処理(30)【夜間】	t	20.116	15,000	301,740			
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	45,530	8,377	WK430150 単一 35号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	42,370	7,965	WK430550 単一 36号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,020	21,651	WK430170 単一 37号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		14,254			
計					373,000			
単価					3,730	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	37,170	4,646		
特殊作業員			人	0.375	33,705	12,639		
普通作業員			人	0.625	29,452	18,407		
再生改質アスファルト		再生粗粒度Asホ ^ホ リマ ^ホ 改質II型(20) 【夜間】	t	12.573	17,300	217,512		
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	120	5,160		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	267,200	33,400	WK430050 単一 38号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	80,040	10,005	WK430060 単一 39号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	108,700	13,587	WK430070 単一 40号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	53,780	6,722	WK430080 単一 41号	
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 一層	日	0.125	42,790	5,348	WK430090 単一 42号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,674		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	458.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	263.55	263,550		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	192	164,160		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油		L	46	138	6,348		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,217		
	計					458,400		
	単価					458.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	707.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	284.55	284,550		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	1,140	330	376,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	165	5,445		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	440	14,520		
軽油			L	50	138	6,900		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		20,085		
計						707,700		
単価						707.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,593
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	37,170	2,750			
特殊作業員		人	0.223	33,705	7,516			
普通作業員		人	0.297	29,452	8,747			
再生アスファルト合材	再生粗粒度As(20)【夜間】	t	12.573	15,300	192,366			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	45,530	8,377	WK430150 単一 35号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	42,370	7,965	WK430550 単一 36号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,020	21,651	WK430170 単一 37号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		9,928			
計					259,300			
単価					2,593	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-50
単-28号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	25,515	25,515		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					25,520		
	単価					25,520	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-50
単-29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	21,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	21,420	21,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					21,420		
	単価					21,420	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-30号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
単-31号	道路施設基本技術者作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,300		
単価						55,300	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-32号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.48	33,862	16,253			
軽油		L	18	138	2,484			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.36	6,620	9,003			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					27,740			
単価					27,740	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-33号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0. 65	33, 862	22, 010	
	軽油		L	24	138	3, 312	
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 24	6, 620	8, 208	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					33, 530	
	単価					33, 530	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	33,862	19,639			
軽油		L	7	138	966			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.13	5,720	6,463			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計								27,070
単価								27,070 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-35号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	45,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	33,862	33,862			
軽油		L	34	138	4,692			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.34	5,200	6,968			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					45,530			
単価					45,530		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	33,862	33,862			
軽油		L	18	138	2,484			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,490	6,016			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,370			
単価					42,370		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		65,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	33,862	23,026			
	軽油		L	38	138	5,244			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	33,100	36,741			
	諸雑費（まるめ）		式	1		9			
	計					65,020			
	単価					65,020		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,862	33,862		
軽油			L	248	138	34,224		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.26	158,000	199,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						267,200		
単価						267,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.96	30,082	28,878		
軽油			L	42	138	5,796		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.26	36,000	45,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						80,040		
単価						80,040	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層					1		108,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	33,862	33,862			
	軽油		L	53	138	7,314			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.18	57,200	67,496			
	諸雑費（まるめ）		式	1		28			
	計					108,700			
	単価					108,700		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	33,862	33,862		
	軽油		L	28	138	3,864		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.18	13,600	16,048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					53,780		
	単価					53,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33,862	33,862		
軽油			L	27	138	3,726		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1	5,200	5,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,790		
単価						42,790	円／日	